





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/2

First edition. Baudrier VIII p. 419 (quoting only two copies, after booksellers' catalogues).

«Marsilius de Sancta Sophia, the scion of a famous medical family, taught for the greater part of his life in Padua, later in Pavia and Piacenza, lastly in Bologna (where he died in 1405). and enjoyed great renown as an exponent of Hippocrates, Galen and Avicenna.» (Neuburger-Playfair.)

Contains: De quartana colerica; de febre sanguinea; de fluxu epatico; de dolore vel gravitate capitis; de vomitu laborioso et superfluo; regimen colerice passionis; de dolore ventris seu stomachi; de asperitate lingue; de timore in somno; de alcōla, etc.

51873
255135
Tractatus celeberrimus de
febris litteratissimi do
ctoris Marsilii de san
cta Sophia Bata
uini vna cū cura
oium accidētū
febrū que vni
acapite vsq3
ad pedes
practice
equi
pol
let

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/2

Egregio artium et medicine doctori: dño Gabrieli mi-
ro serenissime francorū regine pthomedico Bondifalu-
Toledo artium et medicine professor immeritū humilifq;
Lugdun. pro rege electus. S.D.

Cum ingenij tui acrimoniā: bonitatem: hu-
manitatē et liberalitatē mecum secretius cō-
sidero Gabriel optime atq; prudentissime
videris profecto mihi perpaucorū hominū
vnus: et quos raros nostra secula perspere-
runt: Nec me assentari quisq; existimet. Vidi egomet
ipse secreta persperi: Vite tue interfui: cum nup sere-
nissimā francorū reginā herā nostrā: per septē annos
vna tecū fui secutus. Cuius seruitiū ob egram mei va-
litudinē deserere fui coactus. Tunc ego ingenij tui vi-
gorem persperi et acrimoniā intus et in cute te noui.
Quare cum tibi plurimū debeā: memorq; salis qd vna
in domo regine comedim: cuz amor nullo magis emif
q; seipso: et in amore mutuū non reddere turpissimū est.
Quid autē rependā nō satis habeā: Nā (p̄ter chartaria
dona) reliquū nobis est nihil: hinc est mi Gabriel qd
cū te rerū nouarū cupidū (et maxime librorū) semp co-
gnouerim: talibusq; plurimū delectaris. Cogitavi par-
tem me obligationis implere: Si practicā litteratissi-
mi erptissimiq; dñi Marsilij de sancta Sophia Data-
uini (quā de febrīb' edidit) paruo in volumine calcho-
graphis traderē imprimendā: tibiq; dicatā existimarē
Cui sine libris vita mors est. Sic nostro et publico co-
modo consulerē tanq; annosam arborē transplantans.
Nam cū vna in curia regine essem? hinc et inde discurs-
rentes festiniq; viatores essemus: ob crebrā locoꝝ mu-
tationē perpaucos codices nobiscū differre dabat oc-
casio. Nec igitur practica (sic sub breui strictaq; forma
concinata) tibi comes fieri poterit. In qua tam iocūda
lepida frugiferaq; remedia: et precipue de febricitatiū
accidentibus scripsit: vt vni (a capite vsq; ad pedes)


practice equipollere videat: necnō canones in nostra
medicina p̄spicacissimos inuenies vt delicatissimo tuo
palato sale conditū p̄cipiet. Nam optimū cōdimentū fa-
mes asserit. Nō q̄ te (omniū diuersitate librorū) refertū
sup omnes gallie medicos nō sciam: Nec q̄ in siluā li-
gna ferre presumas. Sed vt occasione exigue forme li-
belli tecū facile deferas. Et si euz discurrere lectitareq̄
lubebit: Virum sane sagacis ingenij contemplaberis:
quem (pace multorū dixerim) omnib⁹ modernis quos
doctos noueris facile anteponēdū putabis. S̄z qd plu-
ra de eo loquor: cum homo sis: qui nō ignores qd inter
lepra3 ⁊ leprā intersit. Restat de eo dicere vt pro diuers
forum morborū necessitate tam efficacia antidota lan-
guentibus destinauit. At iam multos in sculapos atq̄
machaonas sua doctrina euadere possint: ⁊ non modo
languentia egrotantiū corpora saluti restituat. Veruz
anellosa suspiratione ⁊ gemebundo singultu laborātes
homines ad vitam reuocet: fugientesq̄ ab ore aīas in
pectora redire cogat. Sed de eo hactenus. Et si non fu-
tilem neq̄ sterilē laborē hunc apud te suscepisse videar
plures nostre artis medice codices practicos simili for-
ma imprimere curabo. Vale igitur cuz te digna cōiung
⁊ liberi: et huius libelli te defensorē para ex Lugduno
xvj. februarij. Millefimo q̄ngentesimo septimo.

Tabula presentis operis

De cura fe. putridarum	i
De cibatione febricitantium	ii
De aqua ordeï et sirupo acetoso simplici	iii
De sirupo acetoso simplici zuccharino aut mellino	vi
De sirupo acetoso cōposito in egritudinibus colericis simpliciter conferente.	vii
De sirupis materie sincopalis	viii. z. ix
De curatione februm acutarum	xii
De curationibus generalibus	xix
De frigore rigore et horripilatione	xx
De sudore plurimo	xxviii
De fluxu sanguinis narium superfluo	xxx
De vomitu laborioso et superfluo	xxxvi
De fluxu ventris pueniēte ex assumptiōe medicie.	liii
De fluxu proueniente ex inanitione	liii
De fluxu cerebri	lviii
De fluxu intestinali	lx
De fluxu cum excoziatione	lxi
De tenasmone	lxx
De vnctionibus in fluxu z tenasmone	lxxi
Regimen fluxus a spissitudine cutis	lxxvi
Regimen fluxus oppilationum	lxxvii
Regimen colericæ passionis	lxxviii
De fluxu cretico	lxxix
De fluxu epatico	lxxx
De superflua siti que non tolleratur	lxxxj
De profunditate somni z supflua vigilia	lxxxii
De dolore vel grauitate capitis	lxxxiii
De inquietudine se. z impotētia dormiēdi	lxxxiiii
De dolore ventris seu stomachi	lxxxv
De asperitate lingue	lxxxvi
De sternutatione continua	lxxxvii
Remediū doloris capitis siue regimen	lxxxviii
De tussi	lxxxix

De destructione appetitus	lxxxvii
De balisimo	xc
De nigredine lingue	xcij
De appetitu canino cuius in. R. addit sincopis.	xciiij
Regimen constrictionis anhelitus.	xcvi
Regimen vehementis tristitie et angustie	xcviij
De difficultate transglutiendi.	xcix
Regimen frigoris extremitatum.	c
De singultu	cj
De vertigine et scothomia.	ciiij
De timore in somno.	cvi
De non vera frenesi	cvi
De motu spasmoso brachiorum	cvi
De dolore pulpe crurium	cviij
De grauitate siue ponderositate membroꝝ	cviij
De fetore oris	cviij
De alcola	cix
De rubedine vuae et partiũ circũstantiũ	cix
De excoziatione dictarum partium	cix
De inuoluntario mictu et egestione	cix
De apertura oris vel oculi in somno	cix
De febre tertiana pura	cx
Quid sit fiendum tempore rigoris	cxvi
Regimen tertiane cõtinue ex colera pura	cxvi
De tertiana continua ex adustione sanguinis	cxviij
Regimen tertiane non pure ex colera citrina	cxviij
De tertiana nota ex colera vitellina	cxix
De fe. colerica p̃mixta melācolie siue colere aduste.	cxxi
De tertiana si fuerit permixta melācolie naturali.	cxxiij
De tertiana si fuerit ex colera p̃assina vt erugiosa.	cxxiij
De causone a colera ⁊ hūore flegmatico falso.	cxxiij
De causone noto famoso ⁊ minoris fame ex cola.	cxxy.
De febre sanguinea	cxxyj
De febre flegmatica	cxxy
De febre preueniente a flegmate vitreo aut mucillagi- noso.	cxxyij

De febre flegmatica cōtinua	ccxcvj
De febre empiala ⁊ liparia.	cxxxviij
De cura fe. sincopalis humoroſe et flegmate.	ccxl
De febre ſincopali a colera groſſa	ccxlv
De quartana colerica	cc
De quartana flegmatica	ccliiij
De quartana ex melancolia fecali	ccx
De quartana ſanguinea.	ccxiiij
De quartana cōtinua	ccxiiij
De febre quintana et ſextana	ccxvj
De febre ethica	ccxviij
De ethica ſenectutis	ccxxv
De cura feb. peſtilentialis	ccxxviij
De cua fe. peſtilentie	ccxiiij
De variola	ccxvj
De febre cum apoſtemate	ccx
De emitriteo.	cciiij
¶ Finis tabule	



Tractatus celeberrimi doctoris **M**arsilij
de sancta Sophia **P**atauini: de febribus su-
per prima **S**en quarti **A**uicēne.



Supra capitulū:

Febriū putridarū in generali
curam ꝛc. innuit Auicenna le-
uē ventris solutionem esse fi-
endam. Primo describitur hoc
solutiuu leue. **R.** aque ordeī. **℥.**
vj. manne. **℥.** **j.** misce ꝛ detur in
potu de mane nulla dormitio-
ne post facta: vel loco manne cassiamk. pone in dosi p̄
dicta. ¶ **S**ecūda descriptio que ibidē sumit. **R.** aque
ordeī. **℥.** **v.** sirupī acetī simplicis. **℥.** **ij.** **℥.** **℥.** misce dū in po-
tu sumere vult. ¶ **T**ertia descriptio. **R.** aque ordeī. **℥.**
v. māne sirupī violā. añ. **℥.** **j.** **℥.** vel. **℥.** **j.** misce tēpore assū-
ptionis: ꝛ valet hec descriptio vbi magis lenitionem
querimus sine punctione aliqua. ¶ **S**ecūdo principa-
liter tāgit Auicēna vsuale clistere: cui⁹ descriptio esse
pōt hec. **R.** succi foliorū ficl. i. blete albe. **℥.** **iiij.** ouorū
recētium vitellos duos: zucchari. **℥.** **j.** olei violati. **℥.** **ij.** **℥.**
salis cōis: licz Auicēna dicat baurac. **℥.** **ij.** aque ordeī
℥. **vij.** Vel fiet isto modo decoctio. **R.** foliorū malue fo-
liorū matris violarū aut floz viola. mercurialis bles-
tis añ manipulū **℥.** aut loco bletis ponat ficla aut spī-
nachia aut lactuca ordeī manipulū. **j.** fiat harū rex de-
coctio in aqua fluuiali ad cōsumptionez tertie partis:
deinde coles cui⁹ colature cape. **℥.** **iz.** cui imitte que dis-
cta sunt p̄ clisteri Et si vis plus lenire adde cassiek. aut
manne. **℥.** **j.** Et si vis plus abstergere q̄ lenire loco zuc-
chari rubei pone mellis viola. **℥.** **j.** aut zucchari viola.
¶ **T**ertio p̄ncipaliter tāgit Auicēna leue puocatiuu
post lenitionē ventris ꝛ cōmunē minorationē cui⁹ hec

est descriptio. R. radices apij et feniculi añ. 3. iij. bulli-
ant in. 3. ij. aque fluuiialis ad cōsumptionē tertie par-
tis. deinde cola: cui immitte sirupi accetosi. simplicis:
aut orimellis simplicis. 3. i. 6. et def in potu ante mino-
rationē propriā et precedente fleubothomia: aut non
precedente fleubothomia: et pcedentibus minoratiōe
ppria et cōi. ¶ Quarto principalr pcepit Auicēna p-
uocandū esse sudorē de quo t̄aget inferius. Usuale tñ
est vt detur in potu pcedētibz predictis vn' ciph?
viij. 3. post digestionē cibi aq̄ zucarate calide aut aq̄
ordei in potu: deinde cooperiatur. ¶ Quinto principlr
dicit Auicēna aperire meatus siue poros in victione
olei camomille p quod intellige hāc leuis camomille
decoctionē. R. florū camomille: aut melliloti. M. j. bul-
liāt in tribus sextarijs aque fluuiialis deinde fomēta
vel epithima: aut cū manu aspsa. ista decoctiōe facta
frica collū: spatulas: brachia: pectorales: et spinales:
musclos: costas: et crura: et pedes. vtimur hic sola sicca
fricatōe completa digestionē et expulsis superfluitati-
bus. ¶ Sexto principalr humore declināte ad stoma-
chū q̄ cōprehēdit̄ nauseā vel alio accidente stomachi
suo loco dicēdo docet cum leui farmaco vomendū vt
R. sirupi acetosi simplicis: aut orimel' simplicis: si fo-
ret humor frigidus. 3. ij. aque ordei tepide. 3. iij. aut
solū zucarū misce: et bibat velociter et nō sorbendo
et post morā aliquālē vt q̄rte partis hore imponatur di-
gitus ori et vomat: et potest augeri dosis s̄m situz et ca-
loris quātitatē et dispositiōē. ¶ Septimo pnciplr hu-
more declināte ad itestina: vt rugitu percipitur et do-
lore partiū inferiorū: et descensu fecis adhibeantur so-
lutina vētris p̄dicta et magis descēdēte rugitu inijcia-
tur clistere sup vētris vmbilicū: pcepto rugitu magis
per superius curandū est. ¶ Octauo pncipaliter post
multa innuit regimen colice coniuncte febr̄i causate
et retētiōe stercozis duri factū ex iure galli simpli-
cis: vt decoquatur gallus decrepitus forti decoctione

et ponatur primo tantū aque quātū sufficiat decoctioni
 ut brodium fiat spissum de quo iure pingue capiatur
 3. vi. Tamen post educationē fecū si vis facere ius car-
 minatiuum et reductiuū flegmatis poterit esse hoc. R.
 polipodij. cartami. corticū allei. añ. iij. M. vni⁹ dauci
 carui. feniculi. anisi. añ. 3. iij. salis gēme. 3. j. ponatur ī
 ventre galli ad decoquēdū. Et si vis facere solutiūm
 magis pone in fine decoctionis non vehementer ca-
 lido: brodio i. 3. vi. brodij. 3. ij. diafeniconis Mesue.
 Et licet non sit de proposito tñ potest fieri ius galli p-
 asmate sic. R. ysopti. liquiricie: capilli veneris. añ. 3.
 nucis vni⁹ passularum mundatar. 3. f. ponantur in vē-
 tre galli donec decoquatur gallus. Et circa finem de-
 coctiois adde ventri galli epitimi. 3. iij. et tribue in po-
 tu quātitatē brodij predictam. ¶ Nono principaliter
 Auicenna tangit solutiua conuenientia in febribus
 putridis: quorum quedā ante digestionē conueniunt
 cōpletam et eorum quedā minorant minoratione cōi
 sic describi potest. R. tamarindorū. 3. f. aut loco eorum
 pone prunorū tantū et fiat decoctio in. x. 3. aq. ad con-
 sumptionē tertie partis. Et in residuo decoctionis dis-
 solve mane. 3. j. hoc medicamen lenit lenitione cōi siue
 minoratione: appropriato tñ satis colere. ¶ Scd̃ si vo-
 lueris mundificare sanguinē a colerica superfluitate
 R. lublet. id est lupulorū. iij. M. vnius prunorū siue
 tamarindorum. 3. f. fiat decoctio in lb. ij. aque vel. iij.
 vsq. ad consumptionem tertie partis in qua post co-
 laturam in. 3. viij. dissolve manne. 3. xij. zuchari. 3. tres
 ¶ Tertium minoratiūm minoratione communi vbi
 querimus mundificationem colere et flegmatis a sto-
 macho et ductibus siue vijs expulsionum. R. dicte de-
 coctionis manne cassie fistule siue medulle eius ana.
 3. vi. dissoluantur in dicta decoctione et cū dicta quan-
 titate zuchari puta. 3. iij. in potu sumat. ¶ Quartum
 cōmuniter abstersiuū et rephensiuū caloris licet non sit
 eius odor talis in serie habetur. R. aque granato.

rum: quia succi post residentiam facta expressione pul
pe granatorum siue carnositatis granati dulcis et
acetosi. 3. iij. aque zucarate. 3. vi. misce et ē extinctiū
sitis sicut absterfium quodāmodo leniēs et cōprimens
euacuās: ita cōueniēs et necessariū pro istis accidētibus
sedādis. ¶ Primū minozās minozatiōe ppria et
matie colicā materiā. R. p̄dicte decoctiōis tamarido
rū dosiz dictā māne. 3. j. scamōee correcte mō Mesue
grana. ij. aut si vis qd magis domesticū est electuariū
de succo rosarū. 3. j. vel. 3. v. def in potu. ¶ Scōz mino
rans minozatione ppria aut eradicās fm augmentū
dosiz materiā educendo colericā. R. decoctionis lu
pullozū p̄dicte. 3. vi. zucchari. 3. ij. scamonee correcte
grana. ij. melius tamē est dare. 3. ij. electuarij de succo
ros. aut diamāne t̄m: aut. 3. iij. et eius descriptio a De
sue ponit. ¶ Tertiū vbi materia ē grossa colerica et in
tendis mūdificare stomachū a qualibet materia et cas
put aliquāliter et in hoc minozat minozatiōe cōi plus
et fm modū dictūz cōueniet in tertiana nō pura: vt suo
dicetur loco cuius descriptio talis est. R. aloes. 3. f. ab
luatur cū aqua solatri et endiue siue nutriatur modos
cape a Mesue et sit aquarū quātitas duarum. 3. magis
tamen domesticum est nutrire cū aqua endiue: et illi
co per aquā restringet acuitas et reddet magis stipti
cum licz min⁹ solutiū demū post inspissationē siue co
agulationez aloes fiant pillule et sit earū dosiz. 3. iij.
aut. 3. j. ¶ Quartū minozās pprie exhibēdū post com
pletā digestionē et euacuationem debitam et vbi sit ne
cessariū vnire texturam mēbrozū. R. aqua decoctiōis
prunozū et passularū. 3. vi. mirabolanoz citrinoz suffi
cienter tritoz. 3. ij. infundat dicte decoctioni et colēf
per pannū et debite exprimant. deinde. R. zuccari. 3.
ij. misce et da in potu. ¶ Quintū minozās pprie siue
eradicans stomachū dosiz est magis cōpetens post
digestionē et in materia colerica magis pura. R. vio
larū receptiū in inbarū. añ. 3. j. f. fiat decoctio in. 3. iij.

aque in qua post colaturā tere grana. iij. vel. iij. scamonee
 nec ⁊ misce ⁊ in potu da: ⁊ recordare semp vt est tactū
 electuarij de succo rosarū ru. aut dyamanne Desue.
 ¶ Sextū similr euacuās ē descriptio pillaꝝ. R. coriā
 dri spodiū rosarū. ru. añ. 3. j. cāphore. grana. iij. scamōee
 gra. iij. terant oīa subtilissime et cū eluario de succo
 rosarū. fiant pillule: ⁊ sit dossis earū a. 3. j. vsq; ad. 3. j.
 ¶ Septimū ad idē. R. manne. 3. x. succi pomorū mu
 sorum siue parasiloꝝ siue malorū citonioꝝ. 3. vel. 3. v.
 succi coriandri hūidi. 3. j. misce succos hos ⁊ submer
 ge māna in dictis succis ⁊ bene misce vt quasi coagu
 letur. Deinde pone vas sup cinere calido ⁊ pulueriza
 desup cāphore grana. iij. scamonee grana. iij. ⁊ bene
 misce ⁊ reponē in vase bene obstructo post cui⁹ in mor
 dū electuarij factionē tribue in potu a. 3. j. vsq; ad. ij. cū
 3. iij. aque zucchari aut aq; ordeī: aut aq; endiuie cū mo
 dico zucchari. ¶ Octauū ad idē. R. māne zucchari tab
 añ. 3. j. scamōee cāphore añ grana. iij. terant oīa subtilr
 ⁊ misceant ad inuicē cū modico iulep. ⁊ remaneāt cū
 pacta ad modū penidioꝝ ⁊ hui⁹ capiant. 3. dne ⁊ valet
 vt dictū est s. Nec sunt que colligi possunt ex caplo de
 cura putridaꝝ in gñali. Expositionē aut simplicis q̄
 ingrediunt has descriptiōes ⁊ quarūdā tm̄ dossis in
 expositiōe prime quarti posui. Hic residens ex solis
 descriptiōib⁹ narrat⁹ nec vltra litterā descripti alia re
 seruās locis pprijs ne cōtingat idē repetere pluries.

De cibatione febricitantium.



¶ Capitulo de cibatōe febricitantiū ap
 paret qd lz latitudo diete in febrib⁹ intel
 ligendo p dietam debitā administratio
 nem: vt debitam exhibitionem cibi et
 potus: vt latitudo diete incipiat a non
 gradu dandī cibum et potum inclusiue.
 et terminetur ad cibos et potus sanorum; exclusiue:
 tamen si per dietam intelligimus debitam exhibi

tionē cibi vel potus ad duos terminabūtur exclusiue.
scz ad subtilissimā dietā q̄ est imibil dare: et dices latitu
do subtilitatis cū sit in mediū propinquās magis die
te egrozū q̄ cibo sanoz vel potui cū esset mediū infra
existēs alterius extremi denoiati. nē capiat. ¶ Latitudo
nō existens vltra mediū in grossitie noīabitur
latitudo ingrossationis ex causis oppositis. Et sicut
Auicēna statuit latitudinē cibozum et potuū similiter
ipse potuit statuere latitudinē ciboz tñ aut potuū tñ
Tñ qz febriz hūida pueniūt potū imiscuit cibis. ¶ Et
in sua ordiatiōe versus nō dationē posuit succos gra
natoz acetosoz tñ alio pari vel plus appropinquati
bus vni extremo deinde mizis: deinde dulcibus. equa
uit nō iulep succo granatoz nō ponens notā ordinis
intelligens potissime per iulep syrupum simplicis de
coctōis aque et zucchari et noīauit hoc subtile in quo
licz ponat plus zucchari q̄ i aq̄ cōi zuccharata. Illud
tñ qd̄ est liquidius pluri aqua: et zuccharo pauciori di
citur subtile et longū: qz in longū trahibile respectu co
ctiōis coctū toti et plus de zuccharo hñtis. ideo ppter
paucitatē sue nutritiōis preponit ipsum aque ordeī
quē subtile post ipm̄ graduat: deinde grossam suo ca
pitulo declarandā. ¶ Postea olera quia herbas vsua
les frigidas et humidas quibus iā corpora cōiter ales
bantur noīans attriplicē citrinā blitē spinachiā et ble
tis siue bletū aut bleta vsualē intelligās vsuz decocti
onis hoz in brodio pulli aut simul nō comestis corpu
lēt vt sani comedūt aut pānicū: deinde tāgit kist ordeī
de quo tangam. ¶ Tangit postea cibos declinātes ad
grossum et primo extremitates galli et galline iue
nū non coeuntiū intelligendo per extremitates par
tes alarū humerū et brachijs proportionatis. ¶ Dein
de tāgit carnes perdicū: maxime ossuosas: deinde sub
tiliores vt auicularū paruarū in locis siccis degentiū
¶ Deinde tangit kist ordeī: ad quem hec latitudo ter
minatur in extremis sue grossicie minoris. ¶ Tāgit

ulterius infusionem panis purioris farine intelligē
do infusionem panis non expressi et eius modicam
virtutem habentem et hanc dietā dixit esse subtiliorē
dieta media. ¶ Infusionem vero panis cū expressione
magna vult esse grossiorē kist ordei. ¶ Et post hanc a
quā posuit sirupū acetosū et mellinū aut zuccharinū de
quibus dicetur loco suo. ¶ Nec etiā sit differētia inter
zuccharum et mel. Licet tamē isti cibi per Auicennā
positi sint conueniētes febricitatibus. Usuales tamē
cibi adulationibus medicorum et infirmorum lasciu
is et dominarum sunt non cognita febrī aut tempo
ri eius: sed solo intuitu complacentie dominarum: et
vt ne infametur medicus nimia subtiliatiōe diete in
firmum defecisse vel defecturum esse qui primo in tñ
viuunt contusu pulli aut sublimatis factis et oua et nō
modo istorū quātitate debita contentantur aut vicis
bus: sed per amplius q̄ sani volentes accipiunt infir
mi vel coacti omniū canonū memoria labitur anecto
rum deletur ac etiam auctoritas infirmus longius la
guet in loco vt sanius dici possit hominem non occi
disti: sed cibauisti febres. ¶ Sed infirmo et nature fra
gilitati imputatur. Nec solum hoc florentie euenire
putetur: sed vbiq; irripit animos ista rubigo: est tamē
padue vsualis pānata quem nominant cibum tempo
ralem quo vtūtur xpiani est panis coctus brodij pulli
et quādo est tempus resumptionis vtuntur contuso:
aut decoctione pulli. ¶ De carnibus hic nihil dico mo
do cū quid infra determinaturus sim in cuius nomina
tis puto multos errare. ¶ In lombardia et potissimuz
medulani vtuntur decoctione pannici in aqua simpli
ci aut in aqua decoctionis pulli: ac etiam aliquando
et sepe in potu cum vino predictum sumunt. Eredo tñ
pānatam cum ptisana ordei esse debitos cibos. Alibi
etiam vtuntur quadam decoctione farri. Sique ta
men erunt speciales cibi: aut condimenta explicādi
sunt in locis particularibus: vt exprimit Auicenna.



Enio ad capitulum aque ordei principa
liter ⁊ sirupi acetosi: et licz aqua ordei sit
multiplex ad varia: vt patet p Mesue in
suo de appropriatis vt iportet aliquādo
prisanā vtar tñ vt pretendit vocabulū et
primo aqua in qua nō est nisi subtile ordei et q̄ altera
ta est p qualitātē ordei. Cui⁹ descriptionē ponere pos
sumus p Auicennā. R. aque fluuiialis bone sacratī. xx.
quid sit sacratī dixi in expositionē littere. Accipe ergo
duas lb. ⁊. 3. j. ordei ⁊ dimittas bullire ad cōsumptiōez
quattuor ptiū: ita vt remāeat vna quita ei⁹. tñ sufficit
si cōsumat eius medietas aut tertia ps. deinde dimit
tat residere ⁊ post residētā capiatur rubeū subtile et
grossum feculentū dimittat ⁊ iniectū potu ⁊ alijs effe
ctibus quos querim⁹ ex aqua ordei p auctores. Sup
expositionē nō littere multoz nō terminoz expositi
onē posui iō dimitto in pñti trāsiturus ad notitiā si
rupi acetosi pro cuius noticia quorūdā terminoz gnā
liū expōnes posite sunt. ¶ Primo ergo nomen est iste
sirupus: rob. Iste em̄ termin⁹ sirupus vt tangit symon
arabice dictus sirab idēz grece iportat qd potio. decla
ratur tñ ad importādū portionē liquidā cū zuccaro aut
melle vt plurimū non solutiū. Iste nō termin⁹ robub
importat succū per se inspissatū. vt. v. canone tractatu
vj. satis a principio dicebat Auicēna. ¶ Et differētia
quidē inter rob ⁊ robub ⁊ sirupum q̄ est rob est succus
inspissatus p seipm: ⁊ sirupi sunt decoctiones ⁊ succi
inspissati cū dulcedie. ¶ Pro isto etiā dicebat Mesue
ī antidotario distinctiōe. vj. in pte de robub vbi restat
sermo quorūdā cōpatio ⁊ succoz depuratio ⁊ inspi ssa
tio calore ignis aut solis. ¶ Scdo premittēdū q̄ siru
pi alij sunt simplices alij cōpositi. ¶ Sirupus dicitur
simplex a simplicitate aq: qz sit aque vsualis aut aque
sublimatōis: vt qz cōponit ex zuccaro vel melle et po
tissime zuccaro ⁊ noiat iulep. ¶ Sirupus nō dicitur
cōpositus quia yltra aquas predictas ⁊ zuccarū aut

mel recipit aliquid aliud vt acetū aut succū aliūz: aut
aromata: vt loco dictarum aquarū accipiūt aquas de
coctiois radicū aut seminū vel aromatū vel similitū.
¶ Sirupi simplices distingui pnt in sirupū siue iulep
absolutū recipiens aquā comunēz zuccarū et in omni
iulep denotatio fit a noīe sublimatiois aq̄ sic iulep ros.
vel iulep violatū: nenufare. ⁊ sic de alijs. Nā vt ē tactū
ois sirupus p̄cipue cōpositus ex aqua sublimatiois et
zuccaro dici pōt simplex: ⁊ sicut sirupū dicim⁹ simplicē
ita iulep decernimus simplex simplicitate inspissati
succū ⁊c. ¶ Ex dictis apparere pōt sirupū noiari cōpo
sitū: qz ex difformibus cōponat qui distinguunt in cō
positū rōne aceti p̄cise vsualis. Et noiāt acetosus sim
plex et dīa in friō: vt ē euīdēs inter sirupū acetosūz cō
positū ⁊ simplicē. Nā ois sirupus acetosus ē cōposit⁹
patet hoc: nam habet acetū faciēs cōpositionē sirupi.
Aliquis tñ appellat sirupus acetosus simplex noiā
do seu intelligēdo acetū de quo dictū ē: nō habet alias
difformitatē a p̄dicta. Et ita omīe iulep prehabitu ap
posito aceto delineret esse iulep: nā esset cōpositus si
rupus esset oē tale sirupus simplex acetosus. ¶ Simlr
si noiemus sirupū acetosūz cōpositū a succo vel aqua
alia acetosa. ¶ Simlr oē prehabitu iulep cū succo arā
tij vel limonis dici posset sirupus acetosus cōpositus
et quilibet talis sirupus diceret sirupus simplex ace
tosus. ¶ Sirupus nō acetosus distingui potest in siru
pū simplicē recipientē aquā cōem cuius descriptioez
et modū tangit Auicēna in p̄nti caplo. ⁊ in recipiētē
zuccarū ⁊ acetū: et nomiāt squigibin siue squigibū seu
simplex oximel ⁊ nō simplex sed cōpositus sirupus. Et
dicit oximel ab oxī qd̄ est acuz: quia acutum mel rōne
aceti. Sirupi aut simplices zuccarini descriptioē sic
accipe ex allegato loco: ponat in vase dicto p̄stricto:
deinde cape acetū ⁊ nō cooperiatur zuccarū ita vt sit
duplū zucchari ad acetū aut duplū sexq̄altez et pona
tur sub vase ereo quo vtunt apothecarij carbones nō

11. 11. 20.

61
virtus in frigidationis eius cito tollitur non sublata
virtute penetrationis. Et hoc quidā gloriosus testa-
tus fuit: quoniam eius potentia ad omnes materias
est communis. et videtur quod non ad materiam colericā
nigram propter similitudinē et communitatem com-
plexionum: et nos quidem diximus quod facit penetrare
materias alias medias in partes in quas forte nō pe-
netrarent et facit eas acquirere difficultatem diuer-
sam et difficilem. ¶ Dosis eius secundum Mesue est ab. 3. 1.
usque ad quatuor intelligendo per. 3. 1. pondus minus
et per. 3. quatuor maius quod dare debes. diversifican-
tur tamen doses secundum quod sirupus est magis vel minus
acetosus: acetosus autem secundum quod fit longus ut nō egeat
at commixtione aque. Nam tunc dare poteris. 3. iij.
medius autem medio modo acetosus. Si vero non fuerit
longus: et eget administratione aque tunc communis
dosis est ab. 3. 1. ad. ij. cum duplo aque frigide. Secundum
Mesue tamē puto quod ista est dosis eius dum solus da-
tur. Iuuamēta vero eius sumuntur ab Avicēna. prima
quarti. de cura putridarum tractatu tertio dum dicit.
Et sirupus quidem acetosus quandoque sedat sitim: et
inscidit et soluit et nocumentum cuius apostemati nō
est plurimum sicut nocumentum aque et non est eius ag-
gregandi materiam aut inspissandi eam. iuuamenta
vero eius etiam colligere possumus eadem prima quarti
et tractatu capitulo de cibatione febricitantium dum di-
cit. verum cum sirupus acetosus in potu datur incidit
humores et preparat humiditates ad expulsionem.
¶ Tertia descriptio magistralis. R. zuchari. lb. iij.
adde lb. tantūdem aque: cooperiatur et cum albumine
oui clarifica. deinde adde tantū acetum clari acuti ut ap-
pareat sirupus acidus et coque donec fiat spissus. Mo-
dus Mesue tenet Avicenna secundo: ut est notum clarior
est modus Mesue. ¶ Sirupus principalis. sirupus ace-
tosus simplex ē de melle siue ex melle simplici de quo
mentionē facit Bal. iij. de regimine sanitatis tangendo

inuamentū eius cōstructiōe cuius littera q̄ oximel p̄
dest crudos humores habētibus q̄ sic cōficiatur mel
optimū sup̄ p̄unas expumātes immittimus et tantus
aceti immittimus vt gustanti non nimis acidū videā
tur nec dulce et hoc rursus supra carbones ⁊ emineāt
qualitates eorū certissime nō appareat gustantibus a
cetū dudū. Deinde recōdito huic immisce aquā cūrtis
sicut miscētes vinū diuersimode tam miscēti aquam
acetū ⁊ mel fm̄ diuersitatē casuuz. ¶ Unā tñ descripti
ones tangit vt sumas vna ps̄ acetū ⁊ due mellis ⁊.iiij.
aque ⁊ coquat vsq; ad tertiā vel quartē ptē. Et si vo
lum⁹ facere sorti⁹ ponem⁹ tātū acetū quātū mellis. ¶ De
illo tamen latius dixi sup̄ lectura. Sc̄da descriptio tā
gitur p̄ Des. in ātidotario distin. vj. Cuius littera h̄z
ita. Sermo in sequētibus. ¶ Et illud q̄ nos intelligi
mus hic est illud cuius materie sunt tres res. scz mel ⁊
acetū ⁊ aqua quidē p̄pter tria ponit in eo. Prīmū est
quia decoctura ponitur plus q̄ est cā inflationis resol
uitur. Sc̄dm̄ quia melius ⁊ frequētius tollitur spuma
eius. Tertiū quia virtute a quo scz aceto citius facit
currere medicinarū virtutes ⁊ mel quidē aduersas fle
gmatū ⁊ in melle ⁊ aceto ex p̄mixtiōe horū ē virt⁹ q̄ nō
ē in altero istorū tm̄ ⁊ nō est possibile ei qui ex̄perit vt
discordet qm̄ sigillationē virtutis ab vtriscq; accipiat
q̄ est qz meretur permixtio vt qz fiat consecutio iuuas
mentorū multorū p̄prioꝝ que sunt in corpore toto ⁊ ad
materias que sunt in generāte p̄prie: qm̄ resoluit eas
diuidit ⁊ subtiliat humorem grossum qui est in stomā
cho ⁊ epate: etiaz est efficac̄ in materias frigidas mul
ti tēporis. diuidit etiam ⁊ maturat eas: ⁊ eius modus
est: vt accipiat mellis partes. ij. aque fontium clare. 3.
iiij. acetū boni partem. j. ⁊ quandoq; erigit dispositio
vt addatur ad quantitātē acetū sicut te feci scire de si
rupō acetoso quem supple diuisi in leuem recipientē
modicū acetū ⁊ in mediū recipientē medio modo: ⁊ in
siropum recipientē plus acetū. Et cōpositio eius est vt

accipiatur mel ⁊ aqua ⁊ abijciatur spuma eius. I. dum bullierit: deinde fundatur super ipsum mirtū acetū ⁊ coquatur ⁊ nō dimittatur eleuari ⁊ supercrescere spuma sua: imo omni hora auferat̃ dum clarescat: ⁊ dum coctū fuerit recode. Dos̃ eius est ab. ʒ. i. vsq; ad. iij. intelligendo vt est dictū in sirupo acetoso: ⁊ diuidēdo ipsum in longū spissius ⁊ magis acidum ⁊ min⁹: ⁊ etiā egens cōmixtione alia aqua: aut non egens. Quibus aut cōueniat oximel: ⁊ quib⁹ pauci aceti aut multi sumitur tertio regiminis acutoꝝ tractatu cōmenti. r. x. v. sibi. Potus autē qui oximel dicitur. vsq; ad cōmentum xliij. aque nō nullū iuuamentū inueni: licz textus. xciiij. magis loquatur de aceto.

Dico de sirupo acetoso simplici zucarino aut mellino aut aceto vel succo alio vel simili quē in multos diuido fm̃ distinctionē succoꝝ acetosoꝝ primo. Scdo fm̃ distinctionem aquarū ingrediētū dictos sirupos. Quantum ad distinctionē primā dicendū succos acetosos ex quib⁹ pōt fieri acetosus sirupus fore multiplices: vt citri limonis aranci granatoꝝ mizorum ⁊ acetosoꝝ pomi apij citranguli piroꝝ: quorundā pomoz: etiā quorundā sorbaz: perficoꝝ: prunoꝝ: prunelloꝝ: crisomiloꝝ: morum: nespularum: riben: berberis: agreste: extremitatū siue prepucioꝝ vitis: acetoselle: acetose: amarilium seu cerosoꝝ acetosoꝝ: quorundā tamē applicando sirupos. Et pmo acetosi citri descriptione Mesue: cuius iuuamētū fm̃ eundē est magnū in extingueno inflātione colere rubee: ⁊ febres inflāmatiuas vehemētes: ⁊ febres pestilentie: ⁊ pprie q̃ veniunt in estate venenosa. Et cōfert ebrietati: ⁊ vertigini: ⁊ siti vehemēti: cuius descriptio ex Mesue talis ē. R. succi acetositatis citri ℞. iij. decoque in vase vitreato supra prunas cum facilitate siue vase instangnato vsq; dum consumatur tertia pars: deinde coletur et dimittatur residere donec clarificetur ⁊ accipe ex eo

quod clarum est lb. viij. ⁊ funde sup ipsum ex inlep clā
ro depurato lb. v. ⁊ coquatur donec inspissetur. Si au
tem estas fuerit dimittatur in sole donec eius aquositas
consumat. Hec descriptio fit pro apotheca vt plu
res inde habeant: tamen pro vno inde cape decimam
partem p̄dicte descriptionis vel duodecimā. Per hāc
descriptionē intellige descriptionem de limonib⁹ aut
arancio: adde aut de citrangulo. Alioz tamen sirupo
rum descriptionē ponam ex Mesue. Et p̄mo sirupi de
pomis cuius est confortare corpus debile: sanare fin
copim: ⁊ tremorez cordis scilicet a caliditate ⁊ veneno
sitate pendentes cuius simplicez descriptionem inde
recipiam. R. succi pomorum alborum aromaticorum
odoriferorum siluestriū lb. v. coquatur succus ad medi
etatis consumptionem ⁊ dimittatur p̄ duos dies vsq̄
dum clarescat: deinde coletur ⁊ ex tribus lb. zuchare
fiat sirupus: accipe sextam partē descriptionis. ¶ Tā
git Mesue tertium sirupuz de p̄ris que intellige odo
rifera ⁊ acetosa aut mellina: ⁊ valent in confortando
stomachū ⁊ nauseam: stringendo ventris fluxum a ca
liditate p̄cedentem: ⁊ in laxitate ⁊ raritate stomachi
a caliditate p̄cedentibus a materia colerica siue sine.
Eius descriptio similis descriptioni de pomis. ¶ Tā
git vltorius sirupum de persicis quem cōferre dicit ca
lesfactioni stomachi: ⁊ fiti: ⁊ fetori oris: ⁊ est modus cō
positionis eius vt habitozum. ¶ Tangit vltorius siru
pum acetosum siue de succo acetoselle vt puto: quem
conferre dicit febribus pestilentialibus ⁊ multe inflā
mationis: ⁊ fit modus sicut modus predictoruz. ¶ Tā
git vltorius sirupum de prunis ⁊ hoc intelligatis de a
cetosis quem describe vt al̄s. ¶ Tangit vltorius siru
pum de granatis acetosis quez conferre vult febribus
colericis multe inflammationis quem describe vt est
tactum. ¶ Tangit vltorius sirupuz de agresta quem vt
supra intelligatis cōferentem vomitui ⁊ solutioni co
lerice ⁊ inflammationi stomachi: ⁊ fiti laboriose in fe

tribus colericis et confortantem stomachum pregnā-
 tium de facili recipientium superfluitatem valentem
 contra venena qui construendus est sicut ipsum sicut si-
 rupus acetosus citri simplicis sicut dictum est. ¶ Eligo
 ulterius sirupum extremitatū seu præpuciorum vi-
 tis proportionabile sirupo de agresta et modo sirupi
 detur. ¶ Eligo ulterius sirupum acetosum de citonij
 pomis aut piris: citonij: pira tamen humidiora sunt
 et minus stiptica quam poma citonia. licet oppositum sit in
 piris absolutum et pomis et valet hic sirupus vomitui so-
 lutioni ventris et siti confortationi stomachi: cuius de-
 scriptio erit hec. R. succi citoniorum acetosorum de-
 purati clari .℥.x. coquatur leuiter ad consumptionem
 quinte partis: deinde adde zucchari et aque añ. ℥.iij. seu
 iulep primi seu simplicis aque .℥.iij. et coque vsq; ad
 mediam spissitudinem. ¶ Eligo ulterius sirupum de
 prunis extinguentem inflammationes omnes et con-
 ferenti sincopi et pulsu cordis et febribus inflammatis
 uis et siti vehementi et vomitui. R. prunorum acetoso-
 rum: quia succi aquosi post residuā lb. j. coque facili-
 ter ut dictum est: deinde adde zucchari .℥.iij. deinde
 coque debite et distempera cum aqua frigida: hunc ut
 dixi præhabitas habere virtutes licet illas attribuat huic
 sirupo ex alijs multis composito. ¶ Alterius eligere pos-
 sumus sirupum simplicem acetosum factum ex succo
 berberorum conferentem inflammationibus colericis:
 nausæ: et vehemēti vomitui: siti: ebrietati: solutiōi vē-
 tris: frenesi: et xitigini a stomacho colerico depēdētē
 cuius descriptionē ex præhabitis colligere possumus. ¶ Al-
 tra sirupos acetosos simplices eligere possumus rob
 simplicia ex Mesue: ut rob de ribes confortans stoma-
 chu calidū sedans colericū vomitū et sitim: ebullitionē
 cordis mitigans et confortans cor et cōstringens fluxū
 colericū cuius descriptio. R. succi ribes et est nomen
 fructus sicut Serap. cuius loco apponitur acetosella lb.
 j. coquat cum facilitate ad cōsumptionē tertie partis de

inde coles et dimittatur residere dum clarescat. Deinde
coquat cum multa facilitate in vase vitreo donec habeat
spissitudinem aut soli exponat usque dum pinguescat quod in
cipiat esse grossum et conseruet. Et si queras maxime
stipricitatem maiorem ingrossa tamen ut pulverizet: aut sit
molle ad modum cere huius datur. 3. ij. usque ad 3. j. cum
duplo aqua fluuiialis aut nimis. Et dicit Mes. te scitur
quod rob aqua: quod succi acetosi hoc est acetose huius simile est
rob de berberis habito succo suo describendo ut est tactum
minuere potest dosim ad lb. j. succi. i. huius simile est
rob de agresta. ¶ Item rob de cornis. Item rob acetosi
citri. Item rob de sumac. Item rob de moris celsi aut ru
bum maturis. Item rob de citonibus acetosi. prope tamen ma
turationem tamen. Item rob de pomis aromaticis. Item rob
de granatis acetosis. Item rob de persicis acetosis.



Expeditis sirupis simplicibus acetosis et
robis ad compositos veniendum et ad robis
composita et tertio condita. ¶ Pro primo igitur
dicendum quod multiplex potest reddi sirupus ace
tosus. Primo ratione componendi siue acetoso
rum ingredientium. ¶ Secundo ratione aquarum decoctionum aut
sublimationum aut utrorumque simul. ¶ Tertio ratione
puluerum aut infusionum. ¶ Quarto mixtum ex omnibus istis
aut quibusdam. Primus modus multiplex variari potest.
Componere enim possumus acetum cum vino granatorum ace
tosorum et zuccaro et aqua et inde capitur orizachara quasi
acuta zaccchara: que licet sic sirupus acetosus compositus
varie tamen potest nominari simplex orizachara ad diuam si
rupi acetosi compositi ratione decoctionis radicum vel oriza
cra succorum cuius notitia habetur a Nicolao. lra. xvj. cuius
verba. Orizachara ab ori quod est acetum et zachara quod est
zuccarum quod autem fit etc. R. zuccari supple albi. lb. ij. succi
malorum granatorum supple mizorum aut acetosorum. 3. viij
acetum. 3. ix. ponatur super ignem in vase stagnato et ta
diu bulliat semper agitando cum spatula donec redeat
ad quantitatem zuccari et in pixide possit portari ad

modū electuarij illis fm vsu adde tm̄ aque cōis aut
 sublimationis frigide vt remaneat res liquida fm mo
 dum dictū in descriptione sirupi acetosi simplicis fm
 Nicolaum valet tertianarijs quotidianarijs maxime
 flegmate existente subtili ⁊ cōiuncto colere. Valet etis
 am acutis ⁊ peracutis febrib⁹. Cōfert quartane: ⁊ nō
 vere quia in melancolia colerica siue cōiuncta multe
 colere colerā de stomacho purgat cōprimendo huius
 spissi ⁊ liquidi. dosis est ab. 3. j. vsq; ad. ij. cū duplo aque
 aut hui⁹ lōgi def ab. 3. ij. vsq; ad. vi. varie in calore seu
 frigiditate fm tempoz distinctionē aut cōditionē alia
 rū. ¶ Per hunc modū cōpositiōis potes intelligere stā
 te paritate aquarū ⁊ zucchari alios modos cōpositio
 nū ppter diuersa acetosa alia aut ppter cōpositionem
 acetosi cū nō acetoso succo. ¶ Alij modi cōpositiōis sa
 tis intelligibiles sunt per habita: ⁊ hoz ponētur exem
 pla maxime ex descriptiōe Mesue. ¶ Primo tangitur
 vna descriptio acetosi sirupi de succis fructuū sedātes
 inflāmatōne febris ⁊ colere rubee: ⁊ sitim ⁊ inflāmati
 onem cordis stomachi ⁊ epatis. R. succi granatoꝝ ace
 tosoꝝ ⁊ muzoꝝ ana partes. iij. quia grā exēpli. 3. iij. co
 que leuiter ad p̄sumptionē tertie partis ⁊ permittatur
 residere vsq; ad duos dies donec clarescat: ⁊ capiāf de
 eo due partes: quia. 3. ij. ⁊. ij. 3. iulep. s. simplicis ⁊ absolu
 te denoiatōis tres partes: qz. 3. iij. vel. iij. quere modū
 cōpositionis fm rōnem acetosoꝝ ⁊ decoctiōis in Mes
 sue loco allegato cui⁹ descriptio. ¶ Modus sirupi ace
 tosi de succis ⁊ aquis fructuū stringit vomitum ⁊ coles
 ricū fluxum: ⁊ cōfortat stomachū calidū: ⁊ abscindit vo
 mitū pregnantū: ⁊ ita valet cōtra coleram multū subti
 lem: cui⁹ descriptio ē hec. R. succi citonioꝝ maloꝝ ⁊ pi
 roꝝ granatoꝝ muzoꝝ ana partes equales: qz. 3. j. 6. aq
 decoctiōis sumac ⁊ berber⁹ añ. ptē. j. 6. qz. 3. j. 6. zucchari
 ptes. iij. qz grā exēpli. 3. iij. aut. iij. tm̄ addēdo multū itel
 lige in respectu succoꝝ dictoꝝ siue doses eoz vt si fue
 rit. iij. 3. sumātur. iij. zucchari penes eādē cōpositiōne
 b

cōtra materiā colericā valet alter sirup⁹ Mesue cuius
littera est modus sirupi acetosi de prunis: et est sirupus
extinguēs inflāmatiōes oēs: et cōfert ad sincopim. et ad
pulsū cordis: et febrib⁹ inflāmatiuis: et sitim vehemēter
sedat: et ebrietatē. vertiginē et vomitum. et est expertum
cui⁹ est descriptio tal^r. R. aq⁹ q² succi clarioris aut aque
decoctionis prunoz acetosoz aq⁹ tamaridoz: succi gra
natoz acetosoz añ. lb. j. coq⁹ tur facilt^r. et cū lb. j. zuchas
ri k. sirup⁹ et def^r cū aq⁹. vt dictū est. ¶ Alter mod⁹ sirupi
acetosi cōpositi valēt etia⁹ p⁹tra febres colericas et in
flāmatiōes magnas stāte etia⁹ cōpōne alioz p⁹ter ace
tosa et cōes aq⁹s rē. est iste qui tangit ex Mesue cuius
descriptio est in l^ra. Modus sirupi acetosi de pomis
descriptiōe n^ra valēs ad febres colericas et mlti acu
minis et pprie q⁹ accidunt iuuenib⁹ et in estate estiuā: et
cōfert siti vehemēti estiuose et stomachi et epatis inflāma
tioni cui⁹ descriptio. R. maloz acetosoz: succi agreste
succi granoz acetosoz. añ. lb. j. f. succi endiuie cocti et
dispumati aceti. añ. lb. ij. zuchari lb. viij. coque inuicē.
deinde cola et aromatiza cū. z. j. cāphore et da in hyeme
z. ij. hui⁹ cū aq⁹ melonū: q² decoctiōis aut sublimatiōis:
et in estate cū aq⁹ frigida. huius tñ modū magne descri
ptiōis ordia solū p⁹tertiū. ¶ Ad idē valet alter sirup⁹ q⁹ i
ordie sequit^r. cui⁹ descriptio. ¶ Sirup⁹ acetosus ali⁹ de
pomis valēs vt supio^r: cui⁹ descriptio. R. succi pomoz lb.
j. succi acetositat^r citri lb. f. iulep boni. lb. ij. sete tincte i
grana ita trite vt puluerizari possit. z. iiij. infundatur
in dicto sirupo vt fiat magis cordialis. Deinde colet^r et
fortit^r exp⁹imatur et def^r quātitas vt p⁹us. Huius etia⁹ or
dina solū tertiā ptē penes cōpositionē et p⁹tra cōsimiles
materiā et feb^re sincopalē munitā. ¶ Vide sirupū aliuz
lenitiuū cui⁹ descriptio et noticia. Modus sirupi aceto
si ad alternabin p⁹ferēs febrib⁹ sincopalib⁹ calidis et
siti vehemēti et tussi sicce et stomachi et epatis inflāma
tioni. R. alternabin. z. iiij. ponāt in vase lapideo: et fūde
super ipm succi endiuie cocti et dispumati lb. j. bulliant

ebullitione vna qz breui aut leni ebullitiōe. deide frica
 manib? ⁊ cola. Deide accipe aq̄ ro. succi granatoꝝ mu
 30ꝝ añ. lb. j. succi vuaz agrestiu: succi acetosif. citri. añ
 lb. j. zucchari lb. iij. da vt dictū ē ⁊ miora descriptionez.
 ¶ Penes cōpōnē aliā ⁊ ptra p̄fitez matiā t̄agit Def.
 sirupū aliū acetosū ⁊ aleratiū calor? ⁊ solutiū colice
 materie cui? descriptio ē in l̄ra. Modi sirupi acetosi so
 lutiōe educēt? colerā ⁊ extiguēt? inflatiōez. R. prunoꝝ
 siccoꝝ sebestē añ. numero. c. tamaridoꝝ. lb. f. mirab. ci
 tri. 3. iij. succi ros. ru. recētū siluestriū. 3. iij. māne cass.
 fist. 3. iij. f. zucchari bōi albi lib. iij. fūde sup illud aceti
 lb. ij. succi granatoꝝ acetosoꝝ lb. j. f. coq̄ facili. deinde
 circa finē decoctōis accipe scamōee bone intellige cor
 recte. 3. vj. vel loco ei? cape. 3. ij. electuarij de succo ros. ⁊
 dissolue in aq̄ decoctōis prunoꝝ quatit. 3. iij. ⁊ cola: ⁊
 colatū misce sirupo ⁊ pfice: ⁊ da h? sirupi. 3. j. f. v̄l fac lō
 gū: ⁊ potes pl? dare ex p̄bit? h? sirupi potes facere q̄rtā
 ptē. nā vt auctores ponūt descriptōes magnas i p̄lib?
 hoꝝ sint sufficiēt. ⁊ qz mediciaz x̄tus meli? resuat 2c.



Abitis sirupis materie sincopalis colice
 cōpetētib? Nūc erit fmo de sirupis aceto
 lis mag? cōueniētib? materie mirre mag?
 dñante cola. et pmo facere possum? sirupū
 acetosū cū decoctōe radicū ediniē ⁊ fēicli
 vt. R. endiniē. 3. f. radicū feniculi. 3. iij. f.
 decoctio in lb. j. aq̄ ad cōsumptionē tertie ptis. deinde
 cola: postea. R. aceti. 3. j. deinde sirupizef cū. iij. 3. zuc
 chari ⁊ cōple decoctionem: ⁊ potes addere in processu
 vel in principio vinū granatoꝝ mizoꝝ aut acetosoꝝ
 aut dulciū fm magis ⁊ minus dominiū colere. Potes
 etiā in principio seu in p̄cessu ponere radices. Abi in
 tēdis mag? ad subtiliādū. vñ potes facere sirupū de tri
 bus radicib? aut. iij. aut. v. radicib? vt anthonomatice
 itelligit. v. radices calidas. fenicli. apij. petros. spragi
 brusci. Vñ sirupus acetosus de duabus radicib? cōiter
 intelligit de radicibus feniculi ⁊ apij: q̄ apiū suspectū
 b ij

habeo propter caput: ideo utar potius radicib⁹ petrosi
liij. Ad materiam tamen mixtam cōuenit sirupus ex de
coctione radicū frigidarū: vt endiuie. lactuce: et calis
darū predictaz. Unde primo fieri potest sirup⁹ aceto
sus de vna radice tm̄ calida vel frigida: vt apparebit.
¶ Descriptiones tm̄ aliquas Mesue explicabo sirupoz
acetosozū mltē cōpōnis ex decoctione radicū succozū
aut seminū quaz descriptionū prima talis est. et erit si
rupi acetosi ex succis herbarū et aceto erit cōpō radicū
fenicli sirupi dinarij cui⁹ interpretat⁹ est de bisancijs q̄
confert febribus oppilationū febribus colericis et fle
gmaticis et yctericie cōferēs cui⁹ descriptio. R. succi edi
uie: succi apij. añ. lb. ij. succi lupuloy. succi boragis: suc
ci buglose domesticoy siluestris. añ. lb. ij. bulliāt bullitio
ne vna: qz leuiter bulliāt et d⁹ ispumetur et depuretur. Et
accipe hui⁹ totius purificati lb. iij. zuchari tabarzet.
lb. ij. f. folioy rof. ru. dū querimus confortationē mē
brozū interioy epatis et cordis et stomachi. liquiricie.
z. j. spice. z. ij. anisi: feniculi: semis apij. z. iij. bulliāt iuicē
succū cū sufficiēti quātitate aq̄: deinde coles et adde aceti
lb. ij. sirupiza cum dicto zucharo et minora quantita
tatem descriptiōis ad tui libitum: et sicut tu potes face
re sirupū acetosum de vna radice vel duabus vel trib⁹:
ita de succis. ¶ Que nō sit differētia inter sirupū de ra
dicibus et succis suo loco tāgendū erit. Quādo etiā con
ueniēt hū et qñ non tactū est sup littera et tange⁹ in pti
cularib⁹ curis. ¶ Scda descriptio sirupi acetosi ē ex ra
dicib⁹ p q̄ dicit Mesue. modus sirupi acetosi cū radici
bus cuius operatio est ad colerā grossam et difficilē et
ad flegma: incidit em̄ et abstergit: et aperit oppilatōes
q̄ sunt in epate et splene et renibus. cui⁹ descriptio. R.
aque fontiu clare lb. x. p̄ice sup ipsaz radicū feniculi:
apij: endiuie. añ. z. iij. seis feniculi: apij: anisi. añ. z. viij.
semis endiuie. z. f. coquat⁹ faciliter donec deueniat ad
lb. v. Deinde proice sup aquā zuchari boni. lb. iij. clarifi
fica modis p̄habitis. deinde funde sup toto aceti. lb. j.


vel minus: vt videris oportunitus. ¶ Contra materiam
mixta plus dñante flegmate est simplex acetosus dyarodō
rodon p quo Mes. Sirup? simplex acetosus dyarodō
valens ad febres cōpositas et ad eas in quibus corru
pitur forma: et apit oppilatiōes epatis et splenis. Eui?
descriptio. R. succi endiuie. 3. ij. ros. ru. 3. j. liquiricie. 3.
f. spice. 3. ij. f. seīs anisi. fenicli. apij. añ. 3. ij. proñce sup
ea aque lb. vj. et decoque vsq; ad cōsumptionē duarum
partiū: et cū tribus libris zucchari et duabus aceti: fiat
sirupus. Dosat Mes ab. 3. j. vsq; ad. iij. et dicif dyarodō
a ros. ¶ Aliū tangit ad idē et habet ita littera simplex
acetosus de succis herbarū cū aromatibus aperit oppi
lationes et morbos oppilationum curat: et valet ad fe
bres pmixtas cuius descriptio. R. succi feniculi: ap ij
lupuli cocti et despumati añ. lb. ij. succi buglose lb. j. f.
ros. ru. 3. j. spice. 3. ij. liquiritie. 3. viij. semis anisi: fenic
culi: apij: rauet: eupatorij. absinthij cuscute añ. 3. vj. zuc
chari. lb. ij. f. condias siue aromatiza cū gallie aromas
tizate. 3. j. ¶ Ad idē et maxime cōtra flegma est Mesue
cui? vba mod? sūnzibin de radicib? cōferēs ad febres
digerens et abstergens colerā grossam et flegma et apit
oppilationes oēs et pprie que sunt in stomacho: epate
et splene et puocat vrinā. Euius descriptio. R. succi apij
fenicli añ. 3. j. radicū apij: fenicli. añ. 3. ij. mūdēf et terāf
radices et pñcianf sup eas in vase lapideo aceti boni
ātiq; albi lb. x. dimittat die ac nocte. deide coq̃tur ad cō
sumptionē tertie ptis. deide coletur et proñciatur super
totū mell. lb. vj. et sirupizet et minue dosiz ad tui placis
tum. ¶ Ad idem maxime cōtra flegma grossum et visco
sum et putridū: et est aperiens oppilationes epatis et
splenis: et est squinzibin de terfi siue leuistici. Euius
descriptio. R. radicū feniculi: apij. terfim id est leuistici
eupatorij azari: absinthij. carui. añ. 3. f. gario. galange
añ. 3. ij. spice. 3. ij. in aceti lb. x. ad cōsumptionē medie
tatis cū. lb. j. mell. fiat squinzibin. Melius est tñ pone
re medietatē aceti et medietatē aque. minora dosim vt
b iij

est tactū. ¶ Aliud squinzibin tangit Mesue cuius lra
patet iuuamēta etiā squinzibin. ¶ Descriptio de cala
mēto cōferēs diuturnis et duricie viscerū et splenis et in
cidit et abstergit materias grossas scz magis putridas
flegmaticas. Liii^o descriptio. R. radicū fenicli. apij. en
diue añ. 3. i. squināti. 3. j. seīs apij. fenicli anifi. añ. 3. vi.
spice azari mastice cassielignee calamēti agrestis et
domestici. dauci petrosili añ. 3. iiii. gariofiloz teysim.
zinzib. galāge añ. 3. ij. bulliant in lb. viij. aceti ad cōsū
ptionē duarū ptiū. deinde cola et adde mell^{is} dispumati
lb. v. et complete sirupiza. Vinora dosiz descriptionis
predicte ad tui libitum. Dosat Mesue hunc sirupuz ab
3. j. vsqz ad duas. maxime coctū intelliget cōplete: quia
huius longi potes dare vsqz ad. iiii. ¶ Tangit vltierus
Mesue sirupū acetosum aliū cōtra materias flegmati
cas frigidas valde et viscosas et maxime in nō febrici
tantibus tñ quia propter emergentes casus etiaz in fe
bribus addendū cogi possemus eius descriptionem nō
obmittam: et dicūt orimel squille. quia basim et denoia
tionē recipit ab aceto squille. ideoqz verba que tangit
Mes de aceto squille premittā et illa sunt. ¶ Sermo in
aceto squillitico concordati sunt sup iuuamenta aceti
squillitici ad egritudines multas et statuerūt in cōposi
tione eius et inuenerūt vltra modū cōpositionis ei^{us} mo
dos famosos de quibus loquemur iam. Et sunt ipsius
iuuamenta multa que cōferunt epilentie et vertigini: et
gingiue grosse et putride et confortat dentes emotos: et
facit odores bonū. Et si est in eo fetor remouet cum for
titudine et a mēbris annecat. ¶ Item cōfert etiā cāne
pulmonis et corroborat lacertum vocis et clarificat vo
cem: et membra nutritiōis: qm abstergit stomachi pu
trefactionem ad febres: et facit digestionē bonā et con
fortat appetitum: et cōfert spleni et dolori epatis et sto
machi: et confert membris expulsiōis. nam prestat ma
nifestum iuuamentū mollificationi vesice et matricis

prefocationi. Et prebet magnum iuuamentum dolori-
 bus et egritudinibus iuncturarū ipsum em̄ subtiliat hu-
 morū grossiciem et ponit materias viscosas faciles ad
 expellendum: et interdū ex humoribus grossus et visco-
 sus educit et interdū educit colerā nigrā: et ē ex reb⁹ pre-
 seruātibus corpus a putrefactiōe et cōseruātibus ipm̄
 in sua sanitate: et acquirit vsus eius materie corpora: et
 conseruat in iuuentute et confortat corpus cui accidit
 latitas et mundificatio: et efficit colorem bonum. Cui⁹
 descriptio. R. ex laminibus squille et proprie que sunt
 medie inter corticis ipsius quantitatem quam volue-
 ris et consue eas separatim in stilo ligneo et dimitte fic-
 cari in vmbra per dies quadraginta postea minue eas
 in frustra cum incisore ligneo vel cutello et pone ad
 omnem libram eius aceti lb. viij. et pone in vase vitreo
 stricti orificij et stringe caput eius et dimitte soli per as-
 liquos dies scz quadraginta post illud cola et admini-
 stra vbi oportet. Et si necessitas vrget sepeliatur in ci-
 neribus calidis vas vel in arena calida cum sumptio-
 ne et non repente sed inter horam. Et dixit Paulus la-
 mine eius sic supponantur a principio veris vsq; in fi-
 nem estatis: et in vase vitreo sigillato exposito soli post
 illud administratur et sumatur ex eo in potu stomacho
 ieiuno omni die parum donec deueniatur ad .3. j. s. vel
 fit dosis ab .3. s. vsq; ad .3. j. s. Et quia hoc valde displi-
 cibile est potest accipere octuplum aceti et simplicium
 laminarum squille preparatarū. vt dictū est et pone ad
 sublimandum et vti illo tanquam aceto squille. ¶ Notis-
 ficato aceto squille seu sublimato venio nūc ad descri-
 ptionem oximellis squillitici virtuosū contra materias
 difficilis eradicationis maxime flegmaticas supple-
 et confert egritudinibus stomachi et epatis et capitis
 et viscerum: et valet contra eructionem acetosam et
 mollificationem vesice. R. mell. dispumati. lb. iij. aceti
 squille. lb. ij. coquantur et dispumetur et perficiatur de-
 coctio eius sicut dicimus de speciebus squinzibin.

b iij

Modus scōs orimell' squillitici: squinzibin de radia-
 cibus ⁊ cōueniēt'. squinzibin de radicibus ⁊ differen-
 tijs ab isto: quia in illud ponitur acetum squille loco cō-
 muni aceti q̄ ponitur in isto. **T**ertiu est orimel squil-
 liticum descriptione Democriti conferēs inuamentum
 magnū vertigini epileptie ⁊ dolori capit' ⁊ emigranee
 ⁊ ad oppilationē cerebri et capitis ⁊ pectoris ad humi-
 ditates difficiles in eis. **L**uius descriptio. **R**. origani
 ylopi sicce hasce seu epithimi. fm aliquos cheisi siue le-
 uistici lz forte habeat alia littera cordumeni sticados.
 añ. 3. v. coquat in lb. iij. aque ad cōsumptionē medietat-
 tis. deinde proijce super illud mell'. lb. ij. passularuz lb.
 f. succi alseolata. 3. v. aceti squille. lb. j. f. auferat spuma
 eius sicut superius dictū est ⁊ coquat sicut dictū est su-
 perius. **H**uius descriptionis magne reseruata propo-
 rtione rerum minue quantū vis.



Sepedito illo simplici orimelle poni pnt
 sirupi acetosi ptra materias mlicas cole-
 ricas digestum eaz. Et primo cōtra cole-
 ricā dare possumus acetosū simplicē ab. 3.
 j. vsqz ad. 3. ij. cum aqua endiuie aut aqua
 sublimationis violaz. **I**tem in flegma-
 tica dare possum'. 3. j. mell'. ros. cū. 3. f. orimell'. simpli-
 cis cōmiscēdo duplū aque mell'. aut aqz zucchari rubei.
In melācolia dare possumus cōsimilem flegmatica
 addendo aquā zucchari. **I**te poterim' facere orimel
 cōpositū in colerica dādo decoctionē radicū ⁊ foliorū
 endiuie. 3. j. f. aque fenicli. 3. j. aceti. 3. f. zucchari. 3. f. co-
 que ⁊ c. Et per te potes cōponere multos sirupos: tñ qz
 eoz descriptio locis particularib' magis attinet vsqz
 illuc: loqui dimittā. ⁊ ita cōponere potes sirupos aceto-
 sos compositos conrta materias alias: vt ex predi-
 ctis patet. **N**unc ex **D**esue restat explicare duos si-
 rupos acetosos solutiuos quoz vnus educit materias
 flegmaticā cuius descriptio talis est. **M**odus squinzi-
 bin solutiōe educens flegmā **R**. squinzibin facti ex ra-

dicibus circa lb. ij. et suspēde in ipso qñ coquit medulla
 cartami ligata in panno raro subtili supple trium dra-
 gmarū et frica omī hora donec perficiatur decoctio. Et
 qñq; ponitur in eo turbith et zinziber. añ. 3. j. et ligatur
 in panno: aut loco supple turbith tantū agarici cum sa-
 lisgēma spice. añ. partē sextā. ¶ Alterius tāgit Odes.
 aliū sirupū acetosum euacuantez melancoliā. Cuius ē
 ista descriptio. R. thimi: calamenti: agarici liquiricie
 domesticæ filuestris. añ. 3. ij. polipodij. 3. ij. camedreos
 camepitheos sticados bedegar. añ. 3. v. passulaz enu-
 cleatarū. lb. 6. fundātur super ea aceti boni albi: succi
 buglose. añ. lb. ij. 6. et dimittātur per diem et noctē. dein
 de coquātur cū facilitate ad cōsumptionē medietatis:
 et coletur: et cum lb. ij. mellis fiat sirupus squinzibin.
 Et in decoctione eius ponatur in panno epythimi. 3. j.
 ellebozi nigri: aur. 3. ij. et suppendatur pannus et fricet:
 et exprimatur. ¶ Et predictis sirupis acetosis cōpositis
 ad quedam rob cōposita deuenire possumus valentia:
 vt apparebit. Et primo huius descriptionē tangit Ode
 sue cuius littera ita appere habet. ¶ Rob de fructibus
 inflammationem extinguens: stomachum confortans
 vomitū et fluxū sedans: et ita valet ad colericas febres
 puras sanguineas: maxime existente sanguine coleri-
 co. Cuius descriptio. R. succi citoniorum acetosorum:
 granatorum acetosorum et muzorum succi pirozū im-
 maturatorum: succi pirozum et pomozū montaneorum
 succi zarur: succi agreste: succi acetositatis citri. añ. p-
 tes equales: quia gratia exēpli. añ. 3. j. berberorum sus-
 mach partez. 6. quia. 3. 6. confice vt dictum est in descri-
 ptione de rob ribes. ¶ Scdm rob compositum tangit
 Odesue cuius littera rob de fructibus inflammationez
 extinguens sitim sedans: et ventrem lubricum faciēs.
 Cuius descriptio. R. succi granatorum acetosorum et
 muzorum: aque prunorum: quia succi clariozum pru-
 norum maturozum siue decoctionis eozū tamarindoz
 añ. vt quia. 3. j. vel plus ad tui libitum: acetositatis citri

3. 6. siue partis mediam quia vnius partes illorum con-
fice vt dictum est in Rob de ribes. Alios modos potes
ris ymaginari ponendo cum rob aromatica. ¶ Item po-
tes ymaginari aliorum rob compositionem cuius ex-
plicationis nimis longa foret. ¶ Item vltimo comprehen-
dere possumus muias acetosas compositas descriptis
one Mesue: et vnius ita littera habet. Confectio muiue
alterius. R. succi citoniorum acetosorum. lb. vii. proijce
super ipsum mente sicce foliorum. añ. 3. viij. foliorum
rosarum. 3. iij. bulliant vsq; ad medietatem siue ad eius me-
dietatis consumptionem. deinde coletur et funde super
ipsum succum vini albi antiqui. lb. xxv. Deinde suspen-
de species elefagineas in panno et tene in decoctione
vsq; quo completur decoctio: et potes addere aceti lb.
j. minora quantitatem modo dicto. ¶ Alterius muiue
noticiam ponit Mesue. cuius descriptio habet ita co-
fectio muiue facte cum succo fructuum. R. succi malorum
montaneorum pirozum agrestium coctorum vsq; ad
medietatem ana libram vnam vini antiqui lb. duas co-
quatur modo dicto cum speciebus vel siue intelligendo
species elefagineas que calide sunt. ¶ Potes etiam
conficere cum frigidis: vt cum sandalis ru. aut citrinis
aut corallo. aut cum modico camphore similium: vt ro-
sarum spodiozum et margaritarum. ¶ Item potes fa-
cere muiam granatorum: vt. R. succi granatorum ace-
tosorum: succi granatorum mizorum. añ. lb. j. vini nigri
stiptici lb. j. 6. succi agreste: succi cornorum añ. lb. 6. bul-
liant adinuicem vsq; ad consumptionem tertie partis.
¶ Ex quo habes differentiam inter hoc muiam et aliud
scz sirupum quia in sirupo ponitur zuchcharum aut mel
non ita in muiam. ¶ Item habes differentiam inter mi-
uam et rob: quia Rob est succus inspissatus claritas
te solis aut ignis: et non ita necessario est muiam. ¶ Item
omne muiam est compositum et recipit communiter vinum
non autem rob. ¶ Venti etiam habet qd sicut sunt mui-
ue et rob infrigidantes et constringentes: ita fieri pos-

sunt calefacientes et soluentes. Et intellige ita et noti-
tia habentium succos calidos: vt sunt radices ⁊ multa
alia quibus commiscere potes solutiu per te. ¶ Si-
rupos etiam compositos acetosos colligere potes ex
Auicenna quinto canone tractatu sexto prima distin-
ctione sirupi acetosi. ¶ Item sirupus quarte descrip-
tionis cum epythoma. ¶ Sirupus acetosus solutione
educēs coleram sumatur mel dispumatum aut zuccha-
rum et acetū forte sicut narrauimus prius: et decoque
lento igne ⁊ accipe succi cucumeris asinini schamonee
amboꝝ ana. ʒ. j. aut plus aut minus fm quantitate
necessitatis et fm mensurā quā vis: et tere ipsa et pone
in panno lini et suspende ipm in vase ⁊ cōfrica oī hora
donec cōsumatur et nō remaneat in panno aliquid. Lū
ergo coagulatur remoue ipm ab igne ⁊ quidā proijciūt
loco schamonee radicē schamonee cum radice apij et
radicibus feniculi in principio decoctionis. ¶ Alius
educens flegma sumatur mel et acetū squille. ¶ Item
sirupus alius sexte descriptionis: cuius hec est epy-
thoma. ¶ Sirupus alius acetosus erpellens melanco-
liam sumatur mel aut zuccharum et acetum. ¶ Item
septimo tangit descriptionem acetī squillitici accipe
squillam albam. ¶ Item octauo tangit descriptionem
sirupi acetosi squillitici ibi conferens ad difficultatem
vrine ⁊c. ¶ Item tangit sirupum siue miuam de cito-
nijs ibi: qui confortat stomachum constringit ventrem
¶ Item sirupum acetosum compositum agresta ibi: fa-
ciens ad caliditatem stomachi ⁊c. ¶ Item tangit siru-
pum acetosum de fructibus ibi: confortans stomachum
et viscera. ¶ Item tangit alium sirupum de fructibus
acetosis ibi: conferens ad vomitum qui accidit et coles-
ra citrina. ¶ Item tangit vltimo sirupum acetosum al-
chedem siue alchore q̄ nomen expositum est super litte-
ra. et est descriptionis infinite incipiente expositio-
ne nostra.



Quod dictū est: istud est capitulū vt rubri
ca dicit de curationib⁹ febrū acutarū cir
ca quas plura videnda sunt reseruat⁹ q̄
dicta sunt de cura putridarū in generali
de lenificatiōe ventris puocatiue vrine
et sudoris digestiōe ⁊ euacuatiōe ppria
post digestiōē nāq; intentione sumpta ab acuitate fe
bris vidēdi sunt modi extinctiōis calor⁹. ¶ Unus igitur
modus sumit⁹ ex infrigidatiōe aeris. ¶ Secundus su
mitur ex retētiōe aliquorū in ore quorū est humectare
guttur p̄ncipaliter. ¶ Terti⁹ est alteratio per clisteria.
¶ Quartus p̄ potus ⁊ cibos. ¶ Quint⁹ per epithimata ⁊
emplastra fienda cordi ⁊ epati ⁊ capiti. ¶ Sext⁹ per an
helationē sup̄ rebus frigidis aromaticis. ¶ Septim⁹
per puocationē sanguinis nariū. ¶ Octau⁹ per infrigis
dantia cū hoc digerētia materiam subtilē colericam ⁊
puocantia somnū. ¶ Prim⁹ modus multos cōtinet mo
dos p̄ticulares quorū. Unus ē puatiu⁹: siue phibēs in
tentionē calor⁹. ¶ Secundus est positius quorūdam.
Prim⁹ modus distinguit⁹. Nam oportet phibere ne plu
res homines in camera sint: siue plura anhelātia aīalia
ne eorū anhelitu sup̄calefiat aer. ¶ Secundus ne aliquis
multū ppinquet infirmo. ¶ Terti⁹ vt locus infirmi nō
sit stric⁹ ⁊ declin⁹ siue bassi solari. ¶ Quartus non
alio impediēte vt nō stet in camera lignea. ¶ Itē quito
nō sit murus valde nouus nimīū ⁊ grosse inflammatiōis
⁊ vaporatiōis: nec sit etiā murus valde antiquus. ¶ Itē
sit potius camera de creta q̄ de cemēto. ¶ Itē in estate
stent fenestre clause. ¶ Itē nō dormiat super pluma: s;⁹
potius sup̄ coto siue tamaracio de coto. Nūc magis ad
positiua veniendū. ⁊ p̄mo ad renouationez siue p̄muta
tionē aeris vt mane renouet⁹ aptiōne fenestraz aut fla
bellādo cū flabellis aut p̄amuscis: seu ponat⁹ linteamez
fm̄ lōgū extensum: ⁊ a duob⁹ hōib⁹ simul capiat⁹ ⁊ ita du
catur ante ⁊ retro: illo enī modo renouabit⁹ aer. ¶ Item
fm̄ Quicēnā sit dom⁹ nouiter cōstructa ex luto siue cre

ta cui crete loco pallee misceant cota papiri: qz lanugine
nose partes q frigide sunt papiri: qz cuiusda rei degen
tis i aqua q ponit ad obturandu rimas vegetu ne sper
gatur vinu erit eni hec camera frigidior. ¶ Itē si habe
ri possit nix aut glacies aut pruina aut grando ponat
in camera. ¶ Itē si fieri posset fluant fontes siue aq flus
uales p camera aque dulcis. ¶ Item sternatur camera
folijs salicu seu rosaru aut violaru aut matru violarum
aut folijs nenufar aut corticib madragore aut folijs
iusquiami aut cucurbite aut sempuine aut vermicular
deinde aspergant illa folia aqua et fiat omni die renou
uatio. ¶ Itē aspergant parietes siue muri decuplo aq
et simplo aceti. Et ppter nobiles couenit aqua ros. aut
nenufar aut violaru: vel sternatur camera cu coi herba
pratoz. ¶ Itē locus fiat sup aquam currentē aut ppe.
¶ Item sint linteamina de lino siue bombace lota in aq
ferrata et nō posita i lirinio. Sit culcitra leuis loco cul
cite cuius haberi pōt corium magnū repletum aere in
frigidatū super aquā siue marataciū de bombace et ster
natur lectus folijs ros. aut salicu aut citonior aut mir
ti aut violaruz aut nenufar et aspergat leuiter aq ros.
¶ Itē pnt haberi calati parui ordinate impositi in qui
bus sit fructus boni odoris diuisi in partes: vt pomoru
siluestriu acetosoru. ¶ Item citonioru mororum et piro
ru boni odoris. Itē nenufaris. ¶ Item habeatur folia
rosaz aspersa aqua ros. super qua puluerizentur sanz
dali ru. vt. R. sandaloru ru. puluerizatoru. 3. ij. campho
re bene trite. 3. ij. vini odoriferi. 3. iij. vt muscatelli cres
tenf. aut maluatici. ¶ Item si infirmus comode sui co
poris per se vadens se delatus mutaretur camerā sal
tem magis tempore estatis preparatā vt dictū est esset
valde bonum. ¶ Item rozationes siue fluxus aquaruz
ab alto in peluim in modum pluue conferunt. ¶ Ve
nio ad scdm principale. vt ad retinenda in ore sub qb
ego cōprehendo humectantia oris siue illa que garga
rizantur. Primo igitur docet Auicenna vt teneatur in

ce ⁊ cola: deinde cuꝝ illo gargariza ⁊ in ore tene. ¶ Itē
 conuenit masticatio melonis indi aut angurie aut ci-
 trulli aut portulace recentis in aqua frigida aut pruni
 bene maturi recenti in aqua fiat collutio oris et com-
 mixto ex duodecim partibus aque ⁊ vna vini albi aro-
 matici ⁊ odoriferi. ¶ Expedito secūdo venio ad tertium
 quia ad descriptionem clisteris ⁊ premitto clistere Qui-
 cenne cuius descriptio esse potest. R. succi melonis in-
 di cucumeris ⁊ cucurbite ana .3.ij. succi portulace .3.ij.
 bulliant in triplo aque vsqꝫ ad consumptionem tertie
 partis: deinde cola ⁊ cape tres ciatos siue libram vnā
 ⁊ semis: huius decoctionis olei rosati .3.iiij. salis com-
 muni medicum: camfore bene trite .3.℥. siue .3.℥. fiat
 clistere. Et similiter potes facere decoctionem ex folijs
 iam predictorum: Aut ex aquis: et sublimationibus
 istarum rerum. ¶ Secundum alteratiuum ⁊ lenitiuum
 ventris poterit esse hoc. R. matrum siue foliorum vio-
 larum siue florum earum malue ana manipulum vnum
 nenufarꝫ quartam manipuli vnius mercurialis spina-
 chie ana manipulum vnum bulliant in tribus libris a-
 que ad consumptionem medietatis ⁊ coeantur: ⁊ in de-
 coctione quantitatis dicte. R. cassie bone et pinguis
 3.℥. olei violati .3.iiij. salis communis .3.iiij. ¶ Tertium
 ad idem. R. foliorum et sube cucurbite lactuce ana ma-
 nipulum vnum succi lactucarum .3.℥. matrum violarum
 nenufaris ana manipulum semis bulliant: vt alia vt
 prius. ¶ Quartum ad idem et fortius. R. portulace vir-
 ge pastoris: semperuiue: vermicularis: nenufaris ana
 manipulum vnum: malue mercurialis: violarū aut ma-
 trum siccarum ana manipulum semis: succi lactucarū
 3.℥. vna: florum iusquiami: corticū mandragore ana quar-
 tam manipuli vnius fiat vt prius. ¶ Quinto mō potest
 fieri fortius ponendo in clisteri aquas sublimationis
 dictarum rerum addendo camforam ⁊ sandolas rube-
 as et ponendo olei rosati nenufarini ana .3. vnam: sa-
 lis vt dictus est superiꝫ: zuechari violati colati .3. duas.

¶ Expedito tertio principali venio ad quartū vt ad re-
gimen p cibos. Libi ergo lenificātes ⁊ in frigidātes: vt
tangit Auicenna sunt aque cucurbite ⁊ proprie melos-
nis indi ⁊ cucumeris lactuce ⁊ melonis vsual. ⁊ spinas-
chie et endiuiē ⁊ intelligantur iste aque decoctionū et
inde potest seruari ille modus vt aliquid istoz bulliat
in pullo. de cuius decoctōne debet comedere infirmus
siue de quo pullo. Si comederet etiā de substātia dicta
rū rerū nō esset malū. Docet etiā Auicenna comedere
lactucā cū modico aceti ad in frigidandum et sedandū
sitim. Cōueniūt etiā ad hanc intētionem pruna bene
matura damascena aut porcina aut dactilina ifusa in
aqua frigida: vt comedatur duo: valent em̄ correctā ad
in frigidandū et sedandū sitim ⁊ lenificandū ventrē lz
plus cōueniunt acetosa ad in frigidādū. ¶ Item conue-
niunt etiā gelatiua si carnes potest cōmedere infirmus
facta ex pullo et perdicibus ⁊ pedibus ⁊c. et cū mucila-
gine citoniorum ⁊ aceto tribiani dulcis. ¶ Item con-
uenit ptisana ordei. ¶ Itē cōueniret cibus factus cum
triplo lactis siue emulsiōis seminū cōinz ⁊ septiplo lactis
amīgdalarū et lactis siue emulsionis papaueris: vel bul-
liant semina cōmunia ⁊ papauer in decoctione pulli al-
bi quod debet comedere infirmus. ¶ Item conueniret
pullus elixus in aliquo predictorū frigidorum. deinde
mēbratim diuisus: et aliquāliter frigus i patella. deinde
superaspersus egressa ⁊ brodio pulli in quibus leuiter
cocta sint vitella ouoz recentia prius tēta in aqua fri-
gida: ⁊ nōiatur hoc suffricum. ¶ Aut etiam si infirmus
potest cōmedere carnes pulli solidas ⁊ masticare vt pā-
missa euacuatione ⁊ in declinatiōe elixetur. vt dictum
est vsq; quasi ad cōplemētū coctionis. deinde ponatur
in veru vsq; ad cōpletā coctionē siue leuē assationē. de-
inde dismēbretur ⁊ frustratim dimittatur ⁊ modissimo
cinamomo et sale aspergat. deinde ex granato muzzo
exprimatur succus vel simile aut aqua ros. vel lactuce
vel endiuiē. Aut dum assatur pullus continue aspgat

aqua rosata aut aliquo dictorum succorum. Auicēna tamē docet cōstruere vnū potū ad sedandū sitim ⁊ alterandū quē noīat voca intelligēs cibū vel potū et sic isto pmo modo. R. aque casei lactis ex quo tractū est butirum. 3. viij. post vehementē colaturā panis purioris siue mice panis purioris simile ptis farine. 3. iij. cōfrica bene et tere et fūde dicte a que. Et si vis facere potū cola ⁊ fivis facere cibū dimitte panē sicut est vel ad hūc auge quātitatē panis. Istud tamē nō est vsuale. ¶ Itē ordeū cōfricatu ad modū farris etiā cōuenit. ¶ Deinde ordinat etiā Auicēna cibaria siue potus infrigidātes siue stipticātes. Et primo succos acetosos vt succū granati muzi vel acetosi. Nā succus granati dulcis aptus est aliqua liter lenire ⁊ ebullire. ¶ Itē enumerat aquā agreste siue succū. Itē aquā mori de seni qz loco illi? intelligēdo maxime morū immaturum. Item aquā acetositatis citri. Itē aquā limonis nō saliti vel berberoy vel etiā alioy frigidoy et stipticoy. De quib? fiūt rob superius nominata ex Mesue. et dentur illa in potu tēperata cum aqua zucchari vel simili vel cōmiscendo aliquā istarū acetositatū cibis suis aut faciēdo gelatinas cum istis acetositatib? aut etiā faciēdo cōdimentū ex pullo vel simili quod nominat merechia aut de sumac qz nominat de sumachia aut alio simili faciēdo cōdimentū. Eōuenit simplex miua de citonys aut simili proportionatum parte inde. Itē cōueniūt lētes ex corticate ⁊ post primā decoctionē sumpte. deinde asperse aliquo dictoy aceto soy aut etiā cibaria facta ex riso aut ex panico vel milio qz magis in lōbardia vsualia sunt. Aut etiā panata facta ex pane biscocto in frustra ptito et cocto i aqua cisterne. Expedito cibo venio ad quintū vt ad epithimata et pmo ad epithimata cordis obmittēdo embrocas et emplastra. nā de eis infra dicef. Tangētur etiā hore epithimatum et modi. Sit ergo hoc epithima ex littera Auicēne. R. aque rosarū. 3. 6. aq endiuie. 3. ij. coriandri recentis siue decoctionis. 3. 1. 6. sandaloy ru. 3. iij.


debite puluerizatoꝝ: camfoꝝe trite. ʒ. j. ʒ. ʒ. croci licʒ. Aui-
cenna non ponat grana iij. ¶ Et si vis facere fortius ⁊
magis alteratiuū. R. aque nenufarʒ: aque rosarʒ. ʒ. ij. ʒ.
aque acedule pomoz aromaticoz. añ. ʒ. i. folioꝝ argē-
ti. ʒ. ʒ. misce ⁊ habe pannū lineū bene mūdū ⁊ antiquū
et tepida hos liquozes ⁊ infunde pānum in eis et post
sufficientē infusionē sufficienter expime et pone sub ma-
milla sinistra. ¶ Itē potest fieri sacculus cordis ille. R.
sandaloz ru. ʒ. ij. ʒ. labrusce coralloꝝum ru. ana. ʒ. j. folio-
rum rosaruz ru. ʒ. ij. coriandri. ʒ. j. canfoꝝe acedule sicce
ʒ. ij. ʒ. margaritarum nouarū terātur oīa infimul et pul-
uerizentur omnia exceptis cāfoꝝa et margaritis que p
se terantur: deinde tritis omnibʒ et puluerizatis pone
in sacculo sindonis grane: deinde aspergatur aqua ro-
sarū vel endiuie vel teneatur modus vsualis. vt later
vel tegula debite calefacta ad ignem aspergatur dictis
aquis in quibus fuerit modicissimū croci. Deinde dicʒ
sacculus fumigetur seu vaporetur dictarum aquaz va-
poribus. deinde tepidʒ applicetur. ¶ Deinde docet Aui-
cenna infrigidās q̄ non est ita vsuale cordi sed magis
epati: vt apparebit p̄ epate. Igit̄ infrigidādo fieri pōt
hoc epithīma siue linimētū. R. aq̄ rosarʒ. ʒ. vj. mucillagi-
nis psillij aceti ana. ʒ. ʒ. misce ⁊ cōcutiant̄ ista in scutel-
la fortiter vt bene cōmisceant̄ ppter mucillaginē: dein-
de liniatur epar. vel pōt fieri hoc epithīma. R. aque en-
diuie. ʒ. ʒ. aque rosaruz. ʒ. ij. sandaloz ru. ʒ. ij. spodij. ʒ. j.
aceti. ʒ. ij. habeat̄ pānus lineus mūdus et infundat̄ dic-
tis aquis aliqualliter tepidis. deinde expimat̄ ⁊ regionē
epatis ponat̄. Vel pōt fieri istud fortiʒ. R. aque rosarū
endiuie solatri aut nenufarʒ ana. ʒ. ij. sandaloz ru. ʒ. ij. ʒ.
spodij. ʒ. j. canfoꝝe grana. ij. ¶ Itē potest fieri epati ista
leuis inunctio. R. olei rosaruz. ʒ. j. ʒ. sandaloz ru. ʒ. iij.
aceti. ʒ. j. ʒ. cere modicū et fiat vnguentū molle. ¶ Item
potest fieri inunctio magis alteratiua. R. olei rosarum
nenufarū. ʒ. j. lauentur cu aqua endiuie. deinde. R. san-
dalozū ru. spodij. ana. ʒ. j. cere modicum et fiat vnguentū

tum molle. ¶ Item renibus potest fieri hoc epithima.
 R. aque endiuie vel lactucarū. aque rosarū. 3. ij. aceti. 3.
 ij. albuminis vnius oui misceantur adinuicē et bene agi
 tentur et epithimentur renes cū panno aut inungantur hac
 vntione. R. olei rosarū. 3. ij. sandaloz ru. 3. ij. cāfore gra
 na. ij. aceti. 3. j. f. cere modicum et inungantur renes.
 ¶ Item confert inunctio renū cum cioto Galieni cuius
 descriptio tangit Mesue. distinctione vltima de v
 guentis cuius littera habet ita. Lerotū Galieni vltimū
 in infrigidatione et valet ad febres acutas ad sodam
 calidā pulsatiuā cuius descriptio. R. cere albe. 3. j. olei
 rosarū. 3. iij. et sit radix olei oleū onfacinū. aque fontiu
 clare vehementis frigiditatis cum aqua lauentur olea
 multotiens et quantomagis lauabuntur erit in infrigi
 dādo excellentius: deinde accipiat aceti albi clari. 3. f.
 deinde misceantur et cōquassentur cum dicta cera et fi
 at vnguentum et iungantur renes. ¶ Si vis facere for
 tius adde oleū nenupharinum et canfora et alia infrigi
 dantia fortiora. ¶ Item existente vehemente siccitate
 coniuncta vehementi calori conuenit oleum violatum
 vt. R. olei violarū. 3. i. f. aceti. 3. j. fiat inunctio. ¶ Item
 vbi sit intentio ad infrigidandū renes et ad confortan
 dum laxitatem eorum et texturam raritatis conuenit
 inunctio cum oleo citoniorum cuius descriptionem tā
 git Mesue. cuius littera hoc dicit. Oleum de citonijs
 stomachū et membra nutritionis confortans et nervis
 quibus accidit laxitas et prohibet multitudinem sudo
 rum et modus cōpositionis eius est. R. carniū citonio
 rum cum cortice suo quibus accidit media maturatio
 et succi eorū ana partes equales qz. 3. ij. causa exempli
 olei oliuarū imaturarū siue incōpletarū qz nōdum per
 uenerunt ad finē augmēti. 3. x. ponantur hec in vase vis
 treo per dies. vj. ad solem. deinde coque in vase duplici
 per iij. horas et post illud fiat pmutatio bis vel ter de
 inde coletur totum et abijciatur grossum et iterum po
 nantur noua citonia. Et fiat ista permutatio bis
 c ij

vel ter. deinde coles et recondatur totum hoc. ¶ Item
ad hanc intentionem infrigidandi valet oleum mirti q̄
etiā cōfert laxitati. ¶ Itē ad infrigidandū et humectā
dum valet de cucurbita oleū et pomis mādragoze que
oia sumunt ex Mesue. ¶ Itē ad hanc intentionē infri
gidandi et remittēdi laxitatē et raritatē texture cōfert
cerotū quoddam Mesue loco allegato cui⁹ descriptio
Cerotū de sandalis vltimū ad sedandū inflāmationes ⁊
apostemata calida ⁊ supra calefactionem in stomacho
et iſtentē ⁊ i epate. R. rosarū. 3. xij. sandaloz ru. et cito
niorū. ana. 3. vj. boli armeni. 3. viij. spodi. 3. iij. canfore
3. ij. cere albe. 3. xxx. olei rosarū. lib. j. lauētur omnia pri
us cū aqua rosarū. deinde cū cera alba fiat vnguentum.
¶ Itē spine in directo cordis trahēdo versus renes et
potest fieri epithima cū aqua rosaz vel aqua violarum
vel endiuie vel lactucaz vel nenufar vel fm q̄ cōstat ti
bi esse magis vel min⁹ infrigidandū vel humectandū
vel stipticandū. ¶ Itē pōt fieri vnctio fortior vel debili
or vt videris necesse ex p̄dictis eligēda. ¶ Nunc de em
brocis et epithimatib⁹ capiti fiendis nō repugnāte cas
tarro dicendū est siue de inunctionib⁹ et linimētis. In
unctio ergo prima siue linitio vsualis ⁊ leuis satis. R.
olei rosaz. 3. ij. aq̄ lactucaz aq̄ rosaz. aceti albi. ana. 3. f.
misce ⁊ cōcute bene adinuicē ⁊ lini t̄pora ⁊ frontē aut
inunge p̄anū vt apprehēdat frontē et t̄pora. ¶ Scōm
forti⁹. R. aq̄ rosaz. aq̄ violaz. endiuie. cucurbite salicū
ana. 3. i. aceti. 3. f. agitent bene adinuicē: et cū panno in
tincto in istis frigidis tege frontē et t̄pora. ¶ Tertiū
forti⁹ ad idē: adde dictis aquis aque semperuue aque
nenufar solatri ana. 3. f. canfore grana. iij. emulsionis
papaueris. agreste ana. 3. f. ¶ Itē pōt fieri hec ēbrocha
R. lactucaz violaz. ana. M. i. nenufarū corticū. man
dragoze ana. M. f. ordeī quintā. M. j. decoquat i aqua
deinde fiat embrocha cū spōgia ¶ Embrocas aut alias
fortiores eligere potes ex p̄habitis ⁊ ex Mesue i suo de
appropatis ⁊ eodē mō eligere potes vnctionem inde.


¶ Si nō assit catarr⁹: et si nō assit catarr⁹ cōuenit odora-
tio reꝝ frigidaz: vnde pōt fieri hoc odoramentū. R. aq̃
rosate. 3. i. f. violaz. 3. sandaloꝝ ru. 3. iij. misce et ponant
hec in ampulla stricti orificij et cōcutiatur bene ampul-
la et vapor per nares recipiatur. ¶ Vel fiat fortius. R.
aque nenufar⁹ aque violaz. aq̃ rosaz. ana. 3. j. sandaloꝝ
ru. 3. iij. cāfoze grana. ij. puluerizen⁹ et ponat hoc totū i
ampulla et fiat vt dictū est. ¶ Itē potest fieri fortius ad-
dendo granū. j. opij q̃ tamē vite⁹ inquantū fieri potest
¶ Itē pōt fieri forti⁹ ratiōe aquaz vt sumēdo aquā sem-
peruiue portulace nenufar⁹ succi lactucaz. Eligantur
tamē quantomagis fieri pōt leuioꝝa: frigida nanq̃ in-
frigidando et maxime caput magnū periculū est. ¶ Itē
etiā possūt inungi nares ex oleis aut aquis ex phabir⁹
colligēdis. ¶ Itē pulpe auriū liniant⁹ aqua frigida aut
hys q̃ dicta sunt ad infrigidandū caput. ¶ Itē circa tes-
ticulos potest fieri epithīma aut aspersio et predictis
colligēda: pōt tamē sic describi. R. aq̃ rosaz. 3. j. violaz
3. f. sandaloꝝ et coralloꝝ ru. ana. 3. j. misce et debite cō-
cute et postea lini vel epithīma loco dicto aut ynge cum
oleo rosaz aut alio vt indicat dispositio caloris et vt cō-
sentit virtus. ¶ Itē si appareat rubedo incensa i facie et
naso pmissis euacuationib⁹ vniuersalib⁹ et cōsentiētib⁹
suo loco dicēdis nō applicētia capiti frigida epithīma
aut odorations sed puoce⁹ fluxus sanguinis narium
ipositione minoris digiti aut ipositione setarū porci
aut fusci pēthaphilō et breuiter cuiuslibet subtilis leui-
ter pūgentis nares interi⁹ et cū fricatione narium in-
teriorū ¶ Alia specialia suo dicētur loco vt de īspectu re-
rum rubearū. ¶ Itē p remittendo calozē febriliū conne-
nit frequēs anhelatio super re frigida. vt sup aqua ro-
sarū. aut violaz. aut nenufar⁹ ita tñ vt eligam⁹ frigida
odorifera et cordialia. multa nō de canonib⁹ euitandi
embrocis stante catarro et maxime facta ex lacte. Et
de mensura infrigidationis epatis et de vitando rasu-
ram intestinoꝝ ex textu colligēda sunt et i expositionib⁹

tacta. Unum tamen commendat Auicēna infrigidās
 ⁊ digerens materiā subtilē colericā et puocans somnū
 vt sirupū de papauere cuius descriptionē tangit Mes
 in antidotario cuius lra habet ita. Sirupus de papas
 uere conferens catarro ⁊ tussi ⁊ vigilare facit. R. pa
 ueris albi ⁊ nigri: ⁊ pprie capitū eoz. añ. 3. xl. coquatur
 in lb. iij. aq̄ pluuiialis: vsq; dū redeat ad lb. j. f. ⁊ cū zuc
 charo albo ⁊ penidijs f. sirupus cuius def. 3. j. aut. 3. j. f.
 citra q̄ ros. vel viol. ⁊ hec potest noiari sirupus simplex
 de papauere. ¶ Nā aliū cōpositū tāgit eadē descriptōe
 non ita suppetētē pposito l3 puocet somnū ⁊ ad multa
 alia confert a predictis: qz in predictis intētionibus
 satisfacere potest describam illū ac Mes lra. ¶ Siru
 pus de papauere cōferēs ad tussim siccā ⁊ catarrū fa
 ciens ad somnū cui⁹ hec est descriptio. R. papaueris
 albi ⁊ rubei añ. lb. j. capilloz veneris. 3. xv. liq̄ritie. 3. v.
 iuiubaz. xxx. numero: seīs lactucarū. 3. xl. seminis mal
 ue citonioz añ. 3. vj. coquatur in. iij. lb. aq̄ ad cōsumpti
 onē medietatis ⁊ cum zuccharo penidiarū añ. 3. viij. et
 fiat sirupus cuius dosis est ab. 3. j. vsq; ad. ij. dādo post
 cenā p quattuor horas vel tres fm quātitatē cibi ⁊ virs
 tutem digredientem ⁊ c.



Exposito capitulo de curationib⁹ genera
 libus seu regiminib⁹ acutarū sequit⁹ cap
 itulū cui⁹ epigrāma cōe dicit rememora
 tio accidētū q̄ fuerit in febrib⁹ acutis est
 p̄cipiū capli loquaf itaq; hec aut sunt ris
 gor ⁊ frigus ⁊ orripilatio q̄ sub vno caplo
 p̄phēdūt. Scdm sudor p̄rim⁹. Tertiū flux⁹ sanguis na
 riū supflūēs. Quartū laboriosus ⁊ supflu⁹ voit⁹. Quintū
 fluxus vētris debilitās. Sextū supflua sitis que non to
 leraf. Septimū supflua somni profunditas per quam
 datur intelligi superflua vigilia siue per regimē somni
 danf intelligi supflue vigilie debere fieri l3 etiā tāgat
 regimē ei⁹. Octauū i p̄secutiōe reginū ⁊ ḡuitate capiti.
 Nonū vt tāgit Auicēna est inq̄etatio febricitatiū; cui⁹

regimen etiam cōpetit in instantia vigiliāz. ¶ Decimū
est dolor vētris. ¶ Undecimū ē aspitas lingue. Duode-
cimū ē cōtinua sternutatio. Decimū tertiū ē dolor capi-
tis. ¶ Decimū quartū tussis. ¶ Decimū quintū est destru-
ctio appetitus. ¶ Decimū sextū est bolismus. ¶ Decimū
septimū nigredo lingue. ¶ Decimū octauū appetitus
caninus cuius in rubric additur sincopis. ¶ Decimūz
nonū cōstrictio anhelitus. ¶ Vicesimū vehemens tri-
stitia vel angustia. ¶ Vicesimū primū difficultas trā-
glutiendi. ¶ Vicesimū scd̄z frigus extremitatū. ¶ Vicesi-
mū tertiū est singultus. ¶ Vicesimū quartū est scoto-
mia ⁊ vertigo. ¶ Vicesimū quintū est timor in somno ⁊
somnia terribilia. ¶ Vicesimum sextū est frenesis non
vera ⁊ alienatio. Vicesimū septimū est motus spasmo-
sus brachiorū. Vicesimū octauū est dolor pulpe cruriū
¶ Vicesimū nonū est grauitas seu ponderatio mēbro-
rū. ¶ Tricesimū est fetor oris. ¶ Tricesimū primū est al-
cola. ¶ Tricesimū scdm̄ est rubedo vniue ⁊ priū circun-
stantiū. ¶ Tricesimū tertiū est excoctio dictarū par-
tiū. ¶ Tricesimū q̄tū est inuolūtarius motus ⁊ egestio.
¶ Tricesimū q̄ntū est apertura oris in somno aut oculi
¶ Capitulū de rigore: frigore ⁊ orripilatione.



Accidentia per Auicēnā positorū et alio-
rū in numeratione preposita. Cōsequēs ē
predictorum regimē exequi. Et q̄ rigor
prepositus est et eius regimen: et Auicē-
na eius insequēdo ordinē quātū ad hoc
a rigore inchoando regimen eo existēte
multiplici vt implicat littere et sup̄ eadē dictū sequēdū
est sudorē merito Auicenna regimē premittēdū dedit
qui alia de causa cōtingat etiaꝫ ibidem tactū est ⁊ tan-
gendum est. Hunc tamen a virtute superabilem dicit
Auicenna non intelligere regimen per notabiles me-
dicinas: sed sufficit melior coopertura aut leuis cale-
factio extremorū et lumborū et spine ⁊ colli. ¶ Secūdo
dicit Auicenna creticū rigore nō remouere per cōtra-

rium: non enim circa debilitatem et alia accidentia seu
inferentia eo quod plurimum de facili renouetur succedere
sudore aut fluxu ventris aut alio simili. Si tamen in-
stauerit interitio tertia haberi potest diuertendo scilicet delatio-
nem humorum ad interiora. ¶ Secunda interitio est remittendi
tristitie sensationem. ¶ Tertia interitio est alterandi et ape-
riendi poros. ¶ Prima interitio primo completur ligando
extremitates ut adiutoria et brachia super cubitum et
ligando etiam super coras per quattuor digitos: et mutando
frequenter ligaturas et loca ligaturarum. ita tamen quod con-
tinue ligentur super genua et supra cubitos. Et fiat ista
ligatio inchoante rigore et perseverante et maxime in
corpe acuti sensus debilis per rigorem. ¶ Secundum remedium
per Auicennam positum est facilis fricatio cum manu sola aut
cum panis aliquando calidis et merito debet esse levis fri-
catio ut diuertat materias. ut tactum est nec sit fortis nec
debilitet virtutem nec prohibeat etiam trahere dominum cris-
sis per fluxum ventris ne etiam ista terreatur virtus ut ma-
teria magis retrahatur. ¶ Et sit fricatio maxime pre-
dictorum extremorum: quia aptorum ledi per rigorem.
¶ Tertium remedium est cum calefactione extremorum et na-
tum et virge et testiculorum siue lumborum spine et colli
et positione panni supra caput et frontem et cum paruo
panno circa nates calefactio fiat levis circa pectora
alia aut calefiant extrema cum lateribus: aut tegulis for-
titer calefactis in igne: deinde positis aut circumvolutis
pannis aut sicut solet fieri in curijs sumatur lamina fer-
rea quasi ignita et ponatur in cassia lignea tanquam in
vagina et sub pedibus teneatur vel habeatur vas plu-
beum et impleatur aqua feruente et coopertum pannis
teneatur sub pedibus aut propter hoc stante salti cale-
fiant extrema cum caliditate humana. ¶ Item in manibus
tenere potest vasculum rotundum impletum aqua
calida inuolutum pannis aut etiam lapidem rotundum
vel crystallum calefactum valde et postea inuoluta pano: siue
fructum aliquem calefactum: et propter istam calefactio

nē sit diuersio alteratio ⁊ remissio sensationis tristis
 ¶ Item potest fieri calefactio lecti habendo vasa plum
 bea impleta aqua vehemēter calida paulatine ducen
 do illa per lectū aut habendo bacile semiplenum pru
 nis ignitis ponendo ipm super linteamen inferius et
 culcitra discooperta seu subleuata culcitra cum linte
 mine superiori ⁊ paulatine moto per lectū bacili et ps
 quam attingit bacile cooperiatur: ⁊ consequēter pars
 alia tacta vt totum q̄ attingit bacile seruetur debite ca
 lefactū. ¶ Quartū remediū est per inunctionē spine ma
 xime et colli lz nō sit nimis vsuale remediū si inungerē
 tur pulpe crurium cū hoc et alie ptes extreme cōueniēs
 esset: ⁊ fiat hec inunctio in principio rigoris ⁊ perseue
 rante rigore cū oleo actu ⁊ potentia calido vt anetino:
 vel camomillino vel vtroq; simul. vt. R. Olei anetini:
 aut camomillini. 3. iij. vel ana. 3. ij. calefac et inunge vt
 dictū est. Per anetinū em̄ fit calefactio et apertio poro
 rum et resolutio siquid fuerit resolutiōe egēs. Aut fiat
 inunctio cū oleo camomillino per quod fit calefactio et
 tristis sensationis sedatio ⁊ confortatio neruosaꝝ par
 tium. per illud quartū potes intelligere sacculatōem
 ex aneto leuiter contuso aut ex floribus camomille aut
 ex florib; sticados aut melliloti vel alijs similib;. Odo
 ret etiam florem camomille vel simile. ¶ Tertiū rigore
 fortē contingentē in febribus aut sine febribus cuius
 plures intentiones habende sunt siue adhibēde: ⁊ ma
 xime rigoris principiorum febrū sub rigore cōprehen
 dendo frigus aut orripilationē licz differāt hū termini
 in signādo rigor orripilatio et frigus: vt dictum est ca
 pitulo suo. ¶ Prima intentio est minozare materiam.
 ¶ Scda intentio est remittere acuitatem materie ⁊ mo
 bilitatē: aut etiā remittere frigiditatē mat̄rie grossi
 ciem aut viscositatē. ¶ Tertia intentio est abūcere sta
 bilitatē siue frigiditatem siue fixitatē materie aut imo
 bilitatem. ¶ Quarta intentio est obtundere seu abūce
 re sensum ne acuitate sensus acuti valde contristantis

aut frigidi valde infrigidantes valde debilitetur infirmus et ne augeatur concussio corporis perducens ad debilitatem. ¶ Quinta intentio est calefactio extremorum siue exteriorum calefactione egentium. ¶ Sexta intentio est vigoratio virtutis tempore rigoris vel ante debilis per essentiam sub quibus intentionibus seu secundum quas comprehenditur vel intenditur regimen per Auicennam positum in capitulo. ¶ Tangit enim primo remedium per ligationem extremorum in diuersis locis quod regimen comprehenditur sub quarta intentione. et intelligatur ligatio in diuersis locis modo tacto et canonem huius super textu videre debemus. ¶ Secundum remedium comprehenditur sub quinta intentione que est calefactio et subtiliatio materie et inunctio fienda cum oleo camomillino et radice lilij et per hanc inunctionem intelligamus leuem inunctionem quam primo tentare debemus circa partes narratas. De oleo vero camomillino loquitur Mesue per hec verba. ¶ Oleum camomillinum est benedictum expertorum iuuamentorum. est enim resolutiuum: conueniens sedatiuum dolorum. et est in eo prohibitio cursus materie propter stipticitatem eius modicam. et confortat omnia membra nervosa. ¶ Et modus compositionis eius est sicut olei rosarum. propter quod oportet quod fiat cum oleo de oliuis completo siue completis: aut cum oleo sisamino cum illis modis preparationum quas dixit in oleo rosarum per camomillinum intelligatur anetinum quod Mesue dicit esse sedatiuum doloris loco dicto: prouocatiuum sudorum conferens rigori febrium inuncta spina et locis nervosis: prouocans somnum: conferens dolori capitis: resoluens apostemata et duricies. Cuius compositio est sicut olei de camomilla. ¶ Per oleum radicum lilij intelligit Auicenna oleum yrinum siue radicum lilij celestis de quo Mesue loco allegato. Oleum yrinum est abstersiuum resolutiuum dolorum frigidorum et maturatiuum ulcerum que sunt in pectore et pulmone: et confert dolori capitis et splenis: et calefacit eas: et confert dolori iuncturarum et lenit duricies earum et

apostemata dura et scrofulas: et frigiditati matricum
 confert dolori eius: et inuamentum manifestum fetori
 narium: et spasio et distillato in aurem. Et modus com-
 positionis eius est. ℞. Radicum eius quantitatez qua
 volueris gratia exempli. 3. ij. florum liliorum. 3. iij. co-
 que radices et cape decoctionis. 3. vj. et funde super
 hanc decoctionem olei sisamini. vel olei oliuarum ma-
 turarum. 3. vj. coque in duplici vase et permuta radices
 et folia et sequere ulterius vt dictum est in composicio-
 ne olei rosarum. ¶ Et per oleū yrinum intellige oleum
 de enula de quo dicit Mesue loco dicto. ¶ Oleum de
 enula est calefaciunt et resolutiunt et confert rigori
 februm et ad egritudines neruorum: et matricum et ve-
 sicam. Et modus compositionis eius est. ℞. radicum
 enule contuse succum radicum eius olei sisamini ana-
 qua. 3. ij. vini odoriferi partis. s. qua. 3. j. et compleatur
 compositio eius sicut in oleo mirtino dictum est fortifi-
 cat Mesue. hoc oleum addendo componi predicte fo-
 liozū lauri. cardumeni spice inde calomi aromatici
 ana sextāvniis partis qua. 3. ij. scz. compleat decoctio
 vt dictum est: per tale oleum intelligere possumus olea
 um de cynamomo: oleum de samina: oleum de pulegio:
 quozum conferentias. Per oleum yrinum intelligere
 possumus oleum liliorum alborum de quo loquitur De
 sue loco iam dicto vt olei de enula tangit loco dicto in
 hec verba. ¶ Oleum de lilio confert dolori pectoris
 et alijs doloribus a frigiditate factis matricum et fris-
 giditati earum: et calefacit renes et vesicam: et con-
 fert colice. Et modus compositionis ei⁹ est sicut olei camo-
 millini p eterq̃ oportet vt citrinitas liliorum tota abij-
 ciatur et secundus modus compositionis eius est. ℞.
 foliozū liliorum. 3. viij. mastice calami aromatici: co-
 sti carpobalsami. ana. 3. j. gariofilozū cynamomi ele-
 cti ana. 3. vnā semis croci. 3. iij. omnia preter folia lilio-
 rum infundantur aque frigide sufficientis quantitas

quia duarū librarum ⁊ dimittantur die ac nocte: postea
bulliant bullitione vna aut duabus. deinde proijce olei
sisamini aut cōpletaz oliuaz sup ea lb. ij. ⁊ pone in vase
vitreo cum folijs liliorū: et dimitte ad solē per quadra-
ginta dies. deinde cola. Similiter potest fieri de folijs
yzeos de quo Mesue. ¶ Oleū de lilys quādo fit de lilys
yzeos ē magis calefactiuū et resolutiuū ⁊ penetratiuū
Factū autē ex lilys notis qz albū est magis sedatiuum
lenitiuū ⁊ maturatiuū. ¶ Ex Mesue aut colligere possu-
mus descriptionē satis fortis olei de costo de quo Me-
sue. Oleū costinū nervos ⁊ lacertos calefacit: ⁊ aperit
oppilationes eorū: ⁊ cōsortat omnia nervosa membra:
⁊ confert epati ⁊ stomacho: ⁊ confortat capillos ⁊ pro-
hibet caniciem: ⁊ facit colorē ⁊ odorē corporis bonū
et modus eius est. R. costi amari. 3. ij. cassielignee. 3. j.
extremitatū sansuci. 3. iij. vini odoriferi quātum suffi-
cit ad infundendū noctib⁹ duabus: qz causa exēpli. lb. j.
olei sisamini. lb. vj. decoquat sex horis. qz tēpore multo
sicut oleū nardinū. ¶ Valet etiaz ad illud oleū de croco
de quo Mesue. Oleum de croco confert egritudinibus
nervorum ⁊ c. Valet etiaz oleū de piperibus sue descri-
ptionis. ¶ Item oleum de euforbio. Item oleum de iuni-
pero. Item oleū de cucumere asinino. Item oleum ami-
gdalarum amararum. Item oleum de been. Item oleū
laurinum. Item oleū de granis citri. Item oleum nar-
dinum descriptione Auicēne in quinto tractatu quar-
to distinctiōe p̄ma ⁊ sc̄da. ¶ Item oleū de lilio. Item oleū
de costo. Item oleū de kerua. Item oleum de citro. Item
oleū de euforbio Auicē. ex dicto oleo sumēdo aut l̄raz
Auicēne sic primo describere possumus. R. olei cas-
momillini. 3. j. olei radicū lilij quia yzeos predicti. 3. f.
misce si vis cū modico cere et fiat vnguentū molle aut
solū olea calida applica. Sc̄daz descriptionē tangere
possum⁹ ex illo pagrafo. Et sūt de homib⁹ ⁊ ē descriptio
fortior p̄ma: ita dici pōt. R. olei camomillini. 3. j. f. oli-
yrini. 3. j. cardamomi: calamenti: rute. sticados: qz floz

sticados vel absinthij vel origani ana. ʒ. ʒ. castorei gra-
na. iij. baurach qz salis cōis aut gēme piperis et pires
tri añ. ʒ. j. terant subtilissime cū oleo dicto misceant cū
cera vel sine cera. ¶ Tertiū remediū tangit ibi: ʒ qñq
pertrāsīt. Et linimentoꝝ et assa ʒ pipere ʒ sinapi. ʒ hoc
linimentū possum⁹ ymaginari multipliciter. Primo sic
describendo. R. sinapis asse ana. ʒ. ij. bulliāt bene ʒ suffi-
cienter trita ʒ dissoluta in. viij. ʒ. vini maluatīci ad
cōsumptionē medietatis. Deinde ex hoc linimēto liniā-
tur prehabite ptes. ¶ Modū tamē aliū tangit Mesue
et qñq decoquat⁹ vt ita describat⁹. R. sinapis asse ana
ʒ. ij. coquātur in lib. j. aque fluuialis ad cōsumptionem
tertiē ptis. deinde huic aq infundant⁹ ista olea. R. olei
anetini olei de yreos ana. ʒ. j. bulliant ī ista aqua suffici-
enter: deinde auferat⁹ oleū supnatās: postea colet⁹ dicta
aqua ʒ corpulātia asse ʒ sinapis recipiatur et misceat⁹
cū dicto oleo et cum modicissimo cere fiat vnguentum
molle. Vel si vis facere forti⁹ loco aque pone vinū al-
bū valde acutū. vt maluatīcū. tribianū vel sclauonicum
aut maioraticū vel crepellū antiquū. ¶ Quartū remediū
tangit ibi. Et aqua eruce. Et sic pōt describi. R. eruce
aliqua liter cōtuse. ʒ. j. bulliant in lib. ʒ. aq ad cōsumptio-
nem tertie partis. Et hāc decoctionē applica vel infun-
de pannū huic aque et applica vel olea pdicta iterū co-
que in dicta aqua multa decoctione. Deinde aufer sup-
natans oleū: et cū modico cere fiat vnguentū molle al-
bum. ¶ Quintū remediū est decoctio ozimi vt. R. ozimi
gariophilati. M. j. seminis eius. ʒ. ʒ. coquatur in duab⁹
lib. aque ad cōsumptionē quarte partis. deinde infun-
de pannū et applica vel potes capere predicta olea et
operari vt dictū est in decoctione eruce et ozimi: simul
decoctionē facere. ¶ Vel potes eligere hoc remedium
fortius. R. abrotani floꝝ sticados. floꝝ lauri. absinthij
azari ana. M. ʒ. ameos. ʒ. ij. costi. ʒ. ij. eruce. yreos añ.
quartā. M. j. bulliant in lib. ij. aque ad consumptionem
q̄rte ptis. deide coq olea pdicta ʒ opare fm qd dictū est.

Sextus remediū tāgit ibi. confectio olei boni. Cuius
descriptio ē hec. **R.** aneti sicci: calamēti: rute añ. **M. f.**
mirre piperis: piretri: añ. **z. iij.** bulliāt in lb. **j.** vini ad cō
sumptionē medietat. deinde. **R.** olei sisamini. **z. iij.** mi
sce aquas ⁊ coq vsq ad euanescentiā aq post ynge: aut
si vis adde paucissimū cere citr ine. **¶** Aliud fm Auicē
nā ibi de oleis fortibus tāgit olea fortia in rigore quar
tane: vt est oleū de costo: oleū de sticados: oleū de abro
tano: oleū de lilio: intellige maxime de yrino: oleum de
mirra hic applica olea tacta. Docet tñ Auicēna ita de
scribere. **R.** alicui⁹ p̄dictorū oleor. **z. j.** piperis. **z. iij.** ⁊ se
xtā. **z. j.** piretri sint ista trita ⁊ misce. **¶** Aliud remediū
tangit: vt decoquatur absinthium in aliquo oleo: vt a
netino: et per hoc intelligere possumus oleum de absin
thio. **¶** Aliud remediū vt coquatur apiū cum semine in
oleo oliue mature: vt. **R.** apū aut melius seminis apū. **z.**
j. coquatur in lb. **j.** olei ad consumptionez tertie partis.
¶ Aliud remediū est vt ingrediatur oleum leuiter cale
factum siue fiat semicupium vt spina ⁊ posteriora: at
tingāt oleum. **¶** Aliud remedium tangit per potiones
calidas: vt per potationez abrotani: ⁊ similiū ⁊ p alia q̄
tāgetur inferi⁹. **¶** Itē aliud remediū p vaporatiōē sup
aqua leuis calor: ne si fort⁹ calor⁹ sit p subitū occurſu
adaugeat rigore. **¶** Aliud remediū forte qñ nō sedatur
rigor est hui⁹ descriptiōis. **R.** calamēti eruce. aneti. añ
M. f. seminis apū: anisi: masticis añ. **z. f. f.** vaporatio:
vt tactū est. **¶** Aliud remediū tāgit vt. **R.** floz sticados
obrotani: calamēti: s̄qnāti: rute: aneti. maiorane: costi.
añ. **M. j.** cimini: anisi: seminis apū carui: feniculi. seīs
rute. semis ozimi gariofilati cardamomi añ. **z. f.** et bul
liant in tāta quātitate aq vt saltez possint spinam bal
neare. ⁊ hoc remediū valet ad intentionē calefactiōis
et subtiliatiōis materie: ⁊ ad intentionē paucificatiōis
eiusdē. Unde vt tangit Auicenna oēs medicine fortis
prouocationis. scilz yrine prouocationis sudoris pro
quanto subtiliāt materias grossas ⁊ cōgelatas liquāt

et resoluunt et saltē aque incidunt et sedant rigore. Deinde de Auicenna tangit remedia aliqua sedantia rigorem fortē quartane. ¶ Et est primū remedium hoc. R. costi contriti. 3. j. siue aut. 1. quia. 3. j. et septimā. 3. vnius aque calide: quia aque simplicis. 3. iij. vel potes ymaginari hoc remedium decoquēdo predictū costū et dādo aquā in potu: et per istud potagiū intelligere possum simile. vt factum ex decoctione aneti aut anisi: aut cimini aut ameos aut cinami vel gariofili et plurium aliorum que per te colligere potes. Abiectis tamē post decoctionē corpulētis habentiū stipticitatē. et valet hoc remediū ad calefaciendū. paucificandū: et resoluendū siue subtiliandū materiā melācolicā. ¶ Scōz potagiū ē. R. agarici electi. 3. j. opij. grana. ij. cōterātur et infundatur aq et coletur valet hoc remedium ad prouocandū somnum propter opium: et valet etiam ad subtiliandū et calefaciendū propter agaricum quē Auicenna valde cōmendat: cuius infusio post colaturā ebetata virtute expulsiua per opium: et ita etiā remisso rigore non soluet aut vomitum faciet aut si faceret solutionem vel vomitum non nocebit: agitando et cōmouēdo materias: nam nō ita facere poterit firū rigore. ¶ Item etiā per agaricū fit calefactio et subtiliatio: et est hoc remediū satis efficax. ¶ Tertiū remediū tāgit et est hoc. R. radicis yreos sicce. 3. j. et septimaz puluerizentur debite et in potu detur cum aqua calida. Et valet hoc ad subtiliandū et calefaciendū materiā. Deinde ad expellendū calorem. Per hoc remedium potest intelligi simile: vt. R. zinziberis aut piretri aut acozi. 3. j. bibatur etia cū aq calida. Aut si vis istud fortius. R. aque sublimationis betonice. 3. iij. piperis debite triti. 3. j. da in potu valēt ista remedia ad similes intentiones et ex canone Auicenne potes infinita describere ex fortiter prouocantibus: quia subtiliant et c. ¶ Alterius Auicēna tāgit medicamina composita: et primo tiriācā dyatesseron de q loquēs Odesi antidotario ita dicebat tiriāca dyatess.

supple id est de quatuor: nā quatuor ingrediunt ipsam vt
gētiana bacaz lauri: mirra: aristologia rotunda: cuius
magna sunt iuuamenta ad egritudines frigidas cere
bri: sicut tortura: epilepsia: paralisis: dolor stomachi: et
inflatio: et malitia digestionis epatis sicut est cacexia et
ydropsis: et oppilatio et cōfert morsui scorpionis et po
tū venenosoz: cuius descriptio est. R. gentiane bacaz
lauri: mirre: aristologie rotunde. añ. 3. f. contere et con
fice cum melle dispumato. Dos est ab añ. f. ad añ. j.
et da sine aliquo liquore aut cū aqua decoctiōis alicui
predictozū subtiliantius. ¶ Per istā tiriacā intelligere
possum tiriacā vsualē aut andromachi: cui dosis sit. 3. j.
exhibita mode dicto aut metridatuz. ¶ Et valent hec
tiriace ad cōpiendū predictas intentiones: vt est notū
¶ Scdo cōmēdat Auicēna p p̄dictā intētiōē electua
ria: quia cōfectiones molles et tū masticabiles sint. Et
primo diacalamētū de quo Des in antidotario descri
ptione prima. Diacalamētū descriptione sexta cōferēs
ad egritudines frigidas mēbroz nutritiōis ad malis
ciam digestiōis. et facit penetrare cibū qui penetrare
nō pōt ad epar et ad totū corpus: et est ei p̄prietas. Et
cōfert rigori febrū emplastrata et inuncta spina supple
et in potū dat ad modū cōmestibilis. Et est ex subtiliā
tibus humores grossos: et viscosos: et resoluit vētosita
tes: et confert singultū vehemēti ex causa frigida ace
tosa cuius resolutio difficilis est. et prouocat mēstrua et
vrinā cuius hec est descriptio. R. calamēti flumialis et
montani fiseleos: seīs petros. ana. 3. vj. zinzib. 3. iij. seīs
ap̄j extremitatū alachese. i. thimi. añ. 3. ij. cheysim. 3. vj.
piperis. 3. xij. mell. spūati quantū sufficit. dos est a. 3. j.
cum vino vel aliqua dictaz aquarū. ¶ Aliud est electua
riū et dyaciminū de quo idem Desue loco dicto. Dyaci
minū valēs ad dolorē stomachi: et ventris de frigidita
te factum aut vētositate grossa: aut ex flegmate grosso
coadunato ad dolorē colice: et ad singultū prefocatiū
a repletionē factū: aut ventositate grossa: et eructatio

nem acetosam et ventositates quas cūq; dispergit et op-
pilationes aperit et mēbra nutritionis calefacit cuius
descriptio. R. cimini carmeni p diē in aceto infusi
tericcati. 3. xx. zinzib. alase añ. 3. iij. piper. cinamomi
añ. 3. ij. ameos. 3. j. f. folioꝝ rute sicce baurach ana. 3. iij
cōfice cū melle dispumato dos sit a 3. j. vsq; ad iij. Et p
hoc diaciminū intellige aliud diaciminū q̄ idē Mesue
loco. s. superiori descripsit. ¶ Secundū electuariū est
diapipereon de quo Mesue loco iā dicto sub specialioꝝ
ri nomie ita dicebat. diapipereon descriptione cōi cale-
facit stomachū et ventrē et remouet dolorē eius ex hu-
more crudo flegmatico et melancolico: et mundificat
ipsum a multis humorib⁹ et valet p̄tra acidōs ructus
et digestionē pcurat cui⁹ descriptio. R. triū. piper. aur. v.
zinzib. asse ana aur. ij. spice. ameos. amomi aur. j. cassie
seminis apij fiseleos azari emule sicce ana aur. f. con-
fice cū melle dispumato. Dos est a 3. j. simpliciter sumē
do vel cū aliqua dictaz aquaz vsq; ad 3. ij. Per ista ele-
ctuarīa potes cape alia ex Mesue vtdyanisū dyambra
vbi intenderes cōfortationē cordis. ¶ Itē electuarium
de aromatib⁹. ¶ Itē electuariū de gēmis. Itē electuari-
um de ligno aloes. Itē electuariū de citro et inuētione
sua. Itē dyanisum dulce. ¶ Ex quito etiā canone multa
colligere potes p̄mo tractatu. Vex qz descriptiones
quinti nō sunt bene vsuales ideo nō curauī explicare.
¶ Ex nicholao colligere potes dyacastoreū q̄ est valde
forte. dyacastoreuz dyacalamentū. dyatrion pipercon
dyazinziberis. ¶ Itē ex l̄sa sumat plūris narcoticorū li-
cet enim describat ad alias vtilitates cōferēs maxime
intelligatis exclusa camfora. Similiter electuariū du-
cis licet ppter aliud descriptū. horū tamē duorū cōferē-
tia p̄bare potes ex canone p̄habito p̄mo paragrapho
et oēs medicine fortis puocationis. Deinde Auicenna
ibi. Et surupus. ordinat sirupū quendā quē possuz p̄mo
sic describere. R. seminis rute. 3. f. asse piper. 3. j.
f. bulliant in 3. x. aque ad consumptionem quinte par-

11
tis vsq̃quo bñ ferueat aq̃. Deinde R̃. mellis. 3. ij. et cū
dicta decoctiōe poſt colaturā miſceat̃ mel ⁊ fiat ſirup⁹
Luius doſ eſſe poteſt ab. 3. j. ſ. vsq̃ ad. ij. ſ. melius eſt ta
men dimittere aſſam et tantomagis augere doſ pipe
ris. vel poſſes ymaginari iulep ſimplex mellinum lon
gum in quo feruerūt aque que in littera ponuntur. Vel
ſi vis faciliorem poteſ ponere cinamum ſolum et ob
mittere aſſam piretrum et piper vel ſociare piper cina
mo. aut gaſ. aut zinziberi. Per hunc modum intellige
re poteſ ſirupum mellinum cum decoctione etiam ſemi
num prouocatiuum ſomnum. Et iſte ſirupus complet
etiam prehabitas intentiones. ¶ Deinde Auicenna de
ſcribit quasdam pillulas dandas ante tempus rigoris
infirmo exiſtente forti et calido ex aere calefacto per
ignem et cooperto debito aere. et quando intentio eſt
prouocare ſomnum et ſubtiliare materias. quarum de
ſcriptio. R̃. ſtoracis. ſ. lignee mirre opij. oppoſonaci
añ. part. j. vt cauſa exempli ana. 3. j. conficiantur cū bu
tiro aut melle aut ſimili. et doſis ſit quantitas vnius fa
be ſeu 3. j. iſte tamen non ſunt multum vſuales. ¶ Tan
git aliam deſcriptionem valentem ad diſſolutionem ⁊
calefactionem q̃ ad prouocationem ſomni. Nam talia
plus ſuperant opium. vt R̃. oppoſonaci caſtozei dauci
aſſe: piretri: opij partes equales cauſa exempli ana. 3.
ſ. terantur iſta ſubtiliter et conficiantur pillule vt di
ctum eſt. ¶ Tertium tangit ibi: et deſcriptio bona que
ad eaſdem intentiones licz minus prouocatiua ſomni
immo quaſi ex toto valens ad intentionem primam: et
iſta eſt deſcriptio R̃. oppoſonaci ſerapini. aniudē. i. her
ba ex qua fit aſſa cimmi carmeni carui ſeminis apij. pi
peris ana. añ. j. ſ. ſeminis iuſquiami albi croci ariſto
logie: caſtozei: euſorbi mirre ameos. zinziberis ana. 3.
ſ. ſeminis arnelli. i. cicute. aut cute ſilueſtris piretri.
ana añ. j. conficiātur cum melle ad modum electuarij.
et detur pondus nuclei auellane quia a media. 3. vsq̃

ad 3. l. cum aqua calida. ¶ Aut fiant pillule modo dicto
et est medicamen valde efficax ad calefaciendum et
subtiliandum maxime valens in quartana aut in rigore
proveniente a flegmate vitreo. ¶ Deinde Avicenna
tangit ibi regimen per cibum et potum alteratiuos et
resumptiuos. Et primo tangit vinum actuale factum
aut subtile album et acutum cuius actuali calore et vir-
tuali est calefacere et excicare materiam et vigorare
virtutem debilitatam per viam resolutionis a frigidi-
tate materie que corrumpit substantiam spumofam et
in quattuor. 3. vini potandi ponetur granū. 1. musci. aut
3. 6. cimini. deinde coletur hoc et capiat potū. ¶ Item
cibi fiunt calefacti. vt sumatur brodium pulli calefacti
et decocti vsq; ad dissolutionem carniū. asperso cina-
mo vel alio simili aromatico vel etiam brodium pulli
contusi similiter etiam aspersi aut etiam spersi aliqua
dictarum confectionum aromaticarum puluerizatarū
aut ponatur pullus cum aromaticis ad sublimandum
et de sublimato calido in potu detur. aut oua sorbilia
taliter aspersa: maxime vitella: aut testiculi gallozum
ita aspersi: et sic intelligantur cibi facilis digestionis et
cito refectioni virtutis. ¶ Demum Avicenna tangit re-
gimen per solutiua ventris: et primo per yeram id est
benedictam medicinam quam intelligere possumus
esse simplicem a simplicitate aloes ingredientis quia
non ingreditur aliud solutiuum vt est yera pigra id est
a materia Galieni quam describit septimo terrapenti-
ce. capitulo decimosexto. de cura male complexionis
stomaci cum humorum vitio illo paragrafo. Appa-
ret autem iam habere vocatam ab omnibus medicinis
constructam pigra. exlota et non lota aloes ammiscea-
tur autem cinamum balsamum et azarum et spica et
crocus et mastix id est mastix de chio insula. ¶ Sint
autem quidam horum vnicuiusq; dragme sex: solis


uis autē aloes tantū quantū de oībus optimū autē est
hoc farmacū in cachocimis tunicaꝝ vētris hec *Balie*.
Possunt hec autē oīa cōteri et ad inuicē misceri et da-
ri cū aqua zucchari a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. vel possunt cōfici
cum melle dispūnato et dare poterim⁹ vsq; ad. 3. f. vel
etiā ex dicto puluere cū melle vel iulep: vel sirupo aceto
so simplici: fiat pillule. Sitq; dosi a. 3. ij. vsq; ad. iij.
¶ Describitur autē et cōmendatur vera *Baliēni* a *Ode*
sue in antidotario: cuius littera ita habz. vera *Baliēni*
nomē habet rectitudinis ⁊ est medicina sublimis i qua
aggregā virtutes ⁊ opationes nobiles. Est etiā reso-
lutiva subtiliativa materiaꝝ malaz et viscosarū et est
solutiva eaz q̄ ibibite sunt i poris et angustationibus
ficut ibibitur aqua in spongia ⁊ pficitur ab ea solutio
bona et cōueniēs et est calefactiva et aperitina oppila-
tionū et absterfina. Et illa in qua proijci aloes lotum
cōfortantior est: et si non sit lotum efficitur plus solu-
tina et minus cōfortativa: quidā cōficiunt eā cū melle
et quidā sine eo: imo quidā faciūt troiscos cum aqua
bdellij et draganti. Si virtus quidem huius medicine
affert iuuamenta magna expta ad egritudines capitis
stomachi epatis et iuncturarū renū et matricis et mē-
brozū interiorū frigidorū. et educit frigidas humidita-
tes et putridas generatas in venis cuius permixtio.
℞. mastice cinamomi azari: spice filobalsami cassie
partes equales qz gratia exempli. 3. iij. Et quidā addūt
flos squinati tantū dē et quidā addiderūt absinthium
et alij aloes duplū oīm sit dos vt tactum est. ¶ Hanc
veram similiter cōprehende qnto canone tractatu. secū-
do ibi: hec est vera *Baliēni* de aloē licet tangat aliam
veram *Baliēni* descriptione *Pauli* incipit littera. ℞. ca-
medreos tertiam tangit ibi. ℞. pulpe colloquintide.
¶ Secundū solutivum principale tangit *Avicenna* ibi
diacitoniten cuius descriptionem bonam vide a *Ode*
sue in antidotario descriptione vltima et descriptione
tertia. Et tangit hoc vltimū electuarium cuius litte-

ra habet ita. Confectio electuarij diacitoniten cōferēs
 colice et egritudinibus mēbrozū nutricationis et solu-
 tione educit colerā cuius descriptio. ℞. succi citoniorū
 lib. iij. mellis taberzet. lib. ij. scamonee. ʒ. j. ꝑ. gallie bone
 gar. zinzib. masticis piperis longi cinamomi nucis mu-
 scate piperis nigri ana. ʒ. iij. cōfice oīa simul. Et fit dos
 sua ab aū. j. vsq; ad. iij. ¶ Si autē vis vt solutiōe educat
 coleram et flegma ponatur in medicina scamonee. ʒ. v
 turbich. ʒ. xij. Si autē volueris vt solutione solū educat
 flegma abiecta scamonea ponatur turbith. ʒ. xxv. carta
 mi excorticati ponderis scamonee. Et si vis facere cō-
 fectionē minus displicibilē abijce cartamū et dimitte
 turbith. Si vis vt colerā nigrā educat ponat loco di-
 ctorū elleborū nigri: aut epithimū vel polipodiūz supple
 fin dosim turbith. Et apud plures fit hec medicina cum
 melle. s. cū magis q̄rimus euacuationē colere. Multis
 plex diacitoniten vide in quinto tractatu tertio. ¶ Ulti-
 ma cōfectio est diafinicon. i. cōfectio de dactilis de qua
 loquens Mesue in antidotario descriptione tertia in-
 quit ita. Confectio de dactilis quaz describit filius Te-
 car est diafinicon cōferens ad febres cronicas ⁊ est me-
 dicina securitatis: et confert ad colicā et dolorem ven-
 tris. et humorē crudū et frigora et est solutiū facile cō-
 ueniens cuius descriptio. ℞. dactiloz exion in aceto
 vini infusorum partes. v. al's iij. seu part': penidiarum
 partes. j. amigdalarum mundatarum partes xxx. sca-
 monee ptes xij. zinzib. piperis longi folioz rute siccoz
 cinamomi ligni aloes macis anisi feniculi. dauci galan-
 ge ana partes. ij. ꝑ. fiat oīm cōtritio bona et confice cū
 melle dispumato quantū sufficit. Est enī medicina mi-
 rabilis. dos est a. ʒ. iij. vsq; ad iij. vt melius puto: multi-
 plex est diafinicon vt cōprehendere potes quinto cano-
 ne tractatu tertio et loco diafiniconis potes vti electua-
 rio indo dupli q̄ describit Mesue loco dicto. Qui? dos
 fit a ʒ. j. vsq; ad tres. ¶ Ultimo Auicenna ibi. Quan-
 do est rigor paruus et laboriosus et p̄prie sine febre
 d iij.

comendat pillulas fetidas quia fetide grossos et visco-
sos ducunt humores. Et ideo in rigore proueniente ex
flegmate vitreo non ventura febre conferunt non val-
de calide. quarum descriptio habetur. j. ix. almanforis
capitulo de parali quorum hec est descriptio. R. pul-
ueris pigre. 3. x. pulueris colloquintid. dragmas quinq.
euforbij. 3. ij. f. castorei piperis asse. serapini oppona-
cis saracidi indi. i. casie: sinapis ana. 3. f. ceraurce mi-
rabolanorum. ana. dragmas quinq. gume dissoluantur
in succo rute et alia censciantur cum succo et gummi
Desue i antidotario descriptioe quarta. scz maioꝝ ⁊
minoꝝ tamen solam descriptione ponam pro quibus
littera Desue ita habet. ¶ Pillule fetide maiores que
expellunt humores viscosos grossos: ⁊ conferunt ad do-
lorem iuncturarum et podagre et dorsi et ad dolorem
stomachi et colicam et morfeam et lepram cuius des-
criptio est ista. R. serapini licz littera alia habeat ses-
minie apij aromatici bdellij opponacis colloquintide
armel. quia rute siluestris aloes cithimi ana. 3. v. her-
modactilorum ascebran quia esule ana. 3. ij. scamonee
dragmas. iij. cinamomi spice croci castorei ana. 3. j. tur-
bith. 3. iij. zinziberis. j. f. euforbij. 3. ij. dissoluantur gu-
mi in aqua porri quia decoctionis vel succo aut in aq
sublimationis. Et pillule tamen fiant dosis eius est a. 3.
ij. f. vsq; ad quattuor licz Desue duas dragmas ponat
in dosi. Non miretur autem aliquis si et auctoribus ces-
pero descriptiones quia experte sunt ideo meliores.
Juxta Auicenam canone sexto capitulo primo. iuxta
proemium circa finem. Et scias q; experta melior est
q; non experta. et maxime que meo tempore imitatus
sum et imitari propono verū vt re medici vigoris ordi-
nem sociantur que debet vt leniora pcedant aliqua res
plicabo simplicium eorum naturas et gradus ex men-
te Auicen. maxime sunt ista. ¶ Camomilla calida et sic-
ca in pmo gradu que cōferunt epithimate facto aut em-
plastro aut oleo de aliqua canone. secundo. simplici et

quinto. nam in ordine sit. Absinthiū calidū in pmo et
 siccū in secūdo applicatū corpori eodē mō de quo cano
 ne secūdo simplici tertio. ¶ Itē apiū mōtanū domesti-
 cum calidū in pmo et siccū in secūdo. applicatū similiter
 et maxime oleū eius cañ. secūdo. simplici sexto. ¶ Quin-
 to agaric⁹ calid⁹ in pmo. et ficus in secūdo. ex Auicēna
 Mesue. secūdo p̄cipaliter est mirra calida et sicca i scdo
 simplici. cccclxxij. ¶ Quarto eruca sicca in pmo et sicca
 in scdo simplici. clx. ¶ Quinto laur⁹ calid⁹ et sic⁹ in scdo
 simplici. cccccclx. ¶ Sexto anetū calidū iter scdm et
 tertiū. et siccū in scdo simplici. cccccclvj. ¶ Septio anis-
 sum calidū i scdo et siccū i tertio. simplici. xxx. ¶ Octauo
 fiseleos planta et semē cal. et sic. in .xij. ¶ Nono squinatū
 est arbutū et maxie flos cal. et sic. in scdo semē tñ calid⁹
 est. ¶ Primo p̄ncipalr est opoponacū gūmi ca. et sic. i ij.
 simplici. cxxxvij. ¶ Secūdo poliū minus q̄ est spēs sti-
 cados calidū in tertio. et siccū in scdo mai⁹ tñ est calid⁹
 et sic⁹ i scdo simplici. cxlvij. ¶ Tertio oēs spēs ari stolo-
 gie ca. vsq; ad tertiū. et sic. i scdo simplici. cccxxij. ¶ Quar-
 to cinamomū ca. et sic. i tertio et p̄p̄e cōfert oleū simplici
 clxij. ¶ Quinto cardumeni carui. s. agreste cal. et siccū
 in secūdo. ccccc. lxxv. ¶ Sexto cālamentū. s. nepita. cali-
 dū et siccū in tertio. fm herbolistas et conueniens rigo-
 ri simplici. cccccclvj. ¶ Septimo sansucus siue maiora
 na aut amaratū calidū et siccū in tertio simplici. cccc.
 ¶ Octauo costus calidū in tertio simplici. cccccclxxij.
 ¶ Nono piretrū calidū et siccū i tertio cōueniēs i rigore
 et ante facta fricatione cum oleo eius simplici. lvij.
 ¶ Quarto p̄ncipalr est assa calida i p̄o q̄rti et sicca i ij.
 febri quartane cōueniēs simplici. cccxl. ¶ Scdo ca. et sic.
 vsq; ad quartū simplici piper. ccccc. Inter ista sit or-
 do vt a leuioribus inchoemus et gradatī i fortiora ten-
 damus et vitemus calida in quarto inquātū possumus.
 ¶ Item inter cōposita cōprehendatur ordo ex noticia
 simplicium et sit ordo in applicationibus predicto-
 rum vt euacuantia premittamus que sunt loco suo

dicenda. deinde alterem⁷ aerē loci ⁊ lectū. deinde si ap-
pareat in stomacho materiā latitare qđ cōprehēditur
p̄ nausēā ⁊ stomachi gravitatē prouocet vomitus p̄se-
uerante rigore. ¶ Itē si apparuerint in ventre rugitus
nō erit malū adhibere suppositoriū nec medicīne adhi-
bende sūt magis secūra febre solutine nisi coacte le-
uiorēs tñ qđ febre nō ventura. ¶ Itē irregulariter ad-
hibeant stante rigore puocantia somnuz in l̄sa tracta
et intellecta p̄ illā vt philoniū et tiriaca recens nec ad-
ministrantur ista calida: nec etiā administrētur cibi vł
potus nisi etiā coacte possimus exterioribus remedijs
attēdere: ⁊ etiā saculationi capitis cum aliqua^r cali-
dis aromaticis de quibus tange^r inferius. Aqua vitis
non grandis vini quā valde cōmendat gētilis lepithis
mando partes prehabitas cōuenit nam de ea erit etiā
sermo. ¶ Capitulū de regimine sudoris.



Expedito regimine rigoris ad regimē
sudoris veniendū qui multipliciter di-
uersificari pōt. Primo ex pte tēporis:
quia fit factus in die critica qui Auicē-
cenna testante illo caplo. Oportet ne
creticus sudor nō est cōstringēdus nisi
superfluat. Scđo accidere pōt quasi statim inchoante
paroxismo qui cōstringendus nō est plurimum ppter
multā esse materiā. ¶ Itē euenire potest tēpore cōuales-
centie plurimū notans materiā esse multā ⁊ iste etiā
plurimū cōstringēdus nō est. ¶ Itē distinguitur sudor
rōne qualitatis: qz quidā calidus: quidā frigidus aut
medius. ¶ Itē rōne substātie: qz quidā subtilis: quidam
grossus siue viscosus ⁊ multe alie diuersitates in sudo-
ribus accidunt: vt ptz scđa quarti: ⁊ primo pnosticozū: q
quidem non sunt de pposito omittatur pro nunc. ¶ Est
em̄ intētio Auicēne ponere potissimū regimē sudoris
supfluitatis pstermentis virtutē fm plurimū pcedente
supfluitate materie vel liquiditate: vel apertura poroz
aut debilitate cōtentive virtutis ⁊ incitatie expulsiue

per exteriores poros. ¶ Restrictiui igitur prefatū sudo-
rem aut rectori et rectori virtutē multiplicē intētionē
habere debem⁹. ¶ Prima intētio. vnā ad cōstringendū
poros: aliā ad spissandū materiā. ¶ Tertiā ad cōfortā-
dū contentiuā mēbroz. ¶ Quartā ad cōtinendū acuita-
tē expulsiue. ¶ Quintā ad deriuādū materiā siqua des-
buerit expelli. ¶ Sextā ad resoluedū uirtutē. ¶ Prima
intētio cōplet per tria. ¶ Primū per aerē et infirmū des-
cubitū. ¶ Scdo per sudorē abstergēdū. ¶ Tercio per ex-
trinseca corpori applicāda. ¶ Prima pars primi haberi
pōt ex dictis sup caplo de rigore a cutaz. ¶ In pñti tñ
caplo precipit Auicenna euētari et infrigidari locum.
Vide modos loco dicto. hic tñ valent flabellationes et
subleuationes pānoz. Monet tñ Auicenna infirmū po-
ni sup instrumēto in quo solēt pueri cōcuti: qd̄ intelligi
pōt arcuatum cunabulū qd̄ cuz fime aliquo aut arbori
aut alteri sustentaculo: et hoc puto melius si applica-
tū sit cunabulū ex corio inflato aere: et ita circumdatum
circūferentia: vel intelligere possumus instrumētū quo
pueri utūt: qd̄ in vulgari nostro vocat visculū seu vehi-
culū q̄ pp̄t rōcinationē aeris nō calefacti per corpus
patiens et vapores eius ad infirmandū vt cōprehēde-
re potes ex scdo pbleumatū pbleumate. xiiij. ¶ Scda
pars primi ex loco p̄habito presumitur fin q̄ est ex pte
sudoris et nō abstergat: et maxime ifrigidato aere. Nā
absterfio addit in sudorē: et dimissio stringit: vt tangit
Auicēna pñti caplo: et pbus scdo pbleumatū pbleuma-
te. xiiij. Tūc quia sudor poros oppilat et ab extrinseco
nō permittit exire tunc: qz ad suā trāsueniens frigidis-
tatē poroz efficit stricturā. ¶ Tercio vt exterior expli-
catio distingui pōt inunctiones siue linitiones. ¶ Item
balneationes et epithimatiōes. ¶ Quantū ad primum
cōmēdat Auicē oleū ros. forte. s. i. stipticādo et strigēdo
facto ex oleo oliuarum immaturarum siue enfacino et
rosis rubeis filuestribus siue rosis bugulis et nō aptis
dū primo sint siccate ad solē: cuius descriptionē et inua-

menta tangit. Desue distinctione vltima per magnū
processum. Et quia oleū benedictum est fm eius laudē
multā proponit. Des et propositionē multiplicē tangit
cuius litteraz tāgit explicando cuius initium ita habet.
¶ Oleum rosarū cōpletū al'is cōpletarū est sedatiuū do-
loris. cōfortatiuū et resolutiuū conuenienter et lenitiuū
¶ Rudū nō est extinctiuū: intelligendo per rudū factū ex
oleo et rosis immaturis cōfortatiuum: aggregat iuum
inspissatiuū prohibitiuū cursuum materierū ppter qd
putandū: potissimū est ad dissinteriā et fluxū materiez
per corpus et differt cōpletū a rudū: qm cōpleti materia
est oleū de oliuis maturis siue cōpletis: et folijs rosarū
cōpletarum. ¶ Rudū nō materia est ex oliuis quibus nō
accidit maturatio seu cōpletior rose q nōdū recesserūt
nodos suos. Et modus cōpositionis eius est vt accipia-
tur oleū de oliuis vel oleū sisaminū recens et lana plus
ries lauationibus cū aqua fontium: deinde accipe fo-
lia rosarū recentia fm quātitatē sufficiētē et sepelias in
loco in quo lauasti et reconde in vase vitreo et obtura ori-
ficiū eius et repone soli septe diebus. Deinde coque
in vase duplici per horas tres. deinde fac permutatio-
nē rosarū recentium et vtere alijs recentibus: et dimitte
per alios septem dies ad solem. deinde extrahe de-
coctionē in eo sicut sciūstis et fac de nouo permutationē
rosarū et projice super illud aque infusionis rosarū quā
tradim⁹ in caplo de sirupis: et sume quartā olei et str in
ge orificiū vasis et dimitte ad solē per dies quadra-
gita. deinde cola et iterū expone soli et dimitte tempore
extenso et vtere vbi oportet. ¶ Modus cōpositionis ē
alius et acquiris ex hoc q fit magis resolutiuū. R. succi
rosarū aque infusionis earū an. partē. 3. j. olei lori et pre-
parati sicut diximus ana. partes. ij. deinde operare vt
dictum est de decoctione et permutatione foliorum ros.
expon e soli vt est dictū et fac eandem permutationem
succī et aque infusionis eius et recondatur in vase et ex-
ponatur soli per quadraginta dies. ¶ Tertius modus

compositionis eius est. *R.* amigdalorum dulcium purgatarum quantitatē quā voles et tere in mortario vltima contritione: deinde quantitatem earum ex folijs rosarū recentium. Iterū tere cum eis et fac pastones et mitte in loco calido per diem vnum. deinde tere et malaxa in pila malaxatione multa sicut (intermissione et fundatur super illud aque infusionis rosarum calide et desinetur malaxa et remanebit oleum. Ultimo vero malaxa et exprime oleum in zainari cum expressorijis et totum repone in vase et vtere vbi oportet. ¶ Quartus modus compositionis ut ita misceatur sisamum ex corticatum sicut dictum est de administratiōe amigdalorum dulcium est melius materia rudis et sisamum olei rosarū completi. ¶ Secundum oleum in ordine est oleum mirtinum cuius descriptionem cape ex mesue. ¶ Tertium est oleum de salicibus. ¶ Quartum est oleum de balauistijs quorum descriptiones per te facere potes. Per ista olea intelligere potes oleum citoniorum descriptione Mes. Ex quibus oleis iunge spinam et renes. ¶ Aliud oleum compositum tangit Auicenna quod poterit sic scribi. *R.* citoniorum ponticorum malorum. an. 3. ij. bulliant in aqua. 3. ij. et post sufficientem bullitionem vini *R.* rosarum. siccatum et debite tritum et pistate ad consumptionem tertie partis deinde coles et colature misceat olei rosarum. 3. x. et post sufficientem bullitionem vini. *R.* rosarum. siccatum balauisti an. 3. ij. carabe. 3. j. terant omnia subtilissime et cum modico cere albe fiat unguentum molle. ¶ Item potes ymaginari compositionem oleorum predictorum cum oleo nenupharis aut de cucurbita vel de papa. vel de lactuca. Potes et describere tale unguentum. *R.* oli citoniorum mirtini de nenupharis. an. 3. vj. trociscorum de terra sigillata. trociscorum de carabe. an. 3. 8. et si vis cum modico cere fac unguentum. Vel si vis facere fortius adde camphore sufficienter trite grana. ij. ¶ Alterius tangit Auicenna succum agreste et salicis. possumus ex succo tale describere medicamentum. *R.* succi plantaginis citoniorum pomorum siluestrium berberis succi cornu ana. 3. j. misce et applicare potes per modum epithimatis.

Tangit vlteri⁹ Auicēna epithimata et decoctiōibus
vnde potes sic describere. **R.** balauftiarū gallaz mirti
adde suma ch: semperuiue añ. 3. iij. lābrusce rof. rubearū:
corriādri ficci añ. quartā. **Q.** 1. bulliant in decuplo aq
aut vini citoniorū: et fiat epithima vt tactū est. **I**tem
tāgit Auicēna linimentū vt. **R.** mucillaginis psillij mu
cillaginis citoniorū: mucillagis edere. ana. 3. iij. gumi
rabici gumi edere: sanguinis draconis boliarmeni co
ralloz rubeoz tritorū. añ. 3. f. karabe. 3. j. albumis oui
aque plātaginis añ. 3. iij. misce ⁊ mltro tpe cōcute. **I**te
docet Auicenna sudore multo exuberāte: pone frigida
sup extrema at niuē in glaciē. Sed si nō possent habe
re decoctiōes rez frigidaz potētia. vt papauer mādra
gora ⁊ similiū infundant sup extrema frigide ad mo
dū embroce vt aqua frigida fundatur super extrema.
Iltimo docet Auicēna balneare taliter sudantes in
aqua frigida tolerantes virtutē: l3 tamen nō sit vsuale
ad quas intētiōes adhibeant que dicta sunt clarū ē.
Item potest fieri hoc remediū. **R.** aq rof. aq planta
ginis aq semperuiue ana. 3. vj. aspgatur cū spgulo infir
mus totus: vel si vis addere trociscoz de carabe suffi
cienter tritorū. 3. iij. **I**tem potes aspergere lectū leni
ter cum dictis aquis. **I**tem infirmus fouendus est vi
no stiptico nigro in quo infusus fuerit panis aliqua l3
roftus. Et eodē modo intelligantur cibaria sua: cōplen
tur predicte intētiōes prehabita remedia et recte in
telligenti patere potest.

Regimen fluxus sanguinis narium.



Exposito regimie sudoris sequitur in lit
tera regimen fluxus sanguinis nariū in
febre vt plurimū cōtingibilis ppter calis
ditatem: subtilitatem ⁊ acuitatē sanguis
Et ita supfluitas fluxus sanguis regimē
propter predictas causas contingentes
ponetur nunc: licz generale regimen fluxus sanguinis
nariū ponat Auicenna quarta quarti tractatu. scdo. ca

pitulo ultimo. Et regimē supfluitatis fluxus sanguinis in febre vel sine febre contingētis vel ppter alias cās ex predictis ponit Auicēna quita tertiū. Et iste fluxus multiplicē supfluitatis recipit diuersitatem: in pñti cū caplo innuit fluxū sanguis in febrib' acutis distinguī in creticū ⁊ non creticū. Et vult creticū non esse stringendū quantū possibile est: ⁊ causa est nota. ¶ Pro regimine igitur stringēdi fluxū sanguinis nariū in febribus acutis vide Mesue in suo de appropriatis sūma vi. ⁊ caplo. ij. Una generalis siue vniuersalis: siue vniuersaliū: ⁊ alia particularis pmittenda iuxta illud phisicorū prio. Unde ex vniuersalibus in singularia oportet pcedere. Et. iij. amphorismoz cōmento. xvj. Constitutiones anni ⁊c. Semp naturalr ⁊ artificialr generalia pcedunt specialia. Nec aut generalis intentio triū modoz ē. ¶ Primus est alterare malā pplexionē ⁊ auferre acuitatez sanguis. ¶ Scōs modus ē diuertere sanguinē ad diuersum ⁊c. ¶ Terti' modus constringere vias ⁊ ductus p quas sanguis est ad nares transitur? ¶ Inter hos modos ⁊ intentiones est ordo temporis. ¶ Nā primus modus ⁊ scōs siue remedia per q̄ cōplentur illi modi. Vbi ergo corriget sanguis ⁊ mēbra māsdantia: ⁊ vbi fierent diuersiones remedia que fierent vijs ⁊ ductibus nō essent efficacia vel saltē nō tantum quantum si illi duo modi premittantur: nec si premittatur iste tertius modus efficietur notabile inuamentuz ⁊c. ¶ Primus modus completur per cibos siue per ea que bibuntur ⁊ comedūtur frigidos ⁊ cōgelantes quales cibi sunt gelatiue facte ex carnibus stipticis vt perdicum aut animum minutarū aut nernoum et extremitum animalum: vt capreti: ⁊ similia. ¶ Item sulcida ¶ Item pulli conditi cum aqua rosacea vel agresta. vel alio frigido satis noto. ¶ Item condita cum lactucis vel portulaca aut spinachia vel acetosella vel plātagie vel pullo cocto cum hīs rebus fiat contusum aut ponatur cum rebus stipticis ad sublimandum. ¶ Item con

ueniet cibarium factus ex panico vel mileo vel riso aut
lentibus. ¶ Secundum modum decoctionis qui tange-
tur aut vitelli ouorum infrigidati in aqua frigida: et
postea conditi cum succo agreste vel alio simili sine sa-
le aut paucissimo sale. Et sint que comedit actu frigida
semper attendendo stomacho ne foret iuuamento grā-
dius nocumentum. ¶ Potus vero frigidi sunt medicina-
les et declinantes ad frigidum et stipticum ut iulep rosas-
tum cum succo aranci vel succo granatorum muzorum
aut aliud inlep ex prehabitis colligendo aut de electua-
rio. R. zuchari rosaz. 3. f. corallozum rubeorum: san-
dalozum rubeorum. ana. 3. j. carabe. 3. f. misce et bene
incorpora: et de electuario accipe. 3. semis et: dissolue
in. 3. quinq; aque extinctionis calibis. aut in aqua des-
coctionis iuinbarum vel mirti vel sumach. deinde cola
et da in potu cum. 3. j. vini granatorum muzorum. Pos-
tes etiam per hoc intelligere coacte exhibendo: ut artha-
nastiam: et cetera similia scdm qd comprehenditur.
¶ Primus modus est infusio aque frigide balneum in
aqua frigida et sessio et intelligere possumus per infu-
sionem asperisionem seu infusionem aque frigide super
extrema vel indirecto epatis vel splenis. Intelligendo
etiam possumus infusionem: embrocationem vel circa
epar vel circa splenem: vel circa utrumq;. Et erit hec
diuersitas fm qd sanguis fluit a nare dextra vel sinis-
tra vel utraq; simul. ¶ Item fiat infrigidatio circa tes-
ticulos et circa spinam et renes. ¶ Item etiam fiant
sessiones in aqua frigida: similiter teneantur pedes vs-
q; ad coras. Habeas semper menti virtutem et totius
corporis dispositionem. ¶ Item completur primus mo-
dus per emplastra et epithimata vel inunctiones actu
et potentia frigidas epati applicandas. Et maxime
si a nare dextra fluat: vel sinistra: vel utraq; simul. Et qz
epar est principium sanguinis: aut etiam applicetur
spleni et valde calido non concurrente contrario et for-

ti et potissimum fluente sanguine ex nare sinistra. Et
hec epithimata colligere possumus ex dictis super ca
pitulum de regimine acutorum. ¶ Similiter febre exis
sente multe acuitatis epithimare cor est conueniens.
Anur: tamen commendat Mes. vt infundatur panis
in aceto in frigidato in niue: vel supple aqua valde fri
gida et applicetur prehabitis partibus semper intelli
gendo ne debiles calorem naturalem valde ne acetū
mordicet. Potes ipsum temperare cum aqua frigida
vel aqua rosarum: vel cum aliqua de predictis: et potes
eligere frigidiorē vel minus frigidam ex regimine
acutarum. ¶ Item completur iste modus per rectifica
tionē aeris et strati prout in regimine acutarum et su
doris dictum est. excepto qd non debet vehi nec moue
ri patiens fluxum ex naribus. ¶ Secundus modus cō
pletur per diuersionem sanguinis ad partem diuersam
et ab aliquo modo oppositam. Et ista diuersio fieri po
test euacuando cum leui fleubothomia facta de basili
ca correspondenti nari a qua fluit sanguis: vt si fluit
a dextra fiat a dextra: et si a sinistra: a sinistra: et constan
te virtute fiat de brachio. Et si volumus plus attende
re exteriori virtuti fiat de saluatella que est inter auri
cularem et annularem digitum. Aut si ab vtraq; flues
ret ab vtraq; posset fieri fleubothomia. Aut in mulie
re si esset intentio seu retentio mēstruorum flobothome
tur saphena: vel altera saphenarum correspondens
nari: vt dictum est. Aut etiam in viro existente sangui
ne subtili et apto querendo fortem diuersionem flobos
thomia saphenam eiusdem partis et fiat leuis flobos
thomia. vt. 3. tres vel quattuor. ¶ Item si corpus esset
robustum non esset inconueniens per flobothomiā per
uenire ad lipbothomiam que conuenit in sedando flux
um sanguinis: vt colligitur quarta quinti. tractatu
secundo. ¶ Secundo fiat ista diuersio per ventosas
cum scarificatione: et licet non sit ita vsuale corpore

etistente robusto potest poni ventosa in directo epatis
si fluit ex nare dextra aut supra splenē si exit ex nare si
nistra scarificante leuiter. Et si tumor rubeus magnus
appareat. ¶ Item possunt poni ventose supra nates si
ne scarificatione aut circa sumē et inter costas. Deins
de ponatur circa pulpas spatularū et scarificentur le-
uiter. ¶ Secūdo sit diuersio sine euacuatione ponendo
ventosas in dictis locis sine scarificatione. ¶ Item li-
gando extrema per quattuor digitos supra genua vel
brachia ligationib⁹ dolorosis vel faciendo dolorē cir-
ca testiculos vel māmillas in mulierib⁹ sub quib⁹ ven-
tose possunt imponi. ¶ De fricationib⁹ dolorosis vel di-
co ne forte plus nocerent cōmōtione et agitatione cor-
poris q̄ diuertendo. ¶ Inter hos modos ordinem ex
Mesue colligere possumus. Nā si sanguis est valde acu-
tus et calidus magis quā multus tūc sedat iōni magis
et p̄mitus attendēdū: et sic p̄cedat modus primus. Si
ecōtra cōstet ampliorē esse languinem q̄ sit calidus et
acutus diuersionis potissime cū euacuatione precede-
re debent: et ita secundus modus primū p̄cedere debet
¶ Signa vero maioris quātitatis vel acuitatis debet
medicus menti tenere ex locis p̄p̄is signorū horum.
¶ Tertius modus vt fiat coartatio in vijs et ductibus
per quos sanguis transit ad nares: qui modus pficitur
cū linimētis aut embrocis vel epithimatib⁹ vel empla-
stris vel vnctionibus factis supra frontē et tempora aut
circa gulā aut supra caput ex rebus infrigidantibus et
stipticis et glutinatis et si oportuerit stupefacientib⁹
bus. Unde potest capi pannus lineus oblōgus et infun-
di aque frigide et exprimi aliquantulū et circūuolui gu-
le. aut potes infundere aque frigide mīxte aceto: aut aq̄
rosarū aut plantaginis aut burle pastoris. ¶ Similiter
temporibus et fronti ex aqua et aceto potest fieri epitibi-
ma. ¶ Itē pōt fundi aqua frigida per modū embroce su-
pra caput aut aqua rosarū vel plātaginis. Sim⁹ tamen
certi de catarro de nimia ifrigidatione. ¶ Itē temporib⁹

et fronti pōt fieri hoc linimentū et est p̄mum quod tan-
 git Mesue cui⁹ littera habet ita. Emplastrū q̄ vtendū
 est sup̄ t̄pora et frontē et lini⁹ sup̄ ea: et sedat fluxū san-
 guinis cui⁹ descriptio. R. boli armeni gipsi purificati
 barbe yrcine p̄tes eq̄les vt gr̄a et ēpli ana. 3. vj. cōterā^t
 cōtritione bona et vltima deinde cōtere ī aceto forti. 3.
 iij. vel circa ī vase terreo vel lapideo vel eneo vt fortior
 fiat cōtritio et tantū cōterā^t et ita bene misceā^t acetū
 cū istis vt fiant spissitudine mellis et liniatur frons et
 t̄pora. Et si incubuerit necessitas adde camfore gra-
 na. iij. et si vltimate incubuerit necessitas adde opij gra-
 na. iij. et liga pannū circa partes predictas. ¶ Aliud re-
 medium tangit Mesue aucte ras et habet eius littera
 ita filius zacharie arasi vel. R. aque rosarū. 3. iij. aque
 plantaginis. 3. iij. aque burse pastoris. 3. j. aceti fortis
 3. j. f. sandaloz et coralloz ana. 3. ij. succus corticū gra-
 natorū succi plātaginis ana. 3. f. misce et agitent^r valde
 adinuicē et lini frontē et t̄pora. ¶ Itē in ore teneat
 aquā purā frigidā vel rose vel plantaginis vel alteri-
 us similis. Vel fiat frōti et t̄porib⁹ aliud linimentū
 huius descriptionis. R. gallaz recentū et ficcāz perfo-
 ratarū. Itē glandiū et cupulaz earū. 3. vj. nucleoz mi-
 rabolanoz kebuloz indoz ana. 3. iij. ossium dactiloz
 3. f. ficcentur in furno et incorporentur et vehementer ī
 aceto calido. xx. vngantur et fortissime conterant^r licz
 sit melius conterere nucleos dactiloz per se et sit ace-
 ti. 3. viij. Deinde R. plantaginis succi burse pastoris
 ana. 3. f. succi corticum granatorū succi berber⁹ aca-
 cie ana. 3. iij. camfore. 3. f. misceantur omnia adinuicē
 et liniantur loca illa. R. olei rosarū. 3. j. olei de nenu-
 fare olei de mandragora ana. 3. f. misce et lauentur cū
 aqua et aceto deinde R. trociscorum de terra sigillata
 puluerizatorū subtilissime. 3. j. misce et lini. ¶ Partis
 rularis nō modus quia medicaminū applicandoz
 determinate parti parficitur per stillationem liquido-
 rum et nariū constrictiozū aut per impositionem

tentorum oppilatiū et retinētū fluxū aut applicatiōē odo-
rū inferentiū. ¶ Medicinarū p̄ q̄s p̄ficiunt̄ hee itento-
nes q̄dā sūt frigide q̄dā stiptice: q̄dā glutinatiue q̄dam
cauterizatiue q̄dā p̄strictie a forma q̄ sūt icarnatiue et exic-
catiue quedā alijs dictarū virtutū multū p̄cipiant. ¶ Fri-
gide notate sūt opium aq̄ frigida nix mādragoza glaci-
es Jusq̄amus solatrū sēpuiua portulaca succ⁹ lactuce:
coriandrū recēs nenufar. plātago bursa pastoris faba
inuersa salix faba grassa. ¶ Sriptica sūt rosa anthera:
balauſtia cortices granatorū pulpe acacie succ⁹ citoni-
orū succus mirti: ypoq̄stidos sumac lābrusca: castanee
imature pira et poma siluestria corna imatura glādes
sorba nespila berberi ribec acetosella plantago bolus
floxū palme karabe. ¶ Conglutinatiua bitumē piscium
dragantū gūi arabicu gūi prunorū et cerasorū thus mastix
albumē oui farina volatilis et maxime molendini tela
araneae p̄pinqua fumo farina filliginis panici milij rīsi
terra sigillata cortex turis fum⁹ picis thuris cartha cō-
busta pili leporis pili hūani cōbusti gipsū spōgia ma-
rina cōbusta et c. ¶ Cauterizatiua sunt calx colcotar cas-
lamētū es vstū arsenicu flos eris. ¶ Operatiū nō a for-
ma sunt cerebrā gallinarū frequēter comesta maxime
assis capitibus stercus asini insufflatū vel porci vel ca-
pre succus portulace succus lactuce aqua mente coral-
lus lapis aspis dictus. ¶ Inter hos nō modos medici-
narū scdm Desue est cōpatio nā glutinatiue et siccatiue
et stiptice meliores sunt ceteris. Conglutinatiue nō et
stupefacientes minuant̄ stupefactionē caloris. Cauter-
izatiue nō l3 cōferāt faciēdo crustā tamē timor est ne
cadente crusta et foramine ampliori manēte subsequat̄
maior flux⁹. ¶ Debem⁹ ergo multa colligere q̄ multas
habēt intentiōes vt glutinādi escarādi siue incarnandi
siue suspitione vt aloes thuris corticē interiora passu-
larum maxime arilia et mera. Habēt nō plures inten-
tiones sumac potissimum trocisci de terra sigillata tro-
cisci de spodio cum semine acetose. ¶ Item trocisci de

berberis Mesue. Item omnino habeatur ex parte cō-
fectionis immittendarum naribus vt sint subtilissime
trite vt possint debite ipelli p infusionē cū pēna vt ipul-
sa ad p̄undū nariū attingāt aut apporimēt orificiis
venarū aut arteriarū et ita instillationes cū penna fis-
ant ipetuose p causā tactā. Tente etiā oblonge cauēdo
tamē sp̄ inuitamentū ad stertutādū. hec p̄icularis intē-
tio q̄ est insufflatio cōpleri potest p hui⁹ descriptiones
℞. trociscoꝝ de terra sigillata. 3. s. tere subtilissime ⁊ ha-
beas pennā de madona loca attinēt sociorū satis gros-
sa vndiq; foraminē rotōdo pforatā: cui imitte puluerem
deinde insuffla narib⁹. Aut si vis forti⁹. Accipe tantum
trociscoꝝ de carabe. Si autē velis pl⁹ forti⁹ adde plus
opij ⁊ canfore. Et vt in paucū cōferat pōt ex oī modorū
medicinis puluerizat⁹ insufflatio fieri q̄s ex p̄dictis col-
lige ad intētione quā q̄ris sēp mēte retēto canone cō-
parationis earū. ¶ Sc̄do qz instillatio cōpleri pōt h̄ndo
totū infūdēdo i aliq̄ aq̄ stiptica vt plātaginis aut burse
pastoris vel infūdāt i aq̄ decoctionis alicui⁹ rei stipti-
ce vel succo. Et si vis potes ita describere. ℞. plātagis
aq̄ ros. aq̄ burse pastoris añ. 3. s. cāfore subtilissime trite
gra. iij. terre sigillate. 3. i. misce ⁊ totū infusum dicto cō-
mirto exp̄me et distilla i narib⁹ aut potes habere instru-
mentū aliquat⁹ lōgū iteri⁹ pforatū ad modū pēne i cui⁹
cōcauitate dictū liq̄rē posses infūdere narib⁹ aut distil-
lare. Et fortiorē ⁊ debiliorē medicinā i distillādo vel cū
pēna ex p̄habitis collige. ¶ Tertiū qz tēte pfici pōt p̄mo-
talr describēdo. ℞. aq̄ ⁊ succi plātagis aq̄ ros. aq̄ burse
pastor⁹ añ. 3. j. albumia duo oui aceti. 3. j. vini citoniorū
succu sorbarū. 3. s. p̄cute ⁊ adinuicē misce vsq; veniāt ad
debitā vnionē. deide ℞. trociscoꝝ de carabe subtilissime
tritoꝝ. 3. iij. capilloꝝ hūanoꝝ adusto: ⁊ farine volatilis
molēdinī añ. 3. j. misce ⁊ itez cōcute. deide habeas pi-
los meliores leporis ⁊ forma tentas oblongas ex coto
aut ex tela aranea molēdi aut ex rasura pāni linī carte
de papiro. ¶ Quarta intētio pōt fieri ex Mesue. aucte

ysaac. cuius littera habet ita. ysaac medicamen bonum
℞. sanguis draco. rauch papiri cōbuste balauſtie ana
3. j. f. cōterant subtilissime ꝛ possunt hoc medicamē bonū
insufflando vel infundendo multe aq̃ coriandri aut suc
co aut vti in distillādo aut possunt facere tentā et nari
bus iponere: ꝛ habet virtutē glutinationis i frigidate et
stipticitate ¶ Aliud sumit ex Mesue auctoritate serapi
onis: medicamē abscindēs fluxū sanguinis abscissione
forti ℞. colcotar tele aranee supple molēdini aluminis
an̄ ptes eq̃les q̃. 3. ij. tere sufficiēter ꝛ cōfice liciniū cū
albumine oui. ꝛ habz virtutē stipticādi ꝛ aliq̃liter caustis
candi. ¶ Aliud tāgit ex eadē satis forte. cuiꝝ lra. ℞. tere
re sigillate aluminis gallaz pforataz adustarū ꝛ extin
ctarū i aceto forti: ypoq̃stidos an̄. 3. ij. f. cāfore opij ana
3. j. aut ꝛ meliꝝ cāfore 3. j. opij grana iij. encausti. 3. j.
terāt oīa terēda ꝛ liciniū ex his intictū iponat naribꝝ.
Et valet hoc remediū ad causticādū ꝛ remittēdū acui
tatē sanguis ꝛ puocandū somnū. ¶ Aliud tāgit ex au
ctoritate Alexandri vt ℞. spōgiā nouā maximā ꝛ intiga
tur i alchitrā ꝛ cōburat ꝛ adde albumen oui ꝛ fac tentā
vel liciniū. ¶ Aliud tāgit aucte Johānicij vt ad caustis
candū ꝛ glutinādū ꝛ stipticandū cuiꝝ descriptio ℞. cō
fectionē medicamis abscidēs fluxū sanguis ex naribꝝ
℞. balauſtie sanguis draconis: thuris altee colcotar cal
cis viue gallaz obustaz extictaz i aceto aluminis iamēni
gipsi puluerizati farine molēdini an̄. 3. iij. camfore. 3.
j. opij gra. ij. tere sufficiēter ꝛ fac liniciniū vel tentā cū
aliq̃ liquore ex dictis. ¶ Aliud valēs ad glutinādū ꝛ i
carnādū ꝛ est domesticū p q̃ sic describe. Itē aliud va
lens ad fluxū sanguis de naribꝝ ꝛ rupturā arteriaz ℞.
olibani siue thuris loco illiꝝ aloes an̄. 3. ij. tere sufficiē
ter ꝛ cōfice cū albumine oui. ¶ Aliud est efficacꝝ cuiꝝ lra
habz ita. Medicamē ex inuēctione nra valēs potissime
ad causticādū cito sanās ℞. cāfore colcotar sanguis dra
conis sandaloz ru. aluminis iamēni thuris aluminis vsti
papiri cōbuste an̄. 3. ij. tere subtilr ꝛ p̃fice cū aq̃ salis et

fac trociscos. ⁊ qñ opz dissolue ī īcausto scriptoz ⁊ vte
 re cū licinio. ¶ Aliud ex īuentiōe sua cui⁹ descriptio R.
 pāni lini antiq̃ quātitatē sufficiētē ⁊ īfūde īpm ī licinio
 dissoluto ī īcausto sc̃ptoz: deinde fac exiccari ⁊ īpm cō
 buri ⁊ cinerē ei⁹ īsuffla narib⁹. Est enī exptū. vel pannū
 intige ī licinio ⁊ pbure ⁊ vtere vt dictū ē aut cū albumie
 oui ⁊ fac tentā ¶ Aliud vltimū tāgit auctoritate diasco
 ridis sterc⁹ asini siccātū ⁊ recēs īsufflatū narib⁹ ⁊ odo
 ratū strigit fluxū sanguis ex ṽtute. ¶ Et dixerūt qdā ex
 posteriorib⁹ qd si misceat cū eo sexta vni⁹ ptis opij est
 remediū vltimum. Et lz fedū sit possum⁹ tñ ordinare
 medicamē isto mō. R. sterc⁹ asini recēs ⁊ maxie antiqo
 ris asini vel asine quātū sufficit ad faciēdū tentā cui ad
 de cāfore subtilissime trite. ⁊. f. opij grana. iij. ⁊ fac tēā
 et cape de stercore asini ⁊ pīsta sufficiēter ⁊ deīde imit
 te succi ⁊ aq̃ plātaginis ⁊ adde trociscos de terra figil
 lata vel carabe ⁊ si vis aquā ros vel sandal. ne ita fete
 at iuuat ¶ Ex intētionib⁹ p̃dictis p̃phendūf medicamē
 na siue remediā q̃ tāgit Auicē. p̃ma q̃rti p̃mo ca. Opor
 tet p̃mū enī regimē positionis ṽetosaꝝ p̃phendere sub
 sc̃do mō intētiōis ṽlis monet tñ qd nō ponāf ṽetose de
 sup qz sup spatulas aut ceruice nisi supple fuerit posite
 sup ptes īferiores ⁊ nisi p̃cesserit flēubotia vl̃ n̄ ponāf
 desup qz sup splenē vel epar: nisi supple m̃lta īcūbēte ne
 cessitate cū p̃pter appōez ṽetosaꝝ cū igne lesibiles sint
 epar ⁊ splen. ¶ Tāgit ṽlteri⁹ lz nō īmediate sequaf ībi
 Et cā nō est phibēs ali qd remediū īfrigidatiū capitis
 qd tāgit sub mō tertio ṽlis. ¶ Tāgit siue īnuīt remediū
 p̃ distillationē qd tāgit sub mō p̃me itētionis īfrigidādi
 fiēdi: tñ post ligationē extremitatū q̃ p̃phēdit sub mō
 sc̃de itētiōis ṽlis. ¶ P̃ref hec oīa etiā p̃fert ad restrigē
 dū obscuritas aeris clausio oculoz aut aspect⁹ rez nī
 graz timorē iducētū. ¶ Et qz Auicē. ī p̃fato ca. īnuīt p
 uocari vsuales ⁊ lenissios mōs explicat. p̃mo qz paties
 itueaf res rubeas ⁊ lucidas ⁊ gaudiosas alit̃ irritati
 uas. ¶ Sc̃do qz strigaf sibi lenit̃ gula p̃mēdo ṽsus sur
 e iij

su. ¶ Itē fricet frōs ⁊ tipora. Itē fricet nares iterius ⁊
 exteri⁹. Itē aq̄ flumialis tepida vel lenis calida p̄ nares
 Itē aq̄ decoctionis altee. Itē aq̄ sublimationis vel de-
 coctionis maiorane aut si forti⁹ q̄rimus aquā decoctio-
 nis piretri: aut sumat sete porcine ⁊ narib⁹ iponat aut
 sumat frustrū sanguinarie iponat nari ad modū sete
 porcine aut puocet lenis sternutatio. ¶ Regimē vomit⁹



Quidito regie flux⁹ sanguis nariū. seq̄t
 caplm regimē vomit⁹ accidēt⁹ i febre
 qz ex dict⁹ auctoz et claritat⁹ expientia
 diuidi pōt i creticū ⁊ nō creticū. Nō cre-
 tic⁹ diuidit i vōitū cibale ⁊ vomitū hūo-
 rale. Cretic⁹ diuidi pōt i sufficiētē ad quē
 seq̄t iocūditas leuitas cū q̄ etiā bñ tolerat quāuis est
 p̄strigēdū vt t̄agit Auiē. ⁊ iō declarat Si puenit sōnus
 ⁊ lauatio faciei cū aq̄ rosata: aut fm Auiē. iij. j. ca. viij.
 Eū illo q̄ vomit sumat aq̄ i q̄ ponit aliqd aceti. Itē laua-
 ri pōt stomach⁹ cū aq̄ ordei zucarata. Deide possum⁹ si
 fitiret aliqd stipticū adhibere et vinū granatoz v̄l sile.
 ¶ Sōnus tñ vt ē tactū valde puenit de iñ añ cibū ad vi-
 gorādū stomachū nō ē malū lenis vngere circa os stōa-
 chi vñ hec iunctio lenis fieri poterit. R. olei citonioz. 3.
 j. olei mastice. 3. f. pulueris gariofil. 3. j. coralloz ru. ros.
 ru. balanstiarū ana. 3. iij. absinthij. 3. j. mastice. coriano-
 dri rubei. ana. 3. ij. fiat ex eis subtiliter tritis sacculus
 parvus ori stomachi i forma scuti cui⁹ con⁹ sit supioz
 ¶ Si nō vomit⁹ esset cretic⁹ ⁊ diminut⁹ ⁊ cōstaret tibi
 naturā nō tēpare qd p̄phēdere posses p̄ ablationē nau-
 see tūc irrita naturā ad vomitū facilr. Et vbi matia est
 calida posses exhibere sirupū acetosū simplicē exhibē-
 do. 3. j. cū. 3. iij. aq̄ tepide. Si nō matia eet frigida pos-
 set fieri vomit⁹ cū decoctiōe rasani. Si tñ ista fomētia
 facilia aut inūge pēnā oleo cōi aut sisamino ⁊ deide ipo-
 ne ori et gutturi. Elomētia tñ suo loco dicā. ¶ Si nō es-
 set cretic⁹ ⁊ valde supfluens ei⁹ remediū haberi poterit
 p̄ ea q̄ inferi⁹ dicent q̄ nō pono in p̄nti ne idē replicē se

Vng...


pius. ¶ Dicitur ulterius quēdā vomitū nō creticū esse cibale
 vel humoralē cuius remediū hī pōt ac etiā de fluxu san-
 guinis est dictū i regie vli cōiter attēdit circa enivomi-
 tū cōiter cōpescendū aut pluries q̄ regimē v̄le siue in-
 tentio i multos p̄tis modos q̄ colligi possunt ex Avicē.
 xij. iij. caplo. v. de cā vomitus absolute. Et p̄ti a Odes.
 sp̄sim l3 i suo de p̄solatione medicinaz et p̄ desc̄ptionē
 p̄teritoz modernos cōiter reducūt ad sūmā. ¶ Primus
 ergo mod⁹ ḡnalis intētionis ē remotio causē faciētis
 vomitū et merito: nā cū vomit⁹ sit res p̄ter naturā et ac-
 cidēs morbi: et oē tale accidēs depēdet a causa nec sine
 causa remoueri posset merito ad causē remotionē p̄us
 attēde. ¶ Sc̄da itētio ē notificatio regis. ¶ Tertia itē-
 tio ē p̄fortatio stomachi. ¶ Quarta itētio ē p̄fortatio et
 rectificatio mēbri mittētis. s. q̄ mēbrū mittēs sit in cau-
 sa. ¶ Quinta intētio est diuersio fluētis marime fluxus.
 ¶ Sexta intētio ē mitigatio accidētū stomachi. ¶ *Intētio*
 itētio p̄ma p̄plex p̄alteratia: si mala p̄plexio sine mate-
 ria vt si tepidatio latās sit causā vomit⁹ infrigidet sto-
 mach⁹ aut ad caliditatē p̄ducāt rugantē: aut si fuerit
 mala p̄plexio suo cōtrario remoueat. Et has causas re-
 d̄re. xij. iij. ij. caplo de vomitu. ¶ Si nō fuerit mala p̄ple-
 xio cū mat̄ia filr reducat ad benignū si fuerit possibile
 aut euacuat mōis q̄ dicēt cōsiderādo etiā si genita fue-
 rit i stomacho aut aliūde defluerit q̄ etiā p̄ p̄pa loca
 p̄d̄rendū est. ¶ Si nō fuerit aliq̄ cā suo loco vide. p̄ par-
 ticulares tñ intētionēs explicabūt p̄ticularēs remotioēs
 ¶ Sc̄da intētio q̄ est rectificatio regis cōtinet mensurā
 rex. xx. nō naturalīū iter q̄s ab aere inchoandū quēz
 rōne vomit⁹ cōpescēdi in febrib⁹ declinare oportet. Ad
 frigidū et siccū nō ad tepidū aut t̄pē yemali declinet ad
 aerē tepido calidiorē: nō sit aer vaporosus nisi ex vapo-
 ribus rerū odoriferarum aromaticarum. ¶ Item sc̄dm
 rem vt cibū et potum moderare oportet vt quantitatis
 pauce et bone subst̄tie facilis digestionis boni sapor-
 ris et odoris et declinet ad stipticū nō dulce aut acutū
 vel acetosum nisi forte p̄pter specialem intentionem

Remotio

nō sit forte multus. ¶ Tertiū mēsurādū est motus ⁊ q̄es
gñalr cōueit q̄es ⁊ nō mor⁹. ¶ Quartū somn⁹ ⁊ vigilia
Sōnus ī cōpescēdo voītū cōuenit iuxta Auic⁹. vbi al
legatū est de cā voītus absolute. Et tu quidem stude in
hoc quātū potes et dormire facias qm̄ illud est radix.
¶ Quintū est inanitio ⁊ repletio sine euacuatio. Et cla
rū est q̄ in oī vomitu cōpescendo cōuenit eductio super
fluitatū per proprias mansiones. ¶ Sertū est accidēs
aīe. oē em̄ accidēs aīe distrahēs v̄tutē a valde sentien
do constante v̄tute cōuenire pōt vt etiā dicamus for
tē timorē cōueire pōt. ¶ Tertia itētio cōpleť p̄ remedia
aliquaľr stiptica ⁊ gñalr p̄ oīa remouētia malā cōple
tionē cū materia vel sine materia vel aliā maliciā fa
cientē voītū aut etiā hñtia p̄petatē ad stōmachū q̄ suo
loco dicēť quoz qdā p̄ exteri⁹ applicāť vt corallus. Et q̄
dā itus vt iterioz pellicla stōachi galliaz. Quedā vigo
rāt calorē naturalē stōachi. Quedā vigorādo substātiā
spūosā sicut p̄ueniens odor dicēte Auic⁹. vt ē dictū bon⁹
em̄ odor p̄ueniēs ē stōacho. ⁊ p̄pe cū ē stiptic⁹. ¶ Quar
ta itētio plura cōphēdere; nā mēbrū mittēs pōt eē ce
rebrū reumatizās catarrū aliqua ad stōachū ⁊ tu p̄re
curā. v. iij. de cura catarrī. Deīde p̄t eē epar mittēs cole
rā nā plimū q̄ fluit ad stōachū ē colera vt. xij. iij. trac
tatu. j. ca. de egritudinib⁹ stōachi dū dicit. Et pluriū q̄
ad ipm̄ fluit est colera ex epate qñq; ex splene mittis
Auic⁹ dicente ibidē. Et qñq; ad ipm̄ effundit melanco
lia a splene ⁊c. sicut faciam te cognoscere. Qñq; etiā
effundit sanguis ad stōmachū ex p̄tib⁹ sup̄iorib⁹: vt est
cerebrū: guttur: vel meri: vel inferioribus: vt ab epate.
Vñ in retētiōe mēstruoz aut emorroydaz pluries cau
sať sanguis vomitus. ¶ Regimē v̄o hoz mēbroz mit
tentū perquire in locis suis in. iij. ⁊c. ¶ Quia itētio si
fluit materia per retētiōē mēstruoz ⁊ maxime abū
dāte sanguine cōpletur per fleubotomiā saphenarum
vel per appositionē v̄etosaz in pulpīs coraz p̄pe natu
raz mulieris. ¶ Si v̄o sit p̄pter retētiōē emorroydaz

apponant sanguisuge vñ fiat fleubothomia de basilica
 sinistra. ¶ Si vñ ab epate fluat sanguis ad stomachu
 fleubothome de basilica dextra. ¶ Et compleť etiam
 ista quita intentio per rectificationē dictorum membrorum
 vidēda suis locis: et maxie inferiorū incipiēdo stricturā
 ī medio coraz: deide ppe genu grā exēpli. iij. pmi vidē
 da ē siue p te colligere potes. vide et sumā. xij. iij. tra
 ctatu. v. de cura vōit. ¶ Itē p fortē fricationē cū panis
 aspis. ¶ Itē p appositionē ventosaz vel sine scarifica
 tione vel nō. ¶ Itē cōpleť p appositionēz vōtosaz circa na
 tes et circa vmbilicu et circa fundū stōachi et sup dorsos
 inter duas spatulas vt poit Auic. xij. iij. tractatu. v. de
 cura vōitus ī spālī. Et ras ī. ix. docet exhibere vōtosaz
 magnā sup stōachū aut ponāť vōtosa aliquātulū inter
 os stōachi. ¶ Septia itētio q ē coāgustatio meatu cō
 pleť p epithimationē epīs aut splenis aut alteri? vie in
 termedie p quā fluit matia ad stōachū. ¶ Octaua itētio
 ppleť p ligatiōes dolorosas aut fricatiōes aut vōtosas
 aut p medicinas causticas pōitas circa extrema aut p
 positionē extremoz ad aquā frigidā vel positiōez earū
 ad aquā vehemēter calidā iuxta illd. iij. iij. aphorizmoz
 duoz doloꝝ q simul fiunt et. l. i. ipositio fmioꝝ. Hys fm
 Auic. xij. iij. de cura vomitus absolute alijs modis cō
 ferat vt dicit. Et mirabile quidē ē q calefactio extreni
 tatū inuatiua ē ī sedatiōe vomit? ppter ea q attrahit
 Et infrigidatio eozū etiā est inuatiua ī sedatiōe vōit?
 velocis ppter qd īfrigidat et similr īfrigidatio stōachi
 ¶ Ad hāc rōem diuersiōis cōuenit vociferatio magna
 aut aliud iducēs timorem aut gaudiū sifr vt est tactum
 somn? cōfert. ¶ Itē stupefactiua cōueniūt vltimate. nā
 vbi vomitus pueniret mag? ppter vōtositatē grossam cō
 uenire philoniū dādo ad quātitatē ciceꝝ. aut. 3. f. tiria
 ce noue. Et si esset ex caliditate tūc frigida tutius exhi
 bere possum. ¶ Nona itētio ppleť p vigoratiōez cordis
 aut cerebri vñ respiratiōez alicui? alteri? accidēt? ad qd
 sequit vomitus.

De vomitu cibali



Expeditis intētiōibus gñalibus ad spālēs
veniēdū ⁊ p̄tiri possum⁹ ad has intētiōes
fm eas a q̄b⁹ vōitus depēdet aut fm alias
q̄ vomūtur. igit̄ regimē vōitus cibi cōtin⁹
gētis in febre acuta p̄pter lassitudinē ei⁹
texture ⁊ artarie. Primo añq̄ sumat̄ cib⁹

Vog^m

inungat̄ stōac⁹ hac vinctiōe. R. olei ros. fm vnū dictoz
modoz factū p̄ Odef. qz factū ex oliuis imaturis ⁊ olei
citoioz ⁊ olei mirtini añ. 3. f. corolloz. rub. labrusce ga
riofiloz. añ. 3. j. cere modicū ⁊ f. vnguētū molle. Aut R.
stōacho hec epithima. R. ro. ru. mirti. sumach añ. 3. j.
f. coralli ru. 3. ij. aq̄ ro. aq̄ buglose. añ. 3. j. f. vini planēf
stiptici. 3. ij. misce ⁊ bulliat iuncē ⁊ dimitte bullire. Dein
de hēas filtrū scutalis figure ⁊ infunde hīs rebus bñ
calidis. Deide applica ori stōachi bis vel ter cōtinue ca
lesaciēdo. Et si vis vti vtroq̄ medicamie potes: postea

Epithima

pt̄s fumig

inunge. Deide fumiga pānū cū fumigio hui⁹ pulueris
R. mirti sumach coriātri sicci. añ. 3. j. ros. ru. labrusce
corall. ru. añ. 3. ij. ga. mastice. añ. 3. ij. Et si nō abhoret
cāphore bōe. 3. f. ⁊ tere aliquat̄ et mediū coclear pone
sup p̄unas. deide fumiga pānū ⁊ pone sup os stōachi.

Sacculus

Ceratum

Item pōt fieri sacculus iste maxime existēte caliditate
vehemēti. R. ros. ru. sandaloz ru. añ. 3. iij. ga. 3. j. pulue
rizentur omnia subtilr ⁊ ponant̄ in sacculo subtili par
uo plus attingente os stomachi. Item ad eandē intē
tionē possumus facere cerotū ex cōsimilibus rebus cui⁹
desptio est. R. ros. ru. labrusce sandaloz ru. añ. 3. ij. gne
3. j. f. nucleoz. granoz granatoz ariliū agrestii. añ. 3. j.
f. puluerizant̄ subtiliter ⁊ infundant̄ in vino ⁊ oleo ci
tonioz ⁊ cū gūmositate mastice extendatur super corio
subtili ⁊ applicet̄ stomacho versus os. Ad istam intē
tionem adduci posset emplastrum dyatinicon quod de
scribit Odef. auctoritate alexandri membra nutrica
tionis confortans valet ad fluxuz vētris: ad vomitū ad
colicā passiōē: ad dissinteriā: ⁊ ad fluxū epaticū ex ma
licia ystumbre ⁊ itomachū recipiētē supfluitates ⁊ alijs

Eptz diass

S

mēbris cui? hec est descriptio. R. tortelli de senis. 3. j. et
 pprie carniū citonioꝝ decoctoꝝ i vino stiptico. 3. j. 6. flo
 rac. mastice. laudani. añ. 3. iij. acacie succi agreste. flo
 rum vuaruz agrestium. ros. sandal. marchisite amidi.
 mirre xiloaloes ana. 3. iij. cere. 3. iij. olei ros. 3. xv. vini
 pontici quātū sufficit ad instringendum et infundendū
 et misce in simul et lini os stomachi. ¶ Item ante cibuz
 applicentur odoramenta tēpore cibatiōis et post. ¶ Pri
 mo ergo fiat hoc vsuale. R. cretense muscatellum aut
 vinū maluatīcū. aut aliud odoriferum et ppter febrem
 misce cū aqua ros. Deide. R. gariof. sandal. ru. lambriu
 sce. añ. 3. j. misce et infunde vipam assatam calidā. Vel
 si vis potes aliud facere isto mō vt ponas. deinde vinū
 in aliquā ampullā stricti orificij et odoret. ¶ Aut si pro
 pter calozē oportet dimitti vinū. R. aq. ros. 3. iij. aque
 buglose. 3. j. 6. vini citonioꝝ. 3. j. sandal. ru. ros. rub. oīm
 sufficienter tritoꝝ. añ. 3. 6. misce et pone in vase vt prius
 et accipe aquā ros. vel sandal. vel aquā simplicē aceti
 aut habeas pannū recenter calidū et fac odorem si est
 tempus fructuum habeas citonia aut costum aut alios
 fruct? aromaticos et odoriferos et fac odorare. Deinde
 capiat cibū vt cōiter fit florentie cōtūsum pulli pprie
 lixi in cuius vētre steterūt aliqua frigida stiptica boni
 saporis vt tpe suo agresta aut sumach aut mirtus aut
 fructus citōioꝝ aut pira odorifera aut gna berber? aut
 sorba aut filia quib? cūctis poterit cōtundi pullus. Vel
 etiā potes addere ad eius cōdimētū aquā ros. vel vinū
 citonioꝝ aut succū granatoꝝ vel aranch vel limonis
 vel citri prout delectabilius apparebit infirmo. ¶ Si
 aut alio cibo vteret? vtatur vt panata modo paduanoz
 posset pullus in eius decoctionē poni de qua fieri pan
 nata ex eodē modo cōdiri. Aut etiā aspgi prisana pos
 set cū aliquo dictoꝝ succoꝝ. Aut fieri in brodio decocti
 onis pulli iā cōditi et posset fieri sublimatū pulli illo mō
 Recipiat pullus magn? vel puus fm tenorē virtutis
 fm etiaz febris intentionem et dismembretur et laetetur

odoramenta.

cum dictis succis ⁊ aspgat modico aq̄ ros. ru. aut et me-
lius labrusce cōtrite: ⁊ si abhorret infirm⁹ aspgatur. **¶**
s. cāphore trite: aut contundant̄ duo citonia parua vel
vnū similiter ex stipticis fructibus odoriferis. Deinde
ponat̄ ad sublimādū vbi tñ infirm⁹ aliquid capere pos-
sit libenter sublimatū: dimitto ppter vnctionem et eius
fastiditionē. Posset tñ fieri aq̄ carnis quā puto voluis-
se Auicenna in devirib⁹ cordis per hunc modum. Asse-
tur caro edi lactantis in veru lardati longum ⁊ strictū
lardonez. Deinde paulatīue sicut per veru ducitur asp-
gatur vino citoniorum vel aqua ros. vel alio succo ex
predictis. Et post cōpletā coctionez ponatur ī patella
bene cooperta: deinde reseruetur succus bene qui per
se effluit ⁊ cū hoc pulposa caro inter duo incisoria sub-
tilis siue comprimat̄ hoc effluēs siue succū puto esse
aquam carnis ⁊ hanc puto esse multam nutritiuam cū
habeat multū de vnctioso non caro ad assandum posi-
ta fuisset valde pinguis que nō cōueniret. **¶** In isto ca-
su etiā conuenirent gellatine facte ex perdice aut fas-
fiano aut auiclis paruis cū agresta aut aliquo alio ex
succis stipticis ⁊ acetos quoz supi⁹ facta est mentio.
¶ Itēz conueniunt saporēs facti ex dictis succis panē
paucissimū commendat: si tñ comedere noluerit potest
poni in pasta de vino citonioruz vel aqua ros. vel alio
frigido stiptico. **¶** In fine xpo cibi capiat citonia de zuc-
charo aut pomū domesticū conditū aut pīrū assatum
vel citoniorū vel sile aut capiat aliqua grana coriādrī
vinum colligat p vniuersale regimē ⁊ p habita nō cu-
ret. tamen multum bibere nec ieiuno stomacho. Et si in-
ter prandium et cenam febricitās valde sitiret poterit
bibere inlep ros. cōditū cū aliquo succu stiptico: aut po-
test poni electuariū de succo ros. ⁊ detur ī potu coclear
vnū dissolutum in .iij. vel tribus vini granatoruz aut
arantiorum vel similium et cauere cōmixtionem aque
inquantum potes. **¶** Si autem in assumptione cibi vel
post nauseauerit liga coras super genu: et si non hoc cō-

tulerit ponas pedes in aqua frigida aut qđ est vsuale
 p̄tactū ponas v̄tosa sup vmbiculū aut circa stomachū
 vti fuit tactū. ¶ Item habeantur odoramenta. ¶ Itē for
 ti ⁊ subita aspersione aspergatur facies aqua comuni
 frigida aut ros. aut aqua tantū mixta aceto aut etiam
 si foret valde debilis infirm⁹ cū digitis ad modū spargu
 li aspergatur. ¶ Item habeas menti remedium de res
 gimine acutarum de infrigidatione ⁊ aspersione testicu
 lorū si nō vomuerit propter mali cibi corruptionem vo
 matur cibus semp̄ premissa lenificatione v̄tris. Et si
 infestatur multo vomitu ⁊ non febricitet vel intense cli
 stere acutū etiā cōueniret diuertēdo. deinde post expul
 sionē corrupti cibi exhibeātur predicti cibi quia boni
 odoris saporis et substantie. ¶ Si nō cā vomitus esset
 humor subtilis mordicans qui expellat ab epate tēpte
 tur primo mollicies ventris ⁊ euacuatio colerice mate
 rie lenificando ventrem per inferius vt exhibendo cas
 siam vel mannā vel potes ita describere. R. cassie. 3. j.
 f. electuarij de succo ros. 3. j. dissoluantur in aqua pru
 norū ⁊ tamarindoruū aut si vis nō exhibere scamoneā
 vel rem scamoneatam pone in loco electuarij de succo
 rosato. 3. j. f. reubarbari ⁊ spice. 3. f. contere et infunde
 vino maluatico. deinde exp̄me et commisce hanc infus
 sionem post collaturam ⁊ expressionem cum dicta cas
 sia ⁊ decoctione et da in potu. ¶ Si nō constet in sto
 macho materiam non colericā sed expulsam esse vom
 itu fac remedia stomacho q̄ dicta sunt ex vnctionibus ⁊
 exhibitionibus stipticorū. ¶ Si nō vellemus exhibere
 reffusionē materie cōueniret in principio porisimi. aut
 dū veniret mordicatio vel nausea aliquid a cetoforum
 dictorū aut micā panis isusaz in aliq̄ aut ⁊ melius ante
 paroxisimū p̄ duas vel tres horas conueniret friculare
 micā panis mūdi nō sensatim ⁊ infundere dictū panē
 aq̄ cocte frigide cū modico zucchari deide abijce aquā
 ⁊ infunde succū granatorū muzorū aut arantij aut non
 saliti limonis: aut pro maiori infrigidatione ⁊ magis

proprio remedio succus citri siue acetositas citri vel
aliqd siue qd p te colligere potes ¶ Si nō iam sit effusa
ad stomachū & in ipso sit & subtilis nō imbibita et nater
in stomacho: et superiora petat vomitu educatur semp
inspecta virtute ¶ Nā vōitus vomitū curat dicēte Auicē
de cura vomitus absolute. Et vomitus etia abscondit
vomitū cū est materia: leue tñ parans ad vomitū vsua
le est hoc. R. sirupi acetosi simplicis aut orizacre. ʒ. i.
ʒ. aq cōis aut ordei. ʒ. ʒ. misce tepida & velociter bibat.
Et si ex isto non inceperit vomere accipe penam et im
mitte gutturi mouēdo vt dictū est. ¶ Si nō fuerit hic
humor imbibitus subtilis & si danf medicine potes da
re sirupum acetosum preparantē aliquo modo vt. R. siru
pi acetosi simplicis. ʒ. iij. aque cocte sine zuccharo. ʒ. iij.
sumā in matutinis tribus vel quattuor vicibus. deide
da puluerē yerepi. simplicis. ʒ. i. ʒ. cū. ʒ. iij. sirupi acetosi
simplicis miscendo tātū aq quātū sufficit ad potandū
Et lz vera in aliquo casu cōueniat tñ in isto casu cōue
nit vera cū sirupo acetoso cōis est ad p̄ra. xij. iij. de cu
ra vomitus in spālī. aut post exhibitionē sirupi acetosi
simplicis loco digestiui supri potes cape de aq & aceto &
vomere vt ē tactū. ¶ Post aut stomachi emūdationem
detur sirup⁹ stiptic⁹ frigidus & pōt fieri alia cōfortatia
a p̄dictis hīs tñ hūc hūorē subtilē ibibitū añ mūdifica
tionē nō capiat frigidū stipticū potādo vel exteri⁹ ap
plicādo. iuxta Auicē p̄ceptū. iij. j. ca. allegato. Et caue
ne iteri⁹ ad pfundum stipticitate & frigiditate i figat
materia. ¶ Si nō hūor fuerit i stōacho rerēt⁹ vehemēt
caloris valde vt post sui eductiōez dīttat i stōacho cali
ditatē valde vehemētē pp quā timem⁹ effundere nouā
materiā tūc pōt vti gelatina ex aceto. Item sumachia
aut mircia aut sulcido: aut fm Auicē. mentē potes cape
cappare nō maturā si hīi posset recēs & nō salita cū ace
to condita aut auicula aceto infusa. ¶ Describit tamen
Auicē pillulas has. R. seīs insquiami ptē. j. qz grā exē
pli. ʒ. i. aut si vis loco ei⁹ pōe papauer⁹ albi. ʒ. iij. seīs ros

rub. p qd̄ intellige semē qd̄ in mediō ros. reperitur aut
 antere q̄ melius sumach capparīs dicte añ. pt̄. iij. qz
 3. iij. misce p̄terendo vt fieri pōt: et cōiūge cū rob de cito
 nīs duplo et ab aūr. f. vsq; ad aūr. j. et fac eū dormire: et
 sedat nausēā. ¶ Potes etiā facere pillas: et hoc est re
 mediū satis domesticū: conuenit etiā cum aliquo siru
 po aut frigido stiptico miscere aliquē sirupū stipticū i
 frigidatū: vt nenufar. aut similē. Aut etiā cum predi
 ctis rob tribuere stipticis aliquid camphore vt ab. g. j.
 vsq; ad iij. ¶ Camphora enim vt tangit Auicenna de
 cura vomitus in speciali caplo. inest pprietas phibē
 di vomitū calidū sumptū cum robur ex alphace et linire
 sup stomachū. ¶ Si nō materia in stomacho esset gros
 sa viscosa vt exēpli gratia. Colera vitellina tu potes
 exhibere sirupū acetosū cum seminibus quā vide in
 numeratiōe sirupoz acetosoz. Et cū eodē potes puoca
 re vomitū aut euacuare materiā cūyera dicta: addito
 tñ aloe vltra cōem descriptionē. aut potes euacuare cū
 agarico. Et qz multe medicīne frigide sunt recipientes
 agaricū: q̄ in illo casu cōferūt taceo p nūc. ¶ Facta mū
 dificatiōe stōachi trāsi ad cōfortatiōez stōachi cū p̄dia
 ctis stipticis miorādo frigiditatē vñ hic cōueniret sirup^{us}
 de mēta cū sirupo gnatoy. Cui^{us} descriptio fm Odes et
 h3 lra sic. Sirup^{us} de mēta ex inētiōe nra ē excellētior
 p̄ori. R. sirupi citōioy muzoy et dulciū añ. lb. j. p̄ciaf
 sup ipos mente sicce. lb. j. et f. floz ros. 3. ij. dimittāt per
 diē et noctē. deide coquat cū facilitate vsq; ad medieta
 tē et cū zuccharo fiat sirupus. ¶ Et si volumus ipm red
 dere calidi^{us} arōatizet cū gallia muscat autā cū cinamo
 mo aut cū lig aloes aut sili. Et pōt fieri euacuatio cuz
 yera aut cū pill stōatic^{is} matie illi^{us} descriptōis Odes.
 cui^{us} lra h3 ¶ Pille stōatice stōachū pfortāt cerebrū: sto
 machū a putridis hūorib^{us} purgāt et appetitū excitāt q̄
 rū descriptio. R. yere. 3. x. triū mirab. absinthij. añ. 3. iij.
 mastic^{is} aut belliricoz eblico^{rum} agarici. añ. 3. iij. et f. zin
 zib. 3. j. gal. sal. gemme. squinati ana. 3. j. turbith. 3. xij.

*Cōfortatiō
stōci*

confice cū succo absintij. Et sit dos a. 3. ij. vsq; ad. 3. j. f.
¶ Itē cōueniunt pillule aggregatiue descriptione De
sue quaz descriptionē inferi tangā. ¶ Itē dari pōt in
fusio reubar. ⁊ agarici: cum māna aut cassia vel infun
de mirab. citri. et kebul. ij. in sūma sit dare euacuationē
q̄ respicit colerā ⁊ flegma ⁊ cū hoc reliq̄ cōfortationē
stōachi cōfortādo ⁊ stipticādo. Et post cōpletā stomaci
euacuationē trauseas ad stomachi cōfortationē. Pri
mo cū iunctione vt R. olei cito. 3. j. olei de mastice olei
de spica ana. 3. ij. pulueri rosarū. corall. ru. ana. 3. f.
gario. 3. f. puluerizent et cū. 3. f. cere fiat vnguetū mol
le. ¶ Itē potest fieri hoc epithima. R. rosarū. lābrusce
ana quartā. M. j. absinthij M. 6. bulliāt in vino nigro
aliqualiē stiptico quātitate lib. ij. et vino citoniorū quā
titatis lib. j. et bulliant adinuicem ad consumptionem
quarte ptis deinde colant ⁊ post colaturā. R. pul. gari.
3. f. corallozum ru. 3. ij. bulliāt aliqualiē in p̄mouino de
inde fiat epithima stomacho cūz filtro vel spongia vel
scimatura scarleti vel pāno lineo. ¶ Teneat ordo dicti
remedioꝝ applicationis Pōt etiā fieri cerotū stom
cho tale R. pul. ros. mirti. lābrusce ana. 3. ij. coralloꝝ
ru. sufficient tritoꝝ. 3. ij. spodi. 3. j. gariofilo. cinami li
gni aloes ana. 3. ij. terant subtilissime ⁊ cū gūmositate
masticis vt dictū est fiat cerotū sup pāno lineo vel corio
albo subtili regat cū stipticis et gelatinis et similibus.
Et si possumus in mēsa vinū limphatū aliqñ dare mate
ria existente colerica pura et alia p te collige. ¶ Si nō
vomitū esset cōmixtus et colera ⁊ melācolia effusa
ad stomachū tūc mūdet stomachus vomitū. Si nō effū
dat a mēbris alijs q̄re regimē mēbroꝝ alioꝝ et qz regi
men vomitus melēcolici collerici aliqualiē infra tāges
tur et iā colerici tactū ē tūc ex regiminibꝝ simplicibꝝ col
ligere poteris remediū cōpositū cōueniēs i vomitū cō
mitto ex colera et melēcolia. Si nō vomitꝝ fuerit pp̄
flegma aquosū reserua remediū generale de lenificati
one ventris. Et si effundat tale flegma a cerebro tūc at

Inunctio

Epithima

Cerotum

tendo cerebro ne ulterius mittat. ¶ Si vero stomachus non sit mudatus itera vomitum et poteris ipsum facere vomere cum isto vomitino. R. oximele simplicis. 3. 1. decoctionis calamiti. 3. iiij. misce et tepidum in potu da. ¶ Aut si volueris cum sirupo vigozare stomachum da. 3. 1. et 6. mellis rosarum aut aqua decoctionis cinami. 3. iiij. sumat ista tribus diebus aut quattuor. ¶ Deinde tribue. 3. 1. pillularum elephanginarum descriptione Mesue. aut stomaticarum descriptione predicta. aut tribue decoctionem agarici predictam maxime non cures quam vomet infirmus. ¶ Ad prefatam mudificationem non mudificato stomacho iunge cum ista unctione R. olei masticis olei spice an. 3. vj. agarici. 3. 1. ros. ru. cinami masticis ana. 3. 1. unge. Item potes facere epithima. R. calami aromatici. 3. iiij. spice. 3. iiij. absinthij ros. ru. an. 3. 6. bulliat in vino ut tactum est in alio epithimate. Deinde post colationem. R. ligni aloes. corticis citri an. 3. iiij. iuniperi. 3. ij. misce ista tria et fac epithima modo dicto. ¶ Item potes suffumigare pannum isto suffumigio. R. masticis thuris. an. 3. iiij. ligni aloes. 3. ij. contundantur grosso modo deinde fumiget pannus ponendus super stomachum. ¶ Item potest fieri sacculus isto modo R. mente absinthij ana. 3. 6. lambzusce iuniperi spice ana. 3. iiij. squinanti. 3. 1. et 6. puluerizetur subtiliter. deinde R. gal. macis cinamomi ana. 3. ij. puluerizentur subtiliter et fiat sacculus per stomacho dicto modo. ¶ Item potest fieri cerotum ex ingredientibus sacculum quod per te ordina: et sit ordo applicandi medicamentum dictum. Et primo fiat epithima stomacho. deinde absterse stomacho fiat sacculus. Et si postea volumus ponere cerotum aut si volumus sacculum tantum aut cerotum tantum post epithimationem fiat absterse postea inunctio et postea fomentatio cum pannum fumigato. deinde sacculum vel ceroto tegat. ¶ Postea cum cibis et potibus parumper ad fectum et calidum declinantibus ciba et per te regimen collige. ¶ Si vero fleugma fuerit viscolum adherens parietibus stomachi prephende etiam si sit in fluxu in fluxione actuali ad stomachum rege

Vomitivum

Sacculus

Vomitiu
puocans
somnia.

membrum proprium regie proprio et mundifica intestina a
fecibus. ¶ Deinde puoca somnū cū huiusmodi vomiti-
uo. R. orimellis simplicis. 3. ij. aque decoctionis anisi ci-
nami ana. 3. iij. tepida ⁊ da in potu. Vel sic. R. orimel-
lis simplicis. 3. j. f. agarici. 3. ij. salis gēme grana. iij. infū
datur dict' agaric' et sal gēme cū dicto orimelle. dein
de dissoluat in aqua tepida et coles. et illa colatura des-
tur in potu aut cū dicto orimelle aut cū aq decoctionis
rasani vel eruce vel hermodactiloz vel calamēti aut de
coctio leuis gar. vel cinami ⁊ est magis domesticum.
¶ Aut si volueris forti' incidere. R. orimel. sōlle ⁊ tri-
bue i potu cū aq dictaz decoctionū ¶ Itē pōt digeri ma-
teria cū orimelle cōposito qđ sup habuisti aut cū orimel-
le sōlle si erit matia i stomacho. deinde euacua cū aga-
rico aut cū pil' de vera. aut cū. 3. j. pillulaz cochiarum
quarum vtilē descriptionē vide. ix. Almaso. ca. j. cuius
lra habz ita. R. puluer' pigre. 3. x. colloquiritide. 3. iij. sca-
monē. 3. ij. f. turbit' sticados ana. 3. j. fiat pil'. cū ori-
melle sōlle. Post pfatā mūdificationē intēde ad vngē
dū stomachū et alia faciēda sicut nūc dictū est: ponēdo
tamē pl' de aromatib' calidis ⁊ rephēdo ipm vt dictū
est. Et si vis cohibere voitū fac diuersiua ex aliq q dicta
sunt. ¶ Si nō voitus veniat p maliciā nō strigat quā-
tū est possibile ex Auic. pcepto. xij. iij. tractatu. v. de cu-
ra vomit' in spali. Et cā est qz pluries inde purgat splē
et vomitu restricto cōstipātib' tuoz est regurgitatiois
materie ad splenē et ita apostemationis splenis. In b
ergo casu si appareat repletio sanguis i toto vel circa
splenē ⁊ epar si oboromet basilica sinistrav' dextra. pse-
ue: ate vomitu fiat phabite diuersiones si cōstiterint i
muliere retēta mēstrua forte puocent añ in suo loco di-
cendis. ¶ Silr si fiat retētio emorroydaz puocet earū
flux'. ¶ Si nō materia sit retēta i stomacho mūdet vo-
mitu. Et si cōstiterit melācolia naturalē tūc puocet cuz
orimelle et decoctione scolopēdrie vel polipodij v' car-
tami vel similiū Et fiat euacuatio cū agarico mō dicto.

aut piss. de epithimo mō Mesue. ¶ Aut si vellem⁹ dige
rere possem⁹ digerere cū isto digestiūo materiā melāco
licā abūdantē circa stomachū vel splenē. R. scolopēdrie
tamarisci añ. 3. j. f. corticū radicū cappar. seīs portula
ce añ. 3. ij. camedreos camepitheos añ. 3. ij. f. coquāt ī
lib. j. f. aq. ad cōsumptionē tertie ptis. deinde colētur et
aromatizent cū. 3. j. decoctionis aut cū. 3. ij. cinami. de
inde R. acetī. 3. j. aut cū zuccharo sirupiza et capiat qn
q. vicibus postea euacuayt dictū est. vel exhibe hoc re
mediū. R. mirabolanoz indoz. 3. ij. agarici. 3. j. salisgē
me spice zinziberis ana. 3. f. infundant ī aqua mell.
et decoctione passulaz. Deinde cola per pannū et bene
exprime et in dicta infusione dissolue cassiefistule. 3. j. r
f. et in potu tribue. ¶ Habeas etiā menti de clisteribus
ad euacuandū et diuertendū. Unde potest fieri hoc cli
stere. R. cartami polipodij floz camomille ana. M. f.
mercurial. M. j. fiat decoctio et in fine decoctionis ad
de epithimi. iiij. M. j. deinde cola et pone in decoctio
ne olei cōmunis dulcis. 3. ij. r. f. aut olei sisamini aut
olei amigdalini dulcis salis cōmunis. 3. ij. cassiefistule
yere pigre zucchari ana. 3. f. agarici. 3. j. misce et fac cli
stere. ¶ Spleni vō fiat hoc epithima. R. scolopendrie
tamarisci melliloti ana. M. f. et quartā. M. f. et con
rundantur grosso modo et bulliant ī vino albo cuz mo
dico acetī et fiat epithima. ¶ Aut fiat hec leuis inun
ctio. R. olei de capparibus. 3. j. olei aneti. 3. semis. pulue
ueris scolopendrie siseleos ameos epithimi ana. 3. j.
aneti. 3. ij. cum modico cere fiat vnguentum. ¶ Post vō
euacuationes ad incidendum materiā melancolicā
et calefaciendū et confortandum stomachū fiat hoc
epithima stomacho. R. ligni aloes. 3. ij. sandarace. 3. j.
f. gar. 3. ij. cinami macis ana. 3. quattuor. mente absin
thy foliozum citri ana. M. f. contundatur grosso modo
et bulliant in lib. j. acetī vini maluatīci lib. f. aque mel
lisse. 3. ij. et bulliant ad consumptionem quarte partis
Deinde epithia stōachū post epithimationē stōachi po
f ij

tes facere sacculaciones ⁊ inuñctiones ⁊ alia q̄ p te ex
phabitis collige. ¶ Ex confectionibus cōuenire potest
electuariū de gemmis Mesue. ¶ Itē dyamuscū dulce.
Itē letificās Almāso. ¶ Si nō vomit⁹ esset ex mālāco
lia adusta vide ⁊ si matia est ī flu ⁊ rege membra mā
dantia et fac de diuersiis et alijs vt dictū est. ¶ Ad dige
rendum nō materiam adustā multa dicentur suo loco:
Pro nunc tamē dicendū sirupū conuenire de epithimo
aut de fumo terre descriptione Mesue. ¶ Item cōueni
re potest notabilis sirup⁹ quem ponit Mesue in suo de
appropriatis ibi: sirupus cōferens ad ea que diximus ⁊
est notabilis et expertus. pro euacuando conuenit in
fusio quedā cōposita a Mesue ibidem. Cuius principi
um Hamec filius zacharie modus infusionis cōferēs
sode cuius materia est humor adustus vel melancolia
et est sublime ad id et ad maniam: et melancoliam epis
leniam: vertiginē et lepram: et cancrum et scabiem: et
impetiginem cuius descriptio. R. mirabolanoꝝ nī
groꝝ kebulozū ana. 3. viij. epithimi reubarbari ana.
3. j. radicū buglose domestice et siluestris et floꝝ eā
rum añ. 3. iiij. absintij. 3. iiij. fumi terre. 3. v. polipodij aga
rici sticados camedreos camepitheos añ. 3. iiij. liquiri
cie. 3. x. sene. 3. viij. passularum enucleatarum. 3. j. bulliāt
omnia preter epithimum. deinde colētur et proyiciant
tur in ea confectionis hamech. 3. ij. et ponatur hoc totū
ad solem in vase vitreo diebus viij. ¶ Pro isto etiam cō
ueniunt pillule de lapide armeno quas ponit etiā Me
sue auctoritate Alexandri. ¶ Post dictam euacuationē
possumus stomacho facere epithima vt. R. aceti. lib. j.
aque rosarū. aque buglose. vini citonioꝝ ana. 3. iiij. pul
uer⁹ rosarū lambzusce ana. 3. f. pul. mente. 3. f. absinthij
iiij. M. j. gariofilozū calami aromatici cinami ana. 3.
ij. bulliant in predictis et epithimetur stomach⁹ modo
dicto. ¶ Post epithimationem potes ungere sic. R. olei
rosarū olei citonioꝝ ana. 3. viij. pul. lambzusce corallo
rum ru. sandalozū ru. ana. 3. j. gariofilozū. aceti ana. 3. j.

cere modicum et fiat vnguentum molle et vngatur. Et ista intelligantur semp precedentibus euacuationib⁹ regat^r etiam patiens regimine quo rectus est patiens vomitū colericū saluo q^d subtiliantia aliqua^r veniūt in isto casu de quib⁹ dicet^r i cura quartane. ¶ Si vō vomitus fuerit saniosus cōsiderat^r etiā si effusio saniei aliunde est et regat^r vt dictū est membrū mandās ⁊ materia saniosa vomitu expurge^r. deinde confortetur stomachus cū rebus boni odoris et phibentibus putrefactionem summe. ¶ Deinde p^{ri}mo mudificetur stomach⁹ deinde pōt epithimari stipticis nō valde frigidis. ⁊ possunt sibi dare cōfortationes cordiales vt dyamuscum et similes. Et aliud regimen vide per te. ¶ Si vō vomitus esset ppter medicinā quam cōpescere vellemus: potet aquam ordeī cum modico zucchari ru. et lauetur stomachus a medicina. et si hoc non confert fiat clistere. Et si adhuc perseuerauerit vomitus ppter venenositatem medicine tunc. R. tiriace antique. ʒ. i. aque rosarū ʒ. iij. et da in potu aut loco aque ros. exhibe vinū citoniorum vel iulep ros. vel simile. Et si remanserit in stomacho caliditas vehemens et dolor cū incendio materie da tiriace noue a. ʒ. ʒ. vsq^q ad. ʒ. i. ʒ. modo dicto. ¶ Deinde potes epithimare stomachū ⁊ rege fm q^d dictum est de vomitu colerico q^d raceo breuitate coactus. ¶ Si vō vomitus fuerit sanguineus vel sanguinis causa videndum est: si fuerit cōsuetudinarius non restringatur. in quibusdā enī ordinate vomentibus epate multiplicante sanguinē multum pluries aut menstruosis mensa⁹ tim euacuatur sanguis. Et quandam nom ita vomentem sanguinem quā tamē nescio si sanguis sit restrict⁹ et si fuisset forte mortuus fuisset et vomitu multiplicato non mutato regimine soliti cibi et vomitus sanguinis superueniat a tanta virtute non restringatur. Eodem modo si mulier que nūq^m menstruata est. sed debet menstruari aut menstruata est: iam autem nunc non tempore debito menstruat^r superueniente vomitu

tu: non restringat sanguis cum stipticis vel ponticis se-
per attentavirtute. ¶ Sed ad prouocandum menstrua
attendendum tamen cum flobothomia saphenarum aut
appositione ventosarum vel sine. Deinde prohibito flu-
xu et effusione materie mundificetur stomachus cum
oximelle simplici aut simili. Postea transeat ad con-
fortantia stomachum cum vunctionibus et epithimatis-
bus et similibus. ¶ In isto etiam casu conuenit spongia in-
fusa in aceto. ¶ Si timeres sanguinis coagulationem
in stomacho relictis conueniret tunc oximel aut cum si-
gnis caloris sirupus acetosus simplex. ¶ Si vero sanguis
deflueret flobothome. Si appareat repletio capitis et
non sit magna repletio in toto de cephalica et ventosent
pulpe spatularum aut tempora scarificatis spatulis. Si
vero contingeret vomitus sanguinis stante repletione
totius tunc remoueatur ista repletio flobothomando: et
ponendo ventosas et faciendo alia diuersa de quibus
dictum est. ¶ Et si contingeret vomitus sanguinis pro-
pter vlcera stomachi transeas postea ad stiptica. et con-
glutinatiua. ¶ Si vero vomitus contingeret propter me-
dicinam assumptam temperetur lauatio stomachi ab
ista medicina. Deinde conueniunt medicine congluti-
nantes et remittentes acuitatem unde docet Auicenna
dare vinum cum lacte .xij. iij. tractatu .v. de cura vo-
mitus sanguinis. ¶ Item conueniunt rob stiptica de quibus
dictum est: et sirupus mirtinus de sorbis et cornis et
ad restringendum sanguinem valet compositum remedium
quod tangit Auicenna .xiiij. iij. cuius littera habet ita.
Ordinabo tamen dosas. R. acacie seminis rob. luti sigil-
lati: balaustie ana. ʒ. iij. gummi arabici succi plantaginis
succu virge pastoris ana. ʒ. j. seminis iusquiami al. ʒ. j.
oph gra. iij. terantur et misceantur cum aceto vini aut
citoniorum aut vino ipsorum quadruple quantitatis et detur
potui. a. ʒ. j. vsq; ad. ʒ. ij. ¶ Item potest fieri hoc. R. siru-
pi mirtini. dragmam. j. semis. trocisco. de carabe. ʒ. ij.
terantur sufficienter troisci, vel potest uti isto alio

℞. sirupi citoniorū .3. ℥. vel sirupi de sorb. v℥ cornib. acacie. sanguis draco. carabe. ʒ. i. terantur et in potu dentur. ¶ Vel fiat tale electuarium. ℞. zucchari ros. anti qui. ʒ. i. ℥. corallozū ru. sandalozū ru. sanguinis draco. acacie terre sigillate carabe ana. ʒ. i. succi barbe yrcine spodiū coriandri sicci ana. ʒ. ℥. seminis plantaginis seminis ros. seminis acetose ana. ʒ. i. puluerizantur et misceantur cum dicto zuccharo et modico sirupi mirtini sume pro vice medium coclear verbi gratia cum aqua extinctionis calibis et succo granatorum muzorum: vel aqua plantaginis vel similia. Medicamen in substantia pillulata vt. ℞. trocisco. de carabe de terra sigillata de spodio cum semine acetoso ana. ʒ. i. terantur subtiliter et cum succo citoniorū et mirte fiant pillule quaz. ʒ. i. potest capere. ¶ Item potest fieri medicamen de succis vt ℞. succi plantaginis: succi mirti recentis succi citoniorū succi sorbarum succi acetoselle añ. ʒ. i. puluerizantur subtiliter et sumatur totum et infundatur dicto liquori: deinde teneatur in ore vt distillando procedat. Fiar etiam regimen exteriozū que dicta sunt vltimate quādo alia non conferunt tiriaca noua et similia. Sed superius dicta sufficiant. Nec de regimine vomitus. ¶ Ex predictis tamen colligere possumus conferentia stomacho et dictis Auiē. potissimum canone scdo. quia quedam calida. quedam frigida. Calida sicut nux muscata. macis cinamomum gar. Ad confortandum et prohibendum vomitum abrotanum menta: ruta spina iuniperum xiloaloes reubarbarū. ¶ Confert singultui aristologia ameos mastit acorus vinum foratum peonia. Frigida vō sunt confortantia stomachū quam prohibentia fluxum siue effusionem materierum et sunt ros. sanguis dracois. spodium carabe endiuiā: mirabolanoz coriandrum pira citonia mirrum corna. sorba. portulaca viola inflammatione stomachi per sicca succus rubri. prohibent effusionem colere ad ipsum acetosa,

Capitulū de fluxu ventris puenientis
ex assumptione medicine.



Equit de fluxu vētris caplʒ q̄ est iā
singl̄are. r̄c. Et lʒ Auicēna remittat
nos ad. xvj. iij. qz ad tractatū p̄mū r̄
ḡnalc caplm de fluxu vētris oim mo
doz tñ hic gr̄a cōpletioris vtilitatʒ
curā siue regimē fluxʒ vētris breuit
explicabo cōfirmādo me dictis au
ctoꝝ quātū potero. Incipiā ergo a
regimine fluxus vētris medicinalis siue cōtingentis a
medicina sumpta. Et suppositis causis q̄s tāgit Auic.
iij. j. caplc. vij. cuiʒ p̄ncipiūz. Inanitiō supfluit: r̄ quas
tangit Mesue in suo de cōsolatione medicinaz intētiō
ne iij. ca. iij. multiplicē ex Mes. allegato loco intētiōnē
siue canonē eligere possumus ad regendū dictum fluxū
¶ Prima intētiō est debilitare virtutē medicine et phi
bere mordicationē et venenositatē quam infert et ex
pellere medicinā a corpore. ¶ Scda intentiō est canas
lium et membroꝝ expulsiōis et orificioꝝ virtutis co
adunare et eaz partes cōstringere. ¶ Tertia intentiō
est sedare laboriosam agitationē et motʒ materie siue
medicinarū i corpore. ¶ Quarta intētiō est cōcitare et
cōmouere materiā ad cōtrariū fluxum si in corpore mā
serit. ¶ Quinta intētiō est dilatare et corfortare animūz
et cor. ¶ Sexta intentiō est ingrossare et inspissare r̄c.
¶ Prima intētiō duas ptes habet. s. expulsiōnē medici
ne a corpore r̄ cōpressiōnē malicie medicine et vtracqz
completur per potum aque calide intelligendo ipsam
simplicem: ipsa enim lauando educit substantiam me
dicine et frangit maliciaz medicine auctoritate Auic.
xvj. iij. de cura fluxus medicinalis: et bibbit aquam ca
lidam et proprie quando adheret substantiam medici
ne. s. stomacho et intestinis ipsa enim transmutat auda
ciam eiʒ et hāc sentētiā tangit Mesue. dicto capitulo.
hec tñ aqua sola nō est inysu nisi sit acuitas medicie co

ueniet leuis decoctio aq̄ zucchari albi et si quereremus
maiorē absterfionē nō curando de calore cōueniret aq̄
mell^{is} ad lauandū et abstergendū et est satis domestis
cum cōuenit aqua pulli intendendo lauationem et ab-
sterfionem solā mirra cū modico zucchari albi aut ru-
bin^{is} variam et variā itētionē. ¶ Si nō intēdimus restri-
gere acuitatem medicine cōueniret brodiū pulli: attē-
to tamē isto generali q̄rta p̄mi. cap̄lo ix. medicinarum
dū dicit. Et ois res q̄ frangit acuitatem glutinationem
et lenificationē r̄vinctuositatez cum qua dulcedo est ad
hec confert. ¶ Ad hāc intētionē l̄z nō sit domesticū cō-
uenit oleū cōe potatū aut oleū amigdalaz dul. aut fm
Auiē. i. ca. ix. dicto. aqua frigida sūpra in potu et lac et
tinctionis calibis. ¶ Itē muscilagies vt psilij citoniorū
et pirozum et maxime citoniorum. quia modicam mu-
scilaginē habent semina pirozum. Et est modus exhi-
bendi cum aqua calida simplici. vel cū aqua zucchari
vel cum aqua ordeī exhibendo medium coclear. mu-
scilagis maxime citoniorū cū. 3. vj. aque ordeī. Deinde
possum^{us} dare stiptica vt pira citonia vel maciana vel
sorba vel alia stiptica et maxime sirup^{us} hoz stipticorū
aut eoz robur et sic ille ordo hoz medicaminū vt appli-
cētur post lauatiua et absterfua et deponētia medicinā:
deinde stiptica cōprimētia et inter lauatiua ex glutino-
sa siue viscosa potest esse ordo vt lauatiua et absterfua
premittant^{ur}. ¶ Deinde si expediret exhiberentur mucil-
lagies dicto modo sua viscositate refrigerentes acuita-
tatem medicine et applanando et leniendo prohibētia
sotoem sup̄ficieī membri et eius excoziationē. Deinde
exhibeant^{ur} stiptica q̄ dicta sunt et cibi stiptici boni sapo-
ris et odoris declinantes ad frigidū. aliquibus tamen
oblatum sit acetum in multis. Nā valde acetosa non cō-
ueniunt. ¶ Itē stomacho fiat inunctio et alia remedia
fiant in regimine colerici vomitus tacta inungendo ta-
men et epithimando magis partes vmbilicales et fun-
dum stomachi aut faciendo cerorum magnum obtun-

dens fundum. Similiter infra umbilicum potest fieri
ex stipticis ex infrigidantibus siue sit cerotum siue in-
unctio. Aut cataplasma vt apparebit intentione scda.
¶ Item si mordicatio apparet magis infra umbilicum
aut circa finem intestini recti conuenit clistere lauati-
uum et absterfuum vt. R. aque ordei. lib. j. olei rosarū.
3. iij. zucchari ru. 3. j. s. aut infusio zucchari rosarū. 3. iij. vi-
telli oui recentis infusi aque frigide: et hec inuicem mi-
sceantur et fiat clistere. Et habebit vim alterandi abster-
gendi et mitigandi dolorem et conglutinandi siue oppi-
landi. Deinde debet sequi clistere stipticans quod tan-
getur in sequentibus. ¶ Item conueniunt semicupia
extendendo vocabulum semicupij. ¶ Item sessiones et
alia similia que alijs locis melius danda videntur.
¶ Expedito canone primo venio ad scdm siue secundā
intentionem coadunandi membrorum substantias et
ipsorum virtutes confortandi compleuimus cum reb⁹
vt dicit Mesue bene redolentibus et stipticitatem et
constipationem facientibus: coadunationem pororum
ex quibus fluunt materie. Et erunt diuersificati modi
applicationis harum medicinarum quia aut interius
aut per superius aut per inferius. Modi autē exte-
riorum applicationū varij sunt vt apparebit. Eorum nō q̄
per os sumuntur quedā sunt medicinalia plus. quedā
nō cibalia plus: aut potabilia. ¶ Primo ergo explica-
buntur medicine numerate per auctores et probate per
eos et per communem vsum. quarum quedam sunt sim-
plices: quedam composite: quedā sūt calide declinātes
tamē nō oēs ad stipticū et siccū: et fit ordo inter simpli-
ces et compositas q̄ a simplicibus primo virtus incho-
etur quia illas virtutes melius regere potest. Deinde
si non sufficiat administrare compositas dicente Auic-
enna xvj. iij. tractatu primo de cura fluxus ventris ab-
solute. Cumq; administras medicinas incipe a singu-
laribus. si nō nonvalent tunc procede ad compositas.
¶ Conueniunt etiam simplices medicine et composite

quia constrictive sunt ut patet ibidem per Avicennam
 aut quia desiccative: aut quia constipative: aut infrigi
 dative inspissative: aut glutinative oppilantes poros
 ex quibus emanat humor chaceticus aut medicinarum
 compositarum aggregatis in se virtutis constipatio
 nis et coadunationis et confortationis ut sumere possu
 mus ex auctoritate loco dicto. ¶ Vel ex Mesue
 sunt fiende quedam stiptice sicut balaustie rosa sicca:
 flos rosarum siue anthera ypoquistidos: spodium: pro
 prie tamen assatum et conditum cum camfora fruc
 tus tamarisci: grana granatorum maxime siccata su
 mach mirtus coriandrum correctum arnoglossa et ses
 men eius et succus berbe yrcine: fructus mori siue cel
 si siue rubri immaturi: siue succus stipticus et exiccatus
 et rob eorum de quibus dictum est. succus portulace lac
 acetos. a quo butirum est extractum. reubarbarum et
 maxime torrefactorum et in remanentibus partibus ter
 reis stipticis infrigidatis sic. ¶ Item succus armeni lu
 tum siue terra sigillata. gummi arabici sanguis draco.
 coralloz ru. sandaloz ru. ciminum assatum ameos anisum
 assatum. cortex thuris grana nasturcij assata coagulum
 leporis lignum aloes mastix storax calamita laudanum
 atramentum. ¶ Coagula sunt constrictiva ut tangit
 Avicenna. quedam tamen horum excellentissima sunt
 et quibusdam magis appropriata effectibus ut res com
 muniore in qua aggregantur multe ex intentionibus re
 memoratis est mastix. ¶ Est enim in eo virtus partis
 um coadunationem facientium et confortantium loco
 predicto. ¶ Coriandro non utere si queris ingrossare et
 costringere et luto sigillato et sanguine draco. quoniam exco
 riatione esse credis et spodio quoniam dolores pungitinos se
 dare velles: et acacie et sanguine draco. quoniam oportet flu
 rum sanguis sedare. Et succo barbe yrcine quoniam vene vie
 ductus et canales lassi effundunt materiam ad intestina et
 adipe maxie yrcino vel capno. in puncturis intestinoz et
 mordicationibus et excoziationibus eorum et muscilagis

philſophi in expellendo reſiduū medicine ppter alias cauſas
tactas. Et de reb⁹ narcoticis ſiue ſtupēfactiuis qz ſtupē
factio qritur ſiue ſomnus et materierum ingroſſatio.
Sed hoc in fine tñ ſupple fiendum eſt. Qñ oīa hec nō
cōtulerunt in deſperatione et in magnis cauſis et timo
roſis ppter hoc et Deſue ſumpta ſunt ſiqua alia ppe
tatē hntia in cura fluxuū et aliorū tangēnt^r p^ractis aliq
bus famoſis medicinalib⁹ vt rectius cōtinetur ſermo
ad appropriata medicaia veniēda. ¶ Et p^rima ad quod
dam domeſticum: quod ſatis commendat Deſue au
cto^ritate cuiusdā cū dicit: loco dicto inqt Amē. Si tris
buatur maſtir. 3. ij. aut. ij. intellige a. 3. j. vſqz ad. ij. cum
ſucco citonioz ſupple. 3. iij. expellit virtute ſua expreſ
ſa reſiduū medicine. ¶ Deinde reſtringit: vel cape
maſticis cum mīna citoniorū ſine ſpecieb⁹. 3. ij. et due
aque ferrate: aut cū tanto ſirupi de mirto. Poterūt etiā
alia fieri que magis tangētur inferius. tangam hic tñ
aliqua deſcripta per Deſue. ¶ Et primo dum ſtante
fluxu et iam educta medicina et ſuperflue euacuata ma
teria aderit ſignū frigiditatis et venenositatis. Et ſūt
iſta verba Deſue loco iam dicto. ¶ Et ex hīs que eligi
mus eſt electua. hoc. ex inuentione noſtra: et abſcindit
fluxum ventris operatiōe catartici frigiditatis pfortat
viſcera et calefacit ea. ventositatem diſſoluit et termi
nat fluxum quidem et ventositatem emorroydarum ſi
ſtit cui⁹ deſcriptionē vide. R^x. ligni aloes. ſpice gal^l. mu
ſcate ciperi. calami aromatici aſſi. 3. ij. cimini cardamo
mi infuli in aceto die ac nocte et torefacti. 3. ij. ſeminis
porri torefacti. 3. j. ſ. emblicorum infulorum in aceto
ſucci citoniorum. 3. ij. ſ. granorum naſturtij torefacto
rum. 3. v. granorum paſſularum. 3. v. granorum mirti tri
torum ſicut alcohol. 3. xvj. balaſtie copulaz glā. aduſta
rum. fructus tamaris ſci ana. 3. ij. ſ. ameos. 3. ij. tere om
nia ſicut alcohol et fundantur in vino odorifero ſup
ple ſtiptico. deinde ericcentur et frangantur cum aqua
citoniorum antiqua et granorum mirti et ericcentur ſu

per vase vitreato et iterum terantur et inuoluantur in
 miua. supple citoniorum. Et sit dosis. 3. iij. cum sirupo ci
 toniorum aut mirtino. Con similem confectionem po
 nit inferius in antidotario. ibi. ¶ Confectio electuarij
 ex inuentione nostra. post illud electuarium tagit Me
 sue in isto canone siue inuentione trociscos valde conue
 nientes in casu isto. et habet Mesue littera ita. Con
 sectio trociscoꝝ ex inuentione nostra vltimorū in hac in
 tentione. et qñ fluxus est cronicus hec est descriptio. R
 balaustray corticis glandiū infusorum in aceto et tor
 refactorū sumach granorū mirti. ypoquistidos ana. 3. ij
 cimini carmeni torrefacti et gallarū infusay aceto tor
 refactorū capitis granatorū fructus tamarisci masti
 xilaloes gall. aromatices spice ana. 3. j. seminis aceto
 se gummi ara. 7 boli ar. granorū passulay torrefactorū añ
 3. f. granorū coriandri infusorū in aceto et torrefactorū
 3. ij. fac trocisci quorū quilibet sit. 3. j. cum vino pontico.
 Et sit dosis trocisci. j. cu vino citoniorum aut alio succo
 stiptico. ¶ In fluxu nō contingente ex farmacho cum
 signis caliditatꝝ cōuenit electuariū Mesue loco pñti
 cuius lra habet ita. Electuariū abscindens fluxū vētris
 operatione catartici. cū significatiōibꝝ caliditatꝝ. cuius
 descriptio. R. granorū mirti tritorū sicut pul. 3. ij. rosa.
 spodi sumach. sandal. al. et ru. et citri balaustray gummi
 ara. ana. 3. j. f. granorū granatorū acetosorū. 3. vj. coriā
 dri in aceto infusi et assati. 3. iij. seminis acetose semis
 nis plantaginis. seminis ros. ana. 3. j. fiat oīm horū bo
 na cōtritio et franganꝝ cū succo agreste et ericcetur cū
 aceto vel succo mirti et sit dosis eius ab. 3. j. vsqꝫ ad. ij.
 ¶ Con simile electuarium tangit in antidotar. o. ibi.
 Electuarium confortans stomachum et viscera licz in
 aliquo sit diuersitas. Et ad hanc intencionem tangit in
 primo. canone. ij. Mes. trociscoꝝ quorū iuuamenta et
 descriptio sunt ista. Confectio trociscoꝝ quos cōpo
 suimus nos siue exposuimus quorum iuuamentum ma
 gnificum est ad fluxum ventris et excoꝛiationem inte

stinor. R. spodij. 3. vi. ros. 7 semis earum: acacie balau
stie sanguis draconis añ. 3. i. 6. berberor sumac semis
plātagis semis portulace assate añ. 3. i. fiat trocisci. 3.
p. 7 da cū aqua sauc: 7 supple cū sirupo mirtino. ¶ Per
istos trociscos itellige trociscos q̄s in antidotario de
scribit in. viij. distictiōe trociscoz de spodio cū semie a
cetose. ibi: trociscoz de berberis q̄ cōferūt. 7 sūt trocisci
ibidē descripti marie cū signis vehemētis caloris. Ad
quā etiā intētiōe cōueniūt trocisci quos ponit Ras.
Almansoris in cura febr: iū ethice circa finē vbi dicit
q̄ si venter solutus fuerit existētibus alijs trociscis de
spodio qui sunt constrictiui dentur. Quorū descriptio ē
hec. R. pulue. ros. spodij ana. 3. i. boli armeni gūmi ara
bici ana. 3. ij. succi sumac: succi berberor ana. 3. ij. semi
nis acetose excorticati. 3. ij. balaust. 3. i. 6. seminis cori
andri in aceto infusi: postea torrefacti. 3. ij. fiant trocis
ci: quorum quilibet ponderet. 3. i. 7 detur vnus in mane
fit ergo dos a. 3. i. vsq̄ ad. ij. cum miua citoniorū aut
alio simili. ¶ Expeditis medicamibus per os sumēdis
siue medicine ad cibalia vel potabilia veniēdū. in fluxu
ergo isto apparentibus magnis signis frigoris conue
niunt cum sumac 7 mirto condita: 7 cum cinamomo et
mace de quibus conditis dictum est superius. Et nomi
natur sumachia aut mirtina. ¶ Item conuenit risum eli
xum 7 coctum cum brodio caulium: 7 conuenit gelatina
facta cum succo agreste aut cum cinamo aut mace aut
gariofilis. ¶ Apparentibus nō signis caliditatis con
uenit tale conditum non additis speciebus: aut paucis
simis additis. Libi tamen conuenientes ex Auicenna
7 Mesue sunt rubilia vel lentes 7 maxime sicce: et po
stea elixe: deinde infuse: deinde i aceto aut agresta aut
aliquo stiptico acetoso: si non fuerit tussis. ¶ Expeditis
breuiter per superius exhibendis: ad exhibenda per in
ferius venire possumus vt per clisteria 7 eductiua me
dicamina per lauatiuum superius 7 abstergium: siue p
tacta in prima intentione superius: possumus exhibere

clisteria constrictiua: ⁊ quia oportebit multiplicem facere intentionem obmittam in presenti: ⁊ transibo ad exterius applicanda. Quorū quedam poterunt per modum epithimatum aut cataplasmatum exhiberi. Quedam per modum fomentationum. Quedam per modum sacculationum. Quedam per modum cerotorum: que omnia penes hanc intentionem intellecta stiptica a principio supfluentis fluxus ⁊ in corpore valde repleto existente materia in fluxu vitanda sunt. licet enim ventri applicata coadunationem ⁊ vigorationem exteriorum efficiant: tamen nocumentū exteriora comprimendo conferunt ⁊ claudendo poros: vt materie magis et pluries fluant ad intestina. ¶ Ubi nō iam fluxa esset ⁊ inanitum corpus ⁊ fluxus magis laxitatem membrorum contingeret ⁊ debilitata retentiva virtute ista conueniunt vt compleant istam intentionem secundam nec tertiam impediunt de qua dictum est. vnde dum applicamus ista remedia non est opus intentionis tertie sed diuidendi materiam. Et Mesue ergo hanc intentionem colligere possumus stomacho maxime conueniente quātū ad fundū stomachi ⁊ meri: qz circa vmbilicū ⁊ infra fiēda dicēte Mesue. Et si stomachus ⁊ vent. oleo ros. inquātū poterit inungat: deinde pulu. mastice aut gar. aspgat aut als gall. Et nota modū medicamē. nā horū stipticorū aspsio erit cā maioris penetratiōis. olei ros. puta vncione ponit Mesue. dymach siue durad. i. epithimata aut fm aliū cataplasmata. Et habet ppria littera sic: Dymach siue durad bonum conferens ad fluxum ventris ⁊ debilitatē epatis ⁊ stomachi ⁊ viscerum sanū ⁊ expertū. cui⁹ descriptio. R. acacie sumac ypoqisti dos galie laudani calomi aromatici ros. ⁊ seminu eaz sandal. al. ⁊ galle muscate ramich xiloaloes ciperi absinthij añ. 3. iij. fiat horū bona tritura: deinde accipe succū ros. folioz canne fm vnā lram aq ros. vini pontici ana. 3. j. submerge in eo calefacto die ac nocte: tortel larum de seni. 3. ij. aut loco huius sumatur panis affati

3.ij. dactilorum siccorū numero. xij. gummi ara. assati.
3.v. miue intellige citoniorum viscoſe et bone. 3. iij. fac
omnia decoqui lento igne donec mellis spiffitudinem
habeant poſt hec aggrega cum puluere ſupradictarum
rerū tere diu in mortario donec ſit viſcoſum. deinde li
ni ex ea ſuper petia ſiue corio et ſuffumigetur cum rilo
aloe in aceto et prunis et epithimetur pars dicta dicto
epithimate. ¶ Secundum dyamach tangit Meſue cu
ius littera habet ſic. Dyamach aliud bonum. R. roſ. et
ſemen eius pulpe ſumach ſandalorū alb. et ru. ſpodij ſā
guis dra. carabe balaufſtie gall. acacie ypoſtidos gal
lie muſcate. capitis granatorū corticū mandragore añ
3. iij. camfore granū. j. ſ. tere et fac puluerem et accipe
ſucci extremitatum vitis. 3. ij. ſucci agreſte. 3. j. ſucci ex
tremitatum mirti tritorū ſicut alcohol. 3. j. miſce cuſ eis
miue acetofe. 3. iij. deinde coque leui igne uſq. dum ha
beat ſpiffitudinem viſcoſam. deinde aggrega ſimul cū
ſpeciebus in mortario et contunde donec permiscean
tur et lini ex ea ſuper pecia et ſuffumiga cuſ riloaloes
et epithima. ¶ Cerorum autem et liquidum epithima
facere poteſ addendo ceram et dimittendo miuā et p
dicto liquido epithimate addere poteſ quātitatem ſuf
ficientem vini nigri ſtiptici aut vini citoniorum aut ſi
milium. ¶ Inunctiones multas ex dictis de vomitu col
ligere poteſ et multiplices dicētur. Meſue tamen inci
denter ponit vnum cliſtere conueniens ad phibendum
mordicationem et excoziationem R. butiri. ſ. recentis.
3. xxx. ſanguis dra. 3. iij. plus aut minus ſm q. cogat
neceſſitas poteſ taliter facere R. olei roſ. 3. iij. trociſ
corum de carabe puluerizatorum. 3. j. ſ. miſce et ex eis
fac cliſtere vbi nō magis apparent ſigna caloris. Et ſi
times excoziationem magis ſuperius non dico in inte
ſtinis maiorem quantitatem olei et puluerem nō mī
nora. ¶ Expedito canone ſcdo ſiue intentione ſecūda
nūc ſeqtur canon tertius ſiue tertia intentio diuerſio
nis materie ad vnā inteſtinoꝝ viā. Dec autē intētio cō

pletur per balnea: et per fricationes. ¶ Tercio per puocā-
tia sudorē. ¶ Quarto per diuretica et vrinatiua. ¶ Quin-
to per vomitiua. ¶ Sexto per ventosas. ¶ Septimo per do-
lores et ligationē extremitatū et gñaliter aliarū medici-
narū cū omnib⁹ mouētibus melacoliā ad exteriora aut
diuertētibus eā ad vias intestinoy. Prīmū qz balneum
intelligat aque dulcis et actuali calore aperitiuū po-
roz sine dilatatio poroy et cōfortatio cū hac virtute de-
coctoy in aqua: qualia sunt vt tāgit Mesue supple vel
mellilotū: aut anetū: absinthiū scz non valde decoctum
sansuc⁹ siue maiorana folia citri et filia: vel folia arācū.
Et intelligit balneū quodāmodo potest dici semicupiū
qz sit potissimū per duos digitos sup vmbilicū. Et si aq
sit calida stet in balneo sedens vsqz duz caro rubuerit.
Et si non posset intrare balneū aliqua speciali de causa
habeantur spongie infuse dicto balneo et aliquali⁹ ex-
presse et in frigidari dimisse et ita frequēter permutate
applicētur interi⁹ a fundo stomachi vsqz ad femur aut
circa posteriora: aut habeātur panni linei infusi dicto
balneo et ad modū epithimatū applicētur. Et competit
hoc remediū dū materia est in flutu, et magis causa flu-
rus commotio et agitatio materie a medicina et calefa-
ctio et mordicatio intestinoy q̄ laxitas earū et debilitas
cōtentine virtutis. ¶ Et quib⁹ colligere possumus ordi-
nē inter hoc cōtinentē hanc tertiā intētionē secūdā ex-
terius applicandā. Nā ista cōiter precedere debēt licz
alia remedia posita in secūdo pponi debeāt vt confor-
tantia mēbra ne recipiāt materias: et quo inferendū q̄
tangit Mesue in ista intētionē et raro balneant in aq̄s
stipticis: et est causa in p̄mptu per ea que dicta sunt. Nā
materia existēte multa in flutu ad intestina balneū cuz
aqua stiptica materiā plus impmit in intestinis: et filr
vt est tactū vnctiones et epithimata stiptica vitāda sunt
ppter hoc stante intētionē diuersionis et extractionis
materie que impedit per balneū stipticū. Vbi tñ sint di-
uerse materie et sufficiēter extracte tūc balnea rerū sti-

pticarū nō nocitura ipressione medicine sed profutura
ad vniendū membra cōueniunt. Et confirmare possuz
ex Auicen. q̄rta p̄mi. ca. sc̄do. ex p̄mo paragrapho. Qd
si tibi necesse fuerit. vbi docet est emplastrare stoma-
chum et intestina ex rebus infrigidantibus stipticis.
¶ Secundū per quod cōpletur hec intētio est fricatio
extremitatū et maxime a superiori incipiēdo ab asella
deinde descendatur fricādo ad distantiora et ita cōue-
niunt etiā fricationes corarū incipiendo ab inguinib⁹
descendendo fiat fricatio cū panno aspero aut cū ma-
nu siue cū manibus infusis siue aspersis vino albo sub-
tili ad magis aperiendū poros et diuertendū: aut cum
aqua decoctionis aneti vel aliorum dictorum pro ape-
riendo poros. ¶ Tertium quia sine fricationibus lz nō
fit ita p̄memoratū est ligatio extremitatū vt adiutorij
et corarū brachioꝝ et cruriū intelligendo per fricatio-
nes ⁊ ligationes ⁊ extremorū p̄pressiones. ¶ Quartū p
qd̄ p̄plet̄ itētio est vomit⁹ p̄uocād⁹ ex p̄habitoꝝ noti-
cia vt nota sunt ex ca. de vomitu. ¶ Quintū p qd̄ p̄plet̄ i
tētio est sudoris p̄uocatio cū balneo siue vapore aq̄ ca-
lide simplicis. aut ē i aq̄ decocta predicta apiētia po-
ros cocepto corp̄ excepto capite. ¶ Sextū p qd̄ cōple-
tur intentio est p̄uocatio vrine exhibendo in potum
vinum subtile album aut aquā feniculi aut sparagi vel
brusci vel similitum limphando vinum cum aqua cister-
ne iuxta Auicen. sententiā. xvj. ij. tractatu p̄mo. capi-
tulo de cura fluxus ventris absolute vbi de aqua plu-
uiali facit mentionem. Eius littera est. Ex aqua eo-
rum est aqua pluuialis. Et sequitur quibusdam interie-
ctis. ¶ Et estimo q̄ multitudo iuuamenti eius est pro-
pter velocitatem attractionis ad epar et velocitatem
resolutionis eius quare non relinquit in chilo humidi-
tatem veruntamen. ¶ Utrum vinum in fluxu ventris
conferat dicetur suo loco. ¶ Has nō intentiones quia
vna euacuatio minorat aliam. dicente Amphorismo.
lxxxij. quarte particule. vrina noctu multa micta.

1

¶ Septimū p qd̄ pplet̄ intentio est appositio ventosarū
sub ypocundrijs ⁊ i vētre ⁊ circa vmbilicū ⁊ i laterib⁹ ⁊
circa lūbos et circa renes. ¶ Itē inter ista diuersiua de
bet esse ordo. ¶ Nam a ligationibus extremorum in
choetur eo qd̄ magis a toto diuertunt et securius appli
cantur q̄ balneum. deinde ventose et postea balneum.
¶ Vomit⁹ vō nō est ita in vsu cōi Patet ēt et p̄habit⁹ vt
etiā tactū fuit canone. ij. quātū ad iteri⁹ debere p̄cedere
tertium. Nunc vō tertium debere p̄cedere scdm̄. se
cundū quantum ad exterius applicanda. ¶ Expedito
tertio canone venio ad quartum siue quartam intentio
nem que erat intentio sedandi laboriosam agitatio
nem materierum per corpus a medicina que comple
tur vt tangit Mesue loco dicto per quietem et somnū
dicente ypocrate quarto amphorismoz. amphorismo.
xij. Cum biberit quis elleborū ⁊c. Et xv. Cum volueris
⁊c. Intellige vt sumitur quieta corpora vnde non sur
gat patiens ad sellam nam sequitur agitatio mate
rierum et augmentatio fluxus debilitatis et sincopis
inducente. ¶ Unde in hoc casu egeratur in pannis aut
in bacile ano imposito. ¶ Item quicunq; alter motus
localis fortis vt pectoris etiam maxime impedit tamē
vt frequenter surgere ad sellam vt comprehendere po
tes primo amphorismorum. commento. xij. ¶ Item in
telligas quietem animalem quia accidentium sedatio
nem que valde agitata sunt. vt ira timor et magis ti
mor quia materierum imissiuus et gaudium tamen
et delectabilium obiectorum inspectus vel auditus cō
fert. vigorat enim virtutem et distrahit vt visio sanzule
le et cantilenarum auditus. ¶ In isto tamen casu dixit
Mesue. Libi autem et potus in hac dispositione om
nino restringendi sunt nisi sincopin et casum virtutis
timeas: adducit enim ad agitationem et non minuit
fluxum. ¶ Regimen ergo dictus de cibo intelligitur dū
intendim⁹ sustentare virtutem; nimio fluxui debilem.

S q

¶ Expedita quarta intētiōe siue canone sequit̃ quina
ta intentio q̃ est animū dilatare cor et cōplent̃ hec due
debito regimine sex rez nō naturaliū. Primo eligens
do aerē nō frigidū qm̃ p̃mit eū et ipsius soluit virtus
tem q̃rta p̃mi. ca. vii. ¶ Vitet etiā calidū aerē qui las
pat ei' virtutē: sit ergo parū declinans ad calidū vt col
ligere possumus q̃rta p̃mi. ca. i. 7. vii. vbi esset voluntas
iuxta intētiōē tertiā trahendi materiā ad exteriora
siue sudorē. Mediet etiā inter caliditates passiuas pa
rūq; declinando ad siccū. Et sit aer ex bene redolētib'
rectificatus frigidis et stipticis dū nō instat tertia in
tentio aut calidis ipsa instante et non valde stipticis
licz redolentibus que ex prehabitis colligere potes de
cibo et potu est vt ex Mesue et partim ex intētiōe
scda. ¶ Itē de innanitiōe et repletiōe. ¶ Itē de motu 7
quiete. ¶ Itē de sōno et vigilia. ¶ Itē de accidētib' aie
et cōmuniter in fluxu circa nociturū agitādo humores
et debilitandovirtutē. ¶ Expedito quito canone siue in
tentione ad sextū siue sextā intētiōem constringēdi
materiā et stupefaciendi mēbrozū sensū circa quam
intētiōē que narcoticis completur vt frigidis plura
videnda sunt. ¶ Primo an in principio superfluitatū
fluxus pueniat. ¶ Secundo narcoticorum correctiua
applicanda sunt. ¶ Tertio videndum est an secure ista
applicare possum'. ¶ Quarto an nocte vel die exhiben
da sint. ¶ Quinto an cibo existēte in stomacho. ¶ Sex
to an in corporibus plenis humoribus. ¶ Septimo an
corporibus impuris et cacochimis. ¶ Octauo an dieb'
continuis vel interpollatis. ¶ Nono an membrorum
spiritualium operationibus noceant. ¶ Decimo an sit
eorum magna aut parua quantitas exhibenda. ¶ Und
decimo an tempore morborum aut accidentium sint ex
hibenda narcotica. ¶ Duodecimo in qua substantia ex
hibenda sint an liquida an constante. ¶ Decimotertio
an interius aut exterius applicanda et si interius an
referat applicare per os aut per inferius. et si per infer

rius an per clistere vel per licinium. ¶ Decimo quarto videndum an stupefactiua pura applicanda sint an re fracta vel composita. ¶ Decimo quinto describenda et nominanda sunt. ¶ Primo respondendum pposito q non a principio competunt dicente Mesue loco iam dicto componunt autem rem magni erroris a principio huius curationis cum narcoticis: est enim cum eis curatio mendosa propterea q ingrossant et congelant materias et fit retentio flegmatis et redditur fluxus q rumpitur post tempus non extensum dici disruptam et quemadmodum fieret prius immo sic egurgitans cum vestigijs congelationis et mortis. Verum curatio est abscissio cause efficientis siue facientis et coadunatio et confortatio membrorum et virtutum eorum sicut iam diximus. Et ista ratio Mesue licz videatur appropriari flegmatico fluxui solum: tamen pro quolibet humore adduci potest pro quanto retinetur materia que in processu est maioris fluxus vt est causa congelationis et mortificationis non ergo replicando complexionem conuenit dare in principio narcoticum vbi materia sit multa et in fluxu vbi nō in corpore iam inani to aut ante enacuato. Daretur medicina superfluens non in principio dare narcoticum non conuenientibz alijs aut in casu desperato vbi esset valde vehemens prostractio virtutis aut vehementissima instantia vigiliarum. ¶ Ad secundū primitus explicanda sunt noticula que ex narcoticis contingere possunt ex quibus debemus adhibere remedia. ¶ Noticulae autem eorum sunt quia opponuntur rei vite scz calori naturali et inato siue spiritui. Nā sunt congelatiua mortificatiua et stupefactiua. Corrigunt ergo p oppositum vt p resolutiua calida que prohibent ingrossationem in frigidationem et congelationem et per consequens auferunt: sicut miscere castoreum piper et crocum. vt tangit Mesue et de castoreo et croco tangit Auicenna. xvi. in. tractatu primo, capitulo, ultimo, de cura fluxus ventris ab
gij

62
11
11
solute. Castoreū tamen et piper magis faciunt ad res
soluendum supple et subtiliandum et prohibendum cō
gelationem. Crocus autem maturat et sedat virtutem
narcoticorum. ¶ Scđo docet Mes. miscere narcotica
confortantia et temperantia spiritus sicut miscemus
cordialia stomatica sicut proprie spica et deronici et
zeduaria. et similia. ¶ Tertio docet Mesue subsisten
tia siue detinentia reumaticas materias agitabiles et
fluentes de parte in partem sicut miscemus olibanuz
siue thus sandaracam et similia et cordialia stomatica
calida incisiva. vt muscum cynamomum gariosili mas
cis. ¶ Ad tertium apparet qđ non sunt sine timore
applicanda causa apparet ex dictis Auicenne in nar
coticis est timor. et Mesue canone dicto verum est si
excusare potes non appropinquare melius est. ¶ Ad
quartum respondetur ex Mesue qđ melior horarum est
in sero ante somnum quoniam inducunt somnum. Sō
nus vero sedat agitationes. quidam tamen dicunt vt
Mes. tangit in mane quoniā non assunt vigilie scđ no
cturne propter quas oportet dare in nocte. ¶ Ad quin
tum respondeatur qđ non sunt danda cibo existente in
stomacho ne corrumpere cibum et cum cibo vaporēt
ad caput. aut etiam cum eodem transeant ad membra
Ideo dicebat Auicenna quarta primi. proprie cum ip
sa facta fuerit fames et hoc capitulo. xij. ¶ Ad sex
tum patet per habita qđ non sunt danda corporibus ne
congelent materias et eorum expulsionē impediāt
et ita ne materie multe existentes suppriment virtus
tem ita congeste. ¶ Ad septimum dicitur qđ non conue
niunt corporibus impuris vehementi impuritate dic
tum patet sed conueniunt mundificato corpore fortis
tamen caloris naturalis et in quo non appareant signa
frigoris extremorum et debilitates in pulsu dicente
Auicenna. xvj. iij. tractatu primo. capitulo vltimo. Nō
exhibeatur ei cuius in frigidatū corpus et debilitatur
virtus et appareat illud in pulsu. ¶ Ad octauum dicit

mus q̄ interpollatim quantomagis possumus exhiberi debent et non continue. Ideo vt dixit Mesue intersueniat inter tempus et tempus exhibitio rerum confortantium et cordialium stomaticarum et vt interpellando dies plures si possumus aut diem scdm tenorem virtutis et imminentem necessitatem. ¶ Ad nonum respōdetur narcoticum esse nocuum membrīs requirentibus substantiam spirituosam multam subtilem et claram. Unde valde nocet oculis et sensibus interiorib⁹ et exterioribus et nocet etiam multum membrīs generationis multum spiritum requirentibus et stomacho. ¶ Ad decimum respondetur ipsa esse danda in quantitate pauciori quantum possumus limitata tamen quantitas cōmunis apparebit positīs descriptionibus per auctores que tamen varianda est scdm medici coniecturā respectu virtutis et imminētis necessitatis. ¶ Ad. xj. alio pari tuti⁹ ē exhibere añ aduētū accidētis aut morbi. nā tūc virt⁹ ē fortior et phibet ei⁹ lesio p aduētū insult⁹. ¶ Itē instāte dolore vehemētissimo aut in colica dicente Mesue ex dictis Galieni super. xij. terrapentice in colica quidem vehementi quoniā maior ē necessitas in cura mēdosa que est stupefactio et proprie apud fortem cōmotionem doloris eius q̄ in cura vera ne virtus cadat et resoluiatur. Et ita intellige alium fortissimum dolorem. ¶ Ad duodecimum respondetur q̄ potius in substantia liquida debent applicari licet enim citius operatur in substantia permanenti fortiore perseverantia perducunt operationem suam. ¶ Ad decimūtertium rñdet q̄ tutius est p corpore toto applicare exteri⁹ q̄ interi⁹ l3 alicui mēbro vt oclō exteri⁹ applicata imēdiate foret min⁹ malū q̄ applicare int⁹ cōi mō. ¶ Itē periculosius est applicare p superius q̄ p inferi⁹ l3 etiā sit piculosū applicare p inferi⁹ vt apparebit. Itē meli⁹ est applicare p eplāstra q̄ p interi⁹ vt est tactū. ¶ Item minus malum est applicarare in licinio q̄ in suppositoio, et in suppositoio q̄ in clisteri l3 in licinio

nocere posset dicente Auicenna. xvj. iij. capitulo allegato. Et iam nos testificati sumus hoc nos vidisse qui supposuit sibi collirium ex opio et mortuus est. Ad decimū quartū respondet ex prehabitis q̄ tutius est exhibere ipsa composita et refracta vt apparet ex dictis. ¶ Ad vltimum respondet cōmunia fore que describit Mesue loco iam dicto ex Auicenna allegato capitulo. ex ea que sunt notabilia explicabo. et primo Mesue cui⁹ littera habet ita. et est in p̄ncipio assumendorū trociscorū pro primo medicamen quod describit yerosolita fortis stipticitatis conferens ad fluxus medicinales ⁊ alios fluxus ventris bonū et expertum. R. olei cōmunis. 3. j. coaguli leporis. 3. ij. opij. 3. f. gallarum. 3. ij. fiat ex eis contritis trocisci cum sirupo papaueris quorum quilibet sit. 3. f. Et sit eius dosis a. 3. f. vsq; ad. 3. f. ¶ Secūda descriptio trociscorum est ista. Confectio trociscorum quos composuimus nos ad superabundantem fluxum catarrhi et colericam passionem et alios fluxus ventris confortantis animā constringentem vomitum cū significationib⁹ frigiditatis et faciūt somnū. R. thurciperi minuti ameos galle musca. croci gūmi ara. balaustie camegith et fruct⁹ tamarasci corticis granatorū mirre spice ana. 3. ij. iusquiami opij ana 3. j. f. fac trociscos cum mīna citoniorū quorum quilibet sit aū. j. ⁊ sit dosis eorum trociscus. j. fm Mesue credo dosim esse a. 3. j. vsq; ad. 3. j. ¶ Sequitur alia descriptio trociscorum fm Mesue cuius littera habet ita. ¶ Confectio alia trociscorū ex inuentione n̄ra ad oēm fluxū ventris et vomitū cū significationib⁹ caliditatis. R. spodij. serof. acacie ypoq̄stidos sanguis draco. gall. croci añ. 3. ij. boli ar. 3. j. f. opij iusq̄ami añ. 3. j. fac trociscos. 3. f. ⁊ sit dosis fm Mesue trocisci. j. cū aq̄ rof. 3. ij. aut cū mīna vel similibus: dosis tamē sit a. 3. j. vsq; ad. 3. ij. Per hos trociscos intelligere potes trociscos de carabe. de descriptione Mesue quorū dosis est. 3. j. cum aliq̄ dictorū rob. ¶ Ad istā intentionē ordinat Mesue huiusmodi

pill^l. sub his verbis. Cōfectio pillularū filiū setal bona
ad fluxum ventris et reumatismos viscerum. R. bdellij
sandarace opij thuris minuti mirre croci añ. 3. j. fiant
pillule sicut cicer cum mina vel sirupo mirtino et den-
tur tres vel. v. potes tamen dosare a. 3. f. vsq; ad. j. Et
Auicenna tamen. xvi. iij. aliqua stupefacientia licet nō
ita domestica comprehendere possumus loco allegato
capitulo vltimo. tractatu. j. Et primo tangit quoddam
emplastrum siue linimentum. R. opij. iusquiami ana.
parte. j. quia exempli gratia. 3. f. copularum glandi-
um balaustiarum acacie thuris mirre ana. partes. v. mi-
sce cum succo iusquiami albi: aut cum succo corticis pa-
paueris: aut decoctione eorum et liniatur venter ex eo.
vel potes facere linimēta ex trociscis. descriptione De
sue dissoluādo in succo aut decoctione papaueris aut
de mandragora. Descriptio trociscorū fm Desue ibi
dem. est ex narcoticis fortis stipticitatis qđ dictū refer-
ri pōt ad linimentū positū. et est. R. coaguli leporis da-
nich. ij. et est pōdus. v. granorū ordeī vel. ij. chirathi opij
tantūde galli. 3. f. thuris. 3. viij. ex hīs puluerizatis fi-
ant trocisci cū sirupo papaueris. Et sit dosis scđm Auic-
ennā. 3. j. aut melius a. 3. f. vsq; ad. 3. j. ¶ Secundum
ita describit R. gallarū imaturarum partē. j. qz exempli
gratia. 3. ij. thuris opij ana. partē. f. credo melius qđ sit
3. j. fiant trocisci modo dicto. aut fiat puluis solus qđ
sit dosis fm Auicen. 3. j. et est melius a. 3. j. vsq; ad. 3. j.
¶ Tertius tale tangit R. se. iusquiami albi opij papa-
ueris: spodij balaustij. thuris añ ptes equales. qz añ. 3. j.
fac trociscos si vis vel da puluerē cum sirupo papau-
eris et dosa vt dictum est. Et valet hoc in fluxu cum si-
gnis vehementis caloris. ¶ Quartū conueniens fluxui
cū signis frigoris. R. opij sandarace: thuris minuti mir-
re croci ana. 3. j. fiant pillule sicut cicer cum sirupo: aut
succo. Et dentur pillule. ij. vel sufficit vna. ¶ Quintum
ponit Auicenna qđ dicit magis conueniens fluxui cum
signis frigoris R. Castorei opij sandarace liqde semis

nis insquiami albi. mirre azari thuris ameos ana. 3. j.
 conficiantur cum melle spumato. Et sit dosiſ ſim Auicenna
 ſicut nabach ꝑ ſim Symonem eſt fructus de ſeni do
 ſemus ergo a. 3. f. vſq; ad. 3. j. ¶ Sextum tangit cuius
 deſcriptio R. merdaſengi quartā. 3. j. coaguli leporis. 3
 viij. oſſa de corde corui aduſti gallarū ana. 3. j. opij da
 nich. j. pulueriza et ſit doſis a. 3. f. vſq; ad. 3. f. cum miua
 citoniorū. ¶ Septimo ponit quosdam trociſcos quorū
 deſcriptio. R. acacie gallarū opij gūmi ara. ana. partē
 j. fiant trociſci mō dicto. doſa a. 3. f. vſq; ad. 3. f. Et cō
 petunt ſtuxui cum ſignis caloris. ¶ Octauum tangit
 aliud bibendū magis cū ſignis frigoris cuius deſcriptio
 R. ameos ſe. apij corticis granatorū acetosorum gallie
 ſauine ſe. inniperi cuius folia aliquaſſimilant folijs
 ſauine ana ptes equales qz 3. iij. opij. 3. j. terant ſicut
 alcohol. Et ſit doſis eiꝯ cū vino citoniorū vel alio ſi
 mili ſtiptico a. 3. j. vſq; ad auſ. ¶ Vel melius a. 3. f. vſq;
 ad. 3. f. Et dixit eſſe dandum tñ in mane aut tñ de ſero
 qz ſufficit ꝑ ſemel in die deſ. Ponit doſim puerorū ab
 vno danich vſq; ad. ij. melius tamē eſt a grana. ij. vſq;
 ad. iij. Et Auicenna dicit hoc narcoticū datū ad bibendum
 cōſtringit in duob; diebus. ¶ Itē ad hanc intētionem
 cōuenit filoniū deſcriptione Deſ. in antidotario ſcda
 deſcriptione et puenit ſim pma intētionē fluxui magis
 cū ſignis frigoris. Et doſat ſim pma deſcriptionē vt deſ
 quātū ē cicer vel faba pua cū vino citoniorū. Doſa ſim
 deſcriptionē a. 3. j. vſq; ad auſ. j. ¶ Itē puenit athanaſia
 magna etiā cū ſignis frigoris et doſat ab auſ. f. vſq; ad
 j. cū vino dulci ſuauit et cū rob de ſucco endiuie et apij.



¶ Capitulum de fluxu proueniente ex
 inanitione.

Expedito regie fluxus vētris ꝑꝑꝑ medi
 cinas trāſeo ad ſpāles fluxus. Et pmo
 cū fluxus capiat denoiationē a mēbris
 ꝑ quorū defectū immediate cauſat. vt qdā
 eorū dicat ſtomachus. quidā cerebralis

quidaz epatic⁹ &c. Et capiunt fluxus diuersitatē ex ciba-
 rijs et aere cōtinēte. ¶ Primo tāgam remedia fluxus
 difficta rōne mēbroz & pmo stomachi et spāliter leniē-
 tis et lubricitātis stōachū de qb⁹ spāle cpīm facit Aui.
 xij. iij. tractatu. v. & supponit Ras. et suppositis causis
 et signis supposito etiā qd ois imoderata discrasia cuius-
 iuscūqz possit deicere actū virtutis. ex. ij. aphorismoz.
 ij. cōmento. Quibuscūqz iuuenibus existentibus cōue-
 niunt linitiuū & lubricatiuū stomachi siue hienteriā aut
 fluxū cibālē siue cuiuslibet denominatōis specificē ma-
 le cōplexionis cū materia vel siue materia cōsequi pos-
 se dicente Aui. xij. iij. tractatu. ij. caplo de debilitate
 stomachi. Et vnaquaqz ipsaz virtutuz debilitat⁹ ppter
 oim maliciā cōplexionis et retentiua a caliditate in-
 tensa siue materia cōseruetur per declinantia ad frig⁹
 vt sumitur capitulo nunc allegato. ¶ Raro tñ vt tangit
 Auicenna. xij. iij. tractatu quito. et capitulo de lenita-
 te stomachi & eēt cā sistentis nature ppter caliditatem
 imaterialem non laxare stomachum nisi sub gradu in-
 tenso huius humiditatis cuius est magis laxare. Si
 ergo sit mala cōplexio calida siue materia si sit ppter
 colligantiā epat⁹ aut mēbro aut vicino alio stomacho
 tūc si caliditas est fiens gñalis est vna intētio scz recti-
 ficatio mēbri calorē cōicantis stomacho que pertinet
 pprio regimini illius mēbri. ¶ Secūda intētio est alte-
 ratio stomachi cū infrigidatib⁹ intensiorib⁹ aut remis-
 sioribus fm qd exigit dispositio habēdo tamē semp mē-
 ti vehemēter frigida actu corpi saltē insolito non esset
 tribuenda vt. xij. iij. tractatu primo de canonibus vni-
 uersalibus egritudinū stomachi dū dicit. Et oportet vt
 nō cōferas in curationib⁹ stomachi aut caliditati eius
 aliqd vehemētis frigiditatis sicut est aq̄ vehemētis fri-
 goris & ppe i eo qd nō p̄suet⁹ ē eā bibere. Et sint etiā frigi-
 da bōi odor⁹ aliq̄l⁹ stiptica aut aq̄ ros. & succi rez frigi-
 daz de qb⁹ dictū ē. Itē epithiata et inunctiones itelli-
 gāt ex dictis sup ca. de vomitu calido post euomitōnē

Item collige per te regimen sex rerum nō naturalium
quod regimen ex phibitis collige. Regimen nō male comple
xionis cum materia colerica multiplicem habet intentionem. Nam si materia colerica committat stomacho aliunde
prima intentio est ducere materiam siue diuertere ut ex ph
ibitis poterit rectificare membrum mandans. Secunda i
tentio est euacuare materiam infusam vomitu ut tactum est
solutione ventris que etiam tangebatur in regie vomitus
calidi. Tertia intentio est post euacuationem rectificatio
et confortatio stomachi. Prima intentione ut est
tactum complet ligatio extremitatum fricatio et euacuatio
ab epate vel ab alia parte completur. Secunda
intentio completur per preparata materiam et euacuatio
ipsam ut est tactum de vomitu colerico. Tertia
nō completur per regimen sex rerum nō naturalium et per ad
ministrationem rerum medicinalium. Et ita tertiam in
tentionem perficit regimen male complexionis in ma
terialis calide fiendis seu factis. Pro primo patet satis
regimen esse debere aerem frigidum semper ne frigida frigiditate
aeris conferendo stomacho calido nocent magis cerebro vel alijs membris. Et si aer non habetur frigidus
constitutione anni siue tempore paretur artificialiter ut habitum est pluries de regimine febrium acutaru.
Quantum ad secundum eligantur cibi infrigidantes ut
coziandrum cuius est infrigidare et retinere cibum in stomacho. Item psica non vehementer aquosa et nominat psica
citonia non multum apta ad ebulliendum. Item pira. Item
citonia. Item cornua. et similes fructus infrigidantes
et aliquantulum humectantes substantiam stomachi. Item ex ole
ribus conveniunt endivia lactuca et acetosella que sola
conveniunt. lactuca nō et endivia magis conveniunt cum aceto.
Item conveniunt cucurbita cocta in decoctione agreste
vel aqua imponantur agreste integre ad bulliendum
Item ex granis conveniunt lentes et panicum. milium
parando lentes cum aceto. Item conveniunt panis mini
me salitus et panis minime habens furfuris. Item

virtute existente forti ad digerendū cōuenit ad epar in
 flammātū vnde cōuenirēt oua cocta in aceto nec intel
 ligas cocta in aceto cū corticib⁹ vt est mos cōis sed res
 moto cortice cliren⁹ in aceto vel agresta vel succo gra
 natoꝝ aut similiū. vel p̄mo frangan⁹ cortices deinde in
 fundan⁹ cruda ad acetū vel agrestāz permittan⁹ ibi sta
 re per horā et post iterato fundā⁹ agresta vel acetū de
 sup aut vinū granatoꝝ ꝛc. ¶ Itē cōueniūt pisces recen
 tes cōditi in agresta vel aceto vel simili. ¶ Itē ex carni
 bus cōueniunt digestiua existente forti vitulorū lactan
 tium aut edorū aut capriolorū aut leporū aut ex bipedi
 bus pulloꝝ aut perdiciū aut aliaꝝ montanaz in rub de
 gentibus aut alaudaz. Itē iterū siue fincedule et pos
 sunt condiri hee carnes cum aceto et agresta. vnde in
 isto casu conuenirent gelatine facte cuz aceto aut agre
 sta aut succo granatoꝝ. Item auicule condite cū mir
 to et aceto vt turdi vel merulle vel minutiores aues.
 ¶ Itē cōuenirēt ventres pulloꝝ aut minutarū auū. in
 fusi aceto post debitā elicationē. Itē quāuis nō sit dos
 melliciū lac acetosū a quo extractū est butirū. ¶ Ex potū
 bus nō cōueniret vinū rubeū aliquāl⁹ stipticū et valde
 pauciferū siue aquosū. Itē cōueniunt potus frigidi ex
 succis acetosis de q̄bus dictū est siue rob eorū. ¶ Item
 miua citoniorū sine speciebus. ¶ Ex medicinalibus nō
 p̄mo via potus vt tactū est aliquāl⁹ cōueniūt sirupū illo
 rum acetosoꝝ aut istoꝝ rob. Itē sirupus rob. Itē sirup⁹
 de papauere aut rob eius. ¶ Exterius nō applicāda vi
 de ex dictis de regie colerici vomit⁹ in applicādo tamē
 frigida tene mēti canone Auic. xij. ij. tractatu p̄mo de
 cura male complexionis calide cū dicit. Lū emplastras
 stomachū caue tunc ne velamen infrigidetur aut epar
 tali infrigidatione: qua eorum operationes natura
 les noceantur. Multotiens enim accidit nocumentū
 in anhelitu et frigus in epate. q̄ si perceperis aliquod
 horum tunc succurre ei cū oleo calefacto et fuso super
 locum supple vt oleo de absinthio aut de mastice aut de

spica ⁊ emplastra ipsuz sup locū infrigidatū ex eo oleo
⁊ pone loco emplastri scz infrigidatiū ea que bibuntur
scz frigida minus ledētia frigore vt supra dictū est abi
liora emplastra. ¶ Si nō mala cōplexio frigida stoma
chi fuerit causa lubricitatis multiplicem etiaꝫ habeas
intentionē fm distinctionē male cōplexionis. Nā si est
sine materia pendens tamen et fiens a causa primiti
ua duplicem habet intentionem. ¶ Primā remotionē
cause. ¶ Secundā alterationem stomachi cum calidis
aromaticis ⁊ sit aliquāliter ad stipticum declinantibus
que patebunt sequenti regimine. ¶ Si nō pendeat ab
aliquo vicinante mēbro comunicante stomacho simpli
cem infrigidationē modo loquendi (Galieni.) de differe
rentijs febrū. tunc similiter duplex habetur intentio.
Una ad rectificandū membrū cōmittens alterationē.
Alia vt est tactum ad alterandum et confortandum sto
machum. ¶ Si nō sit mala complexio frigida stomachi
tunc cura est difficilis. si tamen membra circumstantia
fuerint frigida a quorum frigiditate licz non pendeat
virtus stomachi: tamen ab eodem noceatur: vt sine
remotione frigiditatis circumstantium stomachi fri
giditas remoueri possit rectificentur circumstantia de
inde confortetur stomachus ⁊ regatur per debitam ad
ministrationem rerum non naturalium vt eligatur aer
temperate calidior ex natura vel artificio: vt calefaci
endo camerā cū igne aut stupha aut etiā faciendo eua
poratiōes siue fumos notos ex rebus notis vt ex ligno
aloes aut thure aut mastice aut sandaraca vel iuniper
ro vel simili ex cibis calidis saltem condimēto aroma
ticoruz vt cinami vel zinziberis aut gariofi. vel macis
vel magis vel minus calidior fm q̄ dispositio exigit
¶ Item potus sit vinū aromaticum. Item exercitiū cō
uenit. Item calefactio extremorum ⁊ dicta ab Auicenna
na .xiiij. li. tractatu primo in cura male complexionis
frigide. Et scias q̄ calefactio extremorum perducit ad
calefactionem stomachi ex primo. Itēz temperata vi

gilia ⁊ euitatio somni diurni ⁊ immediate post cibum.
 Item vitatio repletionis ⁊ expulsio superfluitatū. Itē
 apertio solitarum euacuationum vt emorroydarum et
 menstrozum ⁊ fluxus sanguinis narium. ¶ Ex accidē
 tibus anime vitentur timores: tristitia. gaudiū conue
 nit ⁊ moderata ira: vitetur superfluus coitus: tamen in
 potentibus coire moderate. ¶ Item ex medicinalibus
 conuenit zinziber conditum aut gariofil. aut cinamo
 mum. Item muscus ameos alleum potissimum rustica
 nis. est enim tiriaca rusticorum .xij. Terrapentice. et
 capitulo. vij. cuius principium: redeamus ergo isto pa
 ragrapho. Quidam hō in experientia habent. Item as
 nifum feniculus ciminum ⁊ galanga. ¶ Item ex confe
 ctionibus electuarium de gemmis descriptione Mes
 sue. Item confectio de ligno aloes. Item de costo dula
 ci et amaro. Item conuenit tiriaca magna. vt. 3. j. cum
 3. j. vini aromatici acuti vt maluatīci vel similis. ¶ Itē
 aquam ardens siue vite quam potes etiam facere calis
 diorem fm vini acutioris sublimationem ⁊ fm commis
 ctionem piperis vel alliorum quorumlibet calidorum
 cum vino sublimando. ¶ Item extrinsecum vt portatio
 ne plumaceoli ex penna molli et subtili animalis plus
 ribus veteri vt domine auce aut pertacta portatione
 cimature scarleti in vino maluatīco infuse ⁊ postea eric
 cate isto modo. R. cinami gariofilorum ana. 3. iij. ma
 sticis corticis thuris ana. 3. j. f. bulliant in duobus cia
 tis vini maluatīci ad consumptionem quarte partis.
 deinde infundatur dicta cimatura in dicta decoctione
 et ericetur et super stomacho teneatur. Aut fiat epis
 thima cum spongia vel filtro vel ista cimatura et appo
 natur stomacho. Similiter potes facere inunctiones
 ex oleo masticino aut de spica aut absinthio aut de ci
 namomo de quibus omnibus dictum est. ¶ Similiter
 cerota potes facere ex p̄dictis reb⁹ ⁊ oleis que p̄habita
 videre potes. ¶ Si r̄ appō v̄tosa ⁊ sup stomacho p̄fert.

Item lotio ⁊ cōfricatio extremitatū. Itē lotio crurū
⁊ pedū cū aqua camomille aut decoctione andachocē
aut corticū allei. Itē conuenit tenere puerū vel puellā.
xv. annorū super stomachū semp annihilata vitiorū
auersione. Itē cōuenit tenere canē sup stomachū aut
tenere volā manū. Si fuerit hō mala cōplexio frigida
pēdēs a materia: vel ergo materia est in fluxu ⁊ tunc
regat fluxus regendo mēbra mandātia: aut si fuerit to-
tū corpus mandās plene euacuetur: deinde ponant sti-
ptica in partib⁹ intermedijs vbi fuerit flux⁹ materierū
a principalibus mēbris potissimū facientib⁹ ad conser-
uandū indiuiduū ⁊ speciē: tunc enī nō sunt materie res-
pellende versus pncipalia sed euacuande sunt a stoma-
cho: aut euacuande sunt p emunctoria pncipaliū: siue p
ductus aut vias expulsionū pncipalibus deputatarū.
Materia hō frigidā effusā stomacho si natās fuerit vt
est tactū euacua vomitu. Et per hoc vide i regimine vo-
mitus. Docet tamen Auicēna. xij. iij. vomitum leuē ta-
ctū ex oximelle ⁊ aqua rafani aut aqua mellis aut aqua
ordei ⁊ oximelle calido: quia tepido aut calido potētia:
quia sit oximel squille aut oximel aromaticū cū subtiliā-
tib⁹ ⁊ exiccātibus pphabitis: vt spica ⁊c. Si hō humo-
res magis in fundo stomachi natarēt siue grauitarent
tunc per fluxū ventris educere potes ⁊ leue solutiū po-
terit esse vera dando a. 3. iij. vsq; ad. v. aut dando. 3. j. pil-
lularū de vera cōfortās cū agarico. Et si humor effusus
fuerit aquosus vomit⁹ silt cōfert exiccātia interiora vel
exteriora ⁊ inunctiones ⁊ cerota colligēdo et pphabitis ⁊
vomitū ⁊ pillulas dictas. Si hō fuerit mātia viscosa
pueniūt icidētia vt oximel simplex ⁊ oximel sille fm mō-
dū tactū. Si hō materia frigida esset i stomacho pge-
sta eodē modo preparet ⁊ euacuetur vt tactū est. De-
inde transeat ad exhibitionē tiriace aut metridati aut
aromaticorū simpliciorū calidorū de quib⁹ dictū est. Itē
cōueniūt cōposita ⁊ electuaria tacta in cura male com-
plexionis frigide sine materia. Itē inunctiones ⁊ alia

exteriora enumerata. ¶ Si vero in stomacho fuerit mala complexio humida causans lenitatem stomachi et stomachi fluxum tunc quia contra ista pendent a materia: vel hec materia est effusa: vel in fluxu a membris aut a toto corpore. Et servetur canon qui dictus est de euacuando totum corpus aut determinata membra. Et canon diversionum ad loca viliora et prohibitionis transitur materiam ad stomachum. ¶ Item postea ut est tactum si materia supnat et magis os stomachi petat vomitu educatur ut est tactum aut solutione ventris predicta. Aut si fuerit inepta educi viscositatem et grossiciem aut subtilitates preparare modis dictis. Deinde pellat et regat rebus scilicet non naturalibus sed ad siccitates declinantibus ut aere sicciori ampliori motu frictionibus etc. Et cibus naturaliter siccus vel artificialis ut assatura carniū aut fricuras carniū et omnes pisces et utat carnibus siccioribus ut perdicum fascianorum et pipionum ruralium turture animum munitat ut ficedule merule turdi leporum capoli capretivi tui ordinem eorum ad siccitatem declinantibus utat: etiam si voluerit comedere ius similitur animum siccum: ut pullos colube et non corpora pullo rum quorumcumque saltem in usu frequenti. Corpora enim pullo rum et colubum sunt tarde digestionis et longe more in stomacho. xij. iij. tractatu primo. de cura male complexio nis stomachi cum materia. Similiter convenit ius puarum animum maxime conditum cum aromatibus siccis et aqua ferrata. Unde Avicenna. xij. iij. tract. et ca. de predictis. Et aqua ferrata molaris et in qua extinguit ferrum multoties est iuvantia humoris stomatici. unde extinguit ferrum quater vel quinque et vel calidius et maxime aqua distillationis arene. ¶ Digerentia vero si humor sit grossus humidus aut viscosus inter cetera sunt incidenda et subtiliantia. et maxime commendat orimel squilliticum. dicente Avicenna. xij. iij. i tracta. primo. de cura male complexio nis humide et frigide. ¶ Ex medicinis bonis ad omnes egritudines materiales grossas et humiditas est sirupus squilliticus. ¶ Ex euacuatis omnibus vero sunt predicta. ¶ Medicine vero rectificantes

humores grossos sūt pillule elephāgineez aloetice ma-
xime pillule stomatice ⁊ aloē ī sirupo acetoso cū semini-
bus anisi cimini ⁊ similibus. Stomaticaz nō elephan-
ginaz descriptione vide ei habitū in Mesue. Itē ad hoc
confert yera posita. xij. iij. tractatu. j. ca. allegato. yera
ad illū q̄ grossus est. R. seīs apū sex ptes vt. ⁊ extrema
tū ablinthij anisi feniculi añ. 3. iij. piperis al. azari añ.
3. j. f. costi spice keylim siue leustici. ana. 3. ij. mastice
croci ana. 3. j. aloes. 3. viij. puluerizent ⁊ fiāt trocisci cū
sirupo de ablinthio loco huius vtēre yera Ga. de qua
dictū est sup. aut pillule de yera pueniūt ēt aliqū yere re-
cipiētes agaricū aut fortiores q̄s vide in antidotario.
¶ Itē zinziber cōditū. ¶ Itē lz non sit vsuale ī pposito:
acorus cōditus. Itē anisū cū zuccharo cōditū. Itē feni-
culus. Itē cynamomū. Itē gallāga: ⁊ q̄ p habita cōcipi
ant. ¶ Si nō fluxus stomatichal esset materia cōgesta
ī stōacho euacua illā vomitu vel solone vētris vel di-
gere ipaz modis p̄habitis. Si r si māfia. fuerit flegma
acetosū digerat ⁊ euacuet vt est tactū. Lōmendat tamē
Auiē. in isto casu: dyacalamētū qd̄ vide etiā ī Mesue.
¶ Itē cōuenit diacynamomū. Itē si flegma foret frigis-
dum cōuenit dyatriō pipereō qd̄ etiā locis suis est vidē-
dū. Itē cōueniūt digestiua ⁊ euacuatina vt est tactū. ha-
be tamē mēti pillulas stomatichas descriptione Mes.
et si māfia colerica fuerit effusa stōacho rege etiā vt di-
ctū est in regie vomitus p̄ interiora ⁊ exteriora vt dictū
est ibidē. ¶ Et si humor esset cōmixt⁹ vtēre etiā regie cō-
posito iuxta canonē in diuersis locis sumptū. Et si fue-
rit iste fluxus stomatichal ex debilitate retēnet ⁊ rari-
tate texture curet cū reb⁹ stipticis inuātib⁹ siue aggre-
gantibus substātiā stomachi vñ cōueniūt sirupi stipti-
ci mine ⁊ silia q̄ tacta sunt ī regie vomit⁹ colerici. Aut
frigida vt exigit dispositio. ⁊ ita etiā dicat de exterius
applicandis. ¶ Si nō causet stomatichal fluxus pp̄ vl-
tera stomachi tūc mūdificent ⁊ curent vlcera. Deinde
transcatur ad confortandū stomachū. ¶ Si nō causa

fluxus stomachi fuerit ppter reliqas medicine tunc fiat vt
 dictū est in regie fluxus supsulentis ppter farmachū. Si
 nō fuerit stomatical fluxus ppter catarrū descēdētē a ce
 rebro tunc attendat capiti ex regie catarrī posito. v.ij.
 ¶ Si nō fluxus sit causat' ppter cibos tunc nō restringat
 donec sint euacuati nisi valde debilitaret' virtus. Et si
 cōtigerit ppter cibū multū causatū esse fluxū tunc expe
 cteter eius eductio siue separatio a stomacho et mem
 bris qđ cōprehēdere poterim' p famē tunc administrēt
 ynctiones ⁊ stiptice cōfortatiue stomachi vt oleū masti
 cis et cibi facilis digestionis aliqualliter ad stipticū de
 clinantes in quātitate paucā permittat panis aliqua
 liter tostus vel assus infusus vino aromatico aliqualli
 ter potenti de quo dictū est. Et sit etiā pot' paruus. Si
 nō cib' fuerit de se soluēs sic reubarbarū rege istū fluxū
 regimie flux' facti p medicinā. ¶ Similiter si assumptis
 set mercurialē aut ozoleū aut robellia non correctā cir
 bellia nō correctā idem fac. ¶ Si nō contigerit pro
 pter cibos aquosos ledentes stomachum et intestina ⁊
 propter comestione cucurbite vel similis vt lactuce ce
 roforum yuarum et mororum maturozum et grisolino
 rum et similium frigidorum ⁊ humidorum tunc quere edu
 ctionem horum lauando ⁊ mundificando stomachum
 cū medicinis dictis in regimine fluxus propter medici
 nas. ¶ Conuenit etiā brodium pulli cum cinamomo
 et gariofi. et similibus. Et cibi breuis digestionis vt pul
 li parui de quibus dictū est conditi cū succis stipticis ⁊
 cum cinamomo ⁊c. ¶ Et pmo premittatur panis tostus
 vel assus infusus aromatico et pontico vino. ¶ Itē sto
 macho fiant inunctiones et alia q̄ dicta sunt in regimi
 ne stomachi frigidi et humidī. ¶ Si nō contingeret flu
 xus propter cibos viscosos sicut est portulaca aut aliud
 tunc petatur istorum eductio cū vomitu aut clesleri ab
 stergēter pueniētis pot' ⁊c. Itē pull' pdit' cū cinamo
 mo ppe aut cū aliquo alio aromatico qđ habeat virtutē
 incisiuā aromaticā ⁊ stipticā vt est cinamomū aut gar.

Si vero contingeret propter cibum tarde digestionis qui
ventosus est: tunc deponat etiam cibus et exhibeant carmi
nativa viscositatis: sicut anisum feniculum carui ameos
galanga et filia. Item conveniunt aromatica predicta. Item
unctiones exteriorum calide quod ex probabitur vide. Item
lotiones pedum in aqua camomille cum fricatione. Si vero
causa fluxus fuerit inordinata assumptio cibi ut cibus
tarde digestionis tunc petat eductio utriusque cibi vomitu
et fiat clistere educativum fecum. Deinde exhibeatur la
uativum stomachi aliquoties abstergens ut aqua ordei cum
zuccaro ru. quod contingit semper plurimum ebullire cibum subtilis
sior et in coleram converti. Aut convenit brodium pulli cum
zuccharo ut tactum est. Deinde expulsionem cibi ut vigor
retur stomachus cum frigidis et stipticis et dent cibi faci
lis digestionis et aromatici ut dictum est. Si vero transmu
tetur cibus ad acetosum petat similiter eius eductio mor
dis dictis: et sumat brodium pulli cum aromaticis. Et fiant
exteriora remedia declinata ad calidum et stipticum que
non replico ut potentia cappari etc. Si vero propter pau
citatem et subtilitatem pauci cibi ut non bene retineant et
irritetur virtus ad expellendum tunc exhibeatur cibus gros
sus ut gelatina sincida et sumachia mirtina risum panis
cum mulierum vinum nigrum et permittantur stiptica. Ex fru
ctibus aut conditis ut citonium conditum aut similia: et etiam
fiant confortantia stomachum que ex predictis de vomitu
colligi possunt et vitentur subtiliantia et calefacientia
imo declinet regimen ad aliqualem frigiditatem et in
grossationem etc.

Capitulum de fluxu cerebri.




Acto de regimine fluxus propter cibos videtur
dum est de regimine fluxus cerebri quod cati
de fluxu potissimum humiditatum a cerebro
ad stomachum et ad intestina dato quod stomacho
aut intestinis non contingat lubricitas
ri. Erit ergo istius regimine catarrhi et proinde
de expediendo regimine ad quatuordecim recur

rendū vt pposito spectat aliq̄ breuia tāgēda sunt. Istud
 1 regimē respicit debitū regimē mādati. 2 Scdo re-
 3 gimē viarū stomachi per quas mafia mittit̄. 3 Tertio re-
 4 gimē stomachi ad quē fit missio. 4 Primū aut regimē
 5 diuidi pōt i debitā administrationē nō naturalīū rerū
 6 et in debitū regimē p medicinas et medicinalia. Pri-
 7 mū qz cōiter a capite fluens est flegma viscosū ideo eli-
 8 gamus aerē declinantē parū ad calidū et siccū: aut saltē
 9 i actiuis temperatū magis enī calidū aliqñ dissoluēdo
 10 materiā ampliori ponit i fluxu: frigidū autē p mēdo ca-
 11 put vt spongiā vt ex aqueo reumate iuxta B. siniam. iij
 12 amphorismoꝝ. cōmēto. xij. Si nō austerini yemis re-
 13 ctificatio nō aeris cōueniēs pposito colligat̄ ex dictis
 14 locū etiā vitet subterraneū et sub testudie lapidea. 15 Ad
 16 scdm enī cibū venio quē eligat leuis digestionis nō sti-
 17 pticū sz abstergentē poti⁹ vt prisanā ordeī aut panē co-
 18 ctū in brodio pulli. 16 Ex carnib⁹ puenirēt edine aut mi-
 19 nutarū auuū. Itē oua sorbilia vitet oīa cruda fruct⁹ ca-
 20 seū lac et silia. 17 Ex potib⁹ cōuenit aq̄ zucchari cū modi-
 21 co vino aliquat̄ ru. 18 Ad tertiū q̄scat motus enī auget
 22 fluxū et phibet maturationē catarroꝝ. 19 Cōueniūt ta-
 20 mē extremoz ppe supioꝝ fricationes ante cibos. 21 Ul-
 22 timo ad q̄rtū sit pauci somni vt horaz. vj. nec dormiat
 23 post cibū nisi saltē. ij. horis elapsis dōec dormiat de die
 24 dicēte Auiē. iij. j. ca. ix. de sō. et vig. In die q̄ dormire ē
 25 malū: gñat enī egritudiēs hūectātes et reumatifātes nec
 26 dormiat resupin⁹ dicēte Auiē. iij. j. c. eodē. Resupin⁹ at
 27 dormire ē malū. Ad malas enī ppat egritudiēs sic apo-
 28 plexiā et frenesi et i cibū qm̄ supfluitates ad posteriora
 29 fac̄ decliare: vt. xvj. iij. tractatu. ij. de cura flux⁹ cerebral⁹
 30 opo: tet vt hñs nō dormiat sup collū. 31 Itē dormiat i al-
 32 tero laterū et eleuato capite: et ordinē later⁹ vide. iij. j. al-
 33 legato ca. Post sōnū q̄rat imēdiate expellere supfluita-
 34 tes qz expuere et emūdare nares ne repleat̄ multū imo
 35 surgat a mēsa cū reliqs famis et sitis ex canone. iij. j. de
 36 regimine ei⁹ qd cōedit̄ et bibi⁹. et. v. iij. de cura catarrī et

h iij

sitiat et famē patiat̃ ⁊ vigilet qm̃ sunt initiū cure. ¶ Ad
 sextū venio vt accidētia aie: gaudeat ⁊ delectet̃ nec for
 tia icurrat accidētia tpe vel imediate post. Vitet coitū
 ¶ Polito regie si naturaliū rez ad mag̃ medicinalia ve
 niēdū. Primo igit si maia ē multa euacuet̃ cū pillulis
 de yera aut cochys. Nō enī icōuenit vt ē tactū fluxu flu
 xū curare. Itē miorata maia digerere potes cū isto di
 gestio. R. sirupi de sticados descriptione. Mes. 3. j. mell.
 ros. colati. 3. j. aq̃ acori. aq̃ zucchari. añ. 3. j. f. misce post
 sūptionē sirupi. iij. vel. v. vicib⁹ da p̃dictas pillas qua
 rū dos sit a. 3. f. vsq; ad. 3. j. Licet eaz i alio casu dos de
 beat esse maior. ¶ Del si leui⁹ digestiū facere vis loco
 sirupi de sticados pone aquā. Itē capiti fiat iste saccu
 lus. R. floz camomille. floz sticados añ. M. f. maiora
 ne corticis citri. folliculoz sene añ. 3. iij. mac̃ nucis mu
 scate añ. 3. ij. gar. 3. j. betonice q̃rtaz. M. j. puluerizenē
 subtilit̃ ⁊ fac sacculū de pāno lineo aut sindone de gra
 na q̃dratū ponat̃ sup pte p̃ore capitis circa p̃missuram
 coronalē aut si maior icubuerit necessitas rade caput
 et frica cū pānis asper. Et aliqui i isto casu cōcedit̃ cau
 teriū vt ptz in. vj. iij. vbi allegatū ē ⁊ p Mesue ⁊ p alios
 sapiētes loquētes de catarro. ¶ Alterius deriuada est
 maia ad nares cū caputpurgijs factis cū viuo subtili
 albo potēti: aut cū aqua decoctionis peretri aut ex suc
 co blete. Leue tñ caputpurgiū ex aq̃ decoctionis cas
 momille: aut decoctionis aut sublimationis maiorane
 potest fieri ante euacuationē materie. Itē pōt mastica
 re mastice post p̃retrū aut sile vt medicine expellant̃ p
 os. Tentemus tamē statī a p̃ncipio deriuare materias
 cū leuibus tamē ante euacuationē factam.



Expedito regimine capitis ⁊ tacto regi
 mine viarū ad regimē stomachi veniē
 dū. ¶ Patiens ergo catarralē fluxū cō
 surgat a somno in p̃ncipio et post si in
 stomacho grauitatē sentit vomit⁹ pu
 cetur: nec applicent̃ stomacho stiptica

aut in intestinis nisi cessante fluxu a capite et mun-
dificatis stomacho et intestinis. Hys mundificatis sti-
ptica stomacho applicari poterunt et intestinis ex aro-
matibus ad calidum declinantib' ex dictis de vomitu
flegmatico et de fluxu flegmatico h'i pnt breuiter et facili-

¶ Caplm de fluxu intestinali.



Repedito cerebrazali fluxu ad itestinalē ve-
niēdū. Et pmo ad lubricitatē intestinorū
pportioabiles i causis lubricitat' stoma-
chi. Si igit' cause' lubricitas ex mal' cō-
plexiōib' siue matia siue p eēntiā siue p
colligatiā ad alteratiā veniēdū Et p col-
ligatiā mēbri itestinalis colligati remediū ipēdat itestis
Aut si supiora fuerit p potū adhibeat remediū. et si in i-
feriorib' fuerit defect' mag' clistia exhibeat. et si vtracq'
defecta fuerit vtrūq' remediū ē exhibēdū ¶ Si nō fuerit
mala p'plo cū mā si mā dfluat aliūde itestis mēbra mādā-
tia s' pfortāda et rctificāda Et si ep mittat itestis colicā
māz poter' euacuare cū re educatiā colē dimitte tñ ite-
stis aliqd stiptic'. vestigiū vt poter' euacuare cū mirab.
citri. aut cū reubbaro Et si matia eēt mltā posses dare i
fusionē nō qredo magnā stipticitatē vñ pmo mirabol.
ifusorū potes sic describere R. mirabol. citri. 3. ij. ifudā
tritū sufficiēter i aq' zucchari. Deide coles p pānū et suf-
ficiēter expmat Et i illa. 3. v. cassie fist' aut māne. 3. j. dis-
soluat et i potu tribue. Nec mirādū si misces cassia aut
māna cū qram' euacuationē nō curādo de stipticitate
¶ Si nō paucificata iā mā qram' aliqlē euacuationē
siue eductionē cū maiori stipticitat' vestigio ita descri-
bere poterim'. R. mirabol. citri. 3. iij. terat aliquātulū
sup lamia ferrata aliquātulū calefacta. Deide sufficiē-
ter puluerizen' et des i potu cū mīna citoniorū. 3. j. 6. aq'
extinctionis calibis. 3. iij. aut cū sirupo murtio et i potu
da patiēti. ¶ Itē post dictas euacuationes pōt vti dia-
rodō. cui' descriptio i lra est. Diarodon cōferēs dolori
stomachi et epatis et puncture in eis et caliditati et

h' iij

acuitati colore citrine faciens digerere cibū ⁊ est et bñ
cōfortātibus stomachū et epar debile. Cui⁹ hec est des
criptio vel p̄mixtio. R. ros. ru. siue tñ folioꝝ. 3. x. trocis.
diarod. trocisci. de spodio. liq̄ritie. añ. 3. iij. spodij croci
mastic aloes añ. 3. ij. triū sanda. 3. iij. azari spisse. musci
mac. cardamōi. portulace scariof. lactuc. se. citrulle. se
minis cucurbite cucumey alba. margaritay basilicōis
gariafilati. rasure ebor. dragagātis gūi ara. añ. 3. j. cā
toze. 3. f. cōfice cū sirupo ros. Vel si vis facere cōfectio
nem solidā p̄fice cū zuccharo ⁊ aq. ros. ⁊ da ante prādiū
aut ante cenā a. 3. ij. vsq. ad. 3. f. ¶ Vel valz cōfectio de
trib⁹ sandal. ⁊ reubarbaro tozrefacto quā describit Ni
cholaus i antidotario. ¶ Itē facere potes leuē p̄fectio
nem sic. R. margaritay albay fragmētoꝝ smaragdi. sa
phiri. iaciti granate añ. grana viij. corafl. ru. sanda. ru.
añ. 3. j. teran. oia subtilissime ⁊ infundat aq. ros. et cū
sufficiēti quātitate zucchari fiat cōfectio solida. ¶ Itē
valz etiā in isto casu zucchay ros. solū. Vel fac istā me
dicinā R. zucchari ros. antiq. 3. j. f. zucchari boragiati
3. f. miue descriptione descripte p̄fectionis. 3. vj. misce ⁊
icorpoza ⁊ da i potu cū aq. extinctionis calibis. ¶ Item
valet robub stiptica de qbus facta est mētio. ¶ Itē mi
ua citonioꝝ sine spēbus. ¶ Itē sirup⁹ mirtin⁹. ¶ Itē epa
ti fiat inūctio tacta vt R. olei ros. 3. j. f. sandal. ru. spodij
añ. 3. ij. aceti. 3. ij. cū cera fiat vnguētū. ¶ Itē lz nō sit
vsuale loco oī ros. possz ponere oleū citonioꝝ. aut mir
tinū aut oleū ifusionis triū sandaloꝝ aut corafl. ¶ Itē
fieri posset inūctio circa vētrē ex oleo ros. vel sili sicut
dictū est in fluxu vētris pp̄ medicinā. ¶ Itē pueniunt
pulueres trocisci descripti supi⁹ loco allegato p̄ Def.
¶ Itē cōueniūt trocisci descripti q̄rto viatici ca. de liēte
ria cui⁹ lra hz ita. ¶ Trociscivalētes ad oēz lienteria so
lutionē vētris lenitiōe intestinoꝝ. R. ros. spodij añ.
3. iij. berber. se. herbe acide siue acetose vel meli⁹ ace
toselle. 3. vj. ypoq̄stidos gūi ara. thuris se. mirti coriana
dri ifusi i aceto die ⁊ nocte oia assa ⁊ fac puluerē ⁊ tēpe

ra cū succo citonioꝝ ⁊ fac inde trociscos q̄s sicca ⁊ vnū
 ita puta puluerizatum qui sit. 3. j. da bibere cū succo cito
 nioꝝ. ¶ Vel potes cōterere trociscos duos ⁊ cū sufficiē
 enti quātitate zucchari ⁊ aq̄ ros. fac cōfectionē ⁊ da bi
 bere. Multa alia ex p̄dictis cōphēdere potes ex dicē
 dis. Si nō colica materia esset effusa siue fluxa ī testi
 nis educat cū clisterib⁹ si magis attēdas īferi⁹ abster
 gentib⁹ aliquat⁹ ⁊ alteratib⁹ vt R. ordei lb. j. f. zucha
 ri ru. 3. j. aq̄. ros. 3. j. f. fiat clistere. Vel si volueris cōfor
 tare ītestina pone oleū ros. loco aq̄ ros. Aut si attēdas
 alterare ⁊ lenire R. aq̄ ordei lb. f. olei viol. cassie fistule
 añ. 3. j. zucchari ru. 3. f. Aut si intēdas alterare ⁊ seda
 re mordicationē ⁊ confortare viscera. R. aq̄ ordei. olei
 ros. añ. 3. j. vite H. ij. recētū ouoꝝ leni⁹ coctos misce et
 fac clistere. Aut fac ex oleo ros. solo aut viol. aut mirtio
 aut citonioꝝ Et post educationes materieꝝ q̄si cōpletas
 cōueniūt clisteria cōstrictiua magis q̄ tāgen⁹ inferius.
 ¶ Itē inūctiones infra vmbilicū ⁊ circa femur ex oleis
 stipticātib⁹. ¶ Itē sacculatiōes epithiata cataplasma
 ta encachismata semicupia ex stiptic⁹ frigidis q̄ruz p̄te
 ri⁹ rememoratio. ¶ Itē si apphēdis materiā esse ma
 gis in supiorib⁹ ītestinis ex gūitate ⁊ dolore in partib⁹
 supiorib⁹ tūc euacua cum īfusione mirab. citrinoꝝ. aut
 reubarb. aut exhibēdo substantiā eorum torefactoꝝ vt
 tactū est dū q̄ris vt etiā dicebat post solonem stipticita
 tē vel dū intēdis lenire ⁊ liniēdo euacuare. In p̄ncipio
 masia existēte multa tūc exhibe cassiā. aut mānā cū aq̄
 ordei vt R. cassie māne añ. 3. j. zucchari aut ordei. 3. ij.
 minora dosim fm infirmi dispositionē. Vbi aut postea
 stipticitatē velles dabis mirab. aut reubarbaz vt dictū
 est. ¶ Post nō euacuationē cōuenit regimē declinans
 ad frigidū et stipticū ex cibis potibus sirupis robur et
 minis in interi⁹ applicādis. Regimē tamē colerici flu
 xus. effusa tamen colerica materia plurima ad stoma
 chū et ītestina tangebit Auic. xvj. ij. tractatu. ij. ca. j.
 Medicamē bonū ad lubricitatē humidā cuius litteraz

quia utilis est explicabo &c. ¶ In illa ergo cuius est colera
ra rubea plurima effusa ad stomachum & intestina oportet
ut temperes membrum in quo generatur colera a quo prece-
dit & epar & fel per illud quod dicebatur in ca. suo. Et euacues
supfluitatem colicam si fuerit plurima. Et tutius est cum vomitu
si fuerit possibile bene & cum fluxu ventris. Si vero fuerit in
virtute debilitas & timeatur quod accendant ulcera aut quod sint fa-
cta: & post illud incipere cum infrigidantibus stupefacientibus
predictis aliis stupefactionem facientia predictam. ¶ Et
multotiens quidem sanat hanc lesionem sumere in potu
miraboli. citri. ipsi enim educunt coleram et faciunt subleuare
virtutem in frigiditate facientem stipticitatem. ¶ Et ex hijs que
conferuntur est administratio lactis acetosi proprie cum spo-
dio aut simili cum aqua sanich ordei. Similiter stante hac
effusione si a principio comprehendere peccare cum cole-
ra sanguinem conueniret flobothomia premittere basilis-
ce. Si autem intestinis fluxus fuerit flegmaticus: distin-
guendum est quia vel effunditur a membro aliquo intestinis
aut effusus est sine coigestus. membra vero a quibus fluit
flegma intestinis contra sunt cerebrum & stomachus & ali-
quando epar. Si ergo aliquando effluerit flegma inte-
stinis rege ut dictum est in cerebrali fluxu. ¶ Si autem efflu-
xerit a stomacho similiter oportet videre an sit effluxus a sto-
macho & tunc rege membrum madans & munda stomachum vo-
mitu. Et si in stomacho fuerit coigestus si fieri poterit potius
educat vomitu ut euacuatio de prima & post mundificationem
rectificet stomachus ut dictum est in regimine stomachi flu-
xus. ¶ Si vero flegma fuerit effusus ad intestina siue co-
gestus non educat vomitu. Nam flegma in intestinis coigestus
non est educibile vomitu dicente Avicenna. xv. iij. tractatu. ij. c.
ij. Verum euacuatio materie istius egritudinis cum vomitu
est difficilis materia & pillo facit dictum Galeni. iij. amfoz.
cometo. xij. Quicunque ventris lienteria. ¶ Educat igitur cli-
steri si fuerit in inferioribus intestinis: ut. R. floz camomil-
le aneri an. M. j. ordei. M. f. siue pugillu. f. fursur. iij.
M. j. fiat decoctio in aqua & dissolue mell. 3. j. f. fiat cliste

re aut tñ mell' rof. vere pigre. 3. f. olei camo. 3. iij. f. cli
stere. **℞.** vini albi subtil' lb. iij. furfur' floz camomil
le ordei añ. **℞.** bulliāt i dictovino: deide cola: Postea
℞. mell' rof. colati. 3. ij. vere pigre. 3. f. Post cōpletā mū
dificationē cōpeteret clistere p̄strictiū in q̄ essent cali
da declinātia ad stipticū: vt. **℞.** ameos aut cimini ana
℞. j. nasturcū. **℞.** f. floz camomille ptes. ij. **℞.** j. corti
cū thur' nuc' cip̄ssi añ. 3. iij. bulliāt i vino stiptico vel aq̄
cisterne. Et post colaturā fiat clistere. Eodez mō potes
ponere i clisteri cōposita calida stipticātia q̄ tacta sunt
de regimine flux'. Post assūptionē farmaci. Itē pueni
unt inūctiōes: epithimata: balnea: sacculatiōes fiēde i
fra vmbilicū. Itē infra coras supsedēdo: hūc sacculū te
nere pōt maxime in inferiorib' p̄cepto frigore. **℞.** fuge
℞. ij. furfur' floz camomille tassi barbaci nuc' cip̄ssi
subtilissime puluerisatoz añ. **℞.** f. calefiāt aliquātulū
in sartagine vel lebetes. deinde ponātur in sacculo lineo
vt supseadeat vt est dictum. ¶ Post hō euacuationē vta
tur cibis aromatibus cōditis paucis tñ ⁊ ita vtatur po
tu nō nimis aquoso ⁊ aliq̄liter stiptico. Nō negligat fe
bris si affuerit. ¶ Si hō fuerit flegma in superiorib' in
testinis a p̄ncipio educatur cū infusione agarici tacta.
possum' iterato sic describere. **℞.** agarici. 3. j. spice. 3. j.
dimitte hīc salgēma ifūde in decoctione zinziberis. 3. j.
⁊ in ista decoctione dissolue māne. 3. j. aur' cassie. 3. j. ⁊ da
in potu. Et si vis **℞.** mirabol. kebuloz emblicoz añ. 3. j.
infunde in aqua mellis: deinde cola ⁊ tribue in potu cū
3. j. ⁊ f. mell' rof. Si hō cōpleti vel q̄si cōplete vis eua
cuare materiam vel dimittere magis vestigiū stipticita
tis tūc. **℞.** p̄mo mirabol. kebuloz emblicoz añ. 3. ij. tor
resiant aliquātulū ⁊ puluerisent ⁊ nō oppugnāte febre
deī in potu inuā citonioz cū speciebus. ¶ Post hō com
pletas euacuationes poterim' dare. 3. j. tiriace antique
cum vino aliquāliter potenti: inuat enī naturā ⁊ confor
tat spiritū vt de ipsa tangit: ⁊ alijs duab' cōfectionib'
Quic. tangit. xv. iij. ca. ij. ¶ Item cōfectio alkekengi vt

111
dicit Auiç. Cuius descriptio fm Mesue est hec. Eofes-
ctio alkekēgi cōferens ad solonem nature ⁊ vomitum
ex flegmate ⁊ malicia digestionis cōfortat appetitum
et dispergit ventositatē cuius descriptio. R. ros. spice
costi ana. 3. iij. floz alkail. i. rozis marini als alkail. i.
granati siluestris: nucis musca. calomi aromatici gari
ofili cardamomi ana. 3. iij. f. ciperi. 3. xij. triū pipez ana
3. iij. f. zinziberis. 3. ij. mirab. emblicoz belliricorū ⁊ in-
doruz ana. 3. j. granoz mirti balaustiaz thuris corticū
citri fructus thamarisci ana. 3. iij. bulliant cū vino bo-
no antiq. et bullitione vna ericcentur. deinde bulliant
alia bullitione cū succo citonioz ⁊ ericca in vase terreo
vitreato et tere oīa simul sicut alcohol ⁊ cōfice cū miua
citonioz ⁊ da in potu. 3. iij. cū sirupo citoniorū. Huic
etiā cōueniunt dyacitoniten de zuchcharo cū speciebus
Flegmate nō existente vitreo cōueniūt incidētia et
subtiliantia vñ potes exhibere hoc digestiū R. mell.
ros. colati. 3. j. f. acetositatis citri aromatizet cūz cina-
momo siue fiat decoctio duaz. 3. cinamomi in cui. 3. iij
distemperet p̄dictus sirupus. Aut R. mell. simplicis.
3. ij. detur cū simplici decoctione aut cū aq̄ decoctionis
zinziberis aut gar. deinde soluaf cum hys q̄ dicta sunt.
augendo dosim. deinde fiāt reliq̄ vt dictū est. Similiter
cōpeteret si flegma sit mucillaginosū aut crudū. Si vō
fuerit aquosū potes ipm inspissare ⁊ abstrergere dādo
mel ros. sine aceto cū decoctione masticis. Deinde pos-
ses euacuare vt tactū est ⁊ operare extrinsece stiptican-
do stupefaciendo cū fortioribus aq̄ so flegmate pl⁹ la-
xante membrū. Et habe semp menti in q̄libet flegmate
an aliūde stomacho an intestinis siue fluxerit siue con-
gestum fuerit ⁊ operare vt tactū est. Si vō humor coleri-
cus fuerit causa fluxus tūc silr videndū est a quo mem-
bro fluat intestinis ⁊ in epate. an sit ibi cōgestus vel cō-
geries humor colericorū vel melancolicorū. Si enim vt
plurimū est fieret ex splene. iterū vide. si pmo fluat sto-
macho q̄ intestinis. an vtriusq̄ simul. Cōsidera etiā qua

lis sit hec melācolia an natural'. ad bonū intellectū an
 sit p̄ter naturā frigida vel adusta. Et si fuerit primū et
 sit cū sanguine peccans cōstāte virtute et ceteris pari
 bus flobotoma basilicam sinistrā aut in sinistra manu.
 ¶ Si intendis diuertere plus ⁊ virtuti attendere ma
 gis flobothoma saluatellā inter annularē ⁊ auricularē
 existentē sup̄ tamē vtrūq;. Deinde digere humore me
 lancolicū p̄po digestiuo dicēdo in cura quartane. ¶ Et
 euacuabis cū mirabol. indisz decoctione epithimi et
 similiū materiā nō stomacho effusaz vomitu educ. deinde
 rege stomachū vt dictū est in regimine vomitus melā
 colici. Si nō i intestinis p̄cipue effundat̄ humore me
 lancolicuz euacua ip̄m vt est dictū. Nec vomitu ducere
 temptes nō educibili melācolia vomitu ab intestinis.
 ¶ Si nō stomacho et intestinis simul īfluat melācolia
 inchoet a regimine stomachi tacto. Deinde educať ma
 teria itestinoꝝ vt ē dictū. Si nō fuerit materie aduste
 eodē modo de mēbris distinguēdo ⁊ euacuāde sunt cū
 mitibus farmacijs ⁊ nō acutis timēdo excoziationem.
 ¶ Item infirm' regēdus est p̄ res nō naturales declinā
 tes ad humidum et p̄ cibos ⁊ potus leues ⁊ facilis di
 gestionis multiplicātes sanguinē clarū. ¶ Si nō epar
 esset causa fluxus imittendo intestinis humore melāco
 licū p̄dictuz aut imittendo ip̄m spleni. aut si meseraice
 fuerint in causa p̄mo regat̄ epar aut meseraice flobot
 thomādo vel farmacādo aut exhibēdo digestia aut alia
 appropata mēbris ⁊ explicāda locis suis vt potissimū
 xiiij. iij. tractatu. ij. de superfluitatibus epatis ⁊ hec par
 tim tāgentur dum tangeť materia hepatici fluxus. ¶ Si
 nō ab intestinis fluxerit sanguis sine dolore ex aspsioe
 venaz eaz nō existēte vlceratione. in isto fluxu regēdo
 multiplex intētio habenda est. Una ad diuertendum.
 Scda ad locū vbi fluit sanguis. ¶ Prima intētio cōple
 ri pōt p̄ euacuationē p̄ cōtrariū factā. ¶ Scda p̄ aliam
 motionē materie siue euacuationē. Cōpletur ergo p̄ma
 intentio per flobothomiaz basilice vene aut saluatelle

de tre partis aut finistre fin locus intestinoy a quibus
fluit sanguis aut etiā si apparuerit in toto repletio pos
set fieri si obotomia ex vena nigra aut ex ramo feyle qz
splen. ¶ Quātitas nō sanguis euacuādi stet in cōiectu
ra medici mēsurātis abūdantiā et tenorem virtutis.
¶ Scōs mod⁹ diuersionis p euacuationē posset esse cū
ventosis ⁊ scarificatione positis sup nates circa finez
lūboy. ¶ Scōdo pōt. fieri gñalr diuersio mouēdo matiā
aut phibēdo ne sanguis a supiorib⁹ fluat ad venas in
testinoy aptas aut fractas ex hoc cōplect vētōsādo line
scarificatiōe loco dicto. Aut ponēdo vētōsas circa um
bilicū aut circa ypocūdriū dextrū vel finistrū. ¶ Tercio
cōplect p ligationē extremoy aut p aspersionē aq frigide
sup brachijs. Itē p tricationē extremoy maxime supio
rū. ¶ Quarto gñalis intētio habēda est ad venas inte
stinoy aptas seu fractas diuidit i debitā administratio
nē sex rerū nō naturalū ⁊ i debitā medicinarū exhibi
tionē. ¶ Primo g ab aere inchoādū. Nā pluries est cau
sa fluxus ex. xvj. iij. tractatu. j. de fluxu vētris oim modo
rū. j. paragropho. Et cū fuerit yems sicca septētrional
aerē ita moderem⁹ vt tēperie habeat i actiuis vt parūp
declinet ad frigidū: ⁊ i passiuīs ad siccū. Et si naturalr
haberi nō posset spāl r p artē pparet cū aromaticis p
portionatis q ex phabitis collige. ¶ Ad scōm venio ad
cibū ⁊ potū q declinēt ad frigidū ⁊ stipticū ⁊ vi habeāt
cōglutinādi. Ex carnib⁹ quidē cōueniūt pmo ex qdru
pedibus domesticis carnes capretoy lactantium ⁊ filr
vituloy. Et maxime carnes neruosay ptiū vt pedes et
filia. ¶ Itē ex domesticis bipedib⁹ cōueniūt carnes pul
line. Itē ex quadrupedib⁹ domesticis cōueniūt pedes ⁊
grunes porcelloz nō repugnāte febre aut debilitate
virtutis in digerendo. Et possunt decoqui elire et pōt
fieri gelatina loco aceti ponēdo agrestā aut succū ber
beroy aut acetositatē citri ⁊ viscoset hec gelatina im
ponēdo pdictos pedes ⁊ extrema ⁊ mucillagines seīs
citoniory aut de dyadragāto. ¶ Itē de filuestrib⁹ quaz

drupedibus habeant leporis caprioli cameli apri la-
ctantis et marie eorum extrema. ¶ Et volatilibus aut conues-
niunt minute aves degentes in rubet et motibus. Item pedices
et pulli earum magni. Item quilibet non pigres. Et possunt addiri
hee aves ad gelatinam ut dictum est aut in mirtia aut in
sumachia aut in succo berberorum aut granati aut citoni-
orum aut piroz non maturorum aut sorbarum aut succo ace-
toselle. ¶ Et piscibus non conveniunt tenche aguille et pisces
etiam bone aqua non saliti. ¶ Item conveniunt vitella ouorum.
¶ Item caseus recens non salit aut antiquus. Primo in aqua eli-
tus deinde torrefactus aliquantulum. Deinde pulverizet cum
zibario immixtus hoc tamen non est vsuale. ¶ Item ex granis con-
veniunt leues post debitam lotionem earum. Item risum. Item panis
cum milio et codianis cum dictis carnibus modis suis. Panem
eligat minime salis azinum aut modicum huius fermenti
de pura simula de quo non multum comedat. ¶ Vinum eli-
gat pauciferum nigrum stipticum aut ponticum. Et si oportu-
erit tunc limphetur cum aqua extinctionis calibis aut
aqua cisterne. aut si sufferret cum aqua plantaginis.
¶ Tertium ad quod venio ut inanitionem et repletio-
nem vitetur repletio nimia immo absteineat inquantum
potest tentet expellere feces saltem cum clisteri leniti-
vo. ¶ Ad quartum venio et est ut quiescat inquantum
potest unde non surgat ad sellam sed servet modum pre-
dictum. Non teneat ventrem multum declivem immo
quasi semper iaceat. ¶ Ad quintum venio dormiat quan-
tum potest hora tamen debita quia non statim assumpto cibo
nisi valde urgeat necessitas. ¶ Ad sextum venio ut ad ac-
cidetia anime ex eorum omnium intentionem divertat et fabularum
auditu novarum hystoriarum catileneis dulcibus et siliis. ¶ De
coitu quidem dicendum clarum est omnino vitandum est. Et si forte ois
incitatio et ois potentia ancillarum pulchrarum. ¶ Expeditore
gimine non naturalium rerum ad medicinas ad medicinalia
veniendum. Et primo dicendum medicinas marie iterum aut ex-
teri applicandas in isto casu praeferre debere quod sint frigide
stiptice et glutinatæ. Qui cum clara est ut sunt. xvj. iij. tra. ij

De cura fluxus sanguinis absq[ue] exco[rr]uptione. Nec sunt
tacta dū de regimine flux[us] ex far[ma]tico tactū est. ¶ Er[go]
plicaturus tamē regimē speciale siue replicatur[us] inte[ri]
rius assumendū inchoabo rememorās quedā. Et p[ri]mo
sirupos. scđo iulep. tertio miuā. q[ui]nto electuaria. quinto
trosciscos. sexto cofectiones solidas. ¶ Sirupi igit[ur] cō
ueniētes sunt. Sirupus mirtin[us] aut de succo citonior[um]
aut de succo arnaglosse aut decoctione vt R. foliorum
plantaginis. M. j. seminū eius. 3. j. antere mirti sumac.
ana. 3. iij. barbe hyrci. se. acetose ana. 3. j. f. burse pasto
ris: q[ui]ntam. M. vnius sorbar[um] berber[is] nespulaz[um] gladiū
recentiū ana. 3. iij. f. bulliāt in lib. ij. aq[ue] vsq[ue] ad cōsumpti
onez tertie p[ar]tis. Deide colet[ur] et capiant[ur] de colatura. 3. iij.
et cū. 3. j. vini citonior[um] et berberoz[um] etiā. 3. j. misceant[ur]. De
inde R. sanguis draco. coral. al. et ru. terre sigillate la
pidis ematites. 3. j. puluerizēt subtilissime et cū zuccha
ro albo post colatura istoz[um] sirupifēt et clarificēt sirup[us]
cū albumine oui recētis. Cuius capiat. 3. ij. p[er]vice cū. 3. j.
f. aque extincionis calibis. ¶ Pro scđo dicendū iulep
ros. cōuenire. Itē aque sublimationis plātaginis aut
virge pastoris aut acetoselle aut portulace aut sublima
tionis acetositis citri aut agreste aut berber[is] aut sor
bar[um] aut nespulaz[um] aut vini citonior[um]. ¶ Quātū ad tertiū
miuā citonior[um] sine spēbus cōuenire dictū supra aut mi
uam piroz[um] imaturoz[um] aut aliud q[uo]d p[er] te p[er]sidera. ¶ Quar
tū patet hoc electuariū cōuenire. R. zucchari ros. anti
qui. 3. j. f. sanguis draco. terre sigillate. boliar ana. 3. j.
margaritaz[um] subtilissime puluerisatay. 3. f. colat[ur]. ru. la
pidis ematiste añ. 3. j. incorporent[ur] inuicē et in potu tri
buat[ur] quātitas. 3. iij. p[er]vice cū aq[ue] extincionis calibis. aut
vino citonior[um] aut vino granatoz[um] aut similiū: aut i ore
teneat et labi dimittat paulatī. ¶ Quintum est troscisci
vsuales q[ui] cōueniunt sunt troscisci de carabe aut troscisci
de terra sigillata descriptione Mesue pluries noiati et
v. canone. tractatu. viij. Cui[us] l[icet] troscisci de balauistis
cōuenientes ei q[ui] habet fluxum ventris et cū egestionē

emittit sanguinē ⁊ sanie ⁊ habet tenasimonē quorū des-
 scriptio. *R.* balauſtiarū corticū granatorū sumac glan-
 diū torrefactorū cū aceto cimini torrefacti infusi i ace-
 to ana. 3. iij. tere ⁊ cōfice cū aq̄ roſ. aut ſucco arnagloſ
 ſe aut ſucco malorū ſtipticoꝝ ⁊ forma trociſcos. 3. j. ⁊ da
 vnū in potu cū aliquo dictorū ſiruporū. ¶ Itē pueniunt
 trociſci de balauſtijs deſcriptione Almaſoris. ix. ca. de
 fluxu vētris cui⁹ littera. Trociſci de balauſtijs q̄ cū mi-
 ſua conferunt dyarie dandi ſunt cū flux⁹ fuerit ſupflu⁹
 ſiue habeat ſanguinē admittū ſiue nō quorū deſcriptio
R. gallarū ſiliquarū nabati. i. carub. ſiue pomū ſeis tama-
 riſci olibani balauſtiarū ana. 3. j. opij gui ara. añ. 3. f. ex
 hīs bñ puluerizatis formētur trociſci cū ſirupo citonio-
 rum aut mirti. Et ſit eorū doſ a. 3. ij. vſq̄ ad. 3. j. Et ſuma-
 tur cū vino ſtiptico nō oppugnāte febrevel cū vino cito-
 niorū. vel cū robub p̄dicto. ¶ Expeditis remedijs p̄ ſu-
 perius applicādis ſi fluxus fuerit magis ex pte iſerio-
 ri inteſtinoꝝ tūc cōuenit cliſtere cōſtrictiuum poſitum
 nono Almaſoris ca. allegato cui⁹ lſa. Cliſtere cōſtricti-
 uū *R.* panici excorticati lentiū excorticatarū. ro. ſiccarū
 balauſtiarū copularū glandiū. ana. ʒ. j. coquantur in
 tribus lib. aq̄ vſq̄ ad cōſumptionē medietatis ⁊ colēf
 deinde ſumaf ceruſe cineris papiri ana. 3. j. boli arme.
 3. f. vitellūvni⁹ oui aſſati ⁊ duri olei roſ. 3. f. ex hīs bñ cō-
 mixtis dicte decoctioni et debite diſſolutis cum manu
 fiat cliſtere. ¶ Secūdo poteſt fieri cliſtere. *R.* plantagi-
 nis burſe paſtoris portulace ana. ʒ. j. bulliant inuicē
 in duab⁹ lib. aq̄ ad cōſumptionē medietatis. deinde *R.*
 farine volatilis molendini auulſi ana. 3. f. coralloꝝ
 ru. lapidis ematitis ana. ʒ. ij. terre figillate. ʒ. iij. pulue-
 rizentur hec oia ſubtiliſſime. Et poſt colaturā dicte de-
 coctionis miſceanf inuicē cū. 3. j. f. olei mirtini ⁊ fac cli-
 ſtere. ¶ Aut tertio. *R.* aq̄ plātaginis aut aque burſe pa-
 ſtoris portulace ana. 3. iij. trociſcorū de carabe ſuffi-
 cienter tritoꝝ. 3. iij. olei citoniorū. 3. j. f. boli arme. gū-
 mi ara. ana. 3. j. vitelli ouorū. ij. aſſati omnia iſta inuicē

misceantur et dissolvantur dissolvenda et fiat clistere. ¶ Et pedi-
tis iterum assumendis ad exterum applicatis levis venio.
¶ Pro ad sacculos qui possunt fieri magni et sunt applicandi su-
pius et inferius secundum locum et fluxum sanguinis. Sit ergo iste sacculus
si non istaret valde caliditas imo apparerent signa frigo-
ris. Recipe squinati amicos an. 3. iiij. balauustiaz arilium
passulaz tritaz siue gariliu mirtoz sufficiēter tritoz an.
3. f. floz camomille. M. j. ponant in sacculo calefacto po-
nendo ad locum sanguinis. Secundo potes facere sacculum fri-
gidiorē ut. Recipe sandaloz al. coralloz al. et ru. an. 3. j. ros.
rub. M. j. mirtilloz. M. f. balauustiarū seīs tamarisci
anthere quartam. M. j. cōterant subtiliter et fiat sacculus.
¶ Tercio pot fieri inunctio ex dictis oleis de fluxu post
medicinam ut oleo mirtino aut citonioz aut ros. inista
te calore cum pulvere trociscoz de carabe. ¶ Aut si appa-
ret vestigiū frigoris pot capi oleū masticinū aut oleum
de absinthio vel per te cōstrue oleum frigidū aut calidum
coquendo res stipticas calidas aut frigidas cum oleo
onfancino calefactas cum eodem oleo aut oliuarū ma-
turarū cum nucleis mollitarū. ¶ Item potes ex prehabitis
colligere cerota cōstringentia sanguinē calida aut fri-
gida. et per id tene menti ea que dicta sunt per constrictione
sanguinis narium exceptis causticationibus. Item intel-
lige etiā ex dictis semicupium factū ex rebus cōstringēti-
bus ex dictis si forte intellige sacculū super quo etiā sedere
debet infirmus coras tenēdo super ano marie sanguine fluente.
¶ Capitulum de fluxu cum excoriatione.



¶ Expedito regie fluxus sanguinis absque
excoriatione nunc de fluxu sanguinis cum
excoriatione dicendum. Pro quo multiplex
intentio habenda est scilicet generalis una ad cau-
sam. Si igitur causa fuerit primitiva ut as-
sumptio medicine venenose solutivae per
ex dictis de fluxu propter medicinā quod dicendum. Nam similiter
regendum est fluxus excoriativus propter medicinā venenosā
et si non tamen medicine venenose sustineret nocumētum sed

etiā veneni tūc vltra p̄habita administrēt cordialia ⁊
alia q̄ opponūt venenis vidēda sūt canone. ij. vj. iij. vi
dendū etiā i antidotario Mes. q̄ sūt malicie famosoz
solutiuoz saltē h̄ s̄ corrigētia. ⁊ marie circa scamoneā
attēdēdū vt gen' gñalissimū solutiū ex Me. Si etiā
ptigerit dicta excoziatio et assūptiōe cibi falsi vel acu
ti vel pp̄t potū filr operādū est vt p̄mo abijciat cā eodē
mō. ¶ Si pp̄t clistere acutū aut pp̄t cām clisteris acci
dissēt attēdēdū erit ad curā p̄ ea q̄ dicēt. Aut etiā si fo
ret res dura sūpta p̄ os ista remoueat postea attendat
ad curā p̄ dicēda. Si ē trit' adamas foret assūpt' fac
vt dictū est de solone post farmacū. Si nō ptigerit a cā
corporea tūc vel cōicata ē itestinis p̄ viā deflux' aut p̄
viā paulatie cōgestiōis. Si nō p̄mo mō vel est totalit'
fluxa vel i fluxu siue fluxura. Si fluxa sit vel p̄ti vel in
fluxu aut fluxura. Regimē sex rez nō naturalū p̄mittē
dū ⁊ eodē mō seruādū vt i regie flux' sangis sine exco
ziatione dictū est. Deide ad membrū mādās. Et si fuerit
epar vñ excoziatio siue dissinteria epatica noiari solz
videndū vtrū i toto sit humoz abūdātia. Et si epar ē sit
repletū ⁊ cū hoc toto p̄sidera si aliq̄ euacuatiōes retēte
sūt vt mēstrua aut emorroyde. Et intēde ad puocantia
eaz. Et si fuerit abūdātia sanguis mēstrui vel emorroy
dalīs apī saphenas aut vētosa vt p̄dictū est: meli' ē tñ
stāte repletionē ⁊ matia existēte i fluxu ad itestina san
guinea flobotomari venā nigrā dextre ptis. Deide trās
ire ad diuertētia q̄ tacta sūt i regie flux' sanguinis ab
epate. ¶ Et si flux' ab epate vt a chili fellis fuerit colera
euacua ipam cū magna diuertētia si posses tñ cūvomi
tu aut cū deriuatōe ad vias vrine cū frigidis aliq̄r apī
entib' vt cū sirupo edinie aut cū sirupo scariole aut cū si
rupō decoctiōis capillōz vener' aut seinz cōinz vt bulli
āt seia cōia excozicata ⁊ aliq̄r p̄ssa i pāno aut educat
mā p̄vtrē soluēdo cū magno tiore ne mā q̄ educit valde
augeat excoziatōez ne ē solutiū sua acuitate excoziet
dñte. Aui. xvj. iij. tra. ij. de curs excoziatōisylcey itestioz

¶ Et si fuerit necessario euacuatio pp̃ maliciā humo-
rū fac eā cū tumore et cautela et studeat non sit solutiū
vehemēter nocitiū viscerib⁹ et vlceri immo sit vt mira-
bol. citri. Nūc ergo modū seruare debes vt materiā mul-
tā p̃mo minores minoratione p̃p̃a cū p̃habito minora-
tior replico. tamē vt R. mirabol. citri. 3. ij. cōteratur sub-
tilissime deide ifundant decocioni draganti deide co-
lent et sufficiēter exp̃māt. et cū dicta exp̃ssione et aq̃ cis-
terne aut aq̃ extictiōis calib⁹ dissolue. 3. j. māneat cassie
et in potu tribue nā nōdū est intētio p̃strictiōis matie
nec est retinēda circa epar cū sit mēbrū nobili⁹. ¶ Se-
cūdo trāsibis ad alterātia epar digerētia materiā cole-
rica cū dict⁹ sirupis vt de endiuiā. Deide poteris vt post
exhibitionē sirupi exhibere si masia adhuc fluat et abū-
det i epate dare solutiū reliquens vestigiū stipticitat⁹
qd̃ est tactum replēdo vt. R. reubarbari mirabol. citri.
ana. 3. ij. torrefiat aliquātulū et subtilissime puluerizēt
et dent i potu cū. 3. j. f. sirupi mirtini vel de citonijs vel
de succo plātaginis aut virge pastoris aut alioz stipti-
coz de q̃bus dictū est. Et distēperēt cū aqua extictionis
calib⁹ aut cisterne vel plantaginis vel virge pastoris.
¶ Postea nō fiat hec confectio solida. R. triū sandal.
ana. 3. j. margaritarū non pforatarū. cora R. ru. ana. 3. f.
spodij pōdera. v. g̃nozū ordeī. Smaragdi saphiri gra-
nati ana ponderū g̃nozū. iij. terāt oīa subtilissime et cū
aq̃ plātaginis et cū aq̃ endiuię et cū aqua ros. fiat cōfe-
ctio solida cū zuccharo qz vti potest. ¶ Itē potest vti mi-
xtura tacta vt. R. zucchari ros. antiq̃. 3. j. f. sandal. rub.
cora R. ru. carabe añ. 3. f. incorporēt adinuicē cū vino
granatoz muzoz. ¶ Itē p̃ferūt i hoc trocisci de spodio
cū seie acetose. ¶ Itē trocisci de berber⁹ p̃me descripti-
onis modus dādi est vt sumat. 3. j. trociscoz subtilissime
puluerizatoz cū. 3. j. f. sirupoz alteri⁹ p̃dictoz aut cū vi-
no citoniorū vel succo granatoz. aut cū aliq̃ ex p̃habit⁹
robub. Deinde epithia epar cū epithiate frigido p̃di-
cto et eodē mō inūgat. Si nō epar mādauerit intestinis

melācolia adustā tētemus euacuare quāciti⁹ possum⁹
 pcedēte mūdificatione itestinoꝝ a fecib⁹ tētemus dico
 cū mirab. ind⁹ ⁊ citri. ¶ Primo exhibēdo infusionē mō
 tacto. Deinde trāseam⁹ ad equādum pplexionē epatis.
 Poterim⁹ g exhibere sirupū endiuie cū aq decoctionis
 leuis epithi aut buglose aut aq decoctionis folliculoꝝ
 sene. Deinde euacuem⁹ dādo substātiā dictoꝝ mirabo.
 cū phabitis sirupis vt dictū est. ¶ Potes ēt addere reu
 barbaz valde appropatū colericis materijs et vlcerib⁹
 itestinoꝝ dicēte Auic. vbi est allegatū ⁊ reubar. qdē in
 est ppetas mirabol. i vlcerib⁹ itestinoꝝ. ⁊ flumi algras
 et ppe qñ dat cuz eo in potu qd est sicut aq arnoglosse
 cū pauco vino antiquo. ¶ Si nō epar emiserit flegma
 falsū tūc post minozationē cōem miora cū ifusione mi
 rabol. kebul. et citri. cū etiā masia sit mitta aut cū infu
 sione reubarbari cū etiā habeat aspectū ad hāc materi
 am et da in potu cū miua citonioꝝ. Postea potes face
 re digestiuū vt. R. aq apij aq endiuie añ. 3. iij. aq ros. 3.
 j. vini citonioꝝ. 3. j. f. sirupiza cū zuccharo ⁊ da in potu
 Deinde potes dare pdictos mirabol. aut reubarbaz i
 substātia aliqñr tostos. ¶ Itē cōuenit i isto casu nuclea
 quā describit Nicolaus i antidotario i lra Def. Et ha
 bet: nuclea. i. expta ppe valz emozoydib⁹ als emotoy
 cis et ad oēm vētris corosionē ⁊ rugitib⁹ liētericis ⁊
 dislintericis optia ē i oī solutione cui⁹ descptio. R. mi
 rabol. citri. kebul. mūdatoꝝ ⁊ assatoꝝ añ. 3. j. f. anisi ma
 ratri belliricoꝝ eblicoꝝ assatoꝝ ameos añ. 3. ij. f. nastur
 cij cinimi aneti carui añ. 3. j. f. Et ista ifusa aceto die ac
 nocte assata puluerizent tūc adde spodij balaustie ma
 sticis gūi ara. añ. 3. j. ⁊ gar. xv. fricent oīa cū oleo ros. ⁊
 tempent cū sirupo mirtino. ¶ Et fm Nicolau def cū aq
 flumiali als pluuiali. mane meridie ⁊ sero. Et sit dosis a
 3. j. vsq ad 3. f. Aliā nuclea descptionē collige. iij. via
 tici. ca. de dislinteria ⁊ dyaria ⁊ tenasmon. et vulneruz
 itestinoꝝ ⁊ excoꝝiationum ⁊ de cōfortatione stomachi.
 Et h3 lra sic: nuclea valēs ad dislinteriā ⁊ egritudines

predictas. R. mirabol. kebul. citri. añ. 3. vj. bell. embp.
 añ. 3. iij. fac frāgi oia ⁊ cū oleo frica: deide assa: postea
 accipe nasturcū ass. 3. vj. cimi maratani anisi amcos car
 ui añ. 3. ij. oia ifūde i aceto. xxiij. horis. deide ericca et
 assa ⁊ cū porib' puluerib' fac. Deide R. spodij balau. ma
 sticis boli armeni. sumac gar. añ. 3. j. f. fac puluerē ⁊ mī
 sce oia priora ⁊ pista ⁊ cū oleo rosa. frica ⁊ tēpera cū si
 rupo citoniorū dādo bibere. 3. iij. cū sirupo mirti. Et ista
 est bona descriptio. ¶ Aliā ponit Auiē. v. cañ. ca. de suff.
 cui' lra: nucleate rubori cōferēs ad tenasimonē pūctionē
 et solutionē vētris ⁊ emorroyda. cui' descriptio. R. gra
 natoz nasturcū tozrefactoꝝ lib. j. f. cimi infusi in aceto
 die ac nocte ⁊ seis porri tozrefacti. 3. vj. mirabol. kebu
 lo. butirivaccini añ. 3. iij. Teneat pma aut scda descriptio
 Et melior scda. Deinde post euacuationē attēdat recti
 ficationi epat' vt dictū est. ¶ Si aut ab epate effluerit
 sanies aut sanguis corrupt' excoziās itestina tūc adda
 tur mūdificatio cū aq mellis aut aq zuchari ru. aut cuz
 aq ozdeiz zucharoꝝ cū infusione mellis ros. colati aut
 zuchari rosa. Post mūdificationē attēde ad cōfortā
 dū stomachū. ¶ Si nō a meseraicis apollemat' ⁊ oppi
 latis matia qlitercūq excoziatua fluxerit itestinis at
 tēdat mūdificationi ⁊ absterfioi. Deide cōfortatia epa
 tis ⁊ deoppilatiuis. Si nō acciderit itestinis oppila
 tio ppf vlcera stōachi cōicātia saniem itestinis. Tunc
 pmo mūdificet stōachus cū hīs q dicta sunt ⁊ hic etiā
 si debet fieri euacuatio oportet euitare fortia acuta di
 cente Auiē. xij. iij. tract. v. de cura vlceꝝ stōachi ⁊ cor
 rosione i ipo. in pms cū mūdificatiōe cū eis q sunt sic
 aq mel' ⁊ iulep ⁊ nō oportet etiā q sit i purgatoꝝis for
 titudo purgatiōis vt ledat vlcera plus q oportet. ¶ Itē
 est fiēda purgatio p solutiua poti' q p vomitiua dicēte
 Auiē. ibidē. Et oportet vt sit eoz absterfio ⁊ ablutio ad
 inferiora. nā materie saniose nō sūt p supi' educēde. Et si
 illic fuerit corruptio et mortificatio carnis stōachi tūc
 conueniret abstergēs mūdificās et incarnans et gene

rans carnē ⁊ p oibus istis cōmendat Aliū. yerampis
gram dum sic dicit in lra Qd si fuerit corruptio et caro
mortua oportet vt mūdificaret cū mūdificatione medi
cine carnē mortuā et incarnante et faciente nasci car
nem ⁊ ad quā cōueniēs est yerapigra: ⁊ ad illud. Et post
mūdificationē cōueniret refrigerans stipticū vt sirup⁹
de citonys et de granatis ⁊ filia. Itē cōueniūt trocisci
de carabe: ⁊ de terra sigillata vt est dictum: et alij tacti.
Et si necessariū fuerit mūdificare ventrē a fecibus des
tur cassia aut māna cum aqua extinctionis calibis aut
pluuiialis et attendat deinde cōfortantib⁹ stomachū ⁊
ipendat debitū regimē sex rerū nō naturalium. Et inter
cibos cōmēdat vētres vitulorū eorūdem elixi ⁊ conditi
cū aceto vel agresta vel alio ex acetosis. ¶ Si nō cōtin
geret ista excoziatio pp̄t flegma falsū aut pp̄t aliū acu
tū humorē aut a cerebro descēdentē. tūc attendat cere
bro p̄mo fm q̄ est tactū. Si r si cōtigerit pp̄t splenē vt
causata sit dissinteria splenetica fac vt dictū est. ¶ Si
nō materie iā sint effuse aut cōgeste i intestinis atten
datur absterfioni istarū materiē. Primo si eguit cōso
lutiuū facias vt dictum est. Similiter si absterfuiū aut
mūdificatiuū p̄dicta. ¶ Si nō fuerit i inferiorib⁹ in
testinis attendat regimini sex rerū nō naturalium mō p̄
habito eligēdo acrē vt dictū est. ¶ Itē eligēdo cibos ex
carnib⁹ tacti si fuerit necessariū pp̄t virtutē inter cetera
p̄mēdat Aliū. xij. iij. trac. ij. i ca. dicto ⁊ pp̄t epar galli
ne p̄guis dū dicit. ¶ Libus nō apud necessitatē ⁊ apiti
onē necessitatis siue debilitat⁹ ē ille cui⁹ quātitas mio
raf ⁊ multiplicatur p̄fortatio ip̄ius sicut epar gallie p̄
guis. Infert etiā alia dicēs: ⁊ par panis de simula des
clinās ad acuitatē ⁊ testiculi galli et oua q̄ ascendunt a
forbilibus scilicet in decoctione et descendunt ab assa
tis forbilibus et quandoq; quomā iuuantur valde ex pi
scibus assatis calidis et pedibus decoctis in lacte duli
ci et risum torrefactum est bonum eis valde cum su
gunt ipsum. ¶ Et intellige per risū etiā panicū et miliū
i iij

et filia stiptica de q̄b' dixi Et potib' nō eēt aq̄ extictiōis
calib' cū infusione zucchari ros. aut cū aliq̄ rob stiptico.
Et si parum necessariū fuerit vinū paruu' stipticum sit
limphatū modo dicto. ¶ Alia nō nō naturalia modera
re vt est tactū. Et si fuerit necessariū inducere somnū cū
aliquali stupefactiōe detur. 3. j. filonij cū aqua extinctio
nis calibis: aut cū sirupo de citonij vel filibus. ¶ Exte
riora nō fiant vt dictū est superius. Item fiant semicu
pia siue tine ex dictis colligēde. Potest tñ levis cura fi
eri alijs p̄cedētib' vt. R. floz raphi barbati ros. añ. ℞.
f. aut. iij. ℞. j. corticū granatoz gallarū glandiuz añ.
℞. f. coquātur in aqua et fiat semicupium. ¶ Si nō ex
coziatio et fluxus fuerit ab inferioribus intestinis tunc
cōueniūt clisteria. Et p̄mo mundificatiua sicut facta ex
aqua mellis aut ex ordeī cū melle ros. infusi. Aut si ap
paruerit magis vestigiū caloris fiat clistere cum aqua
ordeī et infusione zucchari ros. nec est malū si ponatur
oleū ros. aut adeps renū caprarum: aut renū vituloz.
Et si eguerit fortificari mūdificatione et absterfiōe mis
ce cum aqua mell' aut cū aqua mell' ros. quartam por
tionem aque in qua steterint oliue condite et salite licz
inducant mordicationē. Itē cōuenit in hoc casu cliste
re vini al. aromatici de citonij aut mirti aut etiam vi
ni nigri stiptici facilis decoctionis aut aque decoctio
nis fursuris. ¶ Itē conuenit clistere ex vziua factū. Itē
cōmēdant auctores clistere in quo dissoluti sunt trocisc
ci de arsenico: quoz descriptiones multe ponūtur. Tan
gam tamē descriptionē Viatici. iij. li. ¶ Et est p̄ma ista
trocisci de arsenico quos etiā p̄posuimus. R. arsenici
sandarace añ. 3. j. f. calcis viue. 3. ij. carte bōbacine cō
buste acacie añ. 3. j. fac pulueres et tempera cū succo ar
naglosse et fac inde trociscos. ¶ Secūda descriptio. R.
arsenici sandarace fec' acetī assate acacie gūmi añ. 3.
j. f. calcis viue carte bombacine cōbuste añ. 3. ij. alumi
nis opij añ. 3. f. fac puluerē et tēpera cum vino rubeo et
fac trociscos. Et cū fuerit expediens dissolue duos ex

istis. 3. ij. in aliqua dictarū aquarū ⁊ hee descriptiones
 satis domestice sunt. Prima tñ magis. Descriptiōes tñ
 quasdam trociscoꝝ debentiū ingredi clistere tāgit Aui
 cēna. xvj. ij. tractatu. ij. in cura excoꝛiationis. ¶ Descri
 bit enī trociscos de carta cōbusta. Quorū prim⁹. ℞. car
 te cōbuste. 3. x. arsenicoꝝ combustoꝝ ⁊ corticum eozum
 aluminis iameni gallarū calcis viue añ. 3. xij. fiant tro
 cisci cū succo arnaglosse quoz quilibet ponderet. 3. iij.
 Ista descriptio est multū fortis nec administret nisi in
 corpe obtusi sensus ⁊ nisi fuerit multa sanies. ¶ Alter
 trociscus ei⁹ est iste ℞. sumac capitū granatoꝝ ⁊ succ⁹
 eoz balaustiaz granoz interior agreste calamēti col
 cotariserisvsti antimonij hec capiant in dosib⁹ eq̃libus
 vt capiat. 3. j. florū eris ptē. 6. fiant trocisci ⁊ hī etiam
 sunt valde fortes ⁊ modicum dē hīs ponat in clisteri.
 ¶ Tertius est trociscus valde fortis cui⁹ ℞. calcis ⁊ al
 cali acacie ga℞. arsenici terāf cū aceto aliquib⁹ dieb⁹
 et fiant trocisci. Istud tamē nō est vsuale et est min⁹ for
 te. ¶ Positis clisterijs hīs pōt poni clistere qđ habet vi
 mūdificandi et cōsolidandi. iij. Viatici ca. allegato. ℞.
 risi lauati supple i aq̃ arnoglosse balaustia ros. mirri co
 pulaz glandiū ana. 3. 6. coquāt in. iij. lib. aq̃ vsq; dū res
 deat ad. 3. j. et colentur et auferent. 3. v. ita vt remane
 ant. vij. deinde adde trociscoꝝ de arsenico a. 3. j. vsq; ad
 ij. scđm qđ virtus infirmi pati poterit et scđm albedinez
 exeuntis rei. Et si illud qđ exierit fuerit sanguis ⁊ neces
 se sit hoc exterge fieri iūgamus succi arnoglosse. 3. iij. ⁊
 si augeat putredo vlceꝝ ⁊ sanies oportet accipi arseni
 ci. 3. iij. trociscoꝝ arsenici ⁊ risi. 3. ij. ⁊ vitellū vni⁹ oui ⁊
 olei ros. 3. j. ⁊ ex sapa. 3. 6. ¶ Aliud clistere fieri pōt post
 mūdificationē cui⁹ descriptio. ℞. sumac. 3. ij. risi torres
 facti. 3. j. amili. 3. j. 6. trocisci de terra sigillata. 3. ij. succi
 plātaginis succi moroz imaturoꝝ succi barbe yrcine.
 succi sorbaz succi portulace ana. 3. j. succi burse pastor
 ris succi gallaz recētiū ana. 3. 6. bulliant i aqua extin
 ctionis calibis ad cōsūptionē duaz ptiū deide coletur

postea. R. vitellozū ouozum affatoz siue elitatozū abie
 ctis corticibus ī aq̄ plātaginis. ij. nūero: deinde. R. olei
 mirtiui. 3. f. misce oīaz fac clistere. ¶ Itē pōit clistere ali
 ud desc̄ptiōe cōpleta. De cui⁹ desc̄ptio R. succi oliuaz
 imaturaz mozi imaturi quantitat⁹ ⁊ fac clistere. ¶ Alio
 ud scōz ad eundē. R. boli ar. oz dei excorticati ⁊ torresa
 cti. sanguis draco. ceruse ana. 3. iij. rosa. papiri cōbus
 ste acacie ana. 3. iij. gūi ara. dragagātī maluanisci añ.
 3. j. succi portulace succi plātaginis vitelloz ouozū olei
 rosa. ana. 3. j. f. puluerizen⁹ et iponā⁹ clisteri. ¶ Itē pōt
 fieri hoc clistere post mūdificationē cōstrictim⁹ cōpes
 scens sanguis fluxū et cōsolidationē cōferens. Cui⁹ de
 scriptio R. ypericō tapli barballi foliozū querc⁹ glādis
 um ⁊ copulaz suaz gal. ana. q̄rtā. M. j. corticū papa
 ueris. M. j. rosa. balauſtia. corticū granatozū añ. 3. iij.
 anthere. 3. ij. ariliū yuaz. 3. j. f. racemoz nucleozū ⁊ cor
 ticū yuaz ana. 3. j. f. se. citoniozū. se. piroz sorbarū ma
 turarū nespulozū acacie plātaginis burse pastoris ana.
 Etia p̄tē. M. j. bulliāt in lib. ij. aq̄ cisterne ad cōsūptio
 nem medietatis. Deinde colet. Postea. R. nucleozū mi
 rabol. nucleoz dactilozū offis de corde ceruivel cornu
 cerui ana. 3. ij. puluerizatoz subtilit⁹ et correctozū troci
 scoz de carabe. 3. j. amili farine volatili boliarmoni añ.
 3. ij. vitella ouozū duozū elitatoz in agreſta. ij. nūero.
 olei rosa. adipis renū capraz añ. 3. j. fiat clistere. ¶ Post
 colaturam. Si vis facere calidi⁹ adde nucis cyp̄ſi aut
 florz camomille aut spicā vel file. ¶ Itē puluerē quenz
 dam ordinat Diatic⁹ loco allegato q̄ pōt desup poni ī
 clisteri ⁊ valet ad excoziationē factam ex colera rubea
 acuta ⁊ ad egestionē sanguis et dolorē et pondus ⁊ tor
 turam. Cuius descriptio. R. boli ar. 3. vj. gūmi arabici.
 se. portulace se. mirti añ. 3. iij. acacie. 3. j. f. fac puluerē
 cū oleo rosa. deide mitte. 3. iij. f. pillū affati. 3. ij. pone ī
 clisteri. Et si dissinteria foret ex humorib⁹ flegmaticis
 possum⁹ inhcere clisteri nasturcū affati ⁊ nucis cyp̄ſi
 ana. 3. ij. ¶ Si nō esset de flegmate falso tunc miscere

possum? sandaracā thus myrrā crocū cuz alijs frigidis
 stipticātib? & pstringētib?. Si nō esset dissinteria melā
 colica tūc fieri pñt clisteria declinātia ad calidū in qui
 bus ponat anisū cuminū coriandrū torrefactorū. Cliste
 re tamē pōt fieri quoddā ex reb? sedātib? dolorē. & con
 glutinātib? qđ ex p̄dictis hīi pōt: & p te collige. Glu
 tinatiū bonū est dragagātū assū. Itē alia multa q̄ col
 lige. xvj. iij. loco allegato. Si nō p̄tigerit excoziatio in
 restinorū ex fece dura tūc regimē est ex parte aeris ad
 humidū declinās. Scđo ex cibis lenificātib? et exponi
 iuris galline p̄guis. Itē sumere i p̄ncipio cibatiōis vi
 tella ouoz tremētia & cōedere pruna bñ matura aut fis
 cus bñ maturos vel cerasa aut filia. Itē pōt? sit vinū
 ad dulcedinē declinans. Si nō repugnet calor sit aq̄
 zucarata vel simplr cocta i q̄ fundat zucarū violatū
 vel iulep violatū vel zuccharū rosatū nouū. Vel aq̄ in
 qua fundat iulep sublimatiōis cucurbite vitet motu ni
 mū & inanitionē nimiam & accidētia sie. Itē ex medi
 cinis capere potest hāc decoctionē. R. prunoz. 3. f. vua
 rum passulaz bñ pinguiū. 3. f. liquiritie. 3. iij. fiat deco
 ctio in aq̄ post colaturā dissolue māne cassie ana. 3. vj.
 zucchari. 3. j. da in potu. Itē cōuenit i isto casu aqua pi
 guis decoctionis caulū aut mercurial? cū carnibus et
 sunt caules cocti lenissima decoctione p̄ma. Itē conue
 nit decoctio spinachie sil? & cucurbite. Et si ista eēnt ni
 mis frigida potes addere aromatica. Itē cōuenit de
 coctio portulace. Per inferi? nō est fiendū clistere et
 p̄mo si esset aq̄ decoctionis viol. ponēdo modicū sal? vl?
 pōt facere clistere ex brodio p̄guis gallie solū aut oleo
 viol. Itē potes facere clistere ex leniētib? vter decoctio
 ne herbarū faciendo ipm valde pingue vt. R. matrum
 viol. & maluar ana. ℞. f. radicū malue altee añ. q̄rtaz
 ℞. j. fiat decoctio i aq̄ colata dissolue olei viol. 3. j. adi
 pis vaccini. 3. vj. salis cōis. 3. j. potes ponere oleūz ami
 gdalaz dulciū aut sisaminū & fac clistere. Aut oleū lilio
 rū alboz & similia; & sic facta lenificatiōe non irritetur

virtus ad expellēdū potes acuerē clistere ponēdo plus
salis. aut ponēdo sal gēme aut yērā aut benedictā au
electuariū de succo rob. aut diagredy aut alterius filis
virtutē expulsiuā incitātis. Si nō causa fluxus esset de
bilitas cōtētine intestinozum pcede sicut dictū est i res
gimine vomit? et lubricitatis stomachi cū interioribus
aut exterioribus.


Capitulū de tenasmonē.



Expedito regimine excoziationis nunc
dicendū de tenasmonē. erit g̃ regimen
duplex in g̃nali scdm̃ q̃ tenasmonē est du
plex. s. verus et mendosus vt ptz. xvj. ij.
Mendosus tenasmon vt habet ibidez
fit ex sicca fece retēta i ano. Verus fit
a causis corporalib? et magis interiori
bus. Vel regimē tenasmonis diuidere possumus scdm̃
generalē diuisionē causaz qz sunt p̃mitiue v? corporee.
Regimē tenasmonis a causis p̃mitiuis distingui pōt
scdm̃ eaz distinctionē nā aliquā causa est reliq̃a medici
ne remanēs circa extremitates ani. aut mala cōplexio
calida cui? regimē est p̃ clistere lauans et abstergens vt
R. ordei. 3. xvj. vitella ouoz recentū. ij. numero zucca
ri ru. 3. j. Et si remāserint ibi hūiores colerici ibibiti cau
santes ibi malā cōplexionē calidā adde oleū viol. Et si
timueris excoziationē et mordicationē liq̃r. 3. j. adipis
renū capre et infunde aq̃ frigide. deinde collige et ipo
ne clisteri. Et si remāserit sola mala cōplexio calida po
ne in clisteri oleū rosaz vigorās oē laxatiuū. ¶ Itē po
tes infundere spongiā in aquam decoctionis rosa. aut
mirti. Itē cape. t̃rio. 3. j. olei rosa. 7. 3. 6. p̃dicti adipis et si
mul liquida et tepida. Deinde habe pennā cū pil? suis et
cū eadē leniter vnge. Si nō cōtigerit tenasmonē ppter
acuitatē clisteris aut suppositorij fac etiā vt dictū est de
clisterizatione et sectione i dicta aq̃ vel etiā pōt p̃cepta
mūdificatiōe et timore excoziatiōis facere suppositorij
cū adipe p̃dicto coagulato et i forma suppositorij redat

cto. Si si si stigisset tenasimō ppter introitū cimicis in
 extremitatē anivt desideraret frequēter expellere fiat
 etiā abstergēs vt dictū est. ¶ Similiter si cōtingeret p
 pter cibos acutos aut sallos fiat p acutū clistere et aq
 ordeī et oleo viola. ¶ Si nō ex salitis aut viscosis tūc
 fiat clistere ex magis abstergentib⁹ ponēdo mel rosa.
 cū aq ordeī aut cū aqua mellis vt tangeat in similibus.
 ¶ Si nō cōtingat tenasimō ppter frigus extrinsecū debi
 litans ⁊ laxans anū regat tūc ex pte aeris ⁊ alioz non
 naturaliū vt ad calozē declinet aliqualit⁹ aut saltē non
 declinet ad frigus. ¶ Itē scdo p debitā texturā corporis
 et potissime ptiū inferiorū vt natū ani aut testiculoz
 coraz et pedū ⁊ cruriū nā oīum harū partiū infrigida
 tio est cā infrigidatiōis ani. ¶ Scdo regat expulsiō fe
 cibus ani si fuerit necesse expellere illas siue educes
 re fiat clistere cum oleo calido oliuaz maturaz aut cū
 oleo sisamino aut camomillino aut anetino fm inten
 sionē frigoris aut fiat decoctiones rerū calidaz vt ca
 momille vel aneti vel anisi vel cinami in qbus ponātur
 etiā olea calida. ¶ Itē rege eū cū sessionibus in aquis
 calidis ex phabitis rebus. ¶ Itē cū sacculis tentis sub
 ano sicut ex pdictis rebus. ¶ Itē ex applicatiōe ani ad
 ventrē catuli. ¶ Itē ex euaporationib⁹ ex decoctiōe ca
 momille aneti melliloti ⁊ filii vt habeat scānū pforatū
 circūcirca coopertū sub quo ponat vas in q sit dicta de
 coctio aut sumat spōgia vel filtrū calefactū in dicta de
 coctione sufficiēter expressa q apponat ano. Aut suma
 tur oleū anetini vel camomillini vt R. olei camomilli
 olei anetini piguedinis galline recētis ana. ʒ. ʒ. croci.
 ʒ. ʒ. cere modicū et fiat vnguentū molle ⁊ inūgatur. Aut
 etiā sumat filū imediate ericcatū ex p diderio nō nimis
 caloris tamē ano apponat. Aut habeat vas plūbeum
 in quo ponat aq decoctionis camomille floz feni. ⁊ di
 ctū vas cū calore eius supponat ano. Aut ingrediatur
 stufā sicca a dorso ifra aut calefiat asser nucis aut quer
 cus aut cyprissiniūgat ex adipe capre aut oleo anetino

et apertis cotis sedeat sup dicto affere inuncto ante p
cedere mudificatioe: ponatur vterose sine scarificatioe
due circa extremitates natu. Si vero tenasmo contigerit
propter duricie rei sup qua sedeat equando vel non equan
do ut complexio quida et quasi contusio sit facta impissio: tunc
erit regimine per determinata mollificantia et confortantia
membru: tunc primo sedeat super re molli vel puluinar siue
guanciali de pluina. deinde competet spogia decoctionis
camomille aut melliloti vel aneti. Eodem modo vnguentu
factu ex oleo camillino et anetino cum adipe gallino vel
anatis. Vel possumus ordinare vnguentu sicut. R. olei ca
momillini olei de spica adipe galline an. 3. s. bdellij. 3.
1. dissoluat bdelliu in aqua decoctionis camomille et fi
at vnguentu cum quo inunge: aut cape panu lincu et infun
de oleo camomillino calido nec inunge parte inferiore
extrema sed aliquoties supra ut circa finem caude.



Regimine principale secundum est tenasmois
pueniens a causa corporea: quod diuini
potest ut est dictum in tenasmonem non verum cau
satum ex fece sicca retenta cum cinere irrita
te virtute ad expellendum ut aliquot abra
detur intestina et igitur regimine eius sit aliquot ta
ctum. Nunc tamen replico. Et primo apparete si
gno frigiditatis pueniunt clisteria ex rebus calidis mollifi
catina tamen ut clistere factum ex brodio pulli antiqui boni pingui
cum modico sale posito in eodem oleo anetivell de spica et po
site aliquantulum pinguedinis anatis. Item si propter clistere illud
non exierit feces tunc ultra ista olea acuatur clistere cum sale
gemma aut cum tartaro siue fece vini acuti vel maluatici
aut crete ponendo in clisteri aliquid acutum ut promisi. Item
conferat clistere factum ex decoctione radicum et seminum al
tee et similia. Item per os etiam sumatur mollificatina fecum
ut ius galline pinguis cum modico zuchcharo ut dixi. Item
ius levis decoctionis caulium cum decoctione carniū pinguiū
aut ius pingue decoctionis carniū. et dare docet etiam
Aliud. in isto casu si materia sit grossa pillulas de bdell

lio aut gluten albotim in potu et talia non sunt in usu.
 ¶ Si vero sint signa caloris fiat secundum quod dictum est. ¶ Primum de
 clisteribus ex decoctionibus matris violae et violae aut malue aut
 spinachie cum oleis violae aut amigdalae dulcium melius est
 tamen violatum: fortius vero nenufarinum. Item potest poni in cli
 steri adeps galline. ¶ Item capere potest per os decoctiones
 spinachie cum pullo aut cum alijs carnibus. ¶ Si vero causa tes
 tasinonis sit apostema calidum tunc regimen in duo ver
 titur. ¶ Primum in regimine rerum non naturalium ¶ Secundo in re
 gimine per medicinalia magis ¶ Primum completur per de
 bitum aeris applicationem declinantem ad frigidum. ¶ Secundo
 per paucitatem cibi et potus defacili digestibilium pauca
 rum supstitatum non stipticorum sicut ptisana ordei in bro
 dio pulli aut panis coctus in brodio pulli contusus pul
 li aut peditum aut simile. Vinum vero sit album subtile aut aqua
 quae ordei vel zucchini vel aqua cum iulebroso vel viola.
 Item non obstante febre conveniunt vitella ouorum. Item
 pisces petrini elixi. carnes alie grosse vitent. ¶ Tertium
 pro quo videtur inanitionem siue abstinenciam in isto
 casu convenire et vitandum esse repletionem. Item ven
 ter teneatur mundus a fecibus quantum ad illud con
 veniunt quies. ad illud somnus convenit. Ad accidencia
 anime dicuntur omnia esse vitanda intensa agitantia ma
 teria. De coitu etiam vitandus est. ¶ Secundum expediendus
 pro quo videndum an apostema sit propria defluxus vel pau
 latine congestionis. ¶ Pro quo videndum est an materia
 fluat an fluita sit ex toto. ¶ Si primo modo videndum an
 fluat et si sit repletio in toto. ¶ Primum debite mundatis
 intestinis a fecibus materia existente sanguinea vel
 peccante cum sanguine fiat slobotomia: non existen
 te alia differentia de basilica dextra. Et sit quantitas
 sanguinis extrahendi secundum repletionem et tenorem vir
 tutis. Aut si sit epar specialiter mittens sanguinem ex
 istente magna repletione de vena nigra. ¶ Si minor
 de basilica eiusdem partis. ¶ Similiter si splen fo
 ret in causa multum replente de basilica sinistra aut

nigra finistre partis fiat flobotomia copiosa tamē mīt-
tente epate. Aut si retentio menſtruoz aut emorroyda-
rum foret in cauſa tamē ſimili materia domināte cōſi-
milē ex p̄habitis faciam⁹ flobotomiā aut ſi aliqua eu-
cuatio a ſanguine vndiq; reſtauerit flobotomanduz de
vena cōi ſaltē cōiter aſpiciente partes ſupiores et in-
feriores. ¶ Itē diuerſiones aliē a cōtrario fiende ſunt
poſtea mēbra mītētia rectificāda ſunt cū interioribus
frigidis ⁊ exterioribus pluries tactis ex cibis et potis
bus alteratiuis et declinātibus ad frigidū ⁊ aliquali-
ad ſiccū peccāte ſanguine. ¶ Si hō eſſet apoſtema pu-
re colericū nec peccaret ſanguis attēde ad minozatio-
nem colere vomitu aut cū medicina ſolutiua vētris fa-
cta ex infuſione mirabol. aut reubarbari: p̄miſſa tamē
lenificatione ventris a fecibus. Deinde confortē mē-
bzum mītens et regatur vt tactum eſt.

Capitulum de vñctionibus in fluxis
bus et tenaſmone.



Expedito igitur regimine fluxus ex
parte mittentiū partiū partes etiam
intermedias debem⁹ regere cōfortā-
do cū inūctionib⁹ aliquali-
et ſtipticis vt oleo roſa. ⁊c. ¶ Item
poteris nō ſolū circa epar ⁊ ſplenem
facere inūctiones aut embrocatiōes
aut emplaſtra ex p̄dictis ſed etiā cir-
ca vmbilicū. ¶ Tamē vnū cōueniēs tangit Auiē. vt in-
fundat filtrū aq̄ mirti ⁊ roſaz ⁊ alcāne vel fiat hoc R.
balaustia. roſ. mēte ana. M. ſ. bulliāt in aq̄ pluuiali lb.
ij. vſq; ad cōſumptionē medietatis. deinde infundat fil-
trū i dicta aq̄. Itē fiat cliſtere ex Auiē. et ex aq̄ ordeī. ⁊
aq̄ roſa. vt R. aque ordeī. 3. r. aq̄ roſa. 3. ij. aq̄ ſolatri olei
roſaz añ. 3. j. albumē vni⁹ oui miſce ⁊ fiat cliſtere at fac
cliſtere ex ſolo oleo roſ. vñ mirtio. Aut R. aq̄ decoctōis
plātaginis. 3. r. aq̄ decoctionis lābruſce balaustiaz añ.
3. ij. olei mirtini. 3. ij. albumen vni⁹s oui. ⁊ fac cliſtere.

Aut fac et solo oleo ros. aut mirtino. ¶ Item sumatur
 adeps renū capre et infundat pluries in aqua vehemē
 ter frigida: vel i aqua ros. vel plātaginis. Deinde ex adi
 pe coagulato fac ad modū suppositorij: et suppone. ¶ Si
 nō cessauerit fluxus materie ad locū et iā apostema fue
 rit in augmēto: dico fluxus notabilis: ut iam sit materia
 notabilis fluxa siue sit genita p paulatiuā cōgestionem
 tūc cōmisceant frigidis aliqñt calida vnde poterit fie
 ri hoc clistere. R. ros. ℞. j. floruz camomille. ℞. f. aut
 floz melliloti oli. 3. j. ouū vnū cū albumie et vitello: aut fi
 at clistere cū oleo oliuarū bene maturarū: et cum oleo a
 migdalino dulci et cum adipe renū caprarū et oleo mir
 tino ita ut frigida stiptica superat p totuz aggregatum
 Adueniēte nō statu misceatur aliquant calida cū frigi
 dis et pones aliqliter de camomilla vel melliloto et ros.
 Dum aut pcedit stat? poteris habere resolutiua sola ut
 emplastrū de melliloto aut fenugreco aut caulib? deco
 ctis ut tangit Auic. pñti capitulo. Aut pōt fieri clistere
 ex decoctione soli? melliloti aut camomille cū oleo dul
 ci oliuarū maturatarū aut amigdalarū dulciū. Et si fue
 rit necessariū forti? assent cepe albi sub cinerib? et de eo
 ponatur cū emplastro. Aut sumat parum bdellij ut. 3. j.
 et dissoluat in aqua decoctiōis melliloti et apponat em
 plastro apponendo ano. Aut. R. olei camomillini. 3. ij.
 bdellij dissoluti ut est dictū. 3. j. adipis renū capre. 3. f. li
 quef adeps in oleo. deinde. R. vnū vitellum oui et cū di
 ctis oleis et modico cere liquate tepide fiat vnguentū
 molle et applicet ut dictum est. ¶ Pro mitigatione nō
 doloris et flegmate apostemato docet Auicē. fieri lini
 mētū quod est. R. plubi vsti lauati cū aqua ros. aut plā
 taginis. 3. ij. ceruse plūbi pparate siue lauate cum aqua
 dissolutionis oppoponaci merdasengi siue litargiri añ
 3. j. misce cū vitello oui et oleo ros. et line quātomagis po
 tes versus locū doloris. Aut infunde penā in oleo ros.
 Vel fac emplastrum ex farina ordei et albumine oui et
 oleo ros. pro mitigatione doloris et circa principiū ad

de vitellum oui. Sit ergo hic ordo medicaminū vt pri-
mo lenificemus ventrem et mūdificem⁹ a fecib⁹ cū di-
steri aut p̄ superi⁹ et hanc mūdificationē fecū seruem⁹
p̄ totam curam. deinde trāscam⁹ vt dictū est. Et si conti-
gerit sanari apostema aut rumpi attendat⁹ abstergetis
bus et mūdificatib⁹ vlcera intestīnoꝝ et generantib⁹
carnē vel incarnatibus vt locis suis vidēda sunt et par-
tim colligenda sunt ex dictis pluries dū ī regimine flu-
xus p̄ medicinas plura ex Mesue tacta sunt. Si vō tes-
nasimon puenit ppter apostema flegmaticū diuide filr
regimen in regimine nō naturaliū et in regimie magis
medicinaliū. Pro primo declinādo regimen ad magis
calida et ericcātia siue in summo ad paucificātia fleg-
ma que suis locis colligēda sunt saluo q̄ nec hic pue-
nit mor⁹ p̄gressu⁹ sed quies. Si vō tenasimon prouēit
ppter apostema durū rege tūc cū regimie apostematuz
duorum qd diffuse sumit tertia quarti ⁊ remedia fortia
habes ⁊ plura numero in. iij. Cōtinēt. Pro regēdo tūc te-
nasimonē nūc ordina pmo rex nō naturaliū regimen vt
vitenf multiplicātia humorem melācolicū vt stet in aē-
re calido. Et vtaf cibis ⁊ potib⁹ facilis digestionis ⁊ bo-
ni chimi. Unde ex carnib⁹ cōueniunt pulli elixi potius
et brodialia declinātia ad piguedinem. Atatur vīno al-
bo ⁊ subtili ⁊ vitellis ouoz. Discib⁹ et similib⁹ que per
te collige ⁊ aliud regimē p te collige. ¶ Secundum vō
regimen medicinale magis diuidi potest in meliora-
tionem corporis aut membri singularis. Si fuerit pec-
cans immittendo materiā intestinis modo prehabi-
to ⁊ in adhibēdo regimen particulare patienti. ¶ Pro
secundo videndum an hoc apostema inchoauerit an
genitum sit ex sequenti: ⁊ si duricies magis causata sit
per viam congelationis sicut plurimum est sit intentio
mollificare cum medicinis calidis ⁊ modicissime eric-
cantibus vnde facere poterimus vnguentum seu limi-
tionem quam ponit Auicenna. rvi. iij. tractatu. ij. de tes-
nasimone; vt sit descriptio, ℞, bdellij. ʒ. iij. croci. ʒ. j. al-

canne. 3. j. sinapi. 3. f. viol. citrine. 3. iij. ceruse plumbi.
 3. j. terantur omnia subtilissime: deinde. R. adipis gal-
 line ⁊ anatis medulle cruris vituli ana. 3. f. misce om-
 nia inuicez tepida ⁊ cum pecia lini a parte dolente ani.
 Secundo potest fieri aliud. R. bdellij mastice. 3. f. dis-
 solve in aqua decoctionis maiorane. Deinde. R. olei si-
 famini vel amigdalorum dulcium ⁊ inuicez misce bdel-
 lium masticem et oleum et cum cera fiat vnguentum et
 line modo dicto. Aut cape cotum et fac ad modum sup-
 positorij et inunge cotum cum isto vnguento. ¶ Aut ca-
 pe butirum recens et adipem anatis non salitum ⁊ ali-
 qua et vnge modo dicto. Aut fac licinium hoc. R. bdel-
 lij mastice. 3. ij. laudani licij. ana. 3. j. dissolue in aqua
 decoctionis maiorane. ¶ Deinde fac licinium cum filo
 ita qd pars fili maneat extra anum. Et sit licinium lon-
 gum aut breue fm situm loci patientis. ¶ Item si ex so-
 lo adipe caprarum fiat ad modum suppositorij et impo-
 natur ano et confert. ¶ Item fiat hoc clistere. R. mal-
 ue radicum altee maiorane ana. ℞. f. coquantur in vi-
 no dulci lib. ij. ad consumptionem medietatis. Postea
 coletur post. R. adipis galline anatis olei amigdaloru
 dulcium butiri recentis ana. 3. j. ⁊ fiat clistere sine sale.
 Et si velis linire ventrem adde cassie. 3. f. et tene sem-
 per menti vt intestina sint munda a fecibus nec dimittas
 te feces exiccare. ¶ Item potest fieri sessio in huiusmo-
 di decoctione tenedo coras apertas vt aperto ano me-
 dicamen melius attingat patientem locum cuius des-
 scriptio. R. malue altee ana. Manipulum f. caulium.
 ℞. j. maiorane quartam. ℞. j. fiat decoctio in aqua
 pluuiali in qua sedeat patiens. Et post hanc sessionem
 fiat vntio dicta. ¶ Item ex dictis rebus habitis etiam
 fenugreci et seminis lini potest fieri euaporatio quam
 infirmus super scamno sedens perforato ad anum re-
 cipere poterit. ¶ Si ho tenasimon proueniat propter
 coleram imbibitam nimia subtilitate peccate regie hu-
 ius et diuidi poterit in non naturalium rerum ⁊ medicinalium.

¶ Pro primo vitando aerē calidū et eligēdo cibū de/
clinantē ad frigidū. Unde vtaſ carnib⁹ pullinis corre/
ctis cū agreſta aut cū alio ſimili noto. Conueniūt etiā/
gelatine ⁊ filia inſrigidātia ⁊ ingroſſantia vt lentes et/
panicū. ¶ Itē parū vinū aliqua ſr nigrū ad ſtipticū de/
clinans. Et viteſ motus. Itē nō augeat motus: non re/
pleatur: nec nimis inaniaſ vitent accidētia aīe. Exceſ/
ſiua et coitus. ¶ Quantū ad ſcōm videndū vtrū hec co/
lera ſit in fluxu vel p̄ciſe fluxa. ¶ Pro p̄mo intēde ad di/
gerendū ⁊ euacuandū ⁊ rectificandū mēbrū mittēs ſi qđ/
fuerit. Et tu iam habuiſti regimē quantū ad fluxā ma/
teriā intendēs euacuādo et alterādo cū cliſteri lauati/
uo p̄mo facto et aq̄ ordeī ⁊ decoctiōis viol. ⁊ oleo viol.
et modico zucchari ru. et vita ſal inquantū potes. ¶ Et/
erit hoc cliſtere lauās ⁊ remittēs acuitatem colere nec/
ſtipticādo ⁊ ipſam ibibēs in iſteſtinis. Poſt iſta nō leuē/
lotiōnē nō eſſet icōueniens hoc cliſtere ſequi. R. aque/
ordeī. ʒ. xvj. olei roſ. ʒ. iij. vitelli ovi aliqua ſr duri diſſo/
luti in oleo mirtino. ʒ. j. adipis renū caprarū. ʒ. ʒ. miſce/
et fac cliſtere. ¶ Et ſi mala cōplexio calida eſſet in loco/
poſſes addere olea frigidiora vt nenufarinū aut man/
dragore vel papaueris vel aquā ſublimatiōis vt roſa.
vel nenuf. aut ſolatri. Itē poterit inſirm⁹ ſedere in de/
coctione roſa. viol. mirti ⁊ ſimiliū. Et pōt fieri additio/
frigidorū vt eſt tactū. ¶ Itē poteſt epithimari anus cū/
dicta decoctione aut recipi ſumus. ¶ Si ſr pōt fieri in/
unctio vbi eſſet vehemens caliditas cū ceroto inſrigi/
dante Ba. vel populeon. Vel fiat iſta lenis linitio poſt/
cliſterizatiōnē ⁊ educatiōnē materie. R. olei roſa. loti. i.
aqua nenufar. ʒ. j. olei nenufar. pinguedinis galline/
recētis nō ſalite lote in aq̄ frigida pluries ana. ʒ. ʒ. cere/
albe quātū ſufficit fiat ynguētū molle. Aut etiā adeps/
renū caprarū lotus cū aq̄ nenufar ad modū liciniꝝ ipo/
natur. ¶ Si autē colera dicta vulnerauerit ſiue exco/
rianerit iſteſtina tūc trāſit ad curā p̄ excoziatiōne dictā/
¶ Deinde facta mūdificatiōne ſi valde doluerit inſirm⁹

nec dormire posset vt frequēter cogat surgere ad sellā
 pōt fieri liciniū qđ describit Ras. ix. almansozis. ca. de
 dissinteria vbi dicit. Si eger vehemēter patiat tenas
 monē et sepe vadit ad sellā et tñ nil egredit illud collis
 rium subijciat vel liciniū cū filo exteriori vt est tactum
 cuius descriptio. R. thuris lich gūi ara. ana. 3. j. formēt
 colliria ⁊ supponatur ⁊ p infirmo hoc est vltimū colliri
 um. Tuti⁹ est minozare doliz opij ⁊ ponamus a. 3. j. vsqz
 ad duos aut ponamus iusquiamū loco opij. Aut si intē
 tio foret cōsolidare aut puocare somnū possum⁹ vti lis
 cinio michael. cui⁹ descriptio. R. sanguis dra. boli. ar.
 ceruse ablute cū aq ro. ana. 3. ij masticeis. 3. f. opij iusqz
 mi croci corticū granatoz ana. 3. j. tere terēda et cū vi
 no stiptico aut simili fiat liciniū i forma dicta. Aut. R.
 trociscoz de carabe lich ana. 3. ij. cōterant subtiliter et
 cū oleo nemufarino fiat vnguentū. ¶ Si nō tenasmon
 fiat a flegmate salso tūc p̄supposito regie rez nō natu
 raliū ⁊ nutrientiū ad localia venientiū. Et p̄mo educt⁹
 fecibus fiat hoc clistere. R. furfuris. ʒ. j. ordei. ʒ. j.
 f. siue ordei. ʒ. j. furfuris. ʒ. f. fiat decoctio in aqua
 in qua dissolue mell. ros. 3. j. f. zuchari ru. olei ros. añ.
 3. j. misce et fac clistere. Et post mūdificationē fiat hoc
 liciniū ad sedandū dolorē ⁊ somnū puocandū. R. mir
 re thuris masticeis boli ar. terre sigillate. ypoqstidos añ.
 3. j. lich. 3. iij. croci. 3. j. opij. 3. f. fiat liciniū. Et si sit ex
 pediēs mollificari ⁊ humectari ista fiant cū vino dulci.
 ¶ Si nō humor est putrefact⁹ ex colera ⁊ flegmate aut
 sit flegma viscosū docet Auic. facere clistere ex media
 lib. aq oliuaz salitaz cōditaz. Eredo tñ qđ mordicaret
 nimis aut fiat clestere fm ipm qđ est hoc. R. foliozum
 ficle viol. ana. ʒ. f. turbith. 3. ij. puluerizen⁹ et infund
 ant decoctioni dictoz ⁊ debite misceat olei camomil.
 et adipis capraz ana. 3. j. ¶ Aut. R. mirti folioz camo
 mille ordei corticū fiseleoꝝ ana. ʒ. f. bulliant in vino
 albo nō acri ad cōsumptionē t̄tie pris. Deinde fiat cli
 stere. Et post mūdificationē pōt fieri colliriū scriptum
 R iij

ab Anic. vt R. castorei. 3. f. thuris. 3. j. lich laudani añ.
3. f. ceruse sanguinis draconis. añ. 3. j. puluerizentur
omnia ⁊ cum vino vel alio liquido fiant licinia vel col-
liria. Et si foret magna abundantia flegmatis vt tangit
Anicenna presupposita digestionem dicta ⁊ dicēda con-
fert sumere pillulas fetidas quas vide descriptiōe De
sue ⁊ attēde maxie descriptiōi scōe ⁊ pillaz fetidaz mio-
ruz quaz dosis sit. a. 3. f. vsq; ad. 3. j. ¶ Si nō contingit
tenasimon ab vlceribus ⁊ corrosione fiat clistere cum
aqua mellis aut cum aqua decoctionis mellis ros. aut
cū vino p̄dicto decoctionis rosaz Et si esset magis putre-
factio sit vinum albū acutū aromaticū Et si infirmus pos-
set sufferre licet fetidum appareat conueniret clistere
ex vrina iuuenis masculini mane micta. ¶ Item ad mū-
dificandum vlcera conueniunt aliqua vnguenta descri-
ptione prima premissio regimine vniuersali de quo di-
ctum est pluries. Et semper presupposita mūdificatiōe
fec⁹ ⁊ eductiōe vlceratiōe existente ex admixta colera
⁊ flegmate salso valet hoc vnguentum de cerusa. Cui⁹
hec est descriptio. R. ceruse merdasengi siue litargiri-
ana. 3. vj. plumbi vsti scozie argenti ana. 3. iij. masticis
thuris añ. 3. ij. f. olei rosati aceti vini albi si patiens suf-
ferre poterit. ¶ Aut si vis melius loco aceti pone vinū
quantum sufficit ad bene incorporandum ista terantur
subtilissime in mortario ⁊ ponatur prius de oleo rosa-
to. ⁊ cū pistello misceatur deinde infundatur vinum ⁊
tantum cum pistello ducat vsq; quo veniat adynam pin-
guez ⁊ mollem formam. Et si volueris plus siccare ⁊ pu-
trefactionem prohibere adde aloes mirre añ. 3. j. ⁊ itera-
to misce addendo si expedierit de oleo rosato ⁊ redige
in predictam formam. Et de isto in clisteri ponere po-
tes aut potes intingere licinium ex predicto vnguen-
to. Aut accipe aloes ⁊ mirre. ana. 3. ij. tere subtilissime
⁊ cum succo absinthij aut plantaginis ista incorpora.
Et de isto potes ponere in clisteri aut intingere tentaz
⁊ multa alia ide collige sicut illud cuius epithima. An

guentum nobile relatum ad nicodemum cuius descri-
 ptio. R. mirre aloes sarcocolle. añ. 3. j. mellis dispu-
 ti. 3. vj. vini boni albi quia aromatici et acuti quantum
 sufficit ad debite incorporandum coquantur ista mix-
 ta facillime quousque inspissentur ut patet supra et breui-
 ter cura istius est cura ulcerum intestinorum. ¶ Si ve-
 ro contigerit tenasmon propter ventositatem multam
 non existente febre nec apparitionibus signis caloris. Et
 ita materia existente frigida presuppositis regimini-
 bus vniuersalibus conueniunt trocisci descriptione. Ra-
 sis in. ix. cuius littera. Trocisci ad tenasmonem qui dandi
 sunt cum caloris absentia et non sit ventositas et soni-
 tus quorum hec est descriptio. R. seminis iusquiami al-
 bi anisi feniculi. añ. 3. j. ameos. 3. ij. f. opij. 3. ij. securius
 est ponere a. 3. f. vsque ad. j. semen apij. 3. x. fiant trocisci
 cum succo plantaginis. quorum dos sit a. 3. j. vsque ad. 3. ij. cum
 munda citoniorum. ¶ Item conuenit confectio de stozace
 cuius descriptio. R. castorei opij azari stozacis liqui-
 de mirre se. iusquiami nigri. thuris. añ. 3. j. mellis qua-
 tum sufficit ad horum continuationem. Et sit dos a. 3.
 j. vsque ad. ij. Securius tamen est minorare dosim opij ut
 ponamus a. 3. j. vsque ad. 3. f. Si vero sit fluxus calefa-
 ctius liquefactus etyncuosus cuius regimen sumit in
 duo diuidendum est in rerum non naturalium debitam
 administrationem: et in debitam exhibitionem medicinarum
 intelligendo hunc fluxum non ex ethica aut prisi contige-
 rem quia huius regimen per illa haberi debet: alterius
 ergo quomodolibet contingente calore regimen explica-
 bo more solito ab aere inchoans quem in frigida et fri-
 gidis aliquantulum aromatiza ad stipticum declinantibus
 ut in regimine acutarum dictum est. ¶ Pro secundo simili-
 ter dicendum cibum similiter debere declinare ad frigidum
 et stipticum vnde primo ex carnibus si egebit cotuso conueniet
 perdicum aut pdiconum pulloz aut capponum aut pulloz co-
 ditoz cum agresta aut berberis aut acetositate citri aut

lib 2 fol 202
vino granatorū et citoniorū aut aliorū succorū vel ro-
bub quorū iā proluxa pterit determinatio. Itē pueniūt
gelatine sulcide. Itē spinachia mirtia aut simile aliud.
¶ Ex p̄dictis elicere pōt. Itē pueniūt oua tremētia aut
tremētib⁹ aliquaḷr coctioza in aqua ferrata cocta aut
agresta aut aq̄ rosa. aut alia fili ad frigidū ⁊ stipticum
aliquaḷr declinante. ¶ Itē ex granis panicū miliū mo-
re lōbardoꝝ coctū cū carnib⁹. Itē risū coctū modo nar-
rato sup̄ius. ¶ Itē panis sit azimus aut paucissimi fer-
menti minime saliti de quo tamē modicū comedat aut
aliqui ex biscocro cape pōt in medio p̄adij ante tamen
in aliquo liquidoꝝ p̄mo tento. ¶ Ex fructibus citonia
aut pira leniter tamē cocta aut cōdita cū zuccaro albo.
¶ Itē ex potibus cōueniūt aq̄ extinctionis calibis. vi-
nū aliquaḷr nigrū stipticū modici vigoris. ¶ Ad tertiū
inanitionez vitet ac etiā multā repletionē et si eadē in
tres partes p̄tita fuerit aut pluries fm tenozem virtutē
melius erit. ¶ Quantū ad illud dicendū quietē cōuenis-
re et motū nō ad illud filr dicendū somnū cōuenire am-
pliozē somno sani. Ad accidētia aīe excessiua oīa sunt
vitāda. ¶ Ad secūdū expedito regie cōuenit in isto casu
iulep infrigidatiū tēperate tamē cū aliquaḷi declina-
tione ad stipticū. ¶ Itē iulep rosa. iulep aq̄ plāta ginis:
aut iulep coriandri vel mirti recētis et filium. Itē cōue-
niunt sirupi i habiti ex succis frigidis ⁊ stipticis faci.
¶ Itē robub p̄habitu. Itē cōuenit electuariū hic p̄iz-
tactu. ℞. zuccari rosa. 3. j. diacoraḷl. zuccari buglosati.
zuccari acetoselle ana. 3. f. i. corpozetur adinuicē et fiat
electuariū. De quo capiat coclear. j. cū. 3. f. aq̄ cisterne
dū cōpleta digestione in die sitiet ac nocte ex cōfectio-
nib⁹ diacoraḷl. dictis aut manuschristi cū plis p̄diis
cū aq̄ rosa. et vino citoniorū aut piroꝝ. Aut aq̄ sublima-
tionis eoꝝ. Itē citonia cōdita cū zuccaro aut pira vel
sorbevel corna. ¶ Itē cōueniūt odoramēta q̄ dicta sunt
sup̄ regie acutoꝝ. Itē inūctiones stomachi ⁊ ventris q̄
tacte sunt de regie fluxus p̄p̄t medicinā cū signis caloꝝ

ris. ¶ Item epithimetur cor et epar vt dictū est sup regimie acutoꝝ. Item rc. iibus fiat inunctio ex vnguento Galieni frigido de quo dictū est. ¶ Itē spine doꝛsi fiat vnctio ex oleo amigdalaruꝝ dulcium ⁊ supple oleo rof. loto cū aqua plantaginis rof. Itē pōt fieri clistere ex infrigidatibꝝ declinatibꝝ ad stipticū vt aq decoctionis rof. plātaginis ⁊ balaust. ⁊ filium colando ⁊ addendo olei rof. 3. ij. olei amigdalazꝝ dulciū adipis renū capꝝaꝝ rū ana. 3. f. trociscoꝝ de terra sigillata. 3. ij. vnū albumē oui misce oīa et fac clistere. Et vbi q̄rimus maiorare ī frigidationē possumꝝ cape aqꝝ sublimationū rosa. plātaginis ⁊ c. Et misce oīa p̄dicta. ¶ Itē pōt fieri ex oleis clistere: pnt admisceri etiam trocisci alij vt dꝛ spodio descriptione Mesue. vel etiaꝝ pōt fieri talis trociscus cōstrictiꝝ ⁊ descriptione Auic. xvj. ij. trac. ij. de cura fluxus liq̄factiui. R. luti armeni siue boli armeni. 3. ij. spodiū. 3. j. castaneazꝝ assataꝝ post puluerizataꝝ. 3. iij. seīs acetose ex corticate aleni berberis siue berberoꝝ ana. 3. j. rosa. siccaꝝ ru. gūi assati siue torrefacti cācroꝝ adusto rū ana. 3. ij. terātur oīa subtilissime ⁊ fiant trocisci cum vino citonioꝝ et q̄libet sit. 3. j. Et in clisteri potes ponerē. 3. ij. vel. iij. ¶ Itē pnt fieri ī hū trocisci. R. se. acetose torrefacte castaneazꝝ glandiū torrefactoꝝ ana. 3. ij. rof. ru. 3. iij. sumac coriandri sicci ana. 3. j. alaude torrefacte in furno ⁊ subtilissime puluerizate. 3. j. se. corall. terre sigillate añ. 3. ij. terant subtilissime. Deinde. R. margaritazꝝ smaragdi ana. grana. vj. terat quodlꝝ p se subtilissime et cū aq rosazꝝ fiat trocisci pōdere vt dictū est et maxime sumendi per os.


¶ Sequitur regimē fluxus a spissitudine cutis



Equitur regimē fluxꝝ a spissitudine cutis ex obstructione poroꝝ p quo q̄rere possū curā effimere ex spissitudine cutis ¶ Pro pnti tamē dicēdū q̄ si spissitudo cutis et poroꝝ cōstrictio a cā p̄mitiua pueniat illa remoueat ⁊ si se corpi representaret sine re

pletōe eiusdē ad localia vēire. Et pmo ichoabim^o dedu-
ctis fecib^o a balneo ex aquis decoctionū abrotani vel
folioz petrosil. aut paritarie ⁊ fricamus cutē ex pdict^{is}
herbis aut faciam^o decoctionem corticū fascialoz ⁊ ses-
minū melonū farine fabarū. Itē cū decoctiōe fursurū
aut corticū ordei ⁊ filiiū quoz est poros aperire. ¶ Itē
faciam^o fricationē cū panno aspero circa extrema quo
usq^{ue} rubeant. Itē breuiando cibū: cib^o sit subtilis chimi
⁊ facilis digestionis. Itē vinū sit subtile album. Itē aq^{ue}
cisterne siue pluuialis distillata. panis sit debite ferme-
tatus ⁊ salitus non multū similinus: imo declinans ad
furfurietatē. Itē queremus sudationez cū leui cooper-
tura pannoz. Si nō occurrerit causa pmitiua corpore
repleto tūc fm humorū abundantiā fiat flobothomia fm
variā corporis dispositionē. aut si humor peccaret al-
ter a sanguine educ eum cū pharmaco pportionato non
querēdo stipticitatē licz remota obstructiōe ⁊ repletio-
ne ⁊ adhuc cessante fluxu cum intestina et stomachus
pluries lassā remaneāt. ¶ Post fluxū nō erit inconueni-
ens pmittere cibū aliquod stipticās ⁊ cōfortans vt dia-
citoniten aut coriandrū siccū ⁊ filia nec etiā erit maluz
ante cibū cum aliquo leui stiptico inūgere stomachū: aut
intestina ⁊ epithimare. Si vero spissitudo aut obstruc-
tio a cā pmitiua corporea aut psequēte pueniat pns ad
illi^o abscisionē attendat^{ur} p flobotomiā aut solutionē vē-
tris pmissio digestiū deīde trāseat^{ur} ad localia auxilia.

¶ Regimen fluxus opilatiui.



Regimen flux^{us} opilatiui p eo quo cū per
opilatiōez itelligim^{ur} i pposito opilatio-
nē coartatoriā. De suo nūc regie dice-
m^{us} qd diuidit^{ur} i duplex regimē i non nā-
liū rez regimē breuiādo. vt aer supple
declinet ad subtiliādū. vt aer sit clarus
debite euētat^{ur} ⁊ alia pcollige. ¶ Pro se-
cundo regimine menti tene canonem prime. iij. in cu-
ra cffimere ex opilatiōe q si fuerit repletio sāguinea fiat

flobotomia aut si sit pctm alioz humoꝝ fiat solo vētris
et miorata matia trāseas ad aperiendū. Et si matia sit
grossa subtiliās ⁊ si viscosa cōuenit incidās a pncipio
tamē matia existēte grossa ⁊ viscosa cōueniūt facilius
apitiua. Apitiua nō potissimū viāz ⁊ venāz arteriarū
colligere potes ex. iij. iij. tēpate frigida ⁊ calida in api
tiōib⁹ cū oppilationib⁹ a materijs frigidis grossis aut
viscosis procedentia cōmendat Auic. auctoritate Ba
lieni diacolatū dictū supius. Itē tiriaca antiqua est su
mēda cū aqua sublimatōis calamenti aut fenuculi aut
absinthij vel spagi aut brusci. Et ista sumātur post des
bitas euacuationes. ¶ Itē si materie essent frigide siue
mixte possunt conuenire multa ex electuarijs tactis vt
aromaticū rosatū dscriptōe. Bab. vt plurimū tñ iste op
pilationes sunt ex rebus frigidis ideo cōpetūt prehābi
ta. Et confectio ex cinamomo De. item diacitoniten
piperion eiusdem. Item confectio de seminibus ⁊ mul
ta alia que ibi vide. Item conueniunt fricationes an
te cibum facte cum panno aspero circa corpus totum
et circa dorsum et circa ventrem. ¶ Item post cibum
dū cōphēdit ipm fore digestū in stomaco vt meli⁹ tra
hāf ad epar. ¶ Itē mēti tene ptiōnes cibi. Itē bonita
tis vini albi fort⁹ ⁊ subtil⁹ acuti nō dulc⁹ pauci sumendi
post sumptōnē dyacalamēti vl⁹ alteri⁹ denomināte con
fectōis. Deinde sumāf. 3. iij. dicti vini: vinū tñ vsuale sit
albū nō dulce nec acre sed ad acutū potius declinans.

¶ Regimē colerice passionis.



Equit regimē colerice passionis qđ
diuidi pōt fm causas ei⁹ q̄ tāgunt.
rxj. iij. trac. j. de solutiōe vētris oīm
modoꝝ causat aliqñ a cibo corrupto
aliqñ a fetid⁹ aliqñ ab hūoꝝib⁹ vt co
lericis aut aq̄ sis fetid⁹ aut spāl⁹ cru
ginof aliqñ vōit⁹ ad egestiōez q̄ ē sic lotura carnis recē
tis. ¶ Si sit ex corrupto cibo vl⁹ ex corruptōe cibi pōt di
uidi qz sentit⁹ i stōacho grauedo ⁊ nausea vel sentitur

in intestinis punctura vel apparet declinatio cibalis
materie ad inferiora. ¶ Itē diuidi pōt sūm distinctiōem
colerice passiōis in pncipiū augmētuz ⁊ statū accidē
tiuz ⁊ quodlibet tale regimē in alijs tactum est in duo
generalit ⁊ ptiendi in regimē rez nō naturalium ⁊ rez
medicinalium. ¶ Pro primo. dē aere dicendum vt Auiē.
tangit in pnti. ca. q nō sit plurimi luminis vt iste irri
tetur ad somnū. Non sit etiā frigidus ⁊ maxie ī colerica
passiōe ppria. qz ī. xviij. iij. tractatu pzo. ca. dē colerica
passiōe est motus materieruz. frigus nanqz vt tangit
Auiē. expellit humores ad interiora ⁊ sic supple au
get fluxum. ¶ Ad secūdū. s. potū ⁊ cibum fiat eorum ab
stinētia vsqz quo materie corrupte complete educun
tur semper tolerante virtute. Aut si instante debilita
te virtutis oportet nos cibare cibo leui vt aqua pulli
vt stomachum lauet et potet vinum non apparente si
gno caloris album aut modicum rut ruz non dulce sed
ad acuitatem tendens maxime si habeat magnam pro
strationem virtutis stomachi. Dulcedo enim qndocqz sit
causa ad abhorrendū ⁊ leuitatis ⁊ fluxus ⁊ solutiōis na
ture. xvi. iij. secūdo tractatu. ca. de cura colerice passiō
is. ⁊ alia cibaria ⁊ potus per te collige. Ad aliud ap
paret inanitionem vitandam esse pro posse quid sit di
cēdum de euacuatione apparebit in secūdo. Ad aliud
conuenit quies de accidentibus aut anime dicēduz nō
debere hē supfluitatē patet de coitu ⁊ c. ¶ Pro scdo pnc
cipali dicēdū q si a pncipio huius colerice passiōis me
dio ⁊ fine declinauerit magis ad os stomachi tūc puoce
tur vomitus. dico ēt q ex se variāt ypocrate dicente vt
pōit Auiē. tractatu. iij. de cura colerice. q vōitus qnqz p
hibetur vomitu ⁊ fluxus fluxu ⁊ id colligi potest quar
ta primi de retentione eorum que euacuatur. Prouocet
ergo leuiter cum sirupo acetoso ⁊ aqua zuccari vel mel
lis ⁊ modico aceti. Nec ad vomendum vtatur ventosis
⁊ valde prosternētibz virtutē appetitiuā. Post eductio
nē maxie pueniūt inunctiōes fiēde exteriorū ori stoma

chi. ¶ Itē cibaria leuis digestiōis ⁊ post illa aliqd pfor
tatiū oris stomachi vt coctanū et alia pnt fieri ex pre
habitis colligēda. ¶ Si nō declinauerit ad inferiora fi
at suppositoriū et māna et zuccaro ⁊ sale. Apparēte si
gno digestiōis aut fiat clistere educiū supfluitatuz
de quo dictū est. Vel ordina sic. R. blete mercurial. añ
℞. j. fiat decoctio in aq post colaturā dissolue cassiefi
stule zuccari rosa. añ. 3. j. olei rosa. 3. ij. salis cōis. 3. j. f.
fiat clistere aut cū signis frigoris adde yerepigre. 3. f.
deinde post euacuationē cōforta partē inferiōrē stoma
chi et stomachū vt dictū est. ¶ Si nō colerica passio p
uenerit ppter colericos hūores ad itestina missos aut
ad stomachum ⁊ intestina. moderare res naturales et
tenta educere materiā vomitu vel solutione vētris mo
dis dictis. Deinde cōueniūt cōfortatiā stomachū vt si
rupus succoz acetosoz nō valde mordicantiū. ¶ Item
sirup⁹ de mēta et alia vide in regie flurus colerici. Et
si incessanter pseuerat vomit⁹ habe menti ventose ma
gne appositionem sup vmbilicū et liga extrema vt iam
tactū fuit. ¶ Et habe mēti ordinē ligationū ⁊ alia reme
dia iā dicta in regie vomitus. ¶ Et si sit flurus ventris
rege p dicta de fluxu ventris. Et post adhibe cōfortan
tiā interiora et exteriora. Et si fuerit alter modus ege
stionis vt aquose vel eruginose tēta istius educationem
Deinde transi ad cōfortationem vt est tactum. Et si vi
detur debilitari virtus et ventura sincopis prebe vinū
aliqua lter dulce stipticum odoriferum commixtum aq
citioniorum cui infundatur panis aliqua lter vstus ve
hementer calidus et potes ponere aliquantulum musci
vel cinami. ¶ Item fac contusum ex pullo in cuius ven
tre steterint mirti et sumac aut partem citionioz vel pi
rozū vel fac sublimatū ex pullo loto cū vino granatozū
aut citioniozū vel simili vel fiant alia ad cōfortandū vir
tutem vt dicef i regimine febris sincopalis. ¶ Et transi
postea ad cōfortandū cū stipticis trociscis. ⁊ alijs habi
tis ⁊ tactis p Ralij. ix. Almasoris in cura colerice pas


sionis. Et si appareat spasmus tunc vnguatur iuncture
 cum cerotis vel oleis lenificantibus et perfundantibus operatio
 nem sicut yeme oleo de spica vel lino albo vel camomil
 lino. Et in estate cum oleo rosa. vel viol. Item docet Amic.
 pannum infundere oleis lenificantibus vel oleo de oliuis et
 filibus. et si sit oleum amigdalay dulcium vnguendo spinam
 et pres extenuatas. Si vngantur maxille ad supiora
 trahendo et alia que colligere debes in regie spasmi post
 farmacum a Mesue de consolatione medicinarum. Vide et
 regimen colerice passionis a Ras. nono Almansois.

De fluxu cretico.



Expedito regie colerice passionis. Determi
 nandum de fluxu ventris cretico. Et breui
 ter dicendum quod ubi appareat cum conditionibus
 boni crisis que tacte sunt primo Amphoriz
 morum primo. xij. ibi. Ea quorum crisis sit extra
 non est restringendum. Si vero supfluat curetur
 ut iam dictum est in colerica passione. Primum ex parte non na
 turalium per quas non transseo nisi tangendo ex Amic. quod si con
 tingit iste fluxus in febre valde acuta tunc nec caro conue
 nit nec eius aqua nec coctus aut sublimatus. Ex carne fmi
 ptisana ordei cum succo granatorum aut vino citoniorum
 vel filii. Aut quod non est usus obmittere carnem aut eius aquam
 Sumatur coctura cum frigidis et stipticis ex succis et rob
 que dicta sunt. Aut coctura pisces recentes cum succo gra
 natorum aut agreste et seibus ut coriandro sicco sumach
 aut mirto vel filibus. Et fiant alia ex diuertentibus que
 habuisti locis vis.

Capitulum de fluxu epatico



Expedito de fluxu cretico ad fluxum epa
 ticum veniendum. Et primo de oppilatio di
 cendum esset propter oppilationes epatis
 contingentes. Unde regimen eius aliquantulum
 tactum est breuiare propositiones transseo
 Si contigerit fluxus ventris quod chilosus
 erit propter debilitatem attractiue virtutis

tis et epatis et meseraicarū in attrahendo chilum con-
 fortetur epar cū calefacientibus aromaticis et nō mul-
 titudo vna sint cibi levis digestionis vt pulline carnes
 cōdite sint aromatizate cū cinamo. Conueniret vinum
 album. Itē panis cōiter furfureus magis cōditus cum
 aniso et simili. ¶ Item ex confectionibus conuenit dia-
 ciminum et plures alie confectiones calide. ¶ Item tis-
 riaca antiq̃ vel metridatū sumptū cū subtili vino cali-
 do. vel aqua decoctionis cinami vel absinthij. Si tamē
 esset mala cōplexio frīa dependens a māsia digeratur
 et euacuet māsia cū digestiua ex euacuatiuis pprijs vi-
 dendum loco suo. ¶ Ex fructibus cōueniūt aliqui succi
 vne passe pingues et auellane sicce depilare recentes
 aut humidos fructus vitet. Fiat etiam vinctio epari ex
 oleo de spica vel de mastice. aut cinamomo. ¶ Itē etiā
 cōferunt fricationes extremorū. ¶ Itē ypocūdri dextrī
 ¶ Itē diuide cibū in multas vices. ¶ Si nō fluxus epā-
 ticus esset lotiū vt lotura carniū: tūc si ei? causa fuerit
 debilitatis confortet epar nō existēte māsia calida cū
 stipticis vel oleo de spica de quo dictū est. Aut si appa-
 rent signa caloris cū mirtino vel citoniorum vel sili. et
 vitetur in isto casu apitina aut si debilitata esset virtus
 retentiuā propter caliditatem tm̄ attendatur infrigi-
 dantibus declinantibus ad stipticum. Et ita de cibo et
 potibus. ¶ Si nō esset debilitata propter frigus vt dis-
 ctum est: aut si esset debilitata propter nimias euacua-
 tiones attendatur etiam stipticis cum temperie in
 actiuis. Et similiter si esset debilitata propter nimiam
 humiditātē cū materia attendatur cuz ericcantib? leni-
 bus interi? vel exteri? assumendo. Et similiter si ppter
 siccitatē attendat correctioni siccitatis. ¶ Si nō foret
 egestio lotiua ppter debilitatem digestiue epatis ad di-
 gestiue eius cōfortationē attendat. Et qz sū plurimuz
 digestiua per alterantia debilitatur ppter frigiditates
 calefactioni attendat et exhibitioni pauci cibi? potus
 facilis digestionis. ¶ Si nō flux? epatic? sit colericus

vel egestio colerica attēdatur digestioni cū sirupo endi
ue aut rosaz aut simili ex infrigidatib' colericā mate
riam et remittentibus ei' acuitatē. Deinde euacuetur
cum infusione reubarbari aut agari ci aut mirabol. ci
tri. et cū manna vel cassia vel electuario de succo ros.
Post euacuationē potest epithimari epar epithimatib'
bus de quibus dictū est sup regimē acutoz. Regimen
no non naturalium rez patz ex pluries dictis. Cōfecti
ones cōuenientes sunt diacorall. triasandal. dyarodō
et cōsimiles pfectiones. Et fiāt sepius clisteria lauati
ua et alteratiua vt ex aqua ordeī aut zuccaro rubeo et
oleo viol. et postea cū oleo ros. sine sale vl' modico. Si
no flux' epaticus sit egestio virulēta ppter adustionē
sanguinis et humorum. Si sit pctm colere fiat vt dictū
est in regie fluxus colerici nisi q' hic intēsiōra frīa cō
petunt et vnciones resūptine fiende spine et epati post
euacuationes tacte. Itē cōueniūt cōfectiones et alia di
cta. Si sit egestio virulēta ppter resudationē aposte
matis vel debellati attendat mūdificatib' et absterge
tib' epar. Itē fiant clisteria lauatiua. ¶ Si no flux'
epaticus sit egestio seculenta pueniēs post rupturam
apostematis attendat filr mūdificatib' cuz aq' ordeī p
os sumēda vel cū aq' zuccari vel mellis. ¶ Itē attendat
cōfortationi epatis cū triasandal. vel diarodō vel fili.
¶ Itē cū cōfectiōe de plis et cinamomo. Tibi sint leues
ad digerendū. Cōfert q' ptisana ordeī. alia taceo. ¶ Si
no cōtingat ppter vlcera putrida et corrosionē fiat mū
dificatio cū dictis absterfionibus. ¶ Deinde trāseat ad
cōfortationē epatis cum sirupo de sandalis vel sirupo
diarodon. ¶ Itē exteri' post mūdificationē cōfortetur
epar cū oleo rosa. et spodio et sandal. ¶ Si no pueniret
egestio feculēta ppter adustionē tūc trāseat ad curam
vt tactū est euacuando digerēdo: et post alterādo et cō
fortādo epar. Et attendat etiā in isto casu cordi et epi
thimatibus maxime post euacuationē ppter vehemē
tem caliditatē venaz post epar existentū siue ante siue

ascendentiū siue descendentīū. Seruet̃ et regimē ta-
ctū sili modo in artarijs si foret vehemēs calor a masia
colerica dependēs. Si indiguerit slobotomia fiat. Aut
euacuet̃ cū aliq̃ farmaciaꝝ dictaꝝ digerēdovt tactū est
Et alteret̃ cor cū epithimatib⁹ frīs tactis. ¶ Itē spine
fiat vntio cū oleo ros. et modico aceti. ¶ Regimē nō na-
turaliū rerū cōcipiat̃ ex p̃habitis. Et si occurrat ad hāc
causā toti⁹ corpis calor attendat̃ alterationi illius ⁊ p̃
hibicioni aduersionis et extuationi cū vntionib⁹ et in-
frigidationib⁹ tamē cū isto leui sriptico vt oleo ros ⁊ c.
Et habeat̃ semp̃ menti. ¶ Si nō fluxus epatic⁹ esset ege-
stio melācolica seruent̃ mōi p̃habiti. Si nō fluxus vē-
tris esset spleneticus tūc si assint signa frigoris atten-
de euacuationi materie cū mirabolanis indis. Itē cū
agarico. Itē cū epithimo. Et rege infirmū cū cibarijs ⁊
potibus calidis ⁊ subtilib⁹. Itē yngat̃ splen cū oleo de
capparib⁹ aut anetino vel simili: clisteria fiant ad mun-
dificandū intestina. ¶ Si nō fuerit signa caloris ⁊ adu-
ersionis cōuenit sirupus de epithimo. 3. 1. sirupi endiuie
3. 6. sirupi de citonijs. 3. 6. cum aqua endiuie et zuccaro.
Et abbrevio vltiori locutionē de fluxib⁹ vt tps habeā
regimē alioꝝ accidētū cōuenienter explicare.


¶ Capitulū de regimine sitis.

Exposito regie fluxus seq̃t̃ regimē supflui-
tatis sitis in febre. Si ergo cōtigerit pro-
pter acuitatē medicine sustineat patiēs siti
quicq̃ medicina sit opata tñ pōt lauare sibi
os cū aqua ordeī et gargarizare ⁊ si ex toto
infestaret̃ siti hac de cāvt eandē non posset suffeire hā-
beat de eadē aqua ordeīvt aq̃ decoctionis prunorū aut
in ore teneat muza vt aliqd succi descēdat. Si nō post
cōpletā operationē farmaci cōtingat sitis accipiat la-
uatiū ex dicta aq̃ ordeī. 3. viij. ad plus cū. 3. 1. zuccari al-
bi aut tñ de aqua de zuccaro aut de brobio macri pulli
cū modico zuccari albi nec bibat subito multū. Laueat̃
etiā sūme a potu aq̃ qualitercūq̃ frigide: ne mortificet̃

calor naturalis. dicēte Auiē. p. vtroq. f. iij. tracta. de
cura siue regie sitis. Et nō bibat sitiens aliqd plurimuz
subito nec aquā frigidā valde ne caliditatē mortificet
quā sitis debilitauit. ¶ Si nō cōtingat sitis ppter ni-
miā caliditatē ⁊ siccitatē aeris aut pannoy cooperturā
rectifica aerez vt dictū est. Et si cōtigisset qd est rarissi-
mum ppter frigus cōstipans poros et calidos vapores
detinens cōferunt vigilie et fricationes faciendo euas-
porare fumos calidos. ¶ Si nō cōtingat sitis ppter
humores frigidos et ebullientes et mittentes vapores
acutos ori stomachi aut ppter cibuz vel potū taliter in-
digestum cōuenit somn⁹ dicente Amphorismo p. t. cule
q. r. t. lxxij. Quibusq. nocte bibere valde rē. ¶ Si nō
cōtingat sitis ppter vehementem caliditatē cordis et
pulmonis tunc cōuenit attractio aeris frigidi et odora-
menta rerū frigidaz. ¶ Itē cōfert collutio oris cū aqua
ordei et modicissimo aceti. Vel sumpto sirupo acetoso
cū aqua zuccari aut sumpto inlep violato. cū aqua fri-
gida nō tamē vehemēter: anhelatio tamē sup rē frigi-
dam vt aquam simplicē vel ros. confert valde. ¶ Si nō
proueniat ppter vehemētē caliditatē capitis i febre
elevatis fumis calidis ad caput tūc nō impediēte alio
vt debilitate virtutis vel catarro vngātur tempora cuz
oleo ros. vl' viol. vel nenufari. Vel. R. aque ros. 3. v. ace-
ti. 3. j. cōcutiendo misce et cape pannū lineum et infun-
de hys liquidis et timporib⁹ appone ⁊ fronti vel potes
capere olei ros. vel viol. 3. j. aq. ros. 3. iij. aque viol. ace.
ana. 3. j. infunde pannū vt dictum est. Item fac odora-
re aquā ros. cū modico aceti aut viol. aut nenufar. cum
modico aceti. ¶ Item vnge circa medium gutturis cuz
oleo viol. ¶ Item teneat in ore sacculum ad quātitates
sexquialtera ad q. ternariū ex mucillagibus citomoy vl'
piroy vel pomoy aut candiū infusū aque frigide aut te-
neat os plenū aq. frigida vel ordei vel decoctionis pru-
norū vel teneat nucleos prunoy infusos aque frigide i
ore. tamē docet Auiē. cōficere medicamen ex mucilla

ginib' citonior' & oleo rosar' qd non est i usu. Similiter
 conuenit masticare pulpam cucumeris vel cucurbite v'
 angurie v' lactuce nigre fm Auicēnā. Lōmune tñ est
 cape pulpas angurie et eam infundere aque frigide et
 eam masticare. Similiter potest fieri de melone modo
 excorticato aut de pepone. ¶ Potest etiam capi vt su-
 perius tactum fuit portio piri rotunda et subtilis tan-
 te quantitatis vt in ore teneri possit et infunde aque
 frigide donec calefiat. Deinde capiatur alia portio do-
 nec remittatur sitis. ¶ Item vt est tactum frequens col-
 lutio vt aque ordeī confert et similiter gargarizatio cū
 aqua decoctionis prunorum aut decoctionis tamarido-
 rum licz quidam reproben tamarindos vt acetositatem
 stupefactiuos dentium. infundatur igitur in aqua zuc-
 carata vel coquatur in aqua que post decoctionem et
 colaturam aliquantulum succaretur. ¶ Item conuenit in-
 fusio vini granatorum muzorum vel acetosorum in aq̃
 zuccari aut aqua simplici aut dulcium. Si nō foret ve-
 hementis caliditatis vestigium dum ergo exhibentur
 dulcia sit eorū parua quantitas & aqua multa. ¶ Si nō
 sitis ptingeret pp̃ malā pplexionē siccā & calidā tūc cō-
 uenit p̃dicta vide tñ si i stōacho essent hūores nō exhi-
 beat aq̃ frigida aut stiptica oppilās & ingrossās hanc
 materiā sz aq̃ ordeī cū modico zuccari lauabit ei inde
 materiā. ¶ Si ē sit stomach' calid' & sicc' et in ei' vis-
 cositatib' et interiorib' & vis siue riuīs sit colerica ma-
 teria aut colerici vapores aq̃ frigida cōstipādo poros
 exteriores phuries erit causa maioris ibibitionis lz in-
 grosset colerā subtilez. In isto g̃ casu dicta aq̃ ordeī ē
 conueniret vt aq̃ zuccari dicta. ¶ Si nō esset in stomā-
 cho humor viscosus putridus et ita causans sitim con-
 ueniret aq̃ ordeī cū modico aceti vt p̃uocetur vomitus
 aut saltē restringatur viscositas materie. ¶ Si nō esset
 causa sit' humor melācolic' adust' p̃dicta aq̃ pueniret
 aut aqua viol. calida aut simile. Si nō in febre nimia
 violentia sitis sit & oporteat potari puenit aqua ordeī

aut materia existente acuta colica conuenit quidā po-
tus dictus. vt. R. aque zuccari. ʒ. iij. succi arāci. ʒ. ʒ. mi-
sce ⁊ da in potu. ¶ Itē cōueniret. ʒ. ʒ. sirupi de citonijs
vbi etiam cordi attendere volueris cum. ʒ. ʒ. sirupi de
citro conueniret iulep violatum. ¶ Si nō esset causa
fritis laxitas stomaci cōueniret iulep ros. ¶ In febrib⁹
non ita ardentibus debet miscere frigida sū qualita-
tem materierum. Illa tamen que dantur in potu ad
extinguendū sitim sunt omnia tacta. ⁊ ad alterandū ca-
lorem vt iulep viola. vel infusio zucchari rosati. Item
iulep nenusarinum aut lactuce vel endiuie vel similis
vt angurie vel citrullive vel sempuue. aut sirupi acetosi sim-
plicis vel cum succis p̄habitis. Regia tamen malarum
complexionū stomaci causatarum vide. xij. iij.



Capitulum de profunditate somni.
Expedito regie fritis sequitur regimen p̄fū-
ditat⁹ sōni. Si igit⁹ p̄tigat vaporib⁹ ele-
uat⁹ a stomaco ⁊ mēbris inferiorib⁹ aut
materiis venarū aut arteriarū eorū siue
sint in p̄ncipio porisimi siue exacerbat⁹
onis aut alio tpe educt⁹ supioribus cū
suppositorio vel clisteri attēdat⁹ diuersiōib⁹ p̄rio ex p̄e
fabularū aut nouorū accidentalium valde extraneorū
inducentium gaudium aut irā ita q̄ cogat⁹ infirmus lo-
qui. Item ligentur corē si non sit prohibēs ex parte a-
postematis vel alterius. Item fiant fricationes fortes
⁊ dolorose cum pannis asperis. Item si non habuisset
beneficiū ventris tempore quietis febris vel tpe afflī-
ctionis supponat⁹ collirium subtile vel acutū vt factū
ex melle vel ampliori sale q̄ sit in vsu cōi aut salgem-
ma aut factum cum puluere yere ⁊ melle ⁊ salgemma
vel modico colloquintide aut ponatur granum vnum
scamonee ⁊ intelligatur subtile actiue quia in profun-
dum penetrans ⁊ pungens aut subtile vt sonat litte-
ra et oblongum vt melius actiuetur. Deinde fiant di-
cte diuersiōes ⁊ apponant⁹ ventose circa nates. Pri⁹

mo sine scarificatione. Postea ponantur super pulpas spatularum. ¶ Item essetur panis ⁊ super ipsum infundatur acetum forte ⁊ odoratur. ¶ Item presuppositis euacuationib⁹ ⁊ diuersionib⁹ fiat sternutatio cum puluere ellebori albi vel impositione pipere vel salis vel filium. Puto tamen melius fore ut permittatur sternutatio. Et diuersionibus ⁊ venerationibus ligationibus et fortibus fricationibus et clisteri ⁊ collirio ⁊ odoramento dicto potissime attendatur ad istud regimen profunditatis somni maxime contingentis in principio paroxysmi siue periodorum ⁊ ex euaporationibus materierum quas etiam si constet esse in stomacho prouocetur vomitus predictus. prolixius vero regimen subethi ⁊ profunditatis somni vide de prima. iij. tractatu quarto de cura subethi. ⁊ nono Almanforis ⁊ in pluribus alijs locis.

Capitulum de dolore vel grauitate capitis.

Sequitur regimen doloris capitis puenientis ex euaporatione materierum in se. pro quo sic putato procedendum. Primo in quocumque tempore sit febris licet regulariter melius est facere in quiete aut in minori afflictione continue fiat clistere acutum vel suppositorium ut est tactum aut si apparet aggrauatio in stomacho vel repletio post educationem fecum prouocetur vomitus. Secundo fiant fricationes extremorum aut ligatio fortis. Tercio fiat appositio vntosarum ut est tactum. Quarto fiat capiti sacculus iste. R. florum camomille. ℞. j. rosarum rubearum melliloti florum sticados. ana. ℞. f. macis. 3. j. conterantur omnia subtilissime. ⁊ fiat sacculus. Item fiat decoctio florum camomille cum quarta parte violarum. ⁊ ex hac decoctione fomentetur frons ⁊ tempora. Si vero affuerint signa vehementis caliditatis sacculetur caput cum solis rosis. Item odoratur acetum mixtum aque rosarum. Vitet etiam ut Auienna tangit emulsionem lactis super caput aut effusione alicuius olei.

Capitulum de inquietudine febris ⁊ impotentie dormiendi.



Regimen inquietudinis febrili et ipoten-
tia dormiendi maxime propter caliditates
nimias pro quibus sit procedendum. Nam primo extre-
mis infrigidationibus applicanda sunt. Secundo
odores infrigidationibus sunt applicandi. Tercio
unctiones exhibende sunt. Quarto pro
os somniferum exhibendum. Quinto

distracciones siue motiones spirituum. Sexto ad euan-
cuandum transeamus si sit materia peccans. Ad pri-
mum fiat ista compositio embrocatio. R. violarum. M. j. papau-
ris et corticum papaueris florum camomille. ana. M. ss.
cum ista decoctione embrocantur pedes et brachia. et leni-
ter cum manibus aspergantur tempora. Potes et facere
fortius. Et predictum tamen elige fortiora ex Olibanum in suo de
appropriatis et in suo regimine vigilie. Ad secundum compositio
petit odor aque violate nenufaris mandragore. Item
decoctio papaueris. Item potest capi aqua nenufarum. et
infunde illi granum. j. opii ubi alia non conferrent. Vita
tamen opium inquantum potes. Ad tertium ungere possu-
mus tempora cum oleo violato aut nenufarum aut papau-
re et populeon et ultimate ex narcoticis fortibus: caue
tamen unctiones temporum cum repletionem capitis vel
frigidityte. Item potes facere hoc leue. R. emulsio-
nis siue lactis: papaueris: olei violati. ana. ss. et concus-
te inuicem et unge tempora. Ad quartum non existen-
te prohibente ex parte capitis vel alterius quando in-
firmus dormiturus est distanter a cibo per quattuor
horas si fieri potest: detur. ss. si. sirupi de papauere
aut violato aut nenufarino aut leuioris usualis tamen
est sirupus de papauere. Item usualis est emulsio papa-
ueris albi commisceatur cibo suo. Et quintum com-
pletur per ligationes aliquantulum fortes que citissime
dissoluantur precepto infirmo ut oculos claudat et pre-
paret se ad dormiendum. Item distillationes aque ab
alto ac si pluat conueniunt. Sextum completur si ma-
teria sit colerica peccans aut etiam salsa aut mlica ad

Embrocatio

Odores

Ung^m


Br^m Compositio

Ligationes

Siua^o

ista euacuetur pprijs euacuatiuis q̄ suis locis narran-
tur: et pquiratur regimē pticularius vigiliāz vide p̄ia
ij. tracta. iij. i suo de appropriatis et nono Alimāforis.


Capitulum de dolore ventris.



Regimen doloris vētris siue stomaci po-
tissimū i febre cōtingēte vt tāgit Aluic.
ex effusione colere ad stomacu qd̄ diuis-
dendū ē in regimē preseruatiui magis
et sedatiui actualis caloris. Perficitur
primū euacuādo colerā vomitu aut lini-
tione cōi euacuetur p ventrē cū pprijs
euacuatiōib⁹ q̄ tāgent̄ ēt in cur̄ febrīū colericaz: postea
dādū in potu ante aduētum porisimi vel exacerbatōis
panē lotū deinde asperso vino granatorūz vt sirupo de
agresta vel succo granatorum aut orizacra vel simili.
¶ Aliud pfortatiui stomaci et phibitiui colere ad sto-
macū. Itē cōueniret post euacuationē febris inquiete
aut miori afflictione p̄tinue epithimatio ep̄is cū p̄act̄
de regimine acutorū et dicendum in cur̄is colericarum
¶ Itē stomaco pōt fieri vntio tpe dicto ex oleo rosarū
vel citonior. ¶ Itē regimē cibi et potus sit declinās ad
frigidū et aliql̄iter ad acetosū. vñ corrigant̄ carnes cuz
egresta vel succo aranci vel similiū vñ cōuenit gelati-
na et similia. ¶ Regimē nō sedatiui actualiter doloris
fit per diuertentia vt fricationes et alia tacta. ¶ Item
per oppositionem ventose magne sup vmbilicum vel
propinquius infra tamen locum dolentem. premisso
tamen vomitu si fieri poterit deinde detur si vehemen-
tissime sitierit sirup⁹ agreste aut limonis vel succi gra-
natorum vel similiū. ¶ Si vero contingat dolor ex
ventositate fiant fricationes trahendo inferius. Item
ponantur ventose super vmbilicū. ¶ Item fiat ista de-
coctio. R. anisi camomille rute semen semi. eius. ana.
manipulūz semis decoquantur in aqua cui infundatur
pannus et supponatur stomacho. Aut cape oleum de

spica et de camomilla ⁊ de aneto cū puluere ameos et
 vnge stomachū ¶ Vel fac sacculū ex camomilla solayt
 alijs notis ad carminādū ventositatē. Tuti⁹ tamē est cū
 diuertentib⁹ pcedere et leuib⁹ localib⁹ ⁊ pmo euacua
 re. deinde trāfire ad fortiora si sit expediēs. Si aut cō
 tigisset dolor ppter aquā frigidā aut ppter alteri⁹ rei
 faciēde vsuz ad calefaciētia transi. Et breuiter regimē
 doloris stomachi gñalius ⁊ cōius collige. xij. iij. ita bre
 uiter processi insequens ordinē Auiç.

De asperitate lingue



Siquit regimē asperitatis lingue q̄ si
 fuerit cū limositate grossa viscosa. R. aq̄
 ordeī zuccharate calide. 3. iij. oximellis
 simplicis. 3. f. et misce ⁊ collue os bene et
 linguā. Postea cape pannū lineū mūdū
 et cū digito innoluto p̄dicto pāno abster
 ge ip̄am bene aut cape pennā bene subtiliatā et curua
 tam et cū illa abraze linguā. aut idē fac cū spōgia. Aut
 fiat instrumētuz ex ferro vel argēto huius figure q̄ ra
 dici lingue imponat ad debite mūdificandum. ¶ Post
 mūdificationem autē teneat in ore lz nō sit vsuale sup
 lingua māna infusa in infusione seium cōmunium aut
 eoz decoctiōi aut liniat lingua cū penidys infusis aq̄
 ros. aut candi infusi in aqua frigida cōi aut seie citoni
 orum. Sed ista nō sunt vsualia. Aut teneat in ore enu
 cleos prunorū. aut iuiubas ficas post mollificatas in
 aqua tepida zuccharata. Deinde infusas i aqua frigida
 Aut capiat zuccarū tabar⁹ et et infundat aq̄. deinde re
 neat sup lingua. Aut sumat succus liq̄ritie et infunda
 tur iulep rosa. aut viol. et cū isto liniat lingua aut su
 matur iulep viol. 3. j. amili. 3. j. f. misce et line linguam.
 Aut sumat succ⁹ granati ducis et ponatur sup lingua
 vel prunū valde maturū. ¶ Itē vt tangit Auiç. nō tene
 at puluinaria siue cernicalia. Vel resupinet vel iaceat
 sup collū. Itē pōt inūgi collū aut ptes medie iter colluz
 ⁊ gutt ex oleo violaz. Itē Auiç. anhelet sup aquā viol.

Capitulum de sternutatione.



Egimē sternutationis p quo dicēdū
ex mēte Auic. ipsi sternutationi me
rito esse adhibendū. Ledit enī at
trahendo materias: ledit etiā motio
ne debilitando vi: tutē sic ḡ p eius
remotione pcedendū. ¶ Primo vt fi
ant diuersiones cū fricationibus et
alijs. ¶ Itē fricationes fortes colli.
Itē scalpatur pars posterior capitis siue inferi⁹ pectis
netur trahēdo. Item cōtingēti sternutatione et frigidi
tate calefiat pānus ⁊ apponā capiti. Deinde fricetur
caput versus collū: cauēdo tñ q̄ i cerebro non sit reple
tio. Nam tūc nō est valde tutū. Item fiat vt Auicenna
tangit fricatio fortis colli ⁊ nali. Per has enim frica
tiones vētositates parātur ad exitū. Item fricetur eoz
palata. Itēz capita eoz extēdātur et cōuertā. Premā
tur etiā in ore extrema. Nec enī oīa diuertūt materias
¶ Item presupposit⁹ euacuationib⁹ cōuenit effusio olei
calidi actu et potētia in pmo gradu vt camomille. Aut
sacculus fact⁹ ex flozib⁹ camomille apposit⁹ naribus.
Aut spongia infusa in decoctione eius. Itē pānus cali
dus appositus collo et capiti. Itē humectatio lacerto
rū maxillaz ⁊ mandibule cū dicto oleo: facit enī ad res
olutionē dictaz ventositatū et ad phibendū cōtractio
nem. Itē cōuenit resupinatio sup puluinari calido pro
pter causam assignatā. Itē nō dormiāt multū ne eoz
capita multū repleātur vētositatib⁹: aut alijs irritanti
bus ad sternutationē. ¶ Itē nō subito excitē a sōno ne
ppter agitationē fiat cōmotio sternutationis. Et vitēt
puluerem cuiuscūq; rei valde acute in odore incitante
sternutationē. Itē cōuenit odoratus oleoz frigidoruz
confortantia caput ne recipiat ⁊c. vt olei ros. et olei de
salicibus. Valēt etiā ista olea ad remittendū acuitatē
vapoꝝ ad ventositatē irritantiū et sternutandū. Item
retentio sternutationis. Sit autē ordo medicaminum

iste siue existente febre siue non tentet non sternutare inquantū potest. Deinde naribus applicentur infrigidantia tacta. Postea fiant alia remedia q̄ tacta sunt.

Regimen doloris capitis.



Sequitur regimen doloris capitis q̄ lz multis ex causis proueniat vt experiētia notat. vt sumit p̄ma. iij. et nono Almanforz et in alijs pluribus locis. quantū tñ ad p̄positū spectat doloris capitis regimen p̄uenientis ex mala cōplexione p̄cedente a vaporizationibus ascendētibz ad caput aut humoribus nunc est explicandum in quo auctores more modus est tripliciter procedendum. Nā primo est diuertēda materia. Scdo est diuertendū a capite ne recipiat et alterandū malā cōplexionē calidā. Tercio siq̄ matia fluxit humoralis aut v̄tosa vel vaporosa educēda sensibiliter vel insensibiliter. **C**ōplet aut p̄mū Primo p̄ suppositoria aut clisteria educendū feces et exonerādū virtutē. Itē si cōstitērit materiā humoralē vel cibalē eē in stomacho post educationē factā puocet vomitū. Itē tertio apponant ventose sup pulpas natuz vel circa natum initia. Et nō resisterit febris et timeant valde ventose partes: et notetur repletio sanguinis scarificetur postea applicentur pulpis spatularum. Aut etiam i muliere applicentur inter costas: aut etiā non resistente febre fiat slobotomia de basilica aut nigra vbi intendas plus diuerrere. aut si citius et immediatius de cephalica eiusdem partis aut diuerse fm corporis repletionē. **I**tem existente febre cōueniunt ligationes fortes extremorum ad inferiora trahentes. De quibus dictum est. **S**ecūdum autē cōpletur apponendo fronti aliqd̄ epithima vt predictum est. cuius descriptio. R. aque rosaz. 3. iij. aceti 3. j. misce et inuicē concute et pannum infunde dicte aque et applica extensum fronti. aut cappe olei ros. 3. j. aceti. 3. h. aque ros. 3. iij. fac vt dictuz est et per te alia frigida ex dictis collige. Sis tamen attē

tus ne ista valde repleto capite facias. ¶ Item conueniunt odoramenta ex robur frigidis. ¶ Usuale tamen odoramentum ex aqua ros. ⁊ aceto factum. ¶ Tertium cōplet fomentatio facta ex linituuis et leuiter resoluentibus decoctio camomille vel melliloti vel sticados alia quando tamen istis linituuis leniter resoluentibus cōmiscantur aliquantulum infrigidantia et leuiter inducentia somnū vt corticum papaueris aut papauer. ¶ Aliquando etiā cōmiscantur frigida et confortantia sicut rose et flores camomille et similia. ¶ Item ad refrigerationem et cōplendam intentionē quartā fomentationes ex lacte mulieris virtute existente debiliori et ex lacte caprino virtute existente fortiori. Ex mente tamen Auic. vitentur modi lactis et vnctiones capitis existente pleno et catarroso distinctū aut et extensum regimen de dolore capitis. vide pma. iij. ⁊ nono Almanso. ⁊ maxime ca. pmo vbi posui simplicia ⁊ cōposita valētia in doloribus capitis.

¶ Regimen tussis sequitur.




Regimen tussis sequitur fm Auic. ex caliditate ⁊ siccitate vehementi in febre cuius regimen erit per infrigidantia ⁊ humectantia cōpletur. Primo autē teneant in ore frustra liquiritie munda infusa in aqua zucarata. Itē pruna bene matura infusa in eadē aqua. Silr nuclei eorū. ¶ Itē granata dulcia bene matura. ¶ Item iuiube bene mature. ¶ Item teneat in ore vuam passam mundatam ab appendicijs et arilibus infusam primo aqua tepida. Conueniunt tamen pillule bichechie que teneantur in ore quarum descriptio nono Almansois est ista. R. succi liquiritie zuccari albi ana. dragmas. x. amili draganti amigdalārū dulciū ex corticatay ana. 3. v. ex hys cū mucillaginib⁹ seminū citoniorū ⁊ aspis forment pillule leniter presse vt sub lingua leniter teneri possunt.

Item valet in isto casu iulep viola. Item syrupus viol.
Item syrupus de papauere quem tangit Mes. in suo antido-
tario. Item tangit de appropriatis in regimine tussis. Cuius
descriptio: syrupus de papauere ex inuentione nostra con-
fert catarro et tussi cum caliditate et asperitate: cuius de-
scriptio. R. papaueris albi. 3. iiij. et nigri. 3. x. seminis mal-
ue. 3. v. gummi ara. dragati. se. citrullo se. citoni. an. 3. v. liq-
ricie. 3. v. psilij. 3. vi. cotunde omnia preter psilium et po-
ne sub ea libras sex aq. et dimitte die ac nocte et fac sub-
limare quousque redcat ad libras tres et pone lib. 1. f. pe-
nidioz. et pone oia ad vas et pone lib. 1. f. zuccari et coq-
leto igne donec mellus habeant spissitudinem. Item ad
idem conueniret dyapapauer: cuius descriptio et littera est
Dyapapauer cuius inuentionem est sublime ad tussim ca-
tarralem cum caliditate et asperitate: et sitim et rancedinem
vocis et pleuresim. R. papaueris albi penidiorum an.
3. v. succi liquiricie gummi arabici draganti. ana. 3. x.
amigdarum dulcium. 3. viij. amili seminis citoniorum
portulace. 3. v. seminis cucurbitae citrulli melonis lactu-
ce et malue. ana. 3. iiij. confice cum sirupo violato. dosis est
a. 3. 1. usque ad. 3. f. cum aqua ordeii et decoctione iuiubarum
et sebesten. Et si habet vigilias cum eo quod mulgetur ex
semine papaueris cum cortice suo dosis est sirupi de pa-
pauere dicti sit. 3. 1. cum aqua zuccarata vel ordeii vel de-
coctionis iuiubarum. Item conueniunt vnciones ex-
teriorum. unde existente caliditate vehementi et siccita-
te vngatur pectus et guttur hac vncione. R. olei vio-
lati. 3. 1. f. vl. 3. ij. cere albe modicum et fiat vnguentum mol-
le. Ex quo etiam potest vngi spina vel si intendis plus
resumere. R. olei violati. 3. ij. pinguedinis galline recen-
tis non salite. 3. 1. lauentur in aqua violata. et cum mo-
dico cere albe fiat vnguentum. Item possumus vti
electuario de cucurbita vel alijs speciebus infrigidan-
tibus et humectantibus que etiam dicuntur in cura
ethicarum: domesticum tamen est oleum violarum.
Item et fomentare possumus pectus siue epithimare ex

decoctione violarum aut lactuce vel similitum domesticarum infrigidantium et humectantium. Item est regendus infirmus per potus aque ordeï aut decoctionis iubarum vel liquiricie.

¶ Cap. de destructione appetitus.



Sequitur regimen destructionis appetitus quod in multa diuidendum est secundum diuisiones causarum facientium. Diuiditur ergo secundum quod est destructio appetitus per sentiam et colligantiam. Si igitur sit causa destructionis appetitus fluxus catarrhi ad stomachum regatur primo. cap. de regimine catarrhi. Post attendatur stomacho modis dictis in regimine vomitus cerebralis vel de fluxu cerebrali. Si vero sit propter destructionem et debilitatem virtutis appetitiue sensibilis stomachi ex defectu nervorum deferentium sensum stomacho et ita concitate cerebri attendatur confortationi cerebri cum sacculis et alijs predictis. Deinde attendatur fricationi oris stomachi cum oleo de spica. ¶ Item adhibeantur excitantia appetitum et suscitantia sensum ut cappari conditi et oliue condite. ¶ Item ex confectionibus cinamomum compositum. ¶ Item conueniunt tyriaca antiqua et metridasium et diamuscum dulce. ¶ Si vero fuerit propter debilitatem epatis et membrorum in sugendo chylum et sanguinem: et si fuerit spissitudo cutis fiat primo mundificatio communis. Et si sit repletio fiat euacuatio proportionata ut per fistulotomiam vel alio modo. Deinde attendatur rectificationi et destructioni cutis cum fricationibus cum pannis siccis vel infusis decoctioni melliloti aut similitum. ¶ Item prouocetur sudor facta decoctione calamenti aut origani et tentis cruribus in dicta decoctione calida et cooperto panno circumcirca. ¶ Item conueniunt in isto aperitiua ut potus vini albi subtilis et cibus facilis digestionis et panis infusus brodio pulli et pullus contusus more solito et brodium

cicerum rubeoꝝ. Si nō epar fuerit causa destructōis
appetitus mittēdo colericū humorē fiat vt dictus est in
regimine vomitus colerici et fluxus. Si nō emittat e-
par materiam flegmaticā: mūdificet pmo epar et cor-
rigatur complexio sua in euacuādo humorē colericum
conēit infusio mirabolanoꝝ citrinoꝝ aut reubarba ꝛ vt
pillule de aloe solum licz cōmendat Auic. in isto casu.
xij. ij. sirupum acetosum cum aloe quod tamen non est
vsuale propter displicibilitatem aloes. Et similiter edu-
catur flegma cum infusione agarici aut kebul. In quo
libet tamen istorum casuum si in stomacho fuerint ma-
terie tentetur earum eductio vomitu aut solutione ven-
tris dicta. ¶ Si nō epar emittat stomacho melancolis-
am destruentem appetitum mūdificetur epar cum in-
fusione mirabolanoꝝ indorum et cum epithimo vel
agarico. ¶ Si nō epar emiseric sanguinē multum ve-
nis stomachi et destruxerit valde appetitum. ¶ Aut si
epar sanguinem valde repletum et non attrahatur a
stomacho et intestinis tunc flobotometur basilica post
mundificationem cōmunem fm quantitatem ex signis
comprehensam fiendam esse. Et regatur infirmus per
cibaria modicum nutriencia vt ex oleribus frigidis et
cibarijs acetosis. ¶ Si nō contingat destructio appe-
titus propter colligantiaz splenis quia splen transmit-
tat melancoliam excitantem appetitum tunc attendas-
tur presupposita communi euacuatione aut minoratio-
ne propria si extiterit multa repletio et oppilatio viaꝝ
cum appropriatis spleni. Unde poterit fieri iste siru-
pus. R. corticum radicuꝝ capparum scolopendrie ana.
℥. f. siue ana. 3. f. corticū tamarasci. 3. ij. seminis por-
tulace. 3. ij. fiat decoctio in lib. ij. aque ad consumptio-
nem medietatis et prope finem decoctionis. R. epithi-
mi. 3. ij. et iterum leniter coque. Deinde cola et infun-
de colature. 3. j. f. aceti et cum zuccharo sirupiza et ca-
piat sirupum istum in vicibus quinqꝝ. ¶ Deinde euacue-
tur cum pillulis indis, aut cum infusione mirabolanoꝝ

rum aut cum alio dicendo in cura quartane. ¶ Si vero splen nimiam melancoliam emiserit euacua materias in stomacho existentem vomitu et rege infirmum cibarijs facilis digestionis non siccis et stiptricijs et ita vitetur vinum nigrum. ¶ Si vero contingat destructio appetitus et colligantia matricis in muliere propter retentionem menstruum aut in viro propter retentionem emorroydarum tunc attendatur prouocationi istarum euacuationum. aut si contingat propter aliquam retentam euacuationem prouocetur illa. Aut si contingeret propter dimissionem exercitij reuocetur exercitium et tantomagis minorentur cibi et potus. ¶ Si vero contingit destructio appetitus propter nimium somnum tunc precipiatur vigilare: fiant fricationes: abstineat a cibo longo tempore. ¶ Item vtatur cibis et potibus ericcantibus. ¶ Item vnctionibus stomachi vigozantibus appetitum et aliquantulum calefacientibus vt oleo de spica vel mastice. ¶ Item in brodijs suis vtatur cinamo gariofilorum et similibus. ¶ Si vero contigerit destructio appetitus propter accidentia anime. vt nimium timorem etc. attendatur remotioni accidentium. ¶ Item tentemus extrahere sanguinem et spiritum cum confricationibus extremorum. ¶ Item adhibeantur odoramenta incitantia appetitum cordialia ex parte cōfectionis vt dyamuscū dulce et electum de gemis. ¶ Et si contigerit propter aliqd aliud accidens attende remotioni accidentis. Et si contingeret propter nimium coitum attendatur refectioni virtutis et restorationib⁹ ex pte re⁹ nō naturalium. Et aerem eligat temperatum in actiuis modicum declinatē ad humidū aromatizatum rebus temperate calidis vt fumo thuris et aliorum similibus. ¶ Libos etiam eligat facili digestionis vt oua sorbilia aut brodium factum ex vitellis ouorum in brodio pulli aut testiculi gallozum vel contusum pulli vel sublimatum eius vt cibarium factum et pulpis caponū contusis et cōditis cum modico zuccaro zinzibe agreste lacte amigdalino

et brodio cappōis cū aqua affate carnis cū modico ci-
nami et aqua ros. aut testiculi iuuenis arietis aut ca-
preti iuuenis aut pullus puius lardatus et assat' lento
igne et cōtinue aspsus aq ros. Deinde post decoctionē
disimēbratus ⁊ aspsus modico agreste cū cinamo ⁊ zuc-
caro. ¶ Item cōuenit vinū aromaticū declinās ad dulce
paruū fm naturā aut limphationē. ¶ Itē ex cōfectioni-
bus cōueniūt grana pini cōfecta. ¶ Itē cōueniūt pulpe
capponis trite ⁊ cōdite cū zuccaro ⁊ modico cinamo ⁊
aq ros. Post. R. carniuz cappōis subtilif' tritarū. ʒ. ʒ.
margaritaz saphiri smaragdi granate ana. ʒ. iij. cina-
mi. ʒ. j. musci ambre. ana. granū. j. teranf' subtilissime ⁊
cū. ʒ. viij. zuccari in sufficienti quātitate aq ros. ⁊ aque
buglosse fiat cōfectio solida aut in morse. aut fiat ele-
ctuariū. ¶ Itē valet in pposito electuariū quo vtūtur re-
ges et delicati tam pme q scde descriptionis Mesue.
¶ Itē vitet iste subitam et nimia repletionē imo poti'
parciat cibos in multas vices. ¶ Itē vitet motū ⁊ vta-
qete amphori sibi debita tpe sanitatis. Itē somno vta-
tur ampliori et gaudio ⁊ vitet accidentia debilitātia vt
timorē et irā ⁊c. ¶ Si nō cōtingeret destructio appeti-
tus in febre ppter vermes tūc cōueniunt interficiētia
et deponētia vmes ⁊ educētia materias corruptas. Itē
cōuenit vera simplex Ba. dando. ʒ. iij. cū aqua decoctio-
nis seminū citri ⁊ pulueris cornu cerui aut detur infus-
sio reubarbari vt. R. reubarbari. ʒ. iij. spice. ʒ. ʒ. infun-
dant' in vino albo ⁊ sufficienter expmant'. Deinde. R.
sirupi acetositatis citri. ʒ. j. f. aq decoctionis lupinorū
aut vini granatoz muzorū. ʒ. ij. misce ⁊ in potu tribue.
¶ Itē cōueniūt pilule aloetice cōmunes. Itē regat in-
firmus cū cibarijs ad acetositatē declinātibz. ¶ Itē
stomacho fiat hec vinctio cōis. R. olei ros. ʒ. iij. pulueris
cimini pulueris lupinorū cora. ru. ana. ʒ. j. misceantur
cū oleo sufficient' trita. Deinde ponat' i pomo aranchi p-
forato cū fuso a filo. Deinde ponat' dictū pomū sub ci-
neribus calidis vt debite calefiat. Deinde sufficienter

exprimat cū corticib⁹ deinde fiat inūctio vt est tactus:
 multa alia possunt fieri q̄ videāf in matia vermiūz sic
 sunt remedia magrī Anthonij de lacipola. ¶ Si aut cō
 tingat destructio appetit⁹ ppter intestina aut ppter dis
 finteriā aut colicā: aut dolorē renalē aut vesicalē atten
 dat pmo regimē illoz. deinde attendat vigoratiōi sto
 machi cū vnctionib⁹ et pfectionib⁹ et alijs calidis aut fri
 gidis fm q̄ indigebit dispositio. ¶ Si nō contigat pro
 pter malā dispositionē siue cōplexionē stomachi calis
 dam diuidat filr regimē in nō naturalium rerū et medici
 naliū magis. ¶ Pro primo eligat aer declinās ad fri
 gidū nō multū tamē correct⁹ aromatizat⁹ vt dictū est sup
 regie acutorū. ¶ Eligant etia cibi frigidi vt ptisana or
 dei mittavino granatoz aut agreste aut filr ex frigidis
 acetosis quoz sit infrigidare et stipticare et corrugare
 os stomachi laxatū ppter caliditatē. Eodē modo cōue
 niūt gelatine fulcide et filia multotiēs dicta. ¶ Itē car
 nes pulline vel auicularū infuse aceto. Itē cōuenit pa
 nicū. ¶ Ex carnib⁹ cōueniūt pulline edine leporine et ca
 prioline. Itē perdiciū: fasianoz et auuū paruaꝝ de quib⁹
 dictū est. Nitet caseū et lac: et pinguiā. Itē cōueni
 unt oua cōdita cū agresta et vino granatoz aut ex alio
 filr corrigente caliditatem. Itē cōuenit aliaꝝ rez non
 naturalium regimē declinās ad frigidum qd̄ per te vide.
 ¶ Simplicia tamē valētia ad destructionē appetitus
 accipiendorū maxime cū raritate oris stomachi sunt ro
 se: aq̄ ros. sumac vel decoctio eius vel aqua sublimatio
 nis coriādrū siccuꝝ. vel citonia: vel pira aliquāliter sti
 ptica: acetosella: granata muza: vel acetosa ribes: ber
 ber. corua: nespula: sorba: agresta succus panziarum:
 vitis acetositatis citri limonū arātij glans recens ma
 sticata ad maturitatē tendens acetositatis citrāguloz
 acetositatis limonū lambrusci acacia. ¶ Ex compositis
 nō cōfert sirupus ros. iulep ros. zuccarū ros. Sirupus
 aut rob frigidi ex p̄dictis acetositatib⁹ vt citri citonio
 rum et. Ex cōfectionibus cōueniūt aliq̄ tacta p̄ Def.

vt illa posita in antidotario electuariū de pficis et ma-
gis illud electuariū de fructib⁹ magni iunamenti ad so-
lutionē vētris et. Itē illa pfectio de sorbis cōfortās sto-
machū. Itē illud electuariū cōfortās stōachū et viscera
Itē mirabolani citri. cōditi cū miua simplici citoniozū
Itē pira cōdita. ¶ Silr vinctiōes etiā applicā do stoma-
cho exteri⁹ i pposito pueniētes note sunt. vt ex oleo ro-
sarū et oleo citonioz vel mirtivel alia re frigida aroma-
tica tñ et stiptica qd oleū p te vide. et ordina faciēdo bul-
lire illā cū oleo elephācino lābrusca tñ et coralli ru. val-
de appropant. ¶ Un potes facere oleū isto mō. R. olei
onfancini. 3. j. lābrusce. 3. vj. coralli ru. 3. ij. bulliāt ad cō-
sumptionē q̄rte ptis aut i sole seruēt. Et sic ex alijs reb⁹
potes p te cōstruere oleū qd nō habes i p̄optu. Si nō
cōtigeret destructio appetit⁹ pp̄ malā cōplexionē fri-
gidā. Silr diuidat regimē in regimē nō naturaliu et
medicinaliū. Pro p̄mo eligat aer declinās ad calidum
correct⁹ cū aromaticis calidis et fumo thuris vel masti-
cis aut sandarace aut iuniperi vel ligni aloes et cypsi
vel eius nucū. ¶ Scdo cibi vsuales aromatizent cū ci-
namo et zinzib. aut mace. aut gar. aut nuce muscat. Et
carnib⁹ cōueniūt p̄tacte correcte cū his aromatib⁹ aut
anisi fenculi aut carui. Itē cōuenit panis fermētatus
magis cōi saltior debite decoct⁹ et pinsat⁹ cū modico li-
phini. ¶ Itē puenit vinū et aromatizatū sumptū ipotu
calidū caliditate panis aliquat⁹ assi actual⁹ valde ca-
lidi infusi vino. Itē pōt fieri iste puluis. R. cinami. 3. f.
zinzib. 3. ij. macis gar. ana. 3. j. f. subtilissime puluerizē-
tur et misceant cū duplo zuccari albi bene triti et aspgā-
tur vīpa infusa vino: et de isto potet. ¶ Itē in isto casu cō-
uenit claretū siue more frācigenaz ypocras. Et sit vinū
nō stipticū nec grossū nec nigrū. Sed albū clarū subti-
le aromaticū modicissime declinās ad dulce. ¶ Hic etiā
cōueniret iulep melise aromatizatū cū muscovel ambra
Itē iulep aq̄ sublimationis absinthij aromatizatū cuz

gar. Itē cōuenit aqua decoctionis mastice vel cinami
vel macis vel piperis nigri vel longi vel albi. Ex cōfe
ctionibus cōuenit vt Auicenna tangit dyatriron pipe
reōn. Itē dyacalamentū dyamuscū dulce descriptione
Desue. Electuarium de gemis diambra. Confectio de
cinamo. Itē corticū citri cōditi. zinzib. cōditum. Cinam
mum conditū anisuz cōditum. Eitonia condita cū spe
ciebus et melle. Ex medicinalib⁹ nō cōuenit tirīaca ma
gna antiqua dādo. 3. iij. aʒs. 3. iij. cū. 3. ij. vini antiqui.
Item conuenit metridatum mirabolani cōditi cum spe
ciebus. ¶ Item conueniunt odoramenta calida ex aro
maticis calidis tactis. conueniunt sacculaciones vt tā
git Auicenna ex milio sumi euaporationes. vel fiat sac
culus iste. R. mente absinthij ana. Manipulum. ʒ. spi
ce. dragmas. iij. corticum citri dragmari. j. mastice ci
nami calomi aromatici ana. dragmam. j. gariofilorum
3. iij. macis. 3. ij. puluerizentur subtiliter et fiat saccu
lus. ¶ Item conuenit vntio ista. R. olei mastice olei
de spica. olei de absinthio ana. dragmas. vj. pulueris
gariofilorum. 3. j. ʒ. cinami macis ana. 3. ij. modicum
cere et fiat vnguentum molle. ¶ Item aspergantur
extrema cum vino calido aromatizato cum predictis
aramatibus aut si expediat fortius aromatizetur aqua
vite cum predictis aromatibus aut limphetur vinum
predicta aqua aut aqua melise aut fiat aqua vite cum
vino predicto et taliter aromatizato. ¶ Si nō contin
gat destructio appetitus propter colligantiam intesti
norum vt dissinteria aut colica aut yliaca regantur pri
mo dispositiones iste cum sibi proprijs dictis in locis
proprijs suis vt. xvj. tertij. Si nō contingat destructio
appetitus propter debilitatem virtutis cura eius ap
parebit per dicta plura etiam valentia ad stomachi cō
fortationem vt triferas et alia vide a Desue in quinq
to canone.

¶ Sequitur regimen bolismi.



Equit regimen de bolismo q̄ ē appetit' mēbroz cū facietate stomachi ⁊ cōphēdi pōt cū destructōe appetit'. Si ergo cōtingit bolism' ppter frigiditatē aeris p̄tinētis. Pro isto regimine plures intēctiones hūde sūt. Primo ad rerū nō naturalīū ordinē aerē cū calidū ordinare debem'. Et p̄mo moderate calidū. deinde ordinate trāfire ad calidiorē ne subito occurrat aerivalde calido. Itē alioz regimen ⁊ medicinaliū ipendat' fm̄ q̄ dictū est in destructiōe appetit' siue regimie eius pueniēte a frigido. Si vero cōtingeret post appetitū caninū a flegmate acetoso cōtingentē. Considerādū in stomacho si aliūde cōmunicatū fuerit corrigat' mēbrū mandās. Deinde educatur flegma vomitu cū oximelle simplici ⁊ aqua decoctionis rafani. Aut pōt fieri hoc digestiū. R. aque mēte aque absinthij sublimatarū. ana. ʒ. ij. aque melise. ʒ. iij. aromatizētur cū. ʒ. j. f. cinami. Deinde fiat sirup' cū melle. Aut. R. cinami. ʒ. ij. gal. macis. zinzib. ana. ʒ. j. cōterant' debite ⁊ coquant' cū lb. j. aque ad p̄sumptionē tertie ptis ⁊ cū zuccaro fiat sirup' quē capiat in tribus vicibus vel quattuor. Deinde capiat. ʒ. j. aut minus fm̄ q̄ p̄stabit inferi' pill'az stomaticharū aut elephanginaꝝ de yera simplici Bālī. vt educta materia regat' patiēs vt dictū est de regimie bolismi p̄tingētis a frigidity siue in regimie destructiōis appetit' pueniēt' a frigidity tate. ¶ Si nō p̄tingeret ppter humores melācolicos v̄tōs vt aliqñ apparet in quartana. p̄mo euacua illos cū p̄actis aut vomitu. Et si līter si sint grossi viscosi putridi. Si nō cōtingeret sequendo appetitū caninū a febribus causatū rege hūc bolismū vt dictū in regimine destructiōis appetit' pueniētis a caliditate. Et si sit ibi materia dirige ⁊ euacua ipsam. Si nō cōtingeret bolism' ppter debilitatē seu destructionē sensus oris sto-

mach: qz mordicationē duoz neruoz ramoꝝ venientiū
ad os stomachi vt phibeat debita dilatatio spiritū aia
lium p ramos neruoz ad stomachū marie in febre tūc
duplex generalis habet intētio: scz ad regēdū nō natu
rales res vt declinet aer ad frigidūz ⁊ humidū leuif tñ
cū aspersionibus ⁊ alijs dictis sup regimie acutorū. Eibi
si h eligant vt pulline carnes ⁊ alie files note correcte
cū lactucis aut endiua aut filia. Eōuenit etiā gelatina
facta cū extremitatib⁹ vt pedib⁹ edoz aut agni aut ca
strati ⁊ vino dulci ⁊ modico agreste: ⁊ cuz modico aceti
vini dulcis. Itē cōueniūt oua sorbilia cū albumine asp
sa zuccaro. Itē ex olerib⁹ pueniūt spinachia. Itē lactu
ca cocta ⁊ filia declinatia ad frigidū ⁊ humidū. Alia p
te collige. ¶ Ex pre medicinaliū multiplex est habenda
intētio pma ad cerebrū infrigidādū ⁊ humectādū. Pri
mo ex odoramētis vt odoret aquā viol. aut aquā deco
ctionis viol. aut oleū viol. Itē epithimē frōs ⁊ timpo
ra cū aqua sublimatiōis eoz aut lactuce aut portulace
⁊ similib⁹. Itē fiat embroca hoc. R. viol. siccarū aut res
centiū matrū viol. lactuce ana. M. j. ordei aut floꝝ ca
momille fiat decoctio ⁊ embrocetur tpe quo exponit se
somno. ¶ Itē. R. olei viol. 3. j. lactis mulieris lactantis
puellā. 3. iij. aceti. 3. iij. misce sepius pcutiēdo ⁊ leni tim
pora ⁊ frontē. ¶ Si nō ptingeret bolissimus ppter debi
litate virtutis nō solū stomachi imo cōiter totius tunc
multiplex intētio habēda est. Una ad cōfortationē cuz
odoramētis. Itēz scdo cū cibis ⁊ potib⁹ stomacho ppor
tionatis. Itēz cū cōfortantibus cor. Itē cū cōfortanti
bus epar. Quantū ad primū quia hic loquimur de bo
lismo in febre sint odoramēta ex reb⁹ cuz aromaticitate
frigidis. vnde docet Auicē. odorare lutū aluer q est lu
tum rubeū q habet quasi saporē aluminis. Item lutum
armenū siue bolū armenū infusum aceto. Item cōuenit
odor fructuū odoriferoꝝ marie citonioꝝ piroꝝ ⁊ pomoz
citri citranguli limonis melonis rosarū lambzisce. Itē
aqua rosarū: aqua buglose. Itēz existente caliditate ni

502
11
mīa conueniunt odores magis frigidi vt aque nenufa
et camfore et cum alijs aquis dictis superius. ¶ Item in
isto bolismo et alijs conuenit odor panis calidi infusi
aqua ros. vel viol. cum decoctione sandalo. Item odor
pulli assi et aspersi etiā odoriferū de quibus dictum est.
Item cibi conuenientes sunt contusi pulli correcti cum
aqua rosea. vel agresta vel vino citoniorū vel simili vel
sublimatum pulli aspersum aque ros. et sandal. rub. et
lambusce et aque endiuie. Item conueniunt oua sorbi
lia rupta in aqua et in illa cocta. Item testiculi gallozū.
¶ Item testiculi iuuenis arietis conditi cum frigidis a
ceros et cum leui aspersione cinami aut gar. aut condi
ti cum succo prepuciarū vitis vel succo aranci. ¶ Item
conuenit panis coctus in brodio pulli correctus etiam
cum alijs dictis excitantibus appetitum. Item conue
niunt contusa perdicum sasanorū aut sublimata con
dita aut aromatizata vt est tactum. Item cōuenit prisa
na ordeī cocta in brodio pulli magni vt iuuenis cappo
nis aut marcialis pulli biscocti et pressi inter duo inci
soria vt humidū membrale influat brodio. Deinde asp
si zucchero vel manschrisi cum perlis vel diacozallis.
¶ Item conuenit vīpa in bono vino aromatico albo et
limphato cum aqua cocta et simplici. Item conuenit ta
le iulep. R. aque ros. aque buglose ana. 3. ij. f. aromati
zentur cum. 3. j. sandal. rub. et. 3. f. corall. rubeo. et cum
smaragdi saphiri iacincti granate ana gra. j. f. Deinde
post colaturam cum zucchero albo fiat iulep de quo ca
piat. 3. ij. pvice cū duplo aque cocte. ¶ Itē vngatur sto
machus ex ista vncione. R. olei ros. olei citoniorū ana
3. j. lambusce sandalozū rub. corallo. rub. ana. 3. j. am
bre carab. ana gra. ij. gar. 3. j. sete. 3. j. puluerizāda pul
uerizentur et fiat vinctio aut cum modico cere fiat vna
guentum molle. ¶ Posset etiam ex similibus fieri saccu
lus aut cerotum. Ista tamen tetigi superius et tangam.
¶ Item conueniunt confectiones cordiales vt mans
chrisi cum perlis cum aqua ros. et aqua buglose. Item

dyacozallus. Item citrum conditum cum zuccharo. Itē
 pira condita aut citonia. ¶ Item pruna damascena si
 occurrerēt cōdita cū zuccharo more Damascenoz. Itē
 pro epate conueniunt triasandali ⁊ diarodon. Itē pōt
 fieri diarodon. Item potest fieri confectio hec. R. san
 dallo. a℞. ⁊ rub. ⁊ citri ana gra. iij. corallo. ru. gra. vj. ka
 rabe ambre musci ana. gra. ij. conterātur omnia subtili
 ter ⁊ infundantur vino maluatico ⁊ aqua ros. cum suffi
 ciēti quātitate zucchari fiat hec confectio solida ⁊ ista
 que dicta sunt intelligātur in debilitate contingente a
 calore febris aut malicia materie calide. Si nō bolis
 mus esset cum obtusione virtutis excitantis conueniūt
 fricationes vt manuum ⁊ pedum. Item fricatio cuz ma
 nu circa stomachum. Item aspergatur cuz aqua ros. su
 bito iniecta faciei. Item cum vncionibus fiendis sto
 macho aromaticis ad calidum declinantibus ⁊ in pau
 co confricando adhibeatur regimen dictum per destru
 ctionem appetitus a frigido.

Capitulum de nigredine lingue.



Regimē nigredinis lingue que si cō
 tingat propter humorem melanco
 licum nigrum vaporantem vaporē
 nigrum ad linguam emissum a sple
 ne corrigat modis phabit. Splen
 digerendo humorem colericum cuz
 appropriatis sibi et euacuando vt
 apparebit in regimine quartane.

¶ Si vero contingat vt est plurimum propter humores
 adustos in stomacho existentes aut in venis stomacho
 appropinquātibus emittētes tandem vapores adustos
 aut quia partes eoz stomacho mittuntur. primo colluat
 os ⁊ lingua lauetur cum aqua ordeī aut zucchari ⁊ mo
 dicissimo aceti aut cum sirupi acetosi simplicis .ʒ. i. qua
 druplo aque zuccharate. Deinde abstergetur cum pan
 no aliquāliter aspero. aut modis dictis superi⁹ ⁊ teneat

m iij

sub lingua nucleus pruni aut ossa amariliū siue amari-
lia infusa Primo aq tepide vt est tactū aut iulep viol.
Et si causa adustionis foret epar attendat epari. Et si
causa esset mala cōplexio calida sine mafia attendat
alterationi ex parte ciboz et potuuz dictoz et epithima-
tum exteriorum Si nō sit mala complexio pendens a
colera attēdatur digestiūo remissiūo caloris qualis est
sirupus acetosus simplex vt. R. sirupi acetosi simplicis.
3. j. f. aque zuccari. aque endiue ana. 3. j. f. sumat quoz
vicibus Deinde. R. folliculorum sene 3. iij. salgemme
zinziberis ana. 3. f. et infundat in aq zuchari. Dein
R. reubarbari. 3. j. infundat vino albo subtili aromatico.
Deinde dicta infusio post colaturā sene et reubarbari
infundat aqua zuccari in qua dissolue māne cassie 3. j. f.
postea vtat cōfectione infrigidate facta cū sandal et a-
lijs de quibz dictū fuit in precedēti caplo. ¶ Conueniūt
etiam triasandali. Si nō cōtigerit ppter flāmā cordis
et materieꝝ q sunt inuenis ppinquantibz cordi attēda-
tur alterationi cū cordialibus phibentibus adustionē
et putrefactionē. Unde cōuenit iste sirup⁹. R. sirupi ace-
tositatis citri. 3. ij. aque ros. aq viol. aq zuccari. ana. 3. j.
Aut si nō habes istū sirup⁹ vtere sirupo de limonibus
aut agresta aut de succo arantij aut de succo acetoselle.
¶ Itē potest fieri hoc iulep. R. aq ros. aq viol. aque bu-
glose ana. 3. ij. aque nenufar. 3. j. f. aromatizen dictē
aq cū sandal. ru. corall. ru. 3. j. et cū grauol. camfore.
Si nō abhorret illā. Aut cū saphiri iacincti añ. grana
iij. deinde fac iulep cū zuccaro. Itē cōuenit iulep rosa.
nenufariū. La ctuce endiue agreste et similiū. Ex cōfe-
ctionibz cōueniūt manuschristi cū plis diacoral. Itē
puenit zuccarū ros. viol. boraginatu buglosatū de ace-
tosella de lactuca. Itē puenit diazuccarata. Itē puenit
cōfectio de melone cōdito. Itē pira et alia poma cōdi-
ta. Fiant nō euacuationes cū hys q dicta sunt. aut cū
mirabol. citri. et indis. regimīna alia obmitto. Atten-
datur alterationi stomachi cū exterioribus vt vinctio

nibus tactis aut fomētationibus et rosis et similibus. semper tenendo menti ne nimis infrigidemus. Menti tamē teneatur vt teneatur lingua quotidie humida. Et continue post cibum capiat vnum bolum coctanati de zuccaro sine speciebus. aut coriandri conditi. aut modicum panis infusi aque ros. aut agreste aut alicui succorum acetosorum prenominatorū. Qualia tamen non naturalium rerum ex dictis super regimine acutaz colligenda. Teneat et menti ne decubitus fiat super colum et ne cervicalia et auricularia ⁊ culcitra sit nimis plumosa.

¶ Sequitur regimē appetitus canini.

Sequitur regimē appetitus canini: qui si cōtingat post euacuatiōes ⁊ febres plixas resoluētes regēd' erit patiēs primo pres non naturales debitas aerem frigidū aromaticū vt dictū est pluries: ⁊ p cibū ⁊ potum facilis digestiōis sat nō tñ ex toto ī fumūz transmutabiles. Unde pueniūt gelatine facte ex grossiorib' aut ex capreto ⁊ extremitatib' animalū ⁊ maxie cōstāte virtute ⁊ caliditate potēte ad transmutādū non faciliter mutabilia ī stomachis hys mutarētur in fumū. Nñ nec sublimatū pulli aut perdic' vl' fassiani nec oua sorbilia ī isto casu cōuenirēt nisi alterata mēbro p infrigidātia stiptica: cōuenit panis azimus aut modicissimum fermēti ⁊ panis de pura simila. ¶ Item cōuenit vinū nigrū ⁊ aliquantū stipticū. Item cōueniūt pisces petrini aut bone aque conditi cum succis frigidis et stipticis et agresta citonij ⁊ similibus. Item nō repleantur multū nec inaniāt ⁊ supfluitates per sua loca expellant qd de alijs rebus nō naturalib' dicendū satis patet. ¶ Quantū ad regimē si contingit Primo post euacuationes attendat regimini euacuatione vt est tactū. et eodē modo si per nimia resolutionē februm. pmo enī cōuenit codegnata aut cōfectio de citro, diacora ⁊ et similia tacta. ¶ Item zuccarum rosa.

buglosuz boraginatū. Itē coriādra cōfecta pira ⁊ cito
nia vt est tactū. Vnctiones nō exteriores stomacho fiē
de sunt ex oleo ros. aut citoniorū aut mirti ⁊ aromatica
frigida vt rosa aut lābusca ⁊ alia filia frigida poni pnt
Itē odorēt frigida de q̄b⁹ dictū est. Si nō puenierit ex
debilitate retētiue virtutis tā stomachi q̄ aliorū mēbrozū
psidera cōplexionē debilitat virtutē q̄ fm plurimū fri
gida est vt colligit ex Auic. xij. ij. tractatu. ij. in cura
bolismi. ¶ Ad hāc q̄ corrigē. transi cū calidis aromati
cis tā cibis q̄ potib⁹ ⁊ q̄ alijs. Unde cōdiātur cibaria
cū cinamo aut alio aromatico noto. Pot⁹ em̄ sit vinū ali
qualiter nigrum. Panis autē bene fermētatus tempe
ratus in sale ⁊ in furfure ⁊ vitella ouozū pueniūt aspsa
aromatico aliquo. Item conueniunt confectiones cali
de tacte fm frigoris intentionē ⁊ conueniunt resumpti
ua ex cibis ⁊ potibus. Itē vnctiones calide tacte ⁊ sac
culationes ⁊ fomentationes. ¶ Si nō sit debilitata cō
tentia ppter humiditatē vel aliā qualitatem attenda
tur eius remotiō. Eodem modo si dicta mala comple
xio esset cōmunicata toti aut penderet ex aliquo prin
cipaliuz attendat remotiō illius attentio soli altera
tioni si fuerit immaterialis: aut si fuerit materialis etiā
euacuationi attendamus. ¶ Si nō cōtingat ppter sua
perfluas vigilias p̄ocetur somnus cum embrocationi
bus extremitatū de quib⁹ dictū est in regimine inquier
tudinis ⁊ vigiliarum ⁊ attendatur resumptiō ex parte
cibi ⁊ potus vt carniū pullinarum contusarū aut debite
elixatarū. Itē pueniūt castratine iuuenes. Itē vituline
lactātes maxie elixi lz em̄ pueniret pull⁹ parū leuif as
sus ⁊ aspsus aq̄ ros. Eōuēiūt brodia ex ouis p̄dita siue
decocta: spinachia: boragines cū carnib⁹. Itē panata
cū brodio pulli. Itē vina parū rubea declinatia ad dul
ce. Itē oua sorbilia cū albumie. Quies etiā ⁊ oīa iducē
tia gaudiū ⁊ distillatio aq̄ in camera ad modū pluuie.
Itē strat⁹ camere cū solijs salicū aut viol. aut nenufar
¶ Itē pueniūt ex medicinalib⁹ sirup⁹ viol. ⁊ ut sirup⁹ de

papauere vel ei⁹ inlep. sirup⁹ de nenufar⁹. ¶ Ex pfectio
 nibus diazuccharatū manusch⁹isti cū perlis⁹ siue plis
 Itē zuccharū viol⁹. ⁊ boraginatū. videat⁹ tñ bene que sit
 causa vigiliarū ⁊ illi intenda⁹ intentio. Si nō contin
 gat fames caliditate oris stomachi quā tangit Auicē.
 xij. iij. in causis appetit⁹ canini l³ Serapio. iij. sui bre
 uiarij videat⁹ dicere oppositū. Credo tñ posse causari ap
 petitus canin⁹. Si etiā fortes euacuationes aut vigilie
 aut caliditates totius possunt causare appetitū caninū
 vt oēs tenēt. similiter poterit caliditat⁹ resoluēdo l³ de
 beret esse caliditas quodāmodo intēsa. Nam caliditas
 remissa est liquatiua magis q̄ laxatiua ⁊ rarefactiua
 oris stomachi p̄sternit appetitū. ⁊ q² h̄m plurimū cali
 ditat⁹ stomachi est etiā h̄mōi. volebat etiā Serapio q²
 caliditas faciens appetitū caninū est in reliquo corpe
 ⁊ nō in ore stomachi. Et cuius l³ra dicit ita. Et hec calidi
 tas nō est in ore stomachi imo in reliq⁹ corpe q² est q² se
 quit⁹ appetitū q² accidit ex malicia cōplexionis frigide
 in stōacho. Si ḡ ita cōtingat regat⁹ p̄mo p̄res nō natu
 rales vt aerē frigidū ordinatū vt dictū est. ¶ Itē p̄ pot⁹
 ⁊ cibos frigidos vt breuiter tangat⁹ fiat regimē aliorū
 vt in appetitu canino sequēte vt dictū est caliditatē in
 stomacho. Itē ex pte medicinaliū mag⁹ vt odoramētoz
 frigidoz. Itē ex pte cordialiū frigidoz. Itē si epar ap
 paret in cā ēt epari attēdat⁹ ifrigidādo ip̄s ⁊ fiat vinctio
 nes stomacho ⁊ alia predicta in appetitu canino. ¶ Si
 nō cōtingat expgere p̄ficiscētibus in frigore p̄mo re
 gant⁹ nō naturalia. Sit igi⁹ p̄mo aer tēperate calid⁹ ⁊
 in passiuis quasi mediis: deinde gradatim ad calidio
 rem trāseat⁹. ¶ Libi sint vinctuosi vt brodiū pingui cap
 ponis aromatizatum pipere aut ciminio aut alio simili
 calido. Aut carnes castratine valde pingues aut deco
 ctio baucie cum carnibus valde pinguibus. Aut deco
 ctio petros⁹ vel raparum vel naponum vel naunum.
 Itē oua frīta in oleo aut aqua. Deinde facta vinctuosa
 cum oleo oliuarum maturarum vel butyro vel panata

brodij pinguis cum pipere trito. ¶ Item conuenit potus vi
ni dulcis copiosus aut acuti potetis aut claretum ex vi
no dulci factum cum ampliori pipere quam cinamo. aut aqua
mellis cum pipere. ¶ Item conuenit eductio supfluitatum cum
clistere prime eductiois. Item repleatur cibo et potu fastidia
tibus aut vinctuosis. ¶ Item conueniunt fricationes extremo
rum et regionis stomachi cum panis et toti corporis. Item con
uenit somnus moderatus. Accidetur aie conueniunt diuertenda
ab appetitu. ¶ Si vero tenetur propter flegma frigidum
sua frigiditate faciens appetitum caninum regatur pa
tens per non naturalia ut dictum est. Deinde transeat ad eu
acuandum flegma vomitu cum aqua decoctionis rasani vel
semie sinapis aut cum decoctione agarici. ut. R. aqua mellis
3. iij. agarici. 3. 6. zinzibe. salisgeme ana. gra. iij. trita
buliant in dicta aqua mellis et infusa maneat duabus ho
ris. Deinde colatur et hoc totum tepidum cito deglutiendo su
mat. Aut digeratur materia sic. R. piretri. 3. ij. cinami. 3.
1. 6. pipis. 3. 6. fiat decoctio in aqua que sit. 3. vi. ad consum
ptionem tertie partis. deinde coles et sirupizes cum modico
zuccari. Et per quolibet die capiat. 3. 1. tamen usque ad quinque
dies. Postea recipiat. 3. 1. pillularum de yerapigra simpli
ci Galienus. infusa decoctione agarici vigoratis cum salisgeme
mar zinzib. Post euacuaciones conueniunt in appetitu cani
no a frigore exteriori et a frigore propter flegma post eu
acuationem et filia. ¶ Ex confectionibus calidis que tacta fue
re in dyatriton pipere. dyacinamomum. dyamuscu. dya
calametu. dyabza. et similia. ¶ Item utrobique conuenit an
tiqua tiriaca exhibita cum vino poteti. Aut stante valde
magna veementia frigoris posset dari. 3. 1. tiriace anti
que cum. 3. ij. aque vite. ¶ Item exterius conueniunt filia et
calesfactiones stomachi cum epithimatibus aut fomenta
tionibus ut. R. pipis nigri. 3. iij. pipis longi. 3. 1. 6. galage
costi ana. 3. 1. gar. 3. iij. fiat decoctio in vino albo acuto
Deinde cape panem album lineum aut filtrum et infunde huic
decoctioni valde calide. deinde post aliqualem expressio
nem applica stomacho aut infunde consimile decoctio

nem in vase vitreo aut eneo. Deinde applica stomacho
 Deinde cape tiriaca antiqua et misce cum aqua vite et ita
 applica: aut cum aqua simplici aetu calida et lini bene os
 stomachi et stomachum totum. Aut fac sacculum aut cerotum
 ex similibus. Memora tamen ex dictis quod si appetit canis
 contingat propter flegma frigidum an sit in stomacho
 congestum. et fac ut dictum est. vel si defluerit et tunc me-
 liora membrum mittes. ¶ Si vero contingat propter flegma
 acetosum. hic etiam vide an sit congestum vel influat vel
 infusetur et tunc meliora membrum mittes euacuando similiter
 et confortando membrum ne generet tale humorem. Deinde
 attendat humori defluxo aut congesto euacuando ipsius
 vomitu cum his que dicta sunt. Aut digestivum tactum fiat.
 R. origani calamendi ana. ℥. j. sinapis piretri ana. ʒ. ij.
 squille sufficiens ericcate. ʒ. j. fac decoctionem in lib. j.
 aque usque ad consumptionem medietatis. deinde cola et
 aromatiza cum triupiperum: deinde cola et sirupiza cum
 melle spumato. Post in potu tribue. ʒ. ij. cum. ʒ. ij. aque
 mellis aut decoctionis gallege. Post euacua assumpto
 sirupo quinquies cum prehabito euacuate. R. turbitu
 agarici ana. ʒ. j. zinzib. ʒ. ij. salisgeme. ʒ. semis pulne-
 ris yerepi. ʒ. j. puluerizentur omnia subtiliter et cum suc-
 co cepe fiant pilule quarum dandarum post ericcationem
 dos sit a. ʒ. ij. usque ad. v. deinde fiant unctiones siue lini-
 menta et alia exteriora ut nunc dictum est. ¶ Item simi-
 liter convenit tiriaca interioris assumpta aut metridatum.
 ¶ Item confectiones calide tacte. Item cinamum conditum
 garum. conditi. cum zaccaro conveniunt. Libaria calida
 vinctuosa. Item acuta incisiva ut sinapis cepe cap-
 paris bene mature elixe et debite salite asperse vino acui-
 to potenti aut illi infuse puenit modicum saliti piscis aut
 carnis. Item convenit panis bene fermentatus plus com-
 muni salitus aliquantulum fursuraceus. Convenit vinum
 acutum potens copiose bibitum. Carnes etiam vinctuose
 conveniunt aromatizate ut est dictum. Item convenit
 brodium caulium levis coctionis cum carnibus vinctuos

et similis decoctio petros. Item sparagi elixi et sale aspi
et infusi vino acuto potenti loco aceti et licet icidat ace
tum tamen quia stipticum habens et irritans ad appetitum
et ita evitetur omne acetosum. ¶ Si vero appetitus can
inus propter melancoliam a splene infusam stomacho con
tingat si apparuerit repletio splenis non solum ex me
lancolico humore: sed cum peccauerit sanguis convenit
flobotomia basilice sinistre et attendatur digestionem me
lancolici humoris cum sirupo de epithimo. Aut fac siru
pum hunc. R. scolopendrie. ℞. f. corticis tamarisci cor
ticis radicis capparis ana. 3. iiij. fiat decoctio in. 3. x. aqua
ad consumptionem medietatis. deinde post colaturam
cum melle fiat sirupus. Cuius pro vice capiat. 3. iiij. cum
3. j. aque buglose. Deinde euacuetur cum pillulis de epi
thimo: aut cum infusione mirabolanzorum indorum et
agarici ut. R. mirabol. indorum. 3. iiij. agarici. 3. f. sp
ice salis gemme ana. 3. f. et infundatur in aqua mellis
decoctionis scolopendrie in quo dissolue manna. 3. j. f.
et in potu tribue. Et post clistere lauatium in die secu
do aut tertio a medicina da in potu. 3. j. tiriace antique
cum vino odorifero subtili acuto et aque buglose ana. 3. j.
aut. 3. j. f. ¶ Si vero contingat propter vermes exhibe
antur amara per os et pro nunc solum punctualiter di
cendum conveniunt yerepigre. 3. ij. cum aqua decoctionis
aut sublimationis graminis vel cum aqua decoctionis
cornu cervi. Et vide multa alia. xvj. iiij. tractatu quinto.
¶ Clistere tamen vsuale quod fieri potest in febribus
ex lacte asine et aqua sublimationis graminis. ¶ Item
stomacho et ventri potest fieri inunctio. R. olei ros. 3. ij.
aloes subtilissime triti. 3. ij. misce et perforetur pomum
aranceum et per foramen iniciatur hoc totum et sub cine
ribus calidis elixetur: deinde subtilissime comprimatur
et ex isto tota fiat inunctio. ¶ Si vero contingat appeti
tus caninus coniunctus solutioni ventris ut cause. ex par
te non naturalium rerum impendatur regimen ut ta
ctum est. attendendo tamen potui ne sit vinum extremi

saporis. Nam in isto casu reprobat vinum Auicenna
xij. tertij. intelligēdo vt non sit extremi saporis in acui-
tate aut stipticitate ad dulcedinez scilicet coloris vigo-
ris et saporis et alijs. Et ita oportet mediari cibaria.
¶ In cura tamen magis appetus canini transeuntia
aut euacuationes vt vinum altero fuerit intensius et
fm qd vinum fuerit causa aut magis debilitauerit vir-
tutem. Et si vtraq; equiparia fuerint medientur omnia
inter stipticum et vinctuosum et ita intrinsecus appli-
canda vt inunctiones et similia: eodem modo medi-
ent et ita confectiones et alia. ¶ Si vero appetitui cani-
no coniungatur sincopis illi vt infestationi impenda-
tur regimen cum fricationibus et asperisionibus faci-
ei cum aqua rosarum et similibus. ¶ Item cum confe-
ctionibus cordialibus vt plurimum calidis. Videatur
tamen causa appetitus canini: causa similiter sincopis
Et si vtriusq; causa fuerit resolutio impendatur regi-
men vt est tactum. Et si ex nimia afflictione appetitue
sincopis contingeret ciba cū proportionatis rebus cō-
munis appetitus.

¶ Sequitur regimen constrictionis
anhelitus.

Sequitur regimen constrictionis anhelis-
tus cuius Auicenna pma qrti tripli-
cem tangit causam scz aut propter spas-
mum et siccitatem contingentem lacer-
tis pectoris siue anhelitus. Secundam
causam tangit vt materiam prefocatiua
descendentem a superioribus ad guttur et partes illas
¶ Tertiam causam tangit propter debilitatem virtutis
contingentem in nervis anhelitus. ¶ Quartam causam
prout proposito pertinet est multitudo fumorum eleua-
torum ab humoribus qui sunt in venis appropinquan-
tibus cordi et hee cause sufficienter in proposito latius
vide. Ista materia vide. iij. iij. tractatu pmo. capitulo
de strictione anhelitus. ¶ Regimen autem constrictionis

nis anhelitus p primā causam filr est diuidendū in mē
surā rerū nō naturaliū. Primo vt eligatur aer ad frigi
dū declinās et humidū gradatī tamē ⁊ ordinatī q̄ ordi
nes et stratū in estate vt dictū est in regimine acutarū
vt sit mansio ppe aquas: iternat etiā carnea frōdibus
salicū aspsis aqua frigida. ¶ Itē cibi sint facili digesti
onis ⁊ resumptiui vt cōtusa et sublimata pulloꝝ aut
capponū iuuenū. aut pullaz aut sublimata eoz aut aq̄
carnis siue succis factis post cōpressionē pulli aut cap
ponis assati. deinde cōditī cū succo granatoꝝ dulcium
aut pomoꝝ dulciū aut alioꝝ aromaticoꝝ aut leuiter as
setur pullus et continue aspergat aqua sublimationis
viol. Deinde coct⁹ disinēbre ⁊ condia⁹ cū zuccaro aut
aqua ros. aut cū succo arātij dulcis aut granati dulcis
aut dicti pomi dulcis. ¶ Itē cōueniūt condimēta ex la
cte amigdalino ⁊ aqua pulli aut cōtuso pulli et zucca
ro correcto pullo dū coqtur cū lactucis. ¶ Itē cōueniūt
pultes farine ordeī et aqua decoctionis et exp̄sionis
carniū pulli. Itē cōueniunt oua sorbilia ⁊ vitella ⁊ al
bumina tremētia lacteo. Itē conueniūt p̄sces petrini
eliri aut leniter frixi ⁊ butiro deinde p̄dit⁹ cū vino gra
natoꝝ dulciū aut arātij dulci⁹. ¶ Ex oleribus cōueni
unt lactuce aliquāliter elixe spinachia cocta cū carni
bus ad modū cucurbite. ¶ Ex fructibus cōueniūt pruna
bene matura bene dulcia ⁊ infusa aq̄ cocte frigide. Le
resa tamē matura in aqua calida seu tepida deinde po
lita in frigida. ¶ Cōuenit panis de pura simila nō sali
tus ⁊ cōi aliquātulū minus fermētatus ⁊ bene p̄nsat⁹.
Itē in sue farine tēperatione aq̄ aliquantulū plus reci
piens sit moderate ⁊ non violēter coctus. Huic etiam
pueniunt gelatine vsuali modo: excepto tñ q̄ declinēt
ad dulce in pposito pauce acetositas immo ad dulce
dinē declinans ex tribianisoꝝ dulcis ⁊ bene maturoꝝ
⁊ illi⁹ loco ipositovini granatoꝝ dulciū aut succo pomo
rū dulciū aut si affert tps cerefoꝝ dulciū ⁊ bñ maturoꝝ
¶ Ad aliud educant supfluitates p pprias efflusiones


nec repleat cibo vel potu. sed paulatim sumat eodem.
 Somnus sit cōmuni āplior. Quietē queret aīe ⁊ corpo
 ris gaudio et delicijs. Et de coytu non expedit dicere.
 Mesura scōz iquātum regimē dictū sepať pmo et par
 te iulep in quo casu cōuenit iulep viol. Itē iulep subli
 mationis lactucay. Itē sublimationis portulace et pli
 mum similiū. Itē iulep ros. licz modicum habeat de sti
 ptico. Itē syrup⁹ viol. zuccarū viol. ⁊ similia q̄ per te vide
 ¶ Et confectionibus puenit dyazuccaratū. aut pepo cō
 ditus aut pruna condita cū zuccaro albo aut pira cito
 nia multū matura ⁊ dulcia. Itē manuschrīsti cū perlis
 aut sine ipsis cōfectis cū aqua violay. Itē cōueit mar
 ciapan sine calce siue coaglm zuccari cū oleo viol. Itē
 cōueniunt masticationes melonis indi ī aqua frigida
 decocti leniter tamē. Itē angurie: cucumeres. Itēz an
 helatio facta sup aquas decoctionis aut sublimatiōis
 viol. Similit̄ odoratio viol. v̄l nenufaz v̄l salicū v̄l ro
 saz. Itē linitio capitis cū oleo violay. vt. R. olei viol.
 3. j. 6. aq̄ sublimationis lactucarum aut portulace ⁊ epis
 thima frontem et tympora. Aut cape lac asininum aut
 muliebre ⁊ misce cū aqua viol. aut oleo viol. ¶ Item sto
 maco fiant inunctiones ex oleo rosaz aut oleo citonio
 rum vel simile. Itē cōueniūt pfectiones humectātes et
 infrigidātes vt dyazuccarū ⁊ similia etiā cōueit zucca
 rū violay iulep violay manuschrīsti cuz perlis. Si nō
 cōtingat cōstrictio anhelitus ppter defluxū humorū a
 capite attēdať ad euacuādum caput ⁊ cōfortādum ⁊ de
 riuādum materiam ad nares. Itē fiant fricationes cū
 diuersionibus ⁊ cum clisteribus lauatius primo: deins
 de atteritis in quibus ponat̄ yerapigra ac agaricuz vt
 tactū est. Item ponātur v̄tose circa nates. Itēz in pri
 cipio fiat gargarismus cum repellentibus materiam a
 gutture vt cū dyamozon. Item cum aqua zuccari ⁊ mo
 dico acetiz cū alijs similibus suo loco videndis. Si nō
 p̄tigerit ppter neruoz debilitatē veniētū ad mēbra an
 helitus qz hec debilitas maxie cōtingit ppter caliditatē ⁊

11
2
11
ficcitatē attendat correctioni cōpletionis cerebri cū i
frigidatibus ⁊ humectantib⁹ sup tactis. Itē cū iunctio
ne colli ⁊ triplo olei viol. ⁊ simplo pinguedinis galline
recētis lote in aq salicis. Aut. R. olei viol. amigdalaz
dulciū mucillaginis pillij ana. 3. ij. agitaf inuicē et la
uent cū aq frigida ⁊ postea liniat collū. Itē stomacho
fiant fomētationes ex aqua decoctionis salicū et rof.
Itē fiat inūctio ex oleo viol. ⁊ rof. mixt. Aut ex Auiē.
R. rof. corticū cucurbite recentū. 3. ij. portulace. 3. j. f.
sandaloz ru. 3. j. olei rof. 3. ij. cere albe quantūz sufficit
fiat vnguentū molle. Itē per os cōueniūt tacta in regi
mine pme cause. ¶ Si nō cōtingat constrictio anhelit⁹
ppter fumos vt tactū est eleuatos a sanguine multo ad
cor ⁊ pectoralia flobotomaf de basilica sinistra aut ex
trahaf de sanguine fm tenorez virtutis ⁊ attēdaf alte
ratiōi sāguis cū frigidis. ¶ Cordi etiā fiant epithima
ta frigida post euacuationē ne recipiat masias. ¶ Si
nō fiant ppter abundantiā vëtositatis cōsidera an cōicef
cordi ⁊ corrige mēbrū mittēs. Et semp cōsidera an soli
ta euacuatio sensibilis vel insensibilis sit restricta. Et
si emiserit stomachus euacuet a masia humoralī. dein
de adhibeant carminātia vëtositates. vt anisū confes
ctum feniculi carui anetū ameos ciminū gariosilū ca
lamenti aromatici galāga cinamomū et confectiones
facte ex hīs. ¶ Itē inunctiones exteriores cum oleo de
spica vel mastice. Item oleū rutaceū conuenit. ¶ Si nō
vëtositas fuerit circa cor cōuenit oleū liliorū alborū cuz
croco. Aut. R. olei aneti. 3. j. f. spice. 3. j. croci. 3. f. mus
sci ambre. añ. g. ij. galāge gaf. ana. 3. f. misce oīa pter
ambra et muscū ⁊ subtiliter pulveriza ⁊ cū modico cere
fiat vnguentū molle. Circa finē decoctionis iā refrige
rate adde ambra ⁊ muscū tritos ⁊ vnge in regione cor
dis. Et in isto casu cōuenit diamuscū dulce et tiriaca ⁊
metridatum. Et si stante porismo se. aut exacerbatio
ne propter vehementissimū cauma et fumos valde acu
tos conuenit ista cōstrictio vt aliquotiens vidi tribne

re in potu in francia cordialia vt aqua simplicē ro. aut iulep ros. aut aqua frigidam infusionis zuccari ro. mesdij inter antiquū ⁊ nouum vt aquarū sublimationes violaz. aut iulep. viol. vel aqua frigidā infusionis zuccari viol. aut sirupū viol. Itē dat de aqua nenuk. stante vehemēti caliditate. Itē cōuenit aqua boraginis. Item fieri potest hoc iulep. R. aq. sublimationis viol. sublimationis nenufa. sublimationis ros. rub. et sublimationis endiuie añ. 3. j. camfore subtilissime trite. grana. iij. sandolorū. 3. j. aromatizenf dicte aque et hys duobus deinde cū zuccaro albo fiat iulep. Conuenit etiam isto casu sirupus acetositatis citri cū aqua frigida cōuenit regimē aliarū rez ad frigidū ⁊ humidū declinans.

Capitulum de vehementia tristicie.

Sequit regimē vehemētis tristitiez angustie eoz q. noīari pnt pturbatio anxietatē stōachi de q. defminat Auic. xij. iij. trac. v. ⁊ hoc dū vult qñq. multiplicari tristabile. ppt angustiatē humorē os stōachi ⁊ maxime colerā q. hz mordicare i q. etiam ad duo videndū pncipaliter. pmo sup. mensurando res nō naturales vt declinent ad frigidum et humidum et minime multiplicent coleram. Unde ei conueniunt cibaria condita cuz acetos. Puto etiam acetosorum sirupozū factorū cum agresta ⁊ similib. pluries dictis. Itē ex carnibus ⁊ alijs fiat vt tactum est multotiens. Quantum nō ad scdm si colera mordicans affluerit ab epate in stomachum aut cistifell. q. plurimum est attēdať melioratiōe epatis aut cistifell. et euacuantib. precedente digestionē. deinde attendať alterantibus epar i teriorib. ⁊ exteriorib. vt pluries dictū est. Deinde attēdatur stomacho vt euacuatīōes humorē mordicantem Post attendať in frigidatib. vt vino granatoz ⁊ siliuz Et si pncipue i porismo aut exacerbatōe contingit ante aduentum porisimi per duas horas detur mica panis de pura simila tritici loti cuz aqua frigida aut cū exps



Equit regimen difficultatis deglutiēdi
 que si cōtingit ppter malā cōplexionem
 calidaz et siccā sine materia transeat ad
 alterantia et lenientia. et pmo vt tactū est
 ponatur regimen nō naturaliū reruz vt
 aer declinet ad frigidū et humiduz. Libi
 nō sint ptizana ordeī in brodio pulli aut lac amigdala
 rum dulciū cū emulsione seminū cōmuniū: aut cū emul
 sione pauci papaueris aut cū decoctione spinachie cuz
 pullo. Item lactuce vel portulace. Item contusum pulli
 alteratū per lactucas aut cucurbitas vel peponē et simi
 lia. Item panata siue panis infusio in brodio pulli aut
 aliarū carniū domesticaliū magis. Item cōuenit gela
 tina posito vīno granatoꝝ dulciū loco aceti. Item cons
 ueniunt pisces elixi. Item oua sorbilia tremētia. Item
 panis de simula pura minime salitus. Item vīnum dulce
 limphatū aut parum limphatū cum aqua zucchari. Item
 aqua ordeī cū zuccharo. Ex fructibus cōueniunt pruna
 bene matura: cerasa bene matura. Quātū ad istud vīte
 tur nimia repletio vel inanitio nec tollerēt sitis nec fa
 mez vnde frequēter colluat os et gargarizet cum aqua
 ordeī vel zuccharata. Ad illud conuenit gaudiū somn⁹
 et leticia. ¶ Quantuz ad medicinalia pmo sumenda per
 os cōuenit iulep viol. et eius sirup⁹ et zuccharū viol. cuz
 aqua decoctiōis viol. aut sublimationis earū. Similit^r
 iulep ros. infusionis zucchari ros. Item sirup⁹ ros. aq̄ in
 fusionis zucchari ros. medij int̄ antiquū et nouū. Item de
 coctio iuiubarū. Item sebestē prunoꝝ maturoꝝ bñ aut ce
 rasoꝝ bñ maturoꝝ. Item dyazuccharatū. Item pepo p̄ditū
 Item aque angurie cū zuccharo. Item iulep eius aut iulep
 lactucarū endiue vel portulace vñ nenufar. vel si esset
 magna flāma iulep sempuine aut iulep spinachie. Item
 cōuenit sirup⁹ succi granatoꝝ valde dulciū aut cerasoꝝ
 aut prunoꝝ valde dulciū et maturoꝝ. Item in ore teneat
 q̄ dicta sunt. Item iulep viol. et filia dicta. ¶ Inferi⁹ pōt
 fieri clistere tactum in regimine anxietatis stomachi.

Exterius vero in medio colli trahendo sursum et deorsum
ad medium spatularum fiat inunctio cum oleo viol. loto cum
aqua sublimationis viol. aut lini cum succo lactucarum
aut salicum aut cum aqua sublimationis harum rerum aut aqua
decoctionis. Item odor et aqua nemusarum. aut viol. aut si-
milium. Item aspiciatur causa huius male complexionis principa-
liter et si membrum aliquid contingat illi impendatur regimen. Item
non alio repugnante epithima cor et epar ut est tactus. scilicet
in regione acutarum. Si vero fuerit mala complexio cum mate-
ria attendatur educationi et fiat lenificatio cum cassia aut ma-
na aut decoctione prunorum aut violarum aut passularum.
¶ Si vero esset mala complexio sicca tamen attendatur humectan-
tibus tactis eligendo minus frigida. Si vero causa fuerit ni-
mia repletio sanguinis tunc educ primo feces cum clisteri
lenitivo: post flobotoma de vena cava vel basilica dextre
partis secundum quod repletio fuerit maior vel minor et secundum quod in-
tendis magis vel minus divertere. Deinde adhibeat re-
gimen non naturalium rerum ut aeris et aliorum. Sint tamen cibi
pauci nutrimenti ut prisana ordeii cocta in aqua cum mo-
dico zuchari aut in aqua pulli non pinguis. Item potet
aquam ordeii cum zucharo aut limphatissimum vinum: et alia
per te vide. ¶ Ex parte medicinalium post flobothomias
conveniunt vntose super nates posite. Post ventosas super
finem colli medio conveniunt fricationes fortes extremorum.
Item frequenter solutiones ventris cum clisteri vel supposito-
rio. Conveniunt gargarismata saltem in principio et
post evacuationes cum modicissimo aceti cum aqua zuc-
chari aut dyamoron: aut alijs precipiendis locis suis. Si
vero contingerit propter malam complexionem humidam res
mollientem tunc preevacuata materia attendatur siccan-
tibus aromatibus stipticis. Unde convenit decoctio zin-
zib. vel cinami aut thuris sed non sit domesticum conve-
nit iulep ros. aromatizatum cum cinamo vel simili. Po-
test fieri inunctio cum bdellio et oleo masticino ut de
spica. Item mensurantur non naturalia et declinent ad
siccum et cibi similiter ponendo aliquid de pulvere cina

c

mi vel anisi gar. et zinzib. ¶ Potus sit vinū rubeū aliq̃
liter stipticu. Si nō contingat constrictio ppter malā
complexionē frigidā mensurētur similiter non natura
lia vt ad calidum declinent per te ex prehabitis collige
et exteriora applicando etia locis dictis sup et etiā ori
stomachi quia fm plurimuz sequit in pluribus materia
in sua cōplexione cōplexionē oris stomachi. Si nō cō
tingat cōstrictio ppter apostema oris guttur aut meri
regunē earū sume ex locis pprijs vt. ix. iij. et. xij. iij.

¶ Capitulū de frigiditate extremitatū.

Sequit regimē vltimi accidēt q̃ est frigoris
extremitatū fm Auiē. pfundatio caloz et at
tende ad caput vel ad loca appostematis aut
dolore de frigiditate cōtingēte in principijs
potissimoz dictū est. Si ergo ptingeret extre
morum frigiditas et profundatio caloris ppter multā
materiā opprimere spiritus et impedire eozū expansio
nem attendat primo euacuationi cōi tacte sup capitus
lo de cura putridarū in generali. Deinde fiat minora
tio ppria p flobothomiā vel farmaciā vt iudicat reple
tio. Deinde obstruent porū cū fricationib⁹ factis cuz vi
no albo subtili aut cū decoctiōe melliloti aut maioraz
ne vel ysopi. Et fiant sepe fricationes nō repleto vētre.
Et deductis superfluitatibus per ppria loca. Itē adhi
beant digestiua et euacuatiua ppria fm materias peccā
tes que omnia inferius patebūt. ¶ Item ponātur extre
mitates et pedes et crura vsq̃ ad media cotarum et ma
nus et brachia in aqua decoctionis dicte. ¶ Item si re
tente forent aliquę solite euacuationes isto aperiatur
et si non esset apertionis modus per aliam equipollens
tem regionem euacuentur maxime tamen fricentur in
teriora vt core et crura et ponantur ventose super natis
bus sine scarificatione aut scarificando si indicauerit
scarificatiōez timor aut aliud signū. Si nō ptingerit sub
mersio caloz ppter apostema magnū intrinsecū staticū


n iij

matine vt ventosa ad se trahēs regat regie appropat
al's apostemat illi' p fricationes euacuatiōes ⁊ alia.
Deinde fiant fricationes et positiones extremorū ad
aquā calidā ⁊ ventositōes in natibus. ¶ Si nō contin
gat pfundatio caloris a paucitate spiritū et sanguis
attendatur refectioni virtutis in febribus cū refouenti
bus virtutem cibalibus et medicinalibus et alijs nō na
turalibus reb' a quibus inchoandū est. Unde aerē ha
beat in actiuis et passivis temperatū ⁊ in passivis aro
matizatū rebus odoriferis vt pomis piris corticib' ci
tri aut citranguli aut imonū aut arāci vel frondibus
iuniperi aut expressionibus aquarū tactis sup ca. regi
minis acutaz. ¶ Libi sint leues ad digerendū resūpti
ui tacti pluries vt contusū pulli siue capponis vel per
dicis vel fassiani vel coturnicis vel sublimatū horū aro
matizatoz cū cinamo ⁊ alijs aromaticis cordialibus.
Et si non abhorret muscū vel ambzā siue muscatū subli
matum vel ambratum vel gariofilatum. aut decoctio
carnium post vehementissimam coctionem inter duo
incisoria expressarum aromatizatarum cum aliquo di
ctorum aromatū aut misceatur modicū vini boni odori
feri saluiati dicte decoctioni. ¶ Item aqua capponis
assati taliter aromatizata cum modico vini assumpta:
aut aqua carniū vitelli lactantis et similiter condita
aut etiā boragines et sine multis speciebus aut multa
agresta. Item cibariū factū ex lacte amigdalino i bro
dio pulli aut brodetū ex vitellis ouorū leuissime coagu
latorum ex decoctione capponis vel pulli. ¶ Item oua
sorbilia trementia. Itē testiculi galloz nō coeuntium
aut arietum iuuenum aut capreorum. Panis modicū
comedat et loco eius cialda vinum sit album aromati
cum et sapore mediū magis ad dulce declinans. Alia
satis patent. Eligantur leues extremorū fricationes.
Item aspersiones cū vino aromatico tēperato cū aqua
buglose et mellise in quo si non abhorret ponatur mus
scus cum ambzā. Et potes si vis ordinare vinum. R. vi

ni. lib. ij. aq̄ buglose. aque mellisse ana. 3. iij. pulueris electuarij de gēmis descriptione Mesue. 3. 6. bulliať puluis in dicto vino aut melius ponatur in fine decoctionis vini ne resoluat in fumū aut cape dictū vinū et fac bullire gať. solū. Aut lz nō sit vsuale. R. tiriace antiq̄. 3. ij. vini dicti. 3. x. calefiat ⁊ misceat ⁊ lini extremitates huc epithima aut cape aquā vite ⁊ tepida ⁊ pōe ī ista coctione croci triti. 3. ij. aut. R. aq̄ maiorane mente calamēti pulegij acozi. ana. 3. j. 6. cimini gať. añ. 3. j. bulliant ī lib. j. vini aromatici ⁊ in illo bene calido epithimētur extrema ⁊ liniantur. Aut. R. croci. 3. j. gať. 3. 6. bulliant in. 3. x. vini ad cōsumptionem q̄rte partis: et in fine decoctionis iam tepidante vino. R. musci ambre carabe añ. grana. iij. misce et lini testiculos et eorum appenditia. Deinde calefiat pannū fumigatū fumo huius pulueris R. puluis dyamusci dulcis tamarisci thuris mastice añ. 3. iij. ponat vnus coclear ad prunas. deinde suffumiget pannus ⁊ humectatis locis applicet. ¶ Item cordi fiat istud epithima. R. aque buglose. 3. ij. melise. 3. iij. pulueris electuarij de gēmis descriptione Mesue. 3. 6. pānum cape scarlati quadratū ad quantitātē palme man⁹ et īmerge dicto liquori calido: ⁊ exprime et superpone finistre mamille. Aut fac sacculū de dicto puluere ⁊ fomenta ipsum vaporibus decoctionis citri et in vino vaporate caliditate lacertos dicto vino aspersos ¶ Item fiant odoramenta sicca ⁊ humida Primo humida. R. vini aromatici. 3. iij. ambre grana. iij. gariofilozū subtilissime tritorū. 3. iij. nucis musca. subtilissime puluerizate. 3. ij. aque mellise. aq̄ maiorane añ. 3. 6. ponantur in ampulla stricti orificij. ⁊ post cōsumptionē liquorū ī ampulla recipiatur odor. Siccum odoramentum poterit esse hoc. R. gariofilozū subtilissime tritorū. 3. ij. corticiū citri similiter tritorum cinami macis nucis musca. añ. 3. ij. musci ambre grana tria. Aut si abhorret muscum ponantur ambre grana. vj. storacis calami. 3. 6. puluerizata hec omnia subtilissime in findone de grana

texture densissime et duplicati serici liniatur etiam sepe
facies cum vino decoctionis dictorum aromatum pres
dictorum.

¶ Regimen singultus.



Singultus regimē singultus qui si cōtingat
ppter repletionē stomachi ex cibo vel po
tu nimio sumpto in se. aut ppter materias
multas aggregatas in stomacho primo
eductis fecib' supposito aut clisterio
puoce' vomit' et si remāserit post vomit
tus remanēte grossa ventositate aut pte rei molestatis
stomachū: tūc post vomitū conuenit accidēs aīe subito
applicatū. Item fricatio extremitatū aspera. Itē vento
sa posita sup vmbilicū. Itē circa fundū stomachi et sup
mediū sine scarificatiōe. Itē ventosa posita sup spatu
las vel posita in pulpis spatularū vel posita circa. xij. vñ
xij. spondilē. Itē asperio subita faciei cum aqua ros.
vel simili. Item retentio anhelitus ex causa quā ponit
Auc. excrescit em calor et subtiliat humorē et agitatur
et magis exteriora petunt. Item cōfert somnus post vo
mitū dictas euacuatiōes ebētās sensus oris stomachi
et ad resolutiones materierū faciens. Itē cōmotio cor
poris. Item tollerantia famis et sitis. Item sternutatio
supposito q non noceat capiti. Agitatio pectoris ac si
homo vellet expellere catarrū. Itē calefactio stomachi
et colli cū panno calido. Si nō cōtingat singult' ppter
materiā flegmaticā vel colericā vel vētositatē fiat eodē
modo eductio fecū. Deinde puoce' vomit' et postea ex
hibeant. iij. 3. yerepigre cū aqua absinthij aut dētur pil
lule de yera simplici Balsi. a. 3. ij. vsq ad. iij. 6. aut pilule
aloetice sole i eadē dosi. Deinde debite euacuata mate
ria a stomacho si remāserit laritas in stomacho puenit
kebulus cū zuccharo cōditus et spēbus aut cinainū cōdi
tum aut trocea grossa. Similiter exteri' cōueniūt inun
ctiones ex oleis stomaticis. vt de spica de mastice de ab
sinthio: aut sacculatiōes et cerota ptracta. ¶ Si nō con

*frictio
ventosa*

vngta

tingat singultus a materia viscosa triplex habet intentio fm̄ Auic. Una est resolutio materie siue remotio siue subtiliatio ⁊ incisio eius. Secūda pmutatio complexionis oris stomachi ab ista materia alterante aut ne materia alteret. Tertia intentio est aliqualis stupefactio sensus oris stomachi maxime si fuerit materia viscosa mordicans. ¶ Prima intentio cōpleť per multiplex oris mel. Illud rñ qđ cōmendat Auicē. in. iij. cañ. est orimel squille. vt. R. orimel⁹ squillitici. ʒ. ij. aque tepide. ʒ. ij. f. misce ⁊ da ad bibendū vt vomat. Aut si vis potes dare loco digestini. aut fac hoc digestinū. R. cinamomi gar. ana. ʒ. iij. bulliāt in. xxj. ʒ. aque ad cōsumptionē quarte partis: postea coles. Deinde. R. aceti cōis. ʒ. j. ⁊ cū melle sirupiza ⁊ in potu tribue quattuor vicibus puoca vomitum aut solue ventrem cum yera aut pillulis de yera pigra ⁊ similibus. ¶ Item conuenit post inunctionē materie orimel compositū ⁊ similia ex subtiliātibus ⁊ incidentibus materiā. Item post cōueniunt solutina tacta aut etiā infusio agarici tacta correcta cum salisgēma ⁊ spica. ¶ Secūda intentio cōpleť per alterātia ⁊ subtiliātia ⁊ incidentia vel ex parte nō naturalium rerū cōuenit aer declinans ad calidum ⁊ siccum. Item cibaria habētia vim incidendi ⁊ subtiliandi. vnde conueniūt cappari conditi cum aceto. Aut auicule cōdite cum saluia et roremarino ⁊ menta. ¶ Item epule sue condiātur cum cynamomo aut aspergantur. Item panis sit cōmunis fermentatus ⁊ magis surfureus ⁊ salitus non tamē opugnante fe. aut si oporteret limphetur cum aqua decoctionis cynamomi. alia per te collige. ¶ Ex medicinis corrigentibus cōplexiones frigidā primo in interioribus est confectio de cynamomo aut zinzib. conditū aut tragea grossa aut metridatum. ¶ Conueniunt inunctiones exteriores calide: vt ex oleo spice vel de absinthio aut ex oleis de cynamomo sacculos et cerota intellige. ¶ Tertia intentio cōpletur per quosdam trociscos laudatos per Auicennā decimatertia tertij tractatu qnto

Amā viscosa

Resolutio ⁊ incisio

Permutatio

*Stupefactio
sens⁹ oris
stom*

Tro. 41

A² ma flara
grossa

de cura singultus quorū descriptio. R. costi. croci. ros. re
cētū mastic³ spice ana aū. iij. siue. 3. iij. siue fm quos
dam aureos duos aloes opū ana aū. j. cōficiātur cum
succo pfilij ⁊ bibat ex eis medietas aurei. j. pfilij em et
opiū stupefaciūt: spica confortat ⁊ resoluit ⁊ satis incli
nat humiditates ad ptes vie vrine ⁊ p eas illas educit.
Aloes tñ inclinat ad vias secuz ⁊ expmit eas costus et
crocus ⁊ aromatizāt ⁊ pfortant calefaciēdo. ppter hoc
ergo fiāt isti trocisci valde pueniētes singultui vehemē
ti ⁊ submersioni materie nec hec est magna dos. ¶ Itē
cōmendat etiā Aluic. tiriaca. s. nouā. ⁊ Pbiloniū in hoc
q in ipsa est de stupefactiōe resolutione ⁊ expulsiōe ⁊
cōmēdat etiā p solutiūo pillulas stomaticas quas vide
a Des. l. 3 em ponātur in .v. ¶ Si nō singultus pornez
niat a materia flegmaticā grossa: pñdera etiā si sibi ali
unde mittat ⁊ meliora mēbrū mittens euacuādo ⁊ cons
fortādo: deinde extrahe materiā in stomacho exñte vo
mitu semp p suppositis eductionib⁹ fecū. Rege etiā per
nō naturalia calida ⁊ sicca ⁊ filr medicinalia. Et si ma
teria singult⁹ sit grossa frigida intētio ē frigidare ⁊ sub
tiliare. Scdo euacuare materiā. Tercio corrigere ma
lam cōplexionē frigidā. ¶ Cōpletur pma intētio edu
ctis supfluitatib⁹ minoratiōe qñq p sirupū duarū radi
cū: deinde assumpto sirupo euacuet cū influxiōe agari
ci mō tacto: aut pillulis factis cū simplici agarico mō
modo. R. agarici. 3. iij. salis gēme. 3. j. spice. 3. f. epu
mi. 3. f. terātur omnia subtilissime ⁊ eis cum oximelle
squille fiant pill⁹ euz oximelle simplici. sitq earū dos.
3. ij. vsq ad. 3. iij. Itē pueniūt pill⁹ stomatice. ¶ Itē
post euacuationē conuenit zinzib conditū. Itēz amisu
confectū. Itē ciminiū confectū. Et si sit necessariū itera
to subtiliare materiā cōuenit iste sirup⁹. R. aque acozi
aque absinthij ana. 3. j. f. aque melise. 3. ij. aque abrotai.
3. j. f. aromatizen^t dicte aque euz. 3. ij. cimini. Post. R.
aceti. 3. j. ⁊ post colaturā cum sufficienti quātitate mel
lis fac sirupū postea euacua vt est tactū. Et post euacua

tiones cōuenit tiriaca antiqua aut metridatum. cōue-
 niunt cōfectiones calide tacte vt dyacinamomū. ¶ Itē
 puenit puluis iste quo possunt aspergi cibaria. R. anisi
 feniculi ana. 3. iij. ameos azari ana. 3. j. abrotai. 3. f. pul-
 uerizenť omnia subtilissime. Deide. R. cinami. 3. ij. zuc-
 chari albi quātū ad oīa. Quartū in isto casu dicit Auić.
 castoreū habere mirabilē pprietatē: melius est tamē q̃
 exteri⁹ inunctione ponat sup loco castorei videlz pip
 albū vel etiā nigrū vel galanga. ¶ Si nō contingat sin-
 gultus et puro frigore tūc cōueniūt calefaciētia iterio-
 ra ⁊ exteri⁹. pmo tñ habeas menti regimē nō natura-
 lium tactū. ¶ Item cōueniunt tiriaca ⁊ metridatū cōfe-
 ctiones tacte inunctiones fricatiōes extremitatū cū pā-
 nis calidis. Itē ventose posite sup stomachū sine scarifi-
 catione. ¶ Si etiā cā singultus sit humor mordificās
 vide an sit effusus aut actualiter effundat aut sit in eo
 cōgestus. Et si pmo effusus sit ⁊ effundat querat primo
 mēbrū effundēs. Et si sit repletū euacuet mēbrū vt dictū
 est. Similiter in memoria q̃ si sint retēte euacuatiōes
 aliq̃ ille reiterant ⁊ fiant: ⁊ si nō est possibile vt fiat eq̃
 pollēter puocent. ¶ Si sit materia effusa vel cōgesta tūc
 tempret vomitus illius si fieri pōt: aut soluat venter vt
 tangit Auić. cum yera ⁊ sirupo acetoso vt. R. yere sim-
 plicis Baki. 3. iij. sirupi acetosi simplicis. 3. j. f. aque ordeī
 3. ij. vel. iij. misce ⁊ in potu tribue. Aut tribue pilulā de
 yera. 3. j. vel etiā cū infusione agarici vel infusione mi-
 rabila. citrinorū. Et si vis facere digestiōē vel cōforta-
 tionez stomachi potes dare orizachare. 3. j. f. cum. 3. iij.
 aque ordeī aut aque zucchari. Aut. R. aque sublimatio-
 nis acetose vt dos. sit. R. aque acetose. 3. ij. endiuie. 3. j.
 f. vini granatorum muzorū. 3. ij. zucchari quātūz sufficit
 sirupiza cum zuccharo et sit pro vicibus duabus ⁊ post
 euacua si expedit. ¶ Et si actualet ⁊ fortē mordicatio-
 nem percipit tribue aquam dictā acetose cū iulep. viol.
 aut ros. aut lac recens aut aquam ordeī in qua dissolu-
 ta est mucillago citoniorum. Item conuenit decoctio

*Ex figo-
re*

*Ab humore
mordificāte*

X

Enula sicca

*Ab apatē
epatis*

A farina

prunorū granatorū dulciū. Exterius nō cū oleis stoma-
ticis frigidis vt ros. vel citoniorū vel filium. Itē regis
men nō naturalīū rerū declinet ad frigidum. In hoc ca-
su cōuenit gelatina modicissime acetosa de qua dictū
est. ¶ Si nō singultus sequeret vomitū retenta vento-
sitate circa os stomachi vel circa stomachum vel meri
vel pcepta mordicatione fiat vt tactū est. In hoc tamē
casu Auicenna cōmendat enulā siccā et enula sicca est
ultima ī hoc. ¶ Si nō materia remanēs est humor mor-
dicās attendat lubricatib⁹ siue facientibus lubrica-
re sicut decoctio prunorum tamarindorū ana. 3. ij. pas-
sularum. 3. iij. fiat decoctio in aquā. Post colaturā dis-
solue manne. 3. j. f. et tantū cassie. ¶ Similiter cōuenit
decoctio viol. vt. R. viol. siccarum siue fere siccarū. 3. j.
prunorum tamarindorum. 3. j. fiat decoctio postea cole-
tur in aqua. R. succi ro. recentium. 3. ij. zuccari albi. 3. j.
et in potu tribue. ¶ Si nō contingat singultus propter
apostema epatis existens in concauo attendatur cure
faciendo cursum contractum per flobotomiam et per
alia que suis locis videnda sunt. deinde attendatur sto-
macho cum ipsis confortantibus cū inunctionibus fri-
gidis et stipticis sicut oleo ro. vel citoniorum vel simili
vel dando in potu aquam ordeī vel succum granatorū
vel alium succum frigidum siccum stipticum de quo su-
perius facta est mentio. ¶ Si nō contingat singultus
propter assumptionez farinacie tunc vt tangit Odesue
aut supueit purgatiōi aut sibi seqt eā. supueitio aut ei⁹ int⁹
dū est. pp̄t catartici dispositionē. int⁹ dū pp̄t dispositio-
nē matie mote p ipm dispositio catartici aut ē calitas
excedēs nocēs mordicatōe sua aut ē siccitas corrugās
et coartās. Fact⁹ pp̄t mordicationē aut puēit a mā cala
mordicāte q effūdit ad stōachū sua mordicatōe irritās
vt phat et huius regimen esse patet p ea q dicta sunt ī
singultu proueniente a materia calida mordicante q
ratur tamen eductio materie vomitu aut etiam in solu-
tione ventris vt est tactum et potu refrigerante acui-
tatem et mordicationē vt ex aqua ordeī vel simili q nō

nomino tedio narrationis. Aut si contingat materias commotam esse grossam et frigidam aut esse grossam ventositatem fiat vt predictum est in vtrisque. ¶ Si vero contingat mordicationem medicine queratur eius depositio et depressio acuitatum vt dictum est. Si vero contingat propter fortem euacuationem vt presumptio esset frigiditatis tunc impendatur regimen non naturalium rerum vt ad humiditatem declinet. qualis copulationis debeat esse aer patet. ¶ Eibi vero sunt contusa pullozum correctorum cum lactucis aut endiuia aut cucurbita. ¶ Si vero oppungeret fluxus vel aliud conuenit similiter sublimatum pulli. ¶ Item gelatina dulcis. Item pisces petrosi aque bone. Item oua sorbilia et testiculi gallozum etc. de quibus dictum est. Item cibaria facta cum lacte amigdalino de superius dictis. ¶ Item vinum album aut colore mediū limphaturz subtile mediocri et aliquantulum declinans ad dulce. ¶ Ex medicinalibus vero conuenit inlep viol. Item sirupus violarum Item zuccarum ro. zuccarum viol. medium inter antiquum et nouum. Et si esset actualis fluxus collige ex dictis competentia. ¶ Item ex confectiōibus manuschristi cum perlis. ¶ Item diazuccaratum. Confectio de peripone marciapanū factum cū oleo ro. aut amigdalazarū. vel nenufa. conuenit loto pluries in aqua simplici frigida vel ros. vel nenufa. et confectio ex pulpis capponis et zuccaro. et exterioribus vero conuenit inunctio facta collo et spine vt. R. olei viol. 3. j. f. olei amigdalazū dulcium. 3. j. olei de cucurbita vel lactucarū. 3. f. pinguedinis galline recentis. 3. vj. lauentur dicta olea in aqua ro. Postea cum cera alba fiat vnguentum et vngentur dicta loca. ¶ Item inungatur stomachus ista inunctione. R. olei ro. 3. j. olei citoniorum viol. ana. 3. f. inungatur stomachus et epithimetur cor aut epar aut stomachus si apparuerit signa caloris epithimatibus tactis et tagēdis. ¶ Renibus vero fiat isto stāte inunctio ex ifrigidantibus oleis superius descriptis per Oves aut ex oleo ro. et modico aceti quod est melius. ¶ Sequitur regimen vertiginis.


Sequitur regimen vertiginis et scotomie que in febre cōtingit seruentur ista que Auicenna t̄agit p̄ma .iij. tractatu. v. de vertigine vt vites in spectus omniū rez citovolueriū pfūdatur rez aut altaz valde etiam terribiliū valde et intēsaz in sua obiectione: auditus etiam sonoz altoz et horribiliū. Itē omne accidens anime vel intensum et illatū cito corpori. Et si cōtingat vertigo a vaporib⁹ a toto corpore eleuatis tempore febris fiat colliriū de melle. post cuius operationē fiant fricationes corporis et cruriū deinde aliorum extremoz. vt ad interiorz etiam et brachioz. Item cōueniūt v̄etofationes circa nates et circa pulpas scapularū posite cōueniūt refrigerantia et phibentia euaporationes et ascensus vaporis vt sunt iulep frigida tacta vt robur et sirupus acetosus simplex. Item fiat cōfortatio capitis post diuersiones epithimādo cū hoc leui nō repugnāte catarro vel alio. R. aque ros. 3. iij. acet. 3. j. cōcute bene et infunde pannū lineū album estate hyeme. nō repidū. aut epithima ex aqua viol. cum aceto vel cū aqua nemusar. aut lactucarū aut simili ex notis aut ex oleo ros. cū modico aceti fac etiā hūc odorare aquā ros. cū sandal. ru. et modico aceti. ¶ Regimen nō naturalium rez satis patere potest Cōtinue post cibū et potū capiat bolū codognate cū zuccaro sine speciebus. Aut citoniū conditū cū zuccaro sine speciebus aut assatū. Vel pirū aut pomū aut coriandrum conditū vel correctū. Aut micā panis infusi alicui robur acetoso et dictis. ¶ Itē si epar fuerit in causa euaporationis sua caliditate aut cor vel spiritualia impendat illi mēbro regimē cū refrigerantib⁹ et epithimatib⁹ aut inunctionibus seruatis in canone euacuationū. Si r si contingat vertigo ppter vacuitatē stomachi vt effluens colera et mordicans sit causa agitationis et cōmotionis spiritū visibiliū: attendat enī educationi cum vomitu vel educatione ventris: postea vigoret stomachus cū assuptione robur acetosoz de quib⁹ dictū est. ¶ Et similiter

si afflictio sitis vel famis contigerit aut euaporatione
 acutay et morbiliū tēpore euacuationis cibetur patis
 ens aut potetur refrigeratib⁹ et vigoratibus stomachus
 Et si phibetur euaporatiōes: quale est q^d dictū est. Aut
 inbeatur infirmo: motus: locutio: et alia tacta sunt sup.
 Item camera: sit obscuri aeris. ¶ Si nō euenerit vti
 go ex nimia abūdantia sanguis: in toto euapo: ante: ad
 caput premissa secum educatione: siue cōmuni minora
 tione: cum cassia. aut manna: aut decoctione lupulli: at
 tēdatur ad flobotomandum: non deficiente v^{ir}tute: et
 flobothomē basilica dextre partis vbi euacuare propo
 nis cū attentione notabilis diuersionis: aut si non intē
 dis diuertere tātū. Sed minus medietate ear^{um} alio quo
 modo equaliter: aut quasi euacuato flobothoma venā
 mediam siue cōmunē aut nigram. Et si cum hoc inten
 deris ad immediatius euacuādum: tūc erit puenientior
 flobothomia cephalice. Deinde si intēdis imēdiate eua
 cuare: et diuertere a pte anteriori ad posteriora: flobothoma
 venā q^{ue} est post aurem. De qua dicit Auicēna pri
 ma iij. tractatu. v. in cura v^{ir}tiginis. Est enī optima i cu
 ra vertiginū materialium: et q^uq^{ue} flobothomē: nō solū
 in vno latere ymo in duobus: s^{ed} Mesue existente ma
 gna repletionē: et q^u in toto. Et si ex altero laterū face
 re volueris: tū et dextro magis fiat q^u sinistro. Aut etiā
 cōuenit scarificatio cartilaginis aurium: quā Mesue dicit
 valde cōpetere. Item conuenit ventosatio crurium aut
 coxarum vel natum: et ventosatio pulparū spatularū: et
 ventosatio sup collum facta. Item puenit s^{ed} Auicē
 nam cauterizatio dictarū p^{ar}tium siue venarū: q^{ue} sunt post
 aures dicēte Auicenna allegato capitulo. Et quādoq^{ue}
 cauterizatur dicta vena pprie: scilz: in v^{ir}tigie: cui^{us} causa
 est accessus: vapor ex corpore i quacūq^{ue} via eleuet. Itē
 rege infirmū si in solo capite esset sāguis abūdātia: per
 flobothomiam cephalice: et p ventosas tactas. Et in om
 ni v^{ir}tigie vide q^uditū est pluries: si aliqua euacuatio
 num sāguis retēta sit: tūc ad illā prouocādum redi aut

equipollenter fac. ¶ Rege post p non naturalia debite
aut per aerē declinantē ad frigidū ⁊ siccū. talē per na-
turā vel artificiū pōt regi per cibos ēt frigidos quales
sunt gelatina ⁊ sulcida aut ptisana ordei cū succis gra-
natorum vel agresta que per te vide. ⁊ alia nō natura-
lia similiter rege. ¶ Item ex medicinalibus cōuenit si-
rupus acetosus simplex. aut iulep ros. aut robur aceto-
sa dicta vel alia remissiuā caloris vel feruoris corian-
drum conditū vel correctū cōuenit in isto casu aut siru-
pus factus ex decoctione coriāndri Aut si volueris frigi-
dius. R. mucillaginis pillij. 3. j. f. a que. ro. 3. ij. zuccari
3. j. f. concute bene inuicē et in potu tribue ⁊ ex Mesue
sumit. Aut cape mucillagines seminis citoniorū ⁊ idē
fac. Itē pueniūt alia satis nota. phibentia feruorē pri-
uorū tamarindorū ana. 3. ij. coriandri correcti. 3. j. viol.
tertia 3. M. j. fiat decoctio: deinde coletur ista et i aqua
post colaturā. R. cassie aut māne. 3. j. f. deinde timpori-
bus ⁊ fronti fiat epithimatio ex oleo ros. ⁊ modico ace-
ti secū concusso. Itē fiant odoramēta tacta et adde cā-
phorā si vis. ¶ Si nō causa vertiginis sit humor cole-
ricus si cū eo peccauerit sanguis fiat slobotomia leuis
postea transi ad digerendū humorē si sit vehementer ca-
lidus aut sicc⁹ cū sirupo viol. vel simili. Postea euacua
vt Auic. ⁊ Mesue tangūt cū pillulis de yerapigra aut i
fusione aloes aut cū mirabol. aut infusione mirabol. ci-
trinoꝝ vel māna vel cassiafili. ¶ Itē in hoc casu cōue-
nit regimē declinans ad frigidū ⁊ humidū aliqua'r vi-
de p ter ita dic de odoramētis et alijs. Si autē fuerint
humores melācolici digere vt predictum est et euacua
cū pillulis de epithimo aut infusione mirabol. indorū
in aqua lactis. addito manna vel cassia et infusione fol-
liculorū sene. ¶ Si nō sint flegmatici cū sirupo de stica-
dos digerant deinde euacuant cū pillulis cochys aut
cū agarico vel manna vel cassia. Et si sint mixti tunc di-
gere cū aqua sticados vel viol. Postea euacua cū pillu-
lis stomaticis descriptione Mes. aut cōfectione de stis

cados quā ponit Mes. in suo de appropatis auctori-
tate cuiusdā in ca. de vertigine cuius lra hz ita. Confe-
ctio de sticados cuius iunamētū est sublime ad vertigi-
nem cuius materia est flegmatica et colerica. ⁊ alia lra
habet: augmētū ad ru. adaptare possumus addendo mi-
rabol. citrinos cui⁹ descriptio est hec. R. yerepigre. 3. x.
agarici epithimi ana. 3. iij. mirabol. indoꝝ emblicoz
sticados ana. 3. iij. sal. indi. 3. ij. confice cum secaniabin
et sit dosis a. 3. j. vsq; ad .iij. cum ieiuno stomacho cum
aqua calida sine aq; zucarivel ordeī. ¶ Si nō sit causa
vertiginis casus vel pcussio: attendat q̄etiz regimīni
istoꝝ. In tpe nō actual vertiginis fiat q̄es ⁊ fiat diuer-
siones ⁊ alia diuersiua. Et si fuerit a stomacho vt pluri-
mum est euacuet stomachus. Et si lra si ab alio mēbro at-
tendat regimīni illius. Et si materia sit in capite atten-
datur p̄p̄us euacuationibus que tacte sunt.

¶ Regimen terroris in somno.



Regimē terroris i sōno ⁊ sōnoꝝ terribili
um q̄ tūc i sōno existēte fe. p̄tigūt vt plus-
rimū p̄p̄t effumationē vapoꝝ hūoꝝ me-
lācolicoꝝ adustoꝝ et fe. aut ēt ciboꝝ cor-
ruptoꝝ. Si q̄ cōstiterit in stōacho cibos
esse corruptos p̄suppositis educationib⁹
fecū educant vomitu aut clisteri. Postea regat infir-
mus p̄ nō naturalia debitayt aeris satis tēperati. Itē p̄
cibos ⁊ potus faciles ad digerēdū ⁊ ineptos putrefacti-
onē. sicut ptisana ordeī ⁊ panata ⁊ cōtusuz pulli correcti
cū agresta ⁊ alia similia q̄ p̄ tevide. Si non sit causa me-
lancolicus humor adustus p̄mo digere sic. R. aque sub-
limationis funi terre. 3. iij. f. aque buglose. 3. ij. aromati-
zētur cum modico carabe. vt grana. ij. postea sirupizan-
tur. et in. iij. assumptiones postea diuidatur: post exhi-
be infusionem mirabola. indezum et citrinorū infuso-
rum in aqua lactis. Et tribue cū manna aut cassia. Et si
causa sit humor melācolicus nō adustus regat vt predi-
ctum est et apparebit in cura quartane.

¶ Capitulum de non vera frenesi.



Regimen nō vere frenesis ⁊ alienatiōis
cōtingentis plurimū ex eleuatiōe va-
porū ad caput ⁊ contigit pluries adue-
niente augmēto principio porismi vel
exacerbatiōis post somnū pluries etiā
pro eius regimie queras pmo eductio
fecū ⁊ cōis minoratio clisterio aut sup-
positorio. Et si nō institerit porism⁹ fiat clistere in quo
pone de yerapigra. ʒ. i. aut pone. ʒ. i. agarici ⁊ alia iam
tacta. ¶ Et instante tamē porismo nō est malū impone-
re suppositoriū de melle cū tribus granis salisgēme et
ʒ. i. de yerapigra aut agarico. Deinde fiāt ligature co-
tarū ⁊ crurū ⁊ adiutorioꝝ. ¶ Item fiant fricatiōes for-
tes ⁊ dolorose extremoz. ¶ Item ponant ventose super
natibus etiā instāte porismo ⁊ etiā post sup pulpas spa-
tularū ⁊ replicent pluries. ¶ Itē in potu detur aqua or-
dei cum vino granatoꝝ aut cū alio liquore frigido ace-
toso. ¶ Item si appareat flāma magna circa cor ⁊ spi-
ritualia attendat epithimatib⁹ cordis non oppugnate
repletionē aut retentiōe caloris aut saltē eligat aer fri-
gidus ⁊ anhelet sup aquā ros. frigidā. Item colluat se-
pe os cum aqua ordei vel frigida vel sibi simili. Itē te-
neat linguā bene abstersam ⁊ mundā. Epithimeꝝ frons
cum aqua ros. ⁊ timpora ⁊ modico aceti aut alio simili
ex infrigidatibus notis. Itē odozet infrigidatiā ⁊ pro-
hibentia ascensū vaporū cū tactis.

¶ Capitulum de motu spasmoso.



Regimen motus spasmosi qui si contin-
gat ex ventositate grossa regatur regi-
mine de quo habet. ij. iij. in se. tamen pe-
stilentiali sincopali. vide hunc motū cō-
tingentē ex venenosis vaporibus dela-
tis cerebro ⁊ partibus nervosis in quo
casu attendat euacuationi predictorū.
Et in isto casu cōueniret digestiū pmo repressiū mas

le materie. R. aque buglose. 3. iij. aque ros. viol. ana. 3. j. f. aque sticados ⁊ nenufar. 3. f. bulliāt inuicē deinde aromatizenf cuz ambre. gra. iij. sandal. rub. 3. iij. Et si valde intensa fuerit caliditas ⁊ nō abhorreat infirmus valde addat camphore. gra. ij. Deinde iupilizef cū sufficienti quātitate zucchari albi ⁊ sumat in quattuor vibus. Deinde. R. agarici mirabolo. citrinor ana. 3. ij. f. spice salisgēme. ana. 3. f. infundantur puluerizata in aqua buglose mellita. Deinde. R. māne. 3. j. f. maioranz do aquā buglose aut mellitā aut infunde p̄dictis sirupū acetosum simplicē. Postea dissolue totū in aqua buglose. Post euacuationē attende cordialib⁹ ⁊ odoramētis confectionibus ⁊ alijs tactis sicut cibaria infrigidantia vt acetosa ⁊ gelatina. ¶ Si etiā nō valde prohibet calor nō esset inconueniens post euacuationes capere 3. ij. vsq; ad. 3. j. tiriace antique cū. 3. ij. aque ros. aut viola. aut nenufar. aut succo granatorū vel cerasorū vel similiū. ¶ Item fiant fricationes partiū inferiorū. Item colli cum oleo amigdalino. Aut si institerit caliditas ⁊ siccitas cum oleo violarū. Fricef etiā pars que mouet spasmoso trahendo deorsum.

¶ Capitulū de dolore pulpe cruriū.




Regimen doloris pulpe cruriū qui si contingat tēpore frigoris aut rigoris regatur regimine calidorū qui si cōtingat in se. sicut contingit pluries ppter ventositatem grossam aut ppter frigiditātē qz crura tenuiora discoopta calefiat pannus et apponat cruri. Aut fiat sacculus ex mileo ⁊ flore camomille ⁊ aneti: ⁊ infundat spongia dicte decoctioni ⁊ bene expressa ⁊ calida applicet pulpe cruris. Aut ponat ventosa sup locū dolētē. Similit̄ si doleat ppter frig⁹ extrinsecū cōferūt p̄dicta remedia Si nō doleret cū quadā p̄ctione matie siccitate apparete attendat inunctionibus humectātibus tactis.

¶ Capitulū de grauitate membrorū.



Equit regimē gravitatis siue pōderosi
 tat mēbroz q̄ si ptingerit ppter humores
 grossos in viscerib⁹ ⁊ q̄li toto exñtes at-
 tendatur digestiōi. pmo. R. oxime l. sim-
 plic. 3. j. f. aque sicados aq̄ saluie: aque
 rozismarini ana. 3. j. misce ⁊ sumat quat-
 tuor vicib⁹. Deinde purgeť cū pil. cochys. 3. j. Aut si ma-
 teria fuerit mixta purgeť cū dyafinicoe aut electuario
 indo. Aut si materia fuerit melācolica sic purgeť cū pil-
 lulis indis aut de epithimo: ⁊ si sit mixta cū agaric⁹ vel
 stomatic⁹. In hoc casu puenit etiā pfectio Mes. tacta
 in regie vtiginis. ¶ Si nō cōtigerit ppter corpis sicci-
 tatē rege vt tactū est ex hūectātibus. ¶ Si nō contige-
 rit ppter debilitatē vtutis motiue p essentiā attēde re-
 fectioni vtutis ex pte regis nō naturalū pmo vt eliga-
 tur aer tēperat⁹ vel tēperate declinās ad frigus aroma-
 tizat⁹ vt dictū est in regie acutarū. ¶ Itē exhibeam⁹ ci-
 bos resumptiuos vt cōtūsum pulli aut pdicis aut fa-
 siani aut sublimatū istoz aromatizatoz ⁊ lotoz cū aq̄
 ros. aut buglose aut vino citonioz ⁊ aut decoctione car-
 niū pdictarū: aut aqua carniū ptractarū. Itē cōueniunt
 carnes auiculaz testiculi galloz conditi cū amigdalīs
 dulcib⁹. Itē cōueniūt grana pini recētia tenta pmo in
 aqua zuccharata. Itē oua sorbilia. Itē ex potib⁹ lipha-
 tū bñ vinū medi⁹ sapor⁹ cū leuissima declinatiōe ad dul-
 ce. Cōueniūt pfectiōes odoramēta ⁊ alia plura tacta.

Capitulum de fetore oris.



Equit regimē fetoris oris de q̄ loquēs
 Auic. q. iij. de signis sumptis ex pte lin-
 guē oris sic dicebat. Scias q̄ vehemē-
 tia fetoz oris in egritudinib⁹ acutis est
 mortal significatio. Qm̄ si q̄ corruptio-
 nē hūoz diuz: qz cū fetoz oris nō tm̄ cuz
 fe. acuta ptingere possit imo i alia febre ex mult⁹ causis
 ⁊ multiplici regimini attendat. Si q̄ ptingeret ex pu-
 trefactiōe gingiue aut carnis circa dentes exñtis atten-

daſ mūdificatiōi dentiūz cū inſtrō debito. Poſtea ad
 de acetū decoctiōis ſaluier idē fiat. aut maſſ. aut gaſ.
 aut galāge. Aut colluaſ bñ os cū iſto ⁊ fricēſ gigue cū
 toto iſuſo aceto: aut ſumaſ acetū decoctiōis ſaluie ⁊ idē
 fiat. Aut. R. roſiſmarini. Et ſi non eēt horribile ſumaſ
 acetū decoctiōis mirre aut ſquille ⁊ cū eo calido fiat vt
 dictū eſt: aut ſumaſ vinūz dulce. Poſtea. R. ligni aloes
 gaſ. añ. 3. j. 3. in 3. pipis añ. 3. 6. nucleoz mirabo. citrinoz
 toſtoz ⁊ ſubtiliſſime puluerizatoz. 3. iij. bulliant in di
 cto vino. deinde fiat collutio vt dictū ē. ¶ Si nō fuerit
 putredo maior adhibe remedia fortia q̄ t̄agit Aui. xvj.
 iij. caplo de fetore oris. Et ſi cā fetor ſit dens putridus
 ſi ratificatiōē facere potes cū radētib⁹ ⁊ exiccātibus
 dict⁹: aut cū aq̄ vite colluēdo fac ⁊ ſi nō v3 eradica. ¶ Et
 ſi cā fetoris ſit retētiō cibi intra dētes aut intra foramē
 dentis mūdificēſ cōtinue dens poſt cibū ⁊ colluatur
 bene os cū vino ⁊ cum pāno lineo bene mūdo tergātur
 gigue ⁊ dētes. Solet etiā foramē dentis ipleri auro.
 ¶ Si nō cōtingeret fetor oris a catarro retento ex op
 pilatiōe narium attendaſ deoppilationi nariū cuz di
 ctis loco ſuo. ¶ Si etiā cōtingeret ppter cibū aut potiū
 corruptū in ſtomacho ſicut plurimu eſt educaſ vomitu
 aut lenitiōe vētris medicīa ſuperi⁹ adhibita aut cliſte
 ri ⁊ vtraſ cibis ⁊ potib⁹ facilis digeſtiōis. Si nō ptinge
 ret ppter humores colericos putridos cū frigida aut ſi
 miſſi fuerit a ſtōacho ab epate. aut ciſtifellis tunc attē
 de vt pluries dictū ē meliorando epar ⁊ ciſtifellis ena
 cuādo deide alterādo ne mltiplicēt dictos hūozes. Lo
 lera nō exñs i ſtōacho educaſ vōitu aut ſirupo acetoso
 ſimplici ⁊ aq̄ ordeī repide. deinde ſi hūoz ſit explete edu
 ct⁹ vomitu admisceſ nō naturalia declinātia ad fridū
 vt aer. et cibi acetosi tacti ⁊ ſucci acetosi. ¶ In iſto tñ ca
 ſu cōmēdat Aui. crisomila recēs aut plīca ⁊ ſilia. Tñ
 qz iſti fruct⁹ ſunt diſpoſiti putrefactioni eligātur poti⁹
 predicta nō matura cōplete imo acetositatem habena
 tia aut citonia aut pira. Similiter vinum ſit bruſcum

pauciferū limphatū. Pisces cōditi ⁊ acetosi cōueniūt.
¶ Si aut̃ humor est educibilis sic vomitu educat̃ solu-
tione vētris cū pillulis aloeticis cōibus aut vera sim-
plici aut māna exhibita cū decoctione lupuli. aut cū cas-
sia vel fili. vt decoctione prunorum vel succo ro. ru. aut
cū infusione agarici vel renbarbari aut mirabolanozū
citrinoz. Deinde attendat̃ vigoratiōi stomachi cū iu-
lep acetoso. ¶ Si nō hūor sit flegmatic⁹ petat̃ etiā edu-
ctio vomitu cū orimelle simplici ⁊ aq̃ decoctiōis rapha-
ni. Deinde attendat̃ regimini ne multiplice⁹ flegma.
¶ In isto tamē casu cōmēdat̃ Auic. triserā minoꝛē de-
scriptā in. v. ¶ Itē conuenit verapigra Bal. si volumus
vigorare cū agarico. Itē pillule etiā de ip̃a. Itē elephā-
gine. Itē stomatice. Itē cōmendat̃ Auic. pillas de gal-
laga. Et hoc est earū descriptio. R. gar. galāge añ. 3. f.
musci cāfoze grana. iij. obmitto dosim⁹ Auic. piretri. 3.
1. aloes. 3. iij. sinapis. 3. j. fiant pillule cū vino. Vel. R.
pulueris yerepigre. 3. iij. myrre. 3. j. musci ambre cāfoze
ana. grana. ij. fiant pillule cum sirupo acetositatis citri.
Itē post euacuationes cōuenit zinziber cōditū. Itē ci-
minū cōdituz gar. cōditi. galāga cōdita. cipi cōditi cū
vino. zinzib. aut cōditū cū zuccaro. ¶ Itē kebuli cōditi
Cōuenit etiā acetū s̃q̃lle aromatizatū cū cinamo ⁊ ma-
ce facta collutione aut sirupizatione cū melle et sum-
pto ad modum sirupi. ¶ Item aliqua simplicia cōueni-
unt vt thus lignū aloes cinamū cortex citri cubebe gar-
nut muscata. mastix macis spica zinzib. galanga. cipi
calamus aromatic⁹ sandaraca storax calamita ambra
muscus. ¶ Frigida nō sunt ros. camfoza sandali lam-
brusca ambra myrt⁹. ¶ Ex compositis nō calidis tyria-
ca metridatū dyamuscū dulce et amarum. ¶ Electuaria
um de gemmis dyacinamomum dyambra diagalanga
trifera seracenica. descriptiōe Mesue. ¶ Si nō con-
tigerit fetor nimia acuitate humorum et adustione ad-
hibeantur repressiua acuitatis ex aromaticis aceto-
se siue acetosis aromatizantis aromatibus frigidis

cit.
preeuacuatis humoribus adustis cum medicinis pro
prijs.

Capitulum de alcola




Equit regimē alcole et si apparuerit
repletio sanguis fiat floia de vena
cephalica aut mediana. Aut si fue
rit magna repleo i toto et fuerit intē
sio diuersionis de basilica: deide col
luat os cū aq ro. aut cū aq decoctio
nis ro. vel mirri v' modico zuccari
vel modico vino granatoꝝ muzoꝝ
aut si fuerit magn' fum' acetosoꝝ aut cū aq zucchari et
modico aceti: aut etiā infūdā penidie i aq ro. vel viol.
vel vino citonioꝝ vel granatoꝝ dulciū vel muzoꝝ. in p
cessū nō iā i fluxa matia puenit decoctio liqricie cū vi
no granatoꝝ dulciū. Alteri' puenit vinū dulce pauci
feru in q bulliāt ro. aut mirtū aut vinū dulce cū modico
iulep ro. vel decoctione iuiubay. Si nō matie rūpanf
sumat aq cuz modico melle ros. et colluat os aut liniat
aq ordeī cū infusione zuccari ros.

Capitulum rubedinis vree



Regimen rubedinis vree et partium
circumstantium et si patiens fuerit
puer conuenit iulep rosarum. et alia
tacta sunt in principio cure alcole.
Eibi nō sint non falsi cum ptisana
ordei. panata in decoctione cucur
bite vel lactuce vel portulace vel si
milium. Item gelatina leuis ace
tositatis et alia per te vide. Item si non sit valde puer
fiāt ventosationes in natibus et spatulis. Si nō sit
magnus fiat flobotomia in alcola Et si apparuerit pec
care humor colericus vel falsus educatur modis dictis

Capitulum de excoriatione
dictarum partium.




Regimē excoziatiōis dictarū partiū cōplē
duz ē p mūdificātia abstergētia vt aquā
ordei viol. v. l. rof. p̄suppositi sēmp euacu
atiōib⁹ vniuersalib⁹. Itē puenit vinū dul
ce post dictū regimen decoctiōis mirti
aut cū succo granatoꝝ dulciū aut cū vino
citionioꝝ. Itē decoctio iuiubarū ⁊ alia que p te vide vel
collige. Itē vinū dulce decoctiōis sandalo, rubeo, ⁊ cor
ralloꝝ rub. aut decoctio glandiū recentiu.

Capitulū de inuoluntario mictu.



Equiſ regimen inuolūtarij mict⁹ aut egeſtio
nis ⁊ qz iſta ſm plurimū ppter debilitatē cō
tentine virtutis ⁊ ppter debilitateꝝ cereb. et
neruoꝝ attendat ad confortationē cereb. ⁊
miſce cū ſacculis odoramētis ⁊ inunctiōibus. ⁊ ſi appa
reat repletio ex humorib⁹ ſlegmaticis educant p̄p̄iis
eductiōib⁹. Si nō apperet debilitas cerebri p̄fortet ē
cerebri cū odoramētis ⁊ alijs q collige ex. j. iij. ⁊ ſi ſi
fiat ipotentia mingēdi vltra cās inſtrumētorum vrine
q̄s videre debes. xij. iij. vide ſi ebetudo fuerit ſenſitiue
virtutis vt inde ebetetur expulſiua naturalis ⁊ tūc atten
de ſacculatiōē cerebri ⁊ fac hūc ſacculū ſuperi⁹ dictū
⁊ inunctiōes colli. Unge etiā circa teſticulos ⁊ virgā ſi
ue inter eoſdē cū oleo ſcorpionū aut lilioꝝ alboꝝ. Et im
pone foramini n̄ge. modicū ſucci cepe aut ſquille ſi fue
rit maior indigētia. vel pone virgā in decoctione men
taſtri aut calamenti aut ſauine aut rubee tinctorū vel
apij vel petroſilij vel ſparagi.

Capitulum de apertura oris.



Regimen apture oris q̄ ſi naturalis fuerit ei⁹
curā obmitto niſi contigerit ſicut ſepe euenit
poſt grauatiōē ppter oppilationē aut ſtri
cturā nari: tunc em̄ attēdat de opilatiōi na
rium p̄ſuppoſita mūdificatiōe corpis ⁊ ſiāt deoppilati
ua p̄dicta. Si nō p̄tingat in p̄ceſſu febris vt ſiccitatē
cōprehēdam⁹ in cā ⁊ caliditatē attēdam⁹ infrigidatib⁹.

⁊ humectantib⁹ ⁊ odoramentis aut caputpurgijs aut fiat
 odoramenta ex aq̃ ⁊ decoctiōe viol. ⁊ eodē mō caputpur
 gia lactuce aut salicis ⁊ filij tactoz. Itē inungat col
 lū ex oleo viol. aut de salicib⁹ vʟ lactucis. Itē embroce
 caput cū ista embrocatiōe. R. viol. matru. viol. lactuca
 ru ana. M. j. folioz saliciū. M. ʒ. orde. ʒ. M. j. fiat de
 coctio in aq̃ flumiali ⁊ embroce caput. Itē attēdat hu
 mectationi ex pte aeris ⁊ sit ppe inundationes aquarū
 ⁊ corrigat vt dictū fuit sup regie acutaz. ¶ Itē cibi sint
 resumptiui vt stusa pulloz aut sublimatū cum aq̃ viol.
 Itē pueniūt cōtusa pdicū ⁊ fasilanoz. Itē carnes capre
 tine valde iuuenes puto tñ meli⁹ esse vt sole exhibeant
 pulline. ¶ Ex cibarijs puenit panata i brodio pulli aut
 panis ifusus i eodē brodio. Itē coctio cucurbite aut pe
 ponis aut spinachie aut lactucariū. Vel sumatur pullus
 paru⁹ ⁊ impleat venter ei⁹ pūnis bñ maturis ⁊ coquat
 in furno aspsus etiā leniter cū pinguedine recētis cap
 ponis. ¶ Itē puenit aq̃ carnis de qua dictū est. Eōuenit
 lac amigdalariū cū pulpīs galline aut capponis subtilis
 sine cōtus aut strit⁹ addēdo modicū aq̃ ros. cū modico
 aceti agrester ⁊ zuchcharo. Itē conueniūt vitella ouoz lac
 azimini vel muliebre de quo diceṡ in cura ethice. Itē cō
 uenit ptizana orde. in brodio pulli conueniunt pisces
 petrini eliti maxime cū sufficiēti lotiōe ⁊ cocti in aqua
 orde. Item testiculi gallozum ⁊ alia predicta. Ex potib⁹
 bus conueniunt vinum paruū non slipticum nec pontis
 cum imo potius declinans ad dulce ⁊ limphet continue
 vinum ¶ Item cōuenit aqua cocta cum zuchcharo albo
 vel aqua orde. cum paucō orde. inungatur quātū fieri
 potest. Item somnus non patiatur inanitionez nec res
 pletionem magnam sed diuidatur potius cibatio tota
 xxiij. horarum in tres vel quattuor vices. ¶ Item edu
 cantur superfluitates per proprias vias et si eligatur
 clistere fiat hoc. R. decoctionis galline aut capponis
 lib. ij. aut vnciā. j. semis aut. j. fm quātitatez corpis. olei
 viola. ʒ. iij. cassie. ʒ. j. pul. zuchchari. ʒ. semis fiat clistere.

Accidentia aīe extrema vitet gaudeat delectef iusta
possibile. de coitu nō nō expedit dicere. Item nō oppu
gnāte alio cōuenit balneū decoctionis violaz matrum
viol. lactucarū folioz salicis. Et post balneū inungatur
collū et spina oleo viol. et tempora et frons. Ex medicina
libus cōuenit iul. ros. viol. nenufar. et lactu. cucur. me
lonis. Item cōfectio de cucurbita vel melone. Item po
ma dulcia condita cum zuccharo vt apia et similia. Itē
conuenit marsapanū cum oleo viol.

Capitulu de febre tertiana pura.



Portet vt rememoreris regimie tertian
ne pure tacto in p̄senti caplo. et diuidit̄
in duas ptes p̄ncipales s̄m duplicē co
lericā materiā purā naturalē et genitaz
et putrefactione siue adustione sangui
nis quā Auicē. tāgit p̄ma p̄mi caplo de
humorib⁹ regimē tertiane pure q̄ a pur
ra materia puenit. diuidit̄ in duas p̄ncipaliter s̄m des
bitam administrationē nō naturaliu rerū et medicina
lium. ¶ Pro p̄mo ab aere incipiendū quē eligamus frī
gidū non nimis tñ tertiana existēte in p̄ncipio vniuer
sali ne sua frigiditate nimia constringat siue opilet po
ros: deide cū frigidis aromatizef. Venio sc̄do ad cibū
et eligātur declinātes ad frigidū naturalit̄ et artificiali
ter et bñ tuti esse debem⁹ ne in tertiana exhibeam⁹ calid
da et est cā clara et p̄ isto est l̄ra. vñ. Viatici i cura tertia
ne sic dicēt⁹: qz i febre molestū est gen⁹ putredinis: cau
te caue ne dent̄ res calide ne forte colera rubea suo acu
mine cerebrū ascēdat et apostema faciat: et infirm⁹ fre
nesim icurrat q̄ febris tardior et molestior qz colera ru
bea ex mobilitate sua et velocitate cū acumie suo nō pa
tiť peccare infirmū nec errare medicū. ¶ Lib⁹ igit̄ q̄ cō
uenit in p̄ncipio vñ d̄z esse prizana facta in brodio pul
li alterata cū lactuc⁹ aut cucur. aut portulaca aut aceto
sella: aut cū p̄ runis vel piris vel pomis aut panata vel
panis infusus in brodio pulli et decoctiōis spinachie.

¶ Et regulariter nō cōuenit caro ppter tñ cōem errorem
 Et q infirmi ⁊ eoz affines volūt assumere carnes denf
 pulline elixe vt extremitates illarū ⁊ carnes humerorū
 vel alarū. ¶ Itē saltiz florētie satꝫ a pncipio volūt cōtu
 sum si parū ibi opꝫ dare sit pullus ꝑtus⁹ alteratus vt
 dictū est: ⁊ sit parū nō pinguis ⁊ cōtundantꝫ ale pulpa
 interiorꝫ exclusa. Pullus sit quātitatꝫ sm corpis dispo
 sitionē ⁊ etatē ⁊ alia plus aut minus indicātia de cibo
 aut ꝑtus⁹ sturidi⁹ vl fāsianiculi. Sublimatū nō placꝫ
 mibi: tñ si expedit parū exhibere corrigatꝫ pullus vt di
 ctuz est. Laueꝫ em ante sublimationē cū aqua lactuca
 rum aut viol. vel ros. nec ptes pingues ponantꝫ ad sub
 limādū. ¶ Itē ex piscibus pueniūt pisciculi tacti petrini
 cogniti meli⁹ tñ esset stare in ptisana orde⁹ aut panata
 Ex olerib⁹ etiā cōueniret decoctio cucurbite in brodio
 pulli aut lactuce vel spinachie: cauti tñ finus ne dem⁹
 in pncipio nimis infrigidātia ne vie expulsio⁹ matie
 ꝑstringantꝫ. ¶ Ex fructib⁹ puenire pnt granata muza ⁊
 pruna matura ⁊ imatura: ⁊ matie in corpib⁹ matie fic
 cis ⁊ valde calidis. ¶ Ex potib⁹ nō puenit aq zucchara
 ta aut aq infusionis candozū aut aqua coagulationis
 zucchari. Iulep. ros. vel viol. ⁊ aque orde⁹. Et qꝫ in vsu
 est talib⁹ exhibere vinū: in tpe interpollatio⁹ sit vinuz
 aquosuz albū. Deinde saltiz limphatū cū aqua simplici
 cocta in qua sit poti⁹ virtus vini ꝫ vinuz. In cibatione
 aut ⁊ potu in dicta tertiana diuisa sit potissimū duplex
 magis realr operādo. pmo ex pte tēpoz vniuersaliū: vt
 in pncipio sit dicta grossior nō repugnante aliq vt dixi
 sup libro affoz. vt multa repletio q indicauerit tenuita
 tem ꝫ remissio pncipij indigeat ingrossatione. In au
 gmēto aut ⁊ statu subtiliori diēta vtinur vt vbi i pnci.
 debeam⁹ dare iuxta cōem errorem cōtus⁹ pulli dem⁹ ꝫ
 cipue panatā vel pōt fieri diuersitas rōne quātitatꝫ vel
 subtiliatio⁹ vt pōt dari ꝑtusum subtilius. Aut ex pullo
 minori hñdo mēti cōe illud ꝫme particule affoz. ꝫmē
 to. iiii. diētaꝫ subtiliari ex pte qualitatis aut quātitateꝫ

nutrientis etiā p̄ma. j. caplo. j. Tenendo etiā menti istā
regulā gradatū debere saluari nō debilitata valde vir-
tute ppter eilentā. ¶ In declinatione nō vli ingrosce-
tur dieta ex parte quātitatis et qualitatis et ita grada-
tim intendetis ad ingrossationes procedente declina-
tione vt pueniat ad testiculos galli. vitella oui ⁊ filia.
aut pullū minutim incisum. Comēdat etiā Auic. lz nō
sit in vsu cerebrū edī nō existēte nausea. etiā intellige ce-
rebrū galline ⁊ testiculos alios de qbus dictū est. Item
cōueniūt in declinatione gelatine p̄dicū aut pulloz si
ue perdiconuz aut fasianoz. ¶ Itē pulli leniter assi de
quib⁹ dictū est cōditi cū vsualibus ⁊ domesticis acetos.
¶ Itē auicule in rubis degētes ⁊ a supfluitatibus mun-
de condite etiā debito modo: diuersificat etiā regimen
cibi ⁊ pot⁹ in quiete fiendū ratione p̄me ⁊ vltime ptis.
Nā cibatio cibi ⁊ potus qui fiunt post declinantē potis-
mū ⁊ ductis debite vaporibus ⁊ fumis ⁊ alijs supfluita-
tibus possunt esse grossiores. q̄ nō fuerunt in scda pte
aut vltima ante potismū p quattuor horas minus gros-
se debent esse vnde plurics nisi intendamus repugna-
re fluxui colere ad stomachum exhibem⁹ ptisanā orde-
i ex aqua simplici factam aspersam et clare agreste aut vi-
ni citoniorum mizozū succo aranci. vel damus oppu-
gnante stomacho ab acetosis a p̄ncipio morderi ptisa-
nam solo zuccaro aspsam. Aut exhibemus panē predi-
ctum lotū. Demora tamē h̄ q̄ mica panis mediocri-
ter fermentati ⁊ vt est debite pinsatū tertie diei ⁊ debita
decoctione aut scde terat et infundatur aque frigidissi-
me et debite lauetur ter. illa mūdāta: deinde asperga-
tur vino aquoso: aut melius vino granatorum mizozū
cum debita quantitate zuccari aut propter stomachum
sit vinum granatorum sit succus aranci dulcis aut si-
miliū de quo dictū est. Aut etiā dare potes. 3. ij. manus-
christi cum perlis simplicis constructi cum aqua rosaz
vel violaz. aut cum perlis aut etiam dyacorallum cum
perlis aut eodem modo dyasandalum, vt ponas sanda

los rubeos loco corallozum. aut si te coactum volunta-
 tibus infirmorum aut attinentium vel astantium visibus
 oportuerit dare cibum alium exhibe panatam cibum
 christianorum auctoritate Aueroys factam in brodio
 macri pulli. aut panem in dicto brodio infusum altera-
 to pullo ut est tactum. Si etiam cogatur saltem florētie
 dare contusum pulli sit valde subtile et ex pulpis abiecta
 pinguedine: et sic alteratus pullus ut est tactum et simili-
 liter de sublimato est dicendum si etiam opportunum
 fuerit dare oua non coquantur cum cortice more florē-
 tino in aceto: sed coquantur sub cineribus ut tremant.
 Deinde frangantur et aspergantur agresta vel alio suc-
 co acetoso non valde sriptico aut frangantur et coquan-
 tur in aqua: deinde cum agresta vel simili comedan-
 tur et constante virtute vitellos cum albumine lacteo
 conuenientiores puto. ¶ Potus autem regulariter dicē-
 do sit aqua ordeii aut iulep violatum cum vino grana-
 torum muzorum. aut iulep rosatum cum aqua simplici
 tactum. Et modico vini granatorum dulcium aut aqua
 zucarata. Aut si expediat dare vinum sit odor eius
 odoriferum siue sit aqua vinata non vinum aquatum.
 ¶ Nam ut dictum est valde debemus vitare calida siue
 inflammabilia. ¶ De motu dicendum qui vitandus est
 tempore quietis maxime fortis motus: fricationem ta-
 men corporis facere debemus ante cibum expulsam
 superfluitatibus debite. ¶ De somno dicendum. Dor-
 miat ergo patiens aliquantulum plus quam in usu commu-
 ni suo maxime colericus licet possit habere instanti-
 am. Non repleatur patiens nec valde inanietur sed
 seruetur dicta dieta. ¶ Item expellantur quotidie su-
 perfluitates per loca debita per naturam aut auxilio ar-
 tis quod tages. Accidētia autem omnia excedētia vitet maxime
 iram gaudeat delectetur quantum fieri potest. Coitum vita-
 re debere satis constat. ¶ Expedito regimine non naturalium
 rerum ad medicinalia veniendum. Occurrēs igitur medicus in
 firmo tercianario in hora quietis: et ubi sit tempus facis

endi: faciat que sequuntur. Si venter sit constipatus: et constiterit intestinis esse eticcatas feces: fiat clistere primum lenitiuum quod primum distribuere debemus ex Auicenna prima. iij. in cura tertiane pure non insequendo ex toto descriptionem istam. vt. R. foliorum altee aut malue. M. j. bleete et matrum viol. añ. M. f. iuiubay sebesten. liqritie mude añ. 3. iij. fiat decoctio in aqua: in qua dissolue cassie fistul. 3. j. olei viol. 3. iij. zuccari ro. 3. vi. sal. 3. iij. misce et dissoluto sale cola et exhibe clistere. Aut replicando predicta. fac hoc. R. malue spinachie. matrum viol. viol. mecurial. añ. M. f. orde. M. j. fiat decoctio in qua post colaturam dissolue cassie. 3. j. f. olei viol. 3. iij. zuccari rubei. 3. j. sal. 3. iij. fiat clistere. ¶ Post etiam fecu exhibeat lenitiuum mudificans mudificatione comuni: remittens etiam feruorem colere vt. R. tamarindoz. 3. f. fiat decoctio in aqua R. j. vsq; ad assumptionem tertie partis. deinde sumantur 3. vi. dicte decoctionis: et in ista dissolue manne. 3. x. et in potu tribue. Aut. R. dictam colaturam cui inmitte aque duoz granatoz aut dulcis aut musoz. 3. ij. Scdm lenitiuum quod ex Auicenna sumitur potest esse. R. lubleb siue lupuli. M. f. passulaz enucleataz. 3. j. fiat decoctio in tanta aqua: in qua dissolue manne ad quantitatem dictam et quantitas tacta sumatur in aq: dissolue manne. 3. x. vel ad. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. Aut. R. etiam prunoz enucleatoz. 3. j. fiat decoctio in qua dissolue manne ad quantitatem dictam. Aut qarto. R. sirupi viol. 3. ij. f. dissolue in tribus. 3. aque decoctionis prunoz. Aut cape viol. conditarum siue zucchari viol. 3. ij. dissolue in dicta decoctione prunoz. Aut fiat sirupus de prunis vt. R. prunoz enucleatoz siue pulpe eoz. 3. j. f. fiat decoctio in lib. aq. j. ad assumptionem tertie partis. deinde sumat. 3. viij. dicte decoctionis et sirupizet dicta decoctio cum zuccharo albissimo. Et in huiusmodi sirupo. 3. iij. dissolue. 3. iij. mucillaginis psillij et in potu tribue et tribuatur dicta quantitas mucillaginis psillij cum dicta decoctione lenitiuum quod est domesticum vel cum decoctione lupuli. Item in isto

casu: cōueit dyaprunis descriptione Nicolai nō scamo-
 neata: cuius littera habet: ita dyaprunis: vel dyamasce-
 non: a prunis damascenis: in ea positis dicitur: valet pprie
 acutis et pacutis febribus: matie causoni et synochi i prin-
 cipio: et augmēto et statu egritudinis. Dāf oī hora diei
 sine dyagredio cōfecta. Qd si etiam in declinatōne: pur-
 gare volueris infirmū: dabis laxatiuū: vt inferius in re-
 ceptione preparatum est: in matutiali hora ad modum
 castanee: tamē talia cuius descriptio. R. prunoz dama-
 scenoz numero centū: que poni debēt in vase stagneo: et
 tātū aque bene capiātur: vel cooperiātur: bulliātq; quo-
 usq; dissolui videātur. Eūq; aliquātulū fuerit calefacta
 siue tepēfacta ab aqua extrahant: et crebro supposito
 catine pruna in crebro ponātur in manib; tamdiu fri-
 cētur: vt nihil preter ossa et cortices remaneāt in cre-
 bro: et fiat syrupus: in ista aqua: vbi pruna decocta sunt
 de duabus lib. zuccari: in quo syrupo ponatur lib. j. de
 pulpis prunoz: et ad spissitudinē coquatur incipiente
 nō inspissari ad. 3. iij. tamarindoz medulle cassie et dis-
 solute et mūdare cū predictis decoctionib; .j. memēto tñ
 q in aqua prunoz bulliat .3. j. mell. viol. cūq; ad deco-
 ctionē perueniunt perfectam semp cū spatula agitan-
 do istaz spēz puluerem: supra asperge qui est. R. sanda-
 loz al. et ru. spodi et reubarb. añ. 3. iij. ro. ru. se. portula-
 ce se. scariole berberoz succi liquiritie draganti añ. 3. ij
 se. melois citruli cucurbite mūdare. añ. 3. j. misceāt oīa
 et confice vt dictū est: dos est a. 3. ij. vsq; ad. 3. f. cū aqua
 zucarata. Aduerte tamē hic. q in principio valet hec
 confectio: non adiuncto puluere isto. Eūq; ad decoctio-
 nem peruenierit: et. Item in isto casu: conuenit fructuuz
 aqua descriptione Mesue: cuius descriptio: aqua fru-
 ctuum seminis et colere: feruorem reprimit. et. Item
 si queris minozationem propriam et non communem
 solam: potest competere hec decoctio. R. lupulorū. Qd
 f. prunorum tamarindorum. añ. 3. iij. fiat decoctio in
 qua dissolue manne. 3. j. f. cum succo rosato et zuccaro.

ad modum electuarij: et tribue ad comedendum. Aut
forma cassiam: ad modum dactili. aut cape aloes: et in
fude aque ro. aut aque viol. et laua bene: et ex eo for
ma pillulas cū mirra lota et croco. ¶ Si nō peccaret cū
colera sanguis post clistere lenitiuū vel post lenitionez
cōem ex assumpto per os factā fiat minutio ex basilica
dextra vbi magis inferioribus euacuare proponis et
ab epate et a partibus cordis. ¶ Vbi nō magis a toto
equaliter flobotoma venā nigrā mediā siue cōmunem.
aut si abhorret aut forte non ita constaret virtus flobot
omia non potest fieri: ventosentur nates cū scarifica
tione et intendatur semper fieri flobotomia non existi
te febre. Et ita etiā lenitiones ⁊ clisteria operādo regu
lariter. Post flobotomiā nō si stiptic⁹ sit vter clisterisa
lenitiuo et alteratiuo clisteri: et alteratione qua calidi
tas potissimi facta est intensior ad hec inquiete febris.
¶ Ad digerendū autē transi post lenitionē cōem et pro
priā saltim cū hoc digestiūo. R. sirup⁹ acetosi simplicis
3. j. f. vsq; ad .ij. aq̄ simplicis cocte cū zuccaro misce. 3. j.
et in potu tribue. ¶ Si r cōuenit iulep simplex acetosi
tatis duplicata aq̄ tacta ad ipm nec credo esse simplex
etiā hoc aggregato phibente decoctionē ei⁹ cōpensato
aceto et zuccharo et aqua simplici. Et cōueniret magis
vbi timerem⁹ laxitatē stomachi nimia lenitate sir⁹ pos
set acetosari iulep viol. Aut sirupus viol. si non abhor
reret stomach⁹ acetū. Et si cū hīs q̄reres flobachi cōfor
tationē ⁊ phibitionē transitus colere ad stomachū mis
ce iulep aut sirupū viol. aut vinū granatorū muzorum.
aut iulep eorum vt. R. iulep vel sirup⁹ viol. 3. j. f. succi
granatorū muzorū maxime aquositate siue subtilioris
partis. 3. f. misce ⁊ fac inuicē bullire lenissime et in po
tu cū duplo aq̄ zuccari vel ordeī misce et tribue. Aut si
nō abhorret acetū conuenit orizacra in dicta dosi loco
sirup⁹ acetosi siue succo pone aquaz otimell⁹ simplicis
vt. 3. f. et ita sirup⁹ acetosi simplicis. ¶ Aut si q̄ris con
fortationem et absterfionem, R. mellis ros. colati. 3. f.

sirupi acetosi simplicis. 3. 1. aq̄ zuccari duplū post assum-
 ptionē digestiui assumpti cōter q̄ttuor vel q̄ncq̄ vicib⁹
 stet nūerus assumptionis in p̄paratione materie. ¶ Si tē-
 taret natura crisim aut tētasset aut tentaturaz putares
 cum clisteri lenitiuo p̄cede nec de euacuatione tenta.
 Si nō ante diē crisis oportet euacuare vt allenies na-
 turā in crisi materia existente multa tunc minora vt ta-
 ctum est. vt. R. electuarij de succo ro. descriptione De
 sue. a. 3. 1. vsq̄ ad. 3. 1. manne. 3. 1. f. misce et dissolue in. 3.
 iij. aq̄ decoctionis prunoz et tamarindoz vel iuinbar-
 rum vel sebesten aut liquiritie. vel. R. reubarbari a. 3. 1.
 vsq̄ ad. 3. 1. f. infundatur in vino albo subtili cum. 3. f.
 spice: deinde. R. manne aut cassie. 3. 1. f. aque zucchari
 aut endiue cum zuccaro et in potu tribue. ¶ Simili-
 ter cōpeteret nunc infusio mirabolanozū citrinorū in
 aqua decoctionis passularum aut in sero caprino aut i
 aqua lupuli vel cum manna et cassia. ¶ Post nō com-
 pletam crisim attende si remanserit vrina valde tincta
 notans flammam epatis et fiat epithima epati et tact⁹
 super regimine acutarum. replico tamen leue. R. aque
 lactucis aut cucurbite. 3. 1. aque endiue. 3. iij. sandalo-
 rum rubeorū. 3. iij. spodi. 3. f. aceti. 3. 1. misce et fiat epi-
 thima ante cibū expulsis superfluitatib⁹ et tepidū appo-
 natur. Sis tamen certus epithimare epar quando cō-
 plete euacuatū fuerit. ¶ Si nō post crisim diminutā
 oportet euacuare epar considera an natura tentauerit
 crisim per sudorem et tunc attende in frigidantibus et
 obstructionibus pororum et alijs tactis prouocantib⁹
 sudorem. Et si natura tentauerit euacuare per vrinam
 exhibe in potu aquam decoctionis seminū frigidorum
 Et si addatur aliquantulum aq̄ feniculi non erit malū.
 et si tentet aut si tentauerit euacuare vomitu prouoce-
 tur vomitus et ita de fluxu sanguinis nariuz est dicen-
 dum. ¶ Si nō tentauerit euacuare solutione tenta-
 etiam tu euacuare et illud est q̄ communiter tentatur

unde si nō declinet feb. post dictā euacuationē potes dī
gerere pmo cuz sirupo endiuie. vt. R. sirupi endiuie .3.
j. sirupi acetosi simplicis. 3. f. aque endiuie aq̄ zucchari
ana. 3. j. Aut si colera apparuerit tibi grossior. R. siru
pi endiuie. 3. j. sirupi acetosi de radicibus feniculi vel
ap̄h. 3. j. aque zucchari aque endiuie ana. 3. j. f. dētur q̄t
tuor vicibus aut aromatizet cuz sandalis rub. Vel fiat
hic sirupus. R. endiuie scariole lactucarū nouiter orta
rum ana. M. f. se. frigidorū maturorū vt melonis cucur
bite cucumeris citruli ana. 3. iij. fiat decoctio. deinde co
letur in aqua. pone aceti. 3. f. deinde aromatiza cū san
dalis tribus. ana. 3. f. et post aromatizationē siue altera
tionē sirupū cum zuccharo albo. Deinde fiat euacuatio
pmo ex dictis Quicē. vt. R. scamonee correcte sufficiē
ter trite a gra. j. vsq; ad. ij. iulep ros. 3. ij. aque zucchari
3. j. f. in potu tribuat. sed hoc non est domesticus. ¶ Se
cunda descriptio tangitur per Quicē. vt. R. mirabola.
citrinorū a. 3. j. vsq; ad. iij. terantur sufficiēter et infun
dantur dicte decoctioni passularū in qua dissolue cassie
fistule. 3. j. f. in potu tribue. ¶ Aut. R. prunorū tamarin
dorū passularū ana. 3. f. mirabola. citrinorū. 3. ij. coquan
tur inuicē postea cola et in colatura. 3. v. aut. iij. dissolue
māne aut cassie. 3. viij. Vel si trāserit colera vsus adu
sionē. R. folliculorū sene. 3. ij. prunorū tamaridorū passu
larum ana. 3. j. f. mirabola. citrinorum indorū ana. 3. j.
coquātur omnia in aqua flumiali. 3. x. ad consumptionē
tertie partis. deinde. R. aque sublimationis sumiterre
3. j. et in illo toto post colaturam in. 3. v. dissolue manne
aut cassie. 3. viij. Aut. R. reubarb. 3. iij. infunde in vino
albo subtili. 3. j. aut gra. iij. spice. Deinde cola et exprime
vt est tactum cum aqua. 3. iij. decoctionis prunorū et ta
marindorū et modico capillorū veneris misce in aqua
et dissolue māne. 3. j. cassie. 3. semis. Vel. R. electuarij de
succo ros. descriptione Desue a. 3. j. vsq; ad. ij. manne
aut cassie vt dictum est dissolue in dicta decoctione aut
in aqua decoctionis lupulorum. Aut. R. dyaprunis de

Seriptione Nicolai a. 3. ij. vsq̃ ad. 3. f. 7. dissoluantur in
 aq̃ decoctionis lupulorū aut zucchari: deinde in potu
 tribuatur. ¶ Item conuenit decoctio capillozū veneris
 clarificans sanguinē 7 mundificans ipsū a corruptio
 ne materierū permixtarū 7 competit ad acuitatē eius
 7 coleram cuius descriptio hec est. R. capillozū veneris
 3. j. f. sumiterre. 3. f. lupulli. viol. siccarū. añ. f. 3. viij. puz
 noz. iiij. numero. iuiubarū. ꝛc. coquātur in lib. aque. iij.
 cum facilitate vsq̃ dum redeat ad libz. 3. j. 7 pone in ea
 cassie fistule. mundate a corticibus suis. 3. iij. tamarin
 dozū. 3. ij. māne. 3. j. reubarba. 3. f. fricentur manib⁹ et
 colentur 7 propinetur in mane. 7 quādoq̃ ponitur loco
 aque feri capzini lib. iij. dosis est a. 3. iij. vsq̃ ad quinq̃
 cum aqua zucchari 7 aqua sublimationis fumi terre.
 ¶ Aut. R. cassie pingl. 7 bone. 3. j. dymāne. 3. ij. f. bñ mi
 sce inuicem 7 fiat ad modum dactili 7 asperge modico
 zucchari 7 ad comedendū tribue. ¶ Aut. R. reubar. 3.
 ij. spice. 3. semis. 7. 3. j. f. vini boni subtilis aromatici in
 fundantur 7 bene misce subtilissime puluerizata 7 post
 q̃ siccata sunt fac pillulas cum succo de ros. tribue a. 3.
 j. vsq̃ ad. 3. iij. Eodem potes facere pillulas ex mira
 bola. citrinis. Aut etiā. R. succi ros. rub. recentius. 3. iij.
 māne. 3. j. in potu da cum aqua lupulli. Post vō debitas
 euacuationes tempra puocare vzinā dando in potu vi
 num subtile album. ¶ Item ponendo ad bulliendū cū
 cibarijs suis semina cōmunia. aut cōmiscendo fercula
 decoctionis emulsionum seminū: aut capiēdo duas ra
 dices endiuie 7 vnā feniculi. ¶ Itē in fine ad pfortatio
 nem epatis confert confectio de sandal siue triasanda
 lis descriptio Nicolai dando. 3. ij. dicte confectionis
 siue. 3. j. per horas tres ante cibum cuius descriptio est
 hec. Triasandal. dicitur a tribus generibus sandalozū
 scilicet alboz rubeoz 7 citrinorum qui illic intrant pro
 prie valet contra dolorem epatis et stomachi ptificis
 ethicis ictericis mane et meridie ad modum castanee
 datum multum confert. Lūius descriptio. R. sandaloz

alborum rubeorum et citrinorum ros. zuchari ana so-
lidos. ij. reubarba. spodi. succi liquiricie seminis por-
tulace soliduz. j. semis amili. gummi ara. draganti seminu
melonum. citranguli cucumeris cucurbite seminis sca-
riole solidum. j. camphore. 3. j. ros. spodi. quadruplum
et detur in modum castanee. Vel sumatur puluis huius
totius dragme. j. semis. et cum modico zuchari fiat con-
fectio solida. vel potes ita facere. R. pulueris triasada-
lozum. 3. iij. margaritarum nouarum. 3. semis fragmen-
torum saphiri iacincti ana gra. ij. subtilissime tritorum
auri. 3. semis infundatur puluis aque rosa. et aque bu-
glose duplando aqua rosaz. et cum zuchari albissimi
vincijs sex fiat confectio solida. ¶ Et si velimus confe-
ctionem minus frigidam conuenit dyarodon descriptio-
ne Mesue aut Nicolai dando dragmas tres pro vice.
¶ Post hoc euacuationes et in fine tertiane pure lz non
fit vsuale tempore presenti conuenit balneuz aque dul-
cis tepidum boni aeris in quo stet modicus: post intret
lectum et ibi sudet post fit hora balnei declinante paro-
xismo toto. Et si apparuerit conuenientia prime balnea-
tionis iteranda fore opinor. Deinde. R. olei rosarum
violaru ana dragmas tres aceti dragma vna concutia-
tur inuicem et ex his concussis inungantur spina et re-
nes aut fit hora balnei hora quietis a porismo distans
siue ordinem sequens vt tibi apparet. Post balneum et
sudationem et post unctionem fiendam tribue in potu
etiam bene quietato corpore vinum album sapore me-
diu virtute paruum aut limphatum aqua cocta cum
zucharo. Et ad comedendu exhibe de dicta confectio-
ne vel manuschristi cum perlis et si abhorret confectio-
nem tribue modicum subtilis mices panis infuse vino
post ciba ipsum hora sua tempore paroxismi quale sit ha-
betur et prehabitis.

¶ Quid sit fiendum tempore rigoris.



Regimen vero seruandum tempore pa-
 rorisini quale sit ex prehabitis patere
 potest. tempore em̄ rigoris quid sit de ci-
 batione sciendum satis patet. tunc tamē
 vitetur potus somnus ⁊ comestio. Et si
 reuertaretur ad vomitum vel nauseam
 iuuā vt tactum est cū aqua zucchari te-
 pida ⁊ modicissimo aceto cū sirupo acetoso simplici cū
 triplo aque tepide aut decoctionem cape semini cōmu-
 nium. 3. iij. ⁊ cum. 3. semis sirupi acetosi simpliciis pro-
 uoca tu vomitū digito imposito gule aut pēna inuncta
 vel non inuncta colluat sibi os cū aqua ordeī. ¶ Aduē-
 niente nō augmento temptetur debita fricatio ⁊ regu-
 lariter non bibat. Sed colluat sibi os frequēter ⁊ sitim
 decipiat tenendo in ore candeos aut que dicta sunt in
 regimine sitis. ¶ Et si doluerit caput aut alia acciden-
 tia prefuerint perquire superius in regimine eorum.
 Adueniente statu alleuia infirmus panis maxime cir-
 ca pectoralia sit aer frigidus aromatizat⁹. attende etiā
 siti cum his que dicta sunt. Et si omnino desiderauerit
 bibere tribue aquam ordeī si potes sine alio aut modi-
 cum zucchari: aut aquam coctam cum iulep viola. Aut
 si descefferit laritas stomachi tribue iulep rosa. ⁊ si ab-
 horret ex toto dulcia tribue sirupum acetosum simpli-
 cem cum aqua cocta simplici aut tribue alia que dicta
 sunt ad sitim: cauendo tamen a principio ne stipticis
 dominantibus in mixtione utaris. ¶ Si nō fuerit si-
 tis iuxta finem et temptauerit natura sudorem et val-
 de sitiuit infirmus in potu tribue ciphum vnciarū sex
 aque ordeī vel zuccharate. ¶ Deinde leuiter cooperi
 infirmum vsq; quo dormiat et sudet et completo sudo-
 re absterge. ¶ Et si iterum sudare voluerit proba. Et si
 iterum declinata febre dormire voluerit bonum erit.
 Et si post dormitionē expediens fuerit lenificare ven-
 trem fac cum clisteri vel suppositoio: vel balnea vt dis-

p iij

xi: licet non sit vsuale : horam balnei et dictis collige. ¶ Si ho post completum porismi remaneat ad calorem aut post completam crism fac fricationes et si tibi videat epithimare epar epithima et cor ex his q dicta sunt in regimine acutarum. ¶ Et si constet tibi poros esse obstructos aut vias vrine aut grossioris materie aliquid remanserit conuenit tunc sirupus acetosus compositus et decoctione radicū frigidarum vt endiuie et lactucarū. Et si sit expediens facta ingrossatione maiori materie prebe sirupum acetosū compositum ex decoctione dictarū radicū feniculi et apij.

Sequitur regimen tertiane continue
ex colera pura.



¶ Expedito regie tertiane pure interposite ex dicta matia colerica pueniente. sequit regimen tertiane continue ex eadem matia pcedete. Cuius regimen filr i. ij. ptiendu scz in regie nō naturalium rerū et medicinalium. p mū cōplect filib⁹ quib⁹ et regimen nō naturalium rerū tertiane interposite nisi q regimen continue deberet esse subtili⁹ qz in ea nō est qes et qz est fortior accidentiū. et qz natura est magis intensa circa materiā vnde regularit opando nec hic cōpeteret caro. pp̄ tamē cōem vsuz qz exhibere oz minores inquantū possibile est et sit magis limphatū vinū et caro ex infrigidatibus correctorū. Medicinaliū ho regimen filr vt interpōita: deīn est pmo attēdedo lenitati cū clisteri lenitiuo faciēdo ipm frigidū et p̄la alia vide ex dictis aut exhibēdo aliqd lenitiuorū tactorū p os. Deīde si apparuerit abūdātia sanguis ex admixto colere secū fiat slobotomia ex vena dicta et extrahat maior quantitas sanguis alio plī q̄ inipollata pp̄ maiorē feruorē colere et sanguinis. Et pp̄ slobotomiā stipticū ventrē oportuerit lenificare fiat lenitiuū clistere. vel deī p os lenitiuū tactū. et fiant hec oīa tpe minoris afflictionis


et distantia ab acerbatione. Et si necessariū fuerit maiorē minorationē propriavitent solutiua calida vt scamonea ⁊ filia ⁊ exhibeat māna vel castia in decoctione prunorū et tamarindorū vt dictū est aut alia q̄ ex regimine tertiane pure collige. Aut si pur volueris addere aliqd adde infusionē reubarbari cū vino albo subtili paucifero. Digestiū nō similiter sit sirupus acetosi cū sirupo endiuie vt. R. sirupi endiuie sirupi acetosi simplicis ana. ʒ. vj. aq̄ endiuie. ʒ. j. aq̄ zuccari. ʒ. ij. misce et sumat. iij. vicibus aut v. Deinde euacua cū isto. R. decoctionis seminū cōium viol. passulaz. ʒ. v. dissolue castie aut māne. ʒ. j. f. elec. de suc. ro. a. ʒ. j. vsq̄ ad. ij. et exhibe dyaprunis descriptione Nicolai non scamoneatus. aut exhibe infusionē reubarb. tactā aut infusio agarici cum sirupo acetose simplici cū aqua decoctionis seium cōium ⁊ viol. ⁊ aqua endiuie sublimata. ¶ Deinde si fuerit oportunū dare digestiū exhibeatur sirupus acetosus cōpositus cū decoctione seium frigidorum addendo aquā decoctionis feniculi anisi apij. aut aquā sublimationis dictaz vt. R. endiuie aque viol. aq̄ capi. v. neris aque acozi ana. ʒ. ij. aque feniculi aque buglose. añ. ʒ. j. aceti. ʒ. f. aromatizentur cū sandal. ʒ. v. Deinde post colaturam sirupizentur cū zuccaro albissimo. diuidantur in tres partes ⁊ in qualibet partium sumatur aq̄ endiuie. ʒ. j. aque decoctionis seium cōium zuccarate. ʒ. ij. post assumptionem sirupi vicibus q̄bus apparet assumendus tribue solutiū tactum. Posses etiam tribuere infusionem mirabol. citrinorum. ¶ Post euacuationes epithima cor et epar cum epithimatis dictis. Aut vnge epar vt est tactum in regimine acutarū. Itē conuenit ex confectionibus confectio triasandalorum Item pruna zuccarata vel pira. ¶ Tempore nō ex acerbationis seruentur modi proportionabiles regimini paroxismi interposite vt quia in principio non dormiat nec cibetur Et si sitietur blandiatur siti colluendo os aut tenendo alia blandientia in ore vt candi et filia.

Item fiant fricationes leues ⁊ deobstructiones poro-
rum. Procedente vero augmento ⁊ in statu non conuenit
potus ⁊ etiam blandiatur siti vt dictum est in regimine
sitis. Et si pur cogatur bibere fiat vt dictum est in regimi-
ne sitis de potu aque ordeï solum vel modicum zuccha-
rate. Aut sumatur aqua zuccharata ⁊ ita transeat vsq;
ad finem status. Similiter conueniunt prehabiti por-
⁊ vt aqua simplex cocta cum iulepviola. aut rosarū aut la-
ctucarū vel endinie. aut etiā in aqua cocta cū succo arā-
cū ⁊ modico zucchari. Vinū autē exaceruationis nō
conuenit. Et si ppter debilitatē aut laxitiam virtutis
⁊ stomachi expediat dare vinum sit aquavinata. Itē
conuenit in isto casu mīxtura ista. R. zucchari viola. 3.
1. boraginati zucchari buglosati manuschristi cuz plis
añ. 3. 6. icorpozent ad inuicē: ⁊ sumat. 3. 6. ⁊ infundat i
3. iij. aq simplicis cocte frigide ⁊ post infusionē colet et
colatū in potu det. Et si circa declinatōez apparuerint
signa sudorū fiat vt dictū est de adiutorio eius in regie
interpolate. Itē post sudorē aut nodū ventorel vēturo
in declinatione conseruante puenit somnus ⁊ post som-
num fricationes ⁊ alia que per te vide.

Remediū tertiane p̄tinue ex adustioe sanguis.
Abito regimine tertiane interpolate vel
continue procedente a materia colerica
naturali sequitur regimen cōtinue vel in-
terpolate a colerica materia ⁊ putrefactio-
ne vel adustione sanguinis causata. Eius-
ius regimen est s̄līr in duo diuidendum: qz
in regimen non naturalium rerū ⁊ medicinalium magis
primū regimen est conforme satis regiminibus p̄habi-
tis nisi qz magis ad frigidū ⁊ humidū declinare debeat
in tertiana interpolata proueniente ex ista materia et
ita in continua q̄ interpolate vel etiā et predicta cole-
ra ppter hanc colerā debet esse calidiorē ⁊ sicciorē ⁊
p̄babitur grossiorē. Regimen vero medicinale serue-
tur vt est tactum ⁊ liniatur venter cuz clisteri tacto. Aut

R. viol. matrū viol. salicū lactucarum. ana. **M.** f. aque cucurbite. aque viol. ana. 3. j. fiat decoctio pmarū rerū ex qua capiatur. 3. x. aut lib. j. deinde. **R.** cassie. 3. j. olei viol. 3. iij. zuchhari viol. aut inlep viol. 3. ij. salis. 3. iij. cola aut clisteriza et augmenta clistere sūm corporis dispositionem et quāritatē. Deinde flobothoma suatis alijs pditionib' habitis. deinde leni ventrē ut est tactū. Deinde pbe sirupū tactū: adde tñ aque sublimatōis fumisterre.

¶ Regimen tertiane nō pure ex colera citrina.



S Equit regimen tertiane non pure cuius non puritas potest esse ppter mixtiones flegmatis et hoc potissimū diuidendū in duo sūm q̄ colera fit preter naturam ad mixtionē flegmatis aquosi vel grossior. **¶** A pmo ergo inchoādū diuidendo sūm regimen hui' in regimen medicinaliū et nō naturaliū inchoādo a pmo dicendū de aere quez oportet declinare ad frigidū et hūidū min' tñ q̄ in p̄habit' tertianis sit tñ aromatizat' modis q̄s ex p̄dict' h̄e potes. **¶** Scdo de cibo dicendū q̄ sit grossior i p̄nci. q̄ in pura nisi cōiungere multa repletio ppter q̄s ut al' s dixi opz nos plus subtiliare in p̄cessu q̄ in p̄nci. ingrossando tñ maior sit aut minor sūm q̄ plus a puritate aut ipuritate recedit et ita sūm q̄ est lōgior vel breuior: et sūm alias conditiones plus aut min' cibationē indicātes et sūm accidētia et mūdificationē febriū et prolongationē potissimoz: et ita de potu dicendū. qd de motu et quiete dicendū satis cōstat. Et quia fricationes motui quodāmodo supponant de fricatione dicendū q̄ opz esse longiorē fortiorē et frequentiorē q̄ in tertiana pura. Causa clara est ppter coleraz esse grossiorē et flegma aquosuz grossius colera: quōdō debeat fieri fricatioz q̄bus horis satis ex dictis cōstat. **¶** De somno et vigilia dicendū somnus igif minor sit in tertiana non pura qz maior intentio est ad resolutionem materie: nec tanta restauratio requiritur ex actione caloris preter naturam in non pura sicut in pura.

¶ Posset tamen hoc molestari ppter longitudinē tertiane non pure. Puto tamen vt dixi tenendum: mensura somni sit horarū sex aut septem ad plus. Vitef somnus diurnus quātum fieri potest. Nec dormiat assumpto cibo nisi saltim transactis horis duabus. De inani tione et repletionē cibi et potus quid sit dicendū patet per dicta et euacuationē et retentionē vnde querat valde expulsio superfluitatū per loca ppria. Et querat expulsio fecum omni die bis saltim cum suppositoio cōmuni de melle. Et aliquādo fiat clistere minus frigidū q̄ in tertiana pura fm gradum in puritate: poterit tamen hoc cōmune fieri. **R.** mercurialis blete malue spinachie matrū violarum. ana. **M.** f. ordei. **M.** j. fiat decoctio in libris duabus aque ad cōsumptionē tertie partis. deinde cola vt. **R.** colature librā vnā vsq; ad. ij. in qua dissolue cassie. bone pinguis ab. 3. j. vsq; ad. ij. ouorum vitella. ij. mell. viola. zuchari ana. 3. vj. olei communis. 3. ij. Aut. **R.** lupulloy blete mercurialis florum altee ana. **M.** j. ordei. **M.** f. fiat decoctio vt dictum est. Deinde. **R.** cassie. yerepig. ana. 3. f. ouoz vitella. ij. mell. ros. zuchari rubei ana. 3. j. olei et salis. vt dictum est. **¶** Venio ad quintū vitent excellentia accidētia aie et fiat sicut in tertianis p̄dictis lz minus verenda sint in ista q̄ in alia tertiana pura alio pari. Quid de coitu dicendū satis constat. **¶** Expedito regimine nō naturalium venio ad medicinaliū qd in multa parciendū est. Primo in euacuationē materierū cōmuniū et ppriarū. Secūdo in p̄parationē earū. Tertio in eradicationem earū. Quarto in rectificationē membrorū. Quinto in regimine attendendum in tēpore actualis afflictionis. **¶** Quātum ad primū p̄mo querat lenificatio cōmunis de quo dictum est. Aut vt cōmunior fiat hic lenificatio detur p os. hoc lenitiuū et pro parte absterfuiū. **R.** iuiubarum passularū ana. 3. semis prunorū tamarindorum ana. 3. ij. liquiricte. 3. semis. fiat decoctio in. x. 3. ad cōsumptionē tertie partis in qua post colaturā dissolue

et misce oximellis simplicis. 3. ij. aut mell. ros. colati. 3. j. semis cassie. 3. j. mane. 3. f. aut si non fit magna impu-
ritas potest exhiberi dyaprunis descriptione Nicolai
siue pulueris tacti. 3. f. in. 3. iij. aque decoctionis preba-
bite et dissoluti mellis rosati colati. 3. j. ¶ Si vero opor-
tuerit minorare minoratione utraq; tunc. R. iuiubarū
liquir. passularū ana. 3. ij. prunor. 3. j. viol. v. M. j. fiat
decoctio modo dicto in qua dissolue mane cassie ana. 3.
vj. electuarij indi. ana. 3. ij. et in potu tribue. ¶ Aut. R.
turbith. 3. j. zinzib. 3. f. fac bullire leniter in dicta deco-
ctione. Deinde coles sine expressione et in potu des. Si
vero facta minoratione comuni apparuerit materia esse
pmicta sanguini fiat flobothomia: et quantitas sanguis
fit in medici cōiectura. Si vero post flobothomiā reman-
serit stipticus vter leniat clisteri aut lenitio ut tactū
est. Digestiū vero conueniens ut ex Auicē. sumitur. pōt
esse hoc. R. sirupi acetosi simplicis. 3. j. mell. rosati cola-
ti vnciā semis aque zucchari. 3. iij. Aut. R. sirupi rosati
ro. recētū. 3. j. oximellis simplicis. 3. semis aque zuccha-
ri ut dictum est. Aut. R. iulep rosatū oximellis ut dictū
est. vel mellis rosati colati. Aut sirupi endiuie. 3. j. mel-
lis rosati colati. 3. semis aque zucchari ut tactū est. Et
iste diuersitates siruporū intelligātur fm diuersas pro-
portiones calidarum materierum ad flegmaticas sub-
tiles. Et intellige sirupum acetosum ex lactucis siue ex
alijs quorum preterijt sermo. Deinde post assumptionē
sirupi exhibe solutiū liquidū ut. R. manne ab. 3. j. vsq;
ad. j. semis dyafiniconis a. 3. ij. vsq; ad. iij. dissolue in
aqua zucchari. 3. ij. aque capilli veneris. aque endiuie
ana. 3. semis. Aut exhibe pillularū aggregatarum a
3. ij. vsq; ad draginā vnam. Deinde pertransito alio die
et minorata materia potes resolvere digestiū. ut. R.
aque endiuie scariole cicoree ana vnciā vnam semis.
Aque absinthij feniculi ana vncia vna et fiāt aque sub-
limationis sirupizentur cuz zuccharo rubeo. Et sit hec
duarum vicum dosis et multiplicetur vsq; ad quinq; vis

ces. Deinde euacua cum hys que dicta sunt. Post euacuaciones conuenit confectio diarodon tacta loco trociscorū. Et si expedit propter stomachum frigidum adde supradictis cynamomū. Eius dosim fac. ¶ Tempore nō accessionis actualis q̄ fit frigidis satis constat. ¶ De somno cibo et potu seruetur ordo qui tactus est s̄z fiant fricationes fortiores. Sed minus de potu in hoc casu necessarium conuenit. Balneum etiam: quia non est vsuale et quia maiores requirit circumstantias in isto casu vitetur. Sed licz scita natura et completa de clinatione vniuersali et quasi tota euacuata materia conueniret balneum aque dulcis: tamē conuenit aqua in tertiana pura et in summa alio pari minus frigida ex parte omnium conueniunt calida in ista febre q̄ in tertiana pura. In augmento autem ad coquendum in cibo ponatur duplum aut quomodolibet aliter plus radicū endiuie et sub multiplo aque feniculi et ita potu subtiliori aut vino albo magis subtili subutendo in ista febre et aqua cocta decoctione radicū endiuie et post etiam in processu ponatur aliquid radicū feniculi iste tamen aque non sunt in vsu cōmuni.

Capitulum de febre tertiana nota ex colera vitellina.



¶ Sicut regimine tertiane non pure note prouenientis a colera citrina proueniendum est regimen tertiane prouenientis a colera vitellina quod eodem modo bipartiendum est. Et quātum ad regimē non naturalium dicendum res illas debere declinare ad frigida cum colera dominetur flegmati. Et attendere debemus magis subtiliātib⁹ et incidētib⁹ et magis debem⁹ vitare stiptica et grossa in hoc casu naz discurrere per regimen quia patere potest transacto septimo die, et maxime sumptis


minorationibus communibus et cibarijs radicis feni-
 culi bulliende etiam sunt. Et post decimūquartum diēz
 maxime precedente minoratione propria aliqd de cap-
 paribus in principio cibationis tribuatur. ¶ Item auri-
 cule infuse aceto tribuantur cocte cuz saluia et roze ma-
 rino vel aliquanto eupatorio vel altero simili aperiēte.
 De somno patet in hoc casu minorem conuenire q̄
 in dictis tertianis. ¶ Item fortiores fricationes .de a-
 lijs patet quid fiendū. Quantum ad medicinalium re-
 gimen dicendum minorationes communes debere pre-
 mitti cum clisteribus de mente Auicenne acutioribus
 quorum acuitas ex parte fieri potest vt plus ponatur i
 istis aut secundo vbi in primis in puris tertianis cō-
 p̄tentibus penebantur solutina: hic ponatur de yeras
 pigra vt. R. blete mercurial. matrum violarum añ. M
 f. ordeī quartam. Manipuli vnius fiat decoctio in aq̄
 quantitatis solite. Post colaturam. R. cassie fistule bo-
 ne et pinguis zuccari rubei ana. ʒ. i. yerepigre. ʒ. f. vi-
 tella ouorum numero duo olei communis. ʒ. iij. salis gem-
 me dragmam. i. aut salis communis more solito. Con-
 sideretur tamen vt ex Auicēna sumitur impuritas gra-
 dus et proportio colere et flegmatis et acuitas cliste-
 ris et fm hoc varietur. ¶ Aut potes per os linire vētrē
 primo ex mente Auicenne. R. mellis ros. colati. ʒ. f. si-
 rupi acetosi simplicis. ʒ. ij. bulliat mel siue coquatur len-
 to igne cum. ʒ. ij. aque zucchari. Deinde coletur et cola-
 ture. ʒ. ij. semis. vel. iij. sumatur et cum dicto sirupo ace-
 toso misceantur: deinde detur in potu. vel. R. aque zuc-
 chari albi. ʒ. quattuor. in qua dissolue cassie ab vncia. i.
 vsq̄ ad vnciam vnam semis. ¶ Si vis facere fortius
 R. turbith boni et gumosi. ʒ. duos. als dragmas duas
 fac bullire in aqua zuccari leni bullitione sine expressi-
 one. Deinde cola et misce vnciam vnam cassie et in
 potu tribue aut loco turbith ponatur agaric' cū modico
 zinziberis vt grana. iij. ¶ Si nō fuerit distācia ma-
 gna huius tertiane non pure a pura tribue agari.

114
280
cum et dimitte turbit. Iterū et p̄cepto Auiē. si solutio
na vitare possumus bonū est ⁊ cōpeterent clisteria ⁊ ex
Auiē. hoc colligere possumus vt. R. timi aut ysopi flo
rum camomille blete ana. ℞. f. viol. ℞. i. iuinbaz se
bestē ficuū siccarū pinguiū. an. 3. iij. in alue altee an. q̄si
℞. f. fiat decoctio in aqua dissolue siue puluerizatum
pone turbit. 3. iij. zinzib. 3. i. fac bullire leniter deinde
cola et misce cassiek. bone piguis ab. 3. i. vsq. 3. i. f. zuc
cari ru. 3. i. olei sisamini olei cōis ana. 3. i. f. vlti dosi cōi
et fiat variatio clisteri fm̄ impuritātē graduū. Aut. R.
malue mercurial. blete matrū viol. ordei camomille an
℞. f. fiat decoctio in aqua post colaturā bulliant. 3. ij.
agarici. Deinde cola sine expressione. Postea. R. cas
siek. 3. i. f. zuccari ro. 3. i. vitella. v. ouoz recentū salgē
me. 3. i. olei cōis. 3. iij. aut loco agarici turbit pone ele
ctuarij indi ⁊ sine bullitione cola et fac clistere. Si nō
facta lenitione appareat dominiū sanguis flobotoma
de venis tactis in cura tertiane pure ⁊ extrahē sangui
nem vt apparet tibi. Deinde ad digestina transeundū
⁊ si remāserit impuritas tunc puenit prehabitu dige
stinū cōe vt. R. sirupi acetosi. 3. f. mell. ro. colati. 3. f. aq
zuccari. 3. iij. misce et bonū est vt hic sirupus sit minor
acetositatis et de hoc sirupo sumat vsq. ad cōplemen
tū. v. diei siue ad operationē digestionis. Si deinde vi
detur minorandā esse materiā ex prehabitis addendo
virtutē turbit ⁊ vt agarici vel electuarij indi aut diaf.
Aut si esset dñatius flegma non dico supra colerā sꝫ
respectu ei⁹ qđ etiam in alia tertiana supra colerā. R.
sirupi acetosi vt dictū est et adde aquā viuam qz feni
culi. 3. i. Pertransito nō alio die potes exhibere siru
pum acetosuz duarū radicū descriptum supius cū melle
ro. aut. R. aq feniculi aq absinthij ana. 3. i. f. infusi. 3. ij.
mellis ro. in aqua zuccari. 3. iij. aceti. 3. i. incorporentur
fit p duabus vicibus et ita capiat vsq. ad .xiiij. vsque
quo appareat manifesta digestio. Deinde euacua addē
do dosim dictoz solutiūz aut ex Auiē. R. yerepigre

vel eius pulueris. 3. v. succi lactucarum eupatoriū añ. 3.
 iij. seminis apij si nimis sicce fuerint dosim dic esse. 3.
 iij. sit dosis a. 3. j. vsq; ad. 3. iij. Et iste pillule sunt satis
 vsuales: loco quarum vti potest yerapigra simplici Ba
 lienī aut pillul. de turbith quas nominat Mesue aure
 as ꝛc. cuius littera habet: Pillule turbidate coleram et
 flegma sine molestia: purgant stomachum ꝛ epar con
 fortant ꝛ digestionē perq̃rant. R. turbith boni. 3. iij. alo
 es boni. 3. j. f. et licz in alio sit alia dosis: masticis ros.
 añ. 3. viij. mirabolanozum citrinoy ꝛ kebulozum ana. 3.
 v. licz aliter habeat littera alia: croci. 3. f. confice cum
 succo absinthij. ꝛ dosis sit. 3. j. Item describit descriptio
 ne immediate sequenti alias pillasturbidatas ibi: pillē
 turbidate alie similis vtut. Item conueniunt stomati
 ce prime pillule descriptione Mes. Item. ij. et. iij. Itēz
 stomatice pillule quaz denominatio est hec. Pillē no
 stre stomatice. Item pillē alie stomatice et earū dos est
 a. 3. ij. vsq; ad. 3. j. Item cōueniūt pillē aggregatiue qz
 denominatio est ex Mes. ex inuentione nostra. Pillule
 aggregatiue maiores et minores. Itēz cōueniūt de ele
 ctuarijs dyasimicon de quo dictum est. Item electuari
 um indum. Item in littera Auicenne posita decoctio
 ex inuentione sua. Eius descriptio. R. eupatoriū absin
 thij. mirabo. kebullo. añ. 3. v. se. melonis. se. cucumer. se.
 citruli apij polipodij sucaba bedagar. añ. 3. iij. turbith. 3.
 j. cassie. 3. vj. passulaz enucleataz. 3. xx. sebesten. xxx. nu
 mero ficuum. x. gelaniabim facti cum rosis siccis. 3. xv.
 coquantur omnia fm hanc descriptionem ex quo suma
 tur quātitas. j. lb. i qua post colaturā poue. iij. gra. sca
 monee correcte et ex tota decoctione sumatur. 3. iij. ista
 tamē non est vsualis. Et tutius est loco scamonee pone
 re. 3. iij. vel. 3. j. electuarij de succo ro. aut. 3. j. f. dyaman
 na descriptione Mesue aut sumantur. 3. iij. dyasimico
 nis cum. 3. iij. dicte confectionis excluso turbith. Itē
 in isto casu puenit medicina fortz de interlocutione Aui
 cenne cuius descriptio. R. turbith. 3. f. scamonee grana

ij. Credo sic meli⁹ vt sumam⁹ dyaficonis. 3. ij. cū. 3. j. mā
ne vel cassie in aqua zuccari aut aq decoctionis passu
laz et liquiritie aut sumat⁹ agarici. 3. j. fundat⁹ in melle
ro. cū modico spice et salgēme et sumat⁹. 3. j. dyafinico
nis et sumat⁹ cū melle ro. 3. ij. infuso in aqua cocta. Aut
infundat⁹ agaricus caliditate exi⁹te intensiori in succo
ro. recentiu vel in sirupo ro. Aut. R. agarici. 3. iiij. infu
datur in succo ro. recentiu cōsolatis cū spica et salisgē
ma ana. 3. f. Deinde infundat⁹ ista oia in aq feniculi
zuccarata. 3. iiij. aut infundat⁹ illius agarici. 3. j. in siru
po ro. 3. j. aut iulep ro. et infusione cū triplo aq dicte su
mat⁹. Et oueniūt etiā in isto casu pillule aggregatiue pre
bendo dosim puā. Aut pillule auree sicut turbidate de
scriptione Mesue. Et cōpetere pōt electuariū indu
pbedo. 3. j. aut. 3. j. f. cū. 3. j. māne vel cassie. Item diafini
con descriptione eiusdē exhibēdo. 3. j. vsq ad. ij. cū. 3. j.
f. cassie et māne cū aq zuccari vel feniculi.

Capitulū de febre colerica permixta melā
colie aduste siue colere aduste.



Si nō puenerit vel fuerit tertiana ipura
pueniēs a colera pmixta melācolie ad
uste siue colere aduste seruet⁹ regimē ta
ctū in tertiana ptinua declinās valde
ad frigidū et hūidū et cōuenit tale dige
stiuū. R. sirupi acetosi simplicis sirupi
viol. ana. 3. vj. aq simplicis cocte. 3. iiij.
zuccari. 3. j. Aut. R. iulep viol. 3. j. f. acet. 3. iiij. zuccari.
3. j. misce deinde. R. māne. 3. j. f. reubarb. infusi vt dictū
ē. 3. iiij. electuarij de succo ro. 3. f. i potu tribue. Aut. R.
aq sublimationis sumiterre aq endinie aq decoctiōis
foliculoz sene aq buglose ana. 3. j. reubarb. infusi vt de
cet. aut aq infusionis ei⁹. 3. iiij. infusionis mirabolano
rum indoruz. 3. f. cassie ab. 3. j. vsq ad. 3. j. f. misceantur
oia in dicta aqua addita aqua decoctionis prunorum
et in potu exhibe. Aut pro digestiuo. R. aque buglose.
3. j. f. misceantur omnia in dicta aqua addita aqua de

coctionis prunorum et in potu exhibe. Aliud pro diges-
tino. R. aque buglose. 3. ij. aque fumiterre. 3. iij. aq̄ ros.
3. j. aceti. 3. vj. iulipizef cum zuccharo et in tribus vici-
bus sumatur deinde euacuetur vt est tactū aut cū alijs
dicendis in cura quartane.

¶ De tertiana si fuerit permitta mlie naturali.

Si vero pueniat tertiana a colera pmitta
melācolie naturali siue frigide melāco-
lie declina regimē ad min⁹ frigidū ⁊ hūi-
dū ⁊ in isto casu sic digerere potes. R. si
rupi acetosi simplicis. 3. j. f. aq̄ decoctio-
nis epithimi aq̄ decoctionis scolopēdrie
ana. 3. j. f. in potu tribue. ¶ Aut. R. sirupi viol. acetosi
3. ij. dissolue in. 3. iij. aque buglose ⁊. 3. j. aq̄ zucchari aut
aq̄ endiuie aut aq̄ fumiterre aq̄ sticados aq̄ buglose aq̄
decoctionis epithimi ana. 3. ij. sirupizef cū modico zuc-
caro p vicibus duabus. Deinde euacuef cū reubar. aut
agarico pcedēte pncipio fiat euacuatio cū ifusione rei
barb. et mirabol. indoz. et tangenf etiā alia loco suo.

¶ De tertiana si fuerit ex colera praf-
sina vel eruginosa.

Si vero fuerit i tertiana et ypostasi ex cole-
ra prassina vl' eruginosa q̄ratur illaz edu-
ctio quāto citius potest. vt. R. agarici reu-
barb. ana. 3. j. salisgēme spice ana. 3. f. fū-
datur in sirupo acetositatis citri vini al-
bi subtilis acetosi ana. 3. j. deinde dicte in
fusiōi post debitam expressionem misceat aque ros. 3. ij.
aque buglose. 3. j. aque zuccari. 3. ij. et in toto isto liquore
dissolue manne. 3. x. et in potu tribue. Et declinet regi-
men totum ad frigidum et intentionis prohibitionem
¶ Unde conueniunt sirupi acetositatis citri sirupi li-
monū sirupi acedule. Itē iulep istozū. Itē cōfectio cor-
dial vt dyacozallū. Itē cōfectiones facte ex margaritis

q ij

Item iulep rosatū. Item nenufarinū. Item infusiones
zucchari ros. & boraginate & buglosate. Cordialia tamē
plura tangent in regimine febrū pestil'. Voluit tamē
ysaac ex his coleris non posse fieri feb. hoc tamen al's
discussi & in presenti relinquo.

¶ Capitulū de causone a colera et humore fle-
gmatico falso.



Regimen causonis q̄ diuidi pōt fm diui-
sionez causonis colerici & causonis pre-
cedentis ex flegmate falso. primo more
solito diuidi potest in regimen non na-
turalium & medicinalium. Primū regi-
men sit eiusdē descriptionis & simile ter-
tiane pure & continue & ab isto non dif-
ferens nisi fm magis & minus. Eteris em̄ paribus fri-
gidiora & humidiora cōueniūt in causonide. Itēz ege-
mus dieta magis tenui quātitatiue & qualitatiue chiste-
ribus & magis lenificātibus alteratiuis. ¶ In isto etiā
casu non cōueniunt carnes regulariter operādo: aut si
exhibētur alterate sint cum cucurbita lactuca vel cucu-
mere vel simili vel cum agresta aut endiuie vel sint ace-
tositatis. Pisces similiter parui lz non sint inusu aceto-
si. Similiter vt moris est cōueniunt gelatine: vitentur
omnia apta inflāmari. Et ideo si exhibeātur oua sorbi-
lia rumpant & ponātur vitella in aqua frigidissima se-
pe frigore renouata. Deinde coquantur in agresta aut
aceto limphato aqua frigida & ita acetosata cōdiātur
aut coquētur in aq̄ cōmuni et postea comedant inirto
aliquo acetoso cōmuni. ¶ Item in potu regulariter nō
competit vinū. Si autē aliqua causa necessitaremur &
maxime cōsuetudine aut laxiua cōtingēte sit aquosus
& sit potius aqua vinata q̄ vinū limphatus. Cōmuni-
or igit potus est predictus vt aqua ordeī vel zucchari aut
iulep viol. cum aqua vel iulep endiuie vel lactucarū vl'
acedule vel ros. cū aqua zucchari cuz modico arāci vi-
tando aquā simplicē a p̄ncipio. ¶ Somnū etiaz magis

queramus in ista q̄ in p̄cedentibus febribus marie in
 tepidiori aere vt nocte vsq; ad horā tertiarū diurnium
 satis vitemus accidentia anime. excessiua vitāda sunt
 alia satis patent.



Siquit regimen medicinaliū pro quo pri
 mo a lenificatione inchoandū si sit expe
 diens faciendo clistere lenitiuum altera
 tiuū magis vt est tactus. vt. R. viola. ma
 trum viola. lactucarū ana. ℞. f. nenufa.
 sempuine. ana. ʒ. ij. fiat decoctio in aqua

Post colaturā dissolue cassie fistule vel māne. ʒ. j. f. zuc
 chari ros. ʒ. j. olei vio. ʒ. iij. salis cōmunis. ʒ. ij. fiat cliste
 re. Aut fac lenitiuū sic. R. prunoz. ʒ. j. iunubarū. ʒ. f. ma
 trum violarū lactucarū ana. ℞. f. fiat decoctio in qua
 potes ponere si ē magna exiccatio fecū olei viol. ʒ. v. et
 de cassia ⁊ de zucharo rub. vt est pretactum. Aut ex so
 lo oleo viol. vel oleo de cucurbita vel lactucarū. Vel filtr
 potest fieri clistere aut potes dare p̄ os lenitiuū nisi ven
 ter fuerit stiptic⁹ de quo dictū ē in cura tertiane. Unde
 in p̄posito p̄uenit sirup⁹ viol. cū mucillagine psilij vt su
 peri⁹ est tactū. ¶ Itē aqua fructuū de qua dictū ē descri
 ptione ℞. ⁊ p̄uenit hoc forti⁹ lenitiuū ⁊ magis alte
 ratiuū p̄pter magis exiccari feces in isto causone ⁊ ca
 liditate esse intēsiore ipsius plus remissiū ⁊ lenitiū
 Eōis tñ lenitio est q̄ dicta est ⁊ p̄habita etiā lenitio in
 telligif. Et facta lenitiōe vētris si vrina ⁊ aliq̄ signa in
 dicauerint colerā esse p̄mixtā sanguini ⁊ cū ipso pecca
 ret fiat flobothomia basilice dextre: multū tñ caute ne
 trāseat quātitas. ʒ. vj. Et fiat satis mane estiuo tpe aut
 satis sero. Expulsis supfluitatib⁹ ⁊ alijs p̄ditionibus re
 seruat. ¶ Si nō necesse fuerit in p̄ncipio minozare mi
 noratione p̄pria colerā tūc cū lenitiuo misceat infusio
 reubarba. noiata cū aqua endiue vel lactu. vel viol. vel
 cū aqua decoctiōis seminu cōium. ¶ Digestiū nō pōt
 esse sirup⁹ acetositat⁹ aut acetositas simplex cū aq̄ endi
 ue aut aquis tactis. Deinde pōt fieri solutio vētris cū

q̄ iij

solutiuo tacto. Pille h vitande sunt nisi pficerem? isto
modo. R. reubarba. 3. ij. spice. 3. ij. infundatur in vino
albo subtili aromatico et post infusionem siccantur in vin
bra. deinde fiat pille cum sirupo ro. et sit dos. 3. iij. Item
conueniret infusio agarici cum sirupovio. corrigendo ipsum cum
spica et salisgema et pbendo ipsum aut cum mana aut cassia.
Item posset infundi reubar. cum modico spice cum sero ca
prino et in potu tribue. Materia etiam miorata et mani
fester et complete digesta puenit etiam infusio mirabol. citrino
ruz. Si vero nimium flueret veter supi habuisti regimē in
de regie acutaz. Item in regie fluxu vetricis. Item trociscos
quosdam pmedat Anic. in cura caufonis du dic: Et si fue
rit illic solutio vetricis etiam dent illic trocisci de spodio co
stricti quorum descriptio. R. spodij ros. añ. 3. ij. f. croci. vj.
3. j. seīs portulace cucumer. ana. 3. ij. sandal. ru. ana. 3.
j. f. succi liquir. amili ana. 3. j. camphore. vj. 3. j. pfice tro
ciscos et pulueriza puluerizanda et si aliqd eguerit cape
sirupū mirtinū vel acetositas citri. dos est. 3. j. Secda
descriptio. R. ros. ru. 3. iij. seīs melonis citruli cucurbi
te et portulace oluz ana. 3. ij. croci. 3. j. cāphore sexta. 3.
vni? gūmi amili dragagati succi liquir. añ. 3. j. fiat troci
sci dos. 3. ij. In declinatiōe epithimet cor et epar regu
lariter operando aut etiam in tempore status vel au
gmenti timēdo in eo flāmā et describat epithima in isto
macho. R. aque ro. 3. v. aque buglose. 3. f. sandaloz alb.
ru. et citrinor ana. 3. f. serici crudi et minutissime triti et
icisi ossis de corde cerni ana. 3. j. acedule seu ei? succi
siue aque sublimatiōis ei? acetositat citri. aq viol. ana
3. j. margaritar subtilissime tritarū: iacicti saphiri sina
ragdi ana. 3. 3. j. croci. cāphore karabe coralloz rub. añ
gra. iij. foliorum argenti subtilissime tritoz. 3. j. misce et
cum pāno lineo epithima cor. Item epar epithimanduz
est isto modo. R. aque endiuie. 3. iij. aq lactucarū aque
viol. ana. 3. j. sandal. rub. spodij. ana. 3. f. aceti. 3. f. fiat
epithima cum pāno aut pōt inungi epar vt tactuz fuit in
regie acutarū. Item renez etiam inungi possunt cum infri

gidatino Bal. vt tactū fuit. ¶ Itē anhelet frequēter su-
per aquā ros. vel nenufar. Et si appareat valde ericca-
ri ⁊ nō erit malū inungere pect' cū inunctione hac. R. o-
lei viol. 3. j. f. olei lactucarū pinguedis galline recētis
ana. 3. f. misce ⁊ liquātur oīa ⁊ liquata ponātur ad aquā
frigidā in qua diu stēt. Deinde cū modico cere fiat vn-
guentū ⁊ vngat pectus. ¶ Item ne caput recipiat vapo-
res epithimē frōs ⁊ tūmpora. aut cape aquā ros. solā
cū modico aceti cōcute et epithima. Alia plura colligi
possunt ex p̄habitis. Ne caput recipiat vapores. R. aq̄
viol. ros. ana. 3. ij. sandal. rub. boli ana. 3. j. cāphore gra.
ij. aceti. 3. ij. misce ⁊ inunge pānū et epatia frontē ⁊ tūm-
pora. ¶ Si nō pateret instātia vigiliaru regimē ex p̄-
habit' colligere potes. Quicē tamē in p̄senti caplo do-
cet exhibere sirupū de papauere nigro tñ a leuioribus
est inchoandū. Incipe ergo a sirupo viol. et transi ad si-
rupū lactucarū ⁊ ad sirupū de papauere albo: ⁊ tandem
ad sirupū de nenufar. ⁊ demū de papauere nigro: alia
collige ex p̄habitis. ¶ Pro siti etiā quid habeas fa-
cere satis est notū. Item si infestetur siti rege vt tactū
est. Si etiā patiatur bolismū rege cum eius regimē et
in hoc casu conueniunt acetosa: cōueniūt etiā odoratio-
nes et alia incitantia appetitū. ¶ Si nō supfluat in eis
sanguis fluxus nariū recurre ad eius regimē de q̄ dictū
ē. Si nō patiēs fuerit iuuenis carnosus ⁊ alie p̄ditiōes
affuerint cōsenties potui aq̄ frigide ⁊ p̄cesserit lenitio
v̄trīs ⁊ i estate fuerit tūc p̄p̄vehemētē flāmā nō ē ma-
lus dare in potu aquā frigidā flumialē marie p̄ arenā di-
stillatā de qua bibat vsq; ad satietatē ⁊ vltra hāc vidi
seq̄ sepissime v̄l copiosissime vomitū colere ⁊ sudorē co-
piosissimū. Postq̄ p̄secuta est p̄fecta sanitas marie cō-
petit digesta materia iste por'. Itē puenit i ista febre ex
tinctio feb. ⁊ p̄fortatio vtur' cū inlep alteratiuis tact' vt
ro. mell' nenufa. acedule ⁊ filia. Itē electuaria cordialia
marie minoratis materijs vt. R. vio. 3. j. zuchari buglo
sati boragi. man' xpi cū plis scz cū aq̄ ro. Itē diacozall'

et alie similes confectiones. Itē marzapanū factū cū
oleo ro. et acetositate citri. Item citonia condita et po-
ma damascena condita et pruna et pira. ¶ Itē sepius
colluat sibi os cum aqua frigida cocta et teneat alia in
ore sitis extinctiua de quibus dictus est. ¶ Item in hac
febre licet tēpore moderno non sit vsuale confert balne-
um. concedit tamē Auicē. ipm maxime in declinatione
et sit balneū aque dulcis tepide qua aperientur pori et
disponatur residuū materie resolutionē et queramus per
ipsum in frigidationē et humectionē coquant i eo viol.
et folia matrūviol. et salicū et similia et stet in balneo
tēpore quo nō latetur in illo. Et post balneū portet ad
lectum et si dormiat bonū erit. Aut detur. 3. j. trociscoz
de camphora puluerizatoz cū. 3. j. sirupi endiuie et. 3. ij.
decoctionis seminū cōmuniū frigidorum. Aut detur in
potu solus sirupus endiuie. aut iulep viol. cū acetosita-
te citri. Aut detur. 3. s. manuschristi cum perlis. Et loco
potus aque ordeī aut foret necesse dare vinū sit album
subtile valde limphatū cū decoctione seminū frigidoz
vel aque endiuie si nō abhorret. Deinde reponat q̄eti et
capiat suū cibū hora debita. Et si in declinatione vte-
retur sirupo isto nō esset malū. vt. R. aque endiuie. 3. iij.
decoctionis seminū frigidoz. 3. iij. aromatizent cū san-
dal. ru. et modico carabe et acetosef cū acetositate citri
et fiat sirupus cū zuccaro albo infuso aqua ro. vel viol.
vel nenufa. et hec sumat in. iij. vicib⁹ et sit sirup⁹ long⁹.
¶ Habe tamē menti q̄ sicut tertiana pura est duplex. qz
vel de pura colera naturali vel de colera genita ex ad-
uisione vel putrefactione sanguinis ita duplicē contin-
git esse causonē videlz colericū fm talē materie distin-
ctionē. Et sicut in tertiana pura de colera naturali cō-
ueniunt minus frigida q̄ in alia tertiana pura ita et in
causone dicendū est. In quo etiā existēte de colera geni-
ta ex sanguine cōueniunt frigidiora et magis cordialia
et aperitiua frigida post lenitionē et minorationē ma-
terie vt in p̄mis. Deinde solū sirupū acetosum paucies

ris zuccari et pluris aque vt sirupuz viol. acetosū. ¶ In augmento aut dare possums sirupuz endiuie cū acetoso simplici. In pcessu aut ex in statu et in declinatiōe cōuenit sirupus endiuie cū sirupo acetoso cōposito ex decoctione seminū cōmuniū frigidorū maiorū et minorū. ¶ Itē in declinatione sandal. dare possum⁹ et sirupū filr epithimata cordialia: et epithiata frigidiora q̄rant et p babūt hūidiora in causone de matia colerica genita ex putrefactione vel adustione sanguinis.

¶ De causone noto famoso et minoris fame ex colera.



¶ Icto de causone puro: de causone est dicendū ipuro. Cuius ipuritātē multipliciter ymaginari possum⁹ sicut in tertiana non pura aut interpolata aut continua dictū est. Nūc distinguere possumus hūc causonem in causonē notū et famosū et in causonē minoris fame. diuidit⁹ aut in causonē de colera citrina. et in causone de colera vitellina. Qui duo modi cōprehendunt⁹ sub modo gñali causonis noti et famosi si causari ab aggregato ex colera et flegmate domināte tamē colera. Itē causari pōt causon notus et famosus a flegmate salso etiā qñ amboz facta est eqpollentia flegmatis et colere. Et hūc filr diuidere possum⁹ fm qd flegma salsum duplex cōtingit qz vel aquosū vel grossū. Et filr diuidi pōt fm colere mixtionem cū flegmate qz aut colere naturalis aut geite p putrefactionē et adustionē sanguinis. causon minoris fame diuidi pōt filr vt de tertiana dictū est. Nā pōt esse causon domināte colera cōmixta melancolie naturali aut aduste aut ex eo genite. Aut pōt esse causon aut ymaginatur esse ex colera prassina vel eruginosa. Aut possumus ymaginari equā cōmixtionē colere cū dictis materijs. ¶ Item possumus ymaginari causonē nō purū minoris fame ex cōmixtione equa aut dominante colera sanguini nō pura famosa. Procede fm easdem intentiones que dicta

sunt in cura tertiane nō pure nisi q̄ hic cōueniūt frigis
diora magis al's minus lenitiua. Porē etiā cutis magis
deobturādi sunt et ita etiā apitiua magis necessaria sūt
¶ Si nō cōtingat flegma esse saluz cōueniūt remissio
ra q̄ domināte colera et aperitiua que collige. xiiij. iij.
de cura oppilatiōis. Et in dieta etia3 medio mō pcede
et diuersifica curaz fm flegma admixtum aquosum aut
grossum lz flegma grossum cause3 ex cōmixtione aquo
si flegmatis. ¶ Similiter si fuerit causon minoris fame
procede vt dictum est in non puris tertianis continuis
vel interpolatis nisi quia intensiora frigidiora conue
niunt vel intensioris lenitionis vel obstructionis poro
rum. Aut magis cordialia et magis epatica et cerebrā
lia et magis stomatica et hoc ex dictis collige breuiter
quia per habituz intentionis remedia defacili compre
henduntur. ¶ Si nō cōtingat causon a colera cōmixta
sanguini domināti vel equa illi. Similiter a leuiozib3
inchoare debemus cum clisterib3 tactis aut dando de
coctionem fructuū descriptione Mes. vel dando siru
pum viol. decoctione prunozū aut tamarindozū. ¶ Dein
de fiat flobothomia de basilica fm tenorem virtutis a
dominante flegmate sanguinee. Et si fuerit expediens
post flobothomiā lenire ventrē leniatur cuz clisteri aut
decoctiōe lenitiua. Deinde detur sirupus acetosus sim
plex domināte colera fm hanc proportionem. R. siru
pi acetosi simplicis tantū ex decoctione prunozū tama
rindozū. 3. j. aque vt dictū est. Post assumptionez sirupi
totiens vt manifestet digestio et mundificetur sanguis
cum decoctione fructuū Mes. vel dyaprunis Nicholai
non posita scamonea. Et attendat vlterioribus lenifi
cationibus ventris cum clisteri aut lenitino vt exigerit
ventris dispositio. ¶ Item attendat cordialibus et alijs
vt tactum est in tertianis puris lz ista aliquialiter remis
siora esse debeant. ¶ Potus aque frigide in isto casu
est competens saluis tamē circumstantijs quas ex Aui
cenna collige. Dieta fiat vt in tertiana pura continua lz

merito materie frigidiora in ista conuenirent vt modo
dixi corrigendo tamē dictū credo q̄ medicine ppter si-
tim in causone frigidiora cōueniunt.

Capitulum de febre sanguinea.

Sequit̄ regimen febris sanguinee cui⁹ diuersi-
tas esse pōt rōne sanguinis putridi vel non
putridi in substātia vel quātitate spāliter p-
mutata aut utroq̄. Pro pmo igit̄ ex pmissis
more solito regimē in duo diuidā. in mensurā nō natu-
raliū rerū ⁊ medicinaliū. Quātū ad p̄mū de sere dicen-
dū q̄ ad frigidū declinet ⁊ ad siccū. Et sine magna ap-
plicatiōe aromatizet̄ cū aq̄ ros. sandal⁹ ⁊ aceto. aut p-
pter paupes cū aq̄ ⁊ aceto. ¶ Nūc de cibo ⁊ potu dicen-
dum q̄ sit declinās ad frigidū ⁊ siccū pauci nutrimenti vt
panis coct⁹ in aq̄ simplici cū modico salis: aut mica pa-
nis cōtrita. Deinde lota cū aq̄ postea aspsa vino ḡnato
ruz muzoz ⁊ modico zucchari aut succo aranci⁹ dulcis.
Aut existēte multo ardore vel feruore cū succo acetosi-
tatis citri. Vel aspergat̄ dicta mica inlep viol. ⁊ succo
acetositat⁹ dicti ḡnati vel aspsione modicissimi zuccha-
ri. ¶ Itē couenit decoctio panici vel mī.ij. Verum quia
moderno tēpore saltem florentie statim puenit ad con-
tusum pulli ⁊ alibi in ista dieta nō starent modo padua
no ad panatam coctā in brodio pulli alterati per endi-
uiam inchoandū esset a ptisana taliter cocta. Nec com-
petunt carnes nisi post flobothomiā ⁊ lenitiōē vētris
Et si pur expediat dare denf̄ extremitates pulli vt ala-
rum insuli aceto. Si etiā cōtusuz dare volueris sit etiā
ex pullo paruo concussis ptibus alarū ⁊ nō partib⁹ pin-
guibus ⁊ sit alterat⁹ pullus vt est tactū et sit brodiū val-
de liquidū. Et si cū predicto brodio valet capere succuz
granatoz muzoz facta residētia placet. Si etiā coga-
mur dare sublimatū pullus sublimandus bene lauetur
cum aqua endiuie et aqua ros. violarum ⁊ granatorum
acetosorum. ¶ Item post flobothomiam competere pos-
test gelatina facta ex pullis satis acetosa ex aceto albo.

claro ⁊ subtili aceto. Ex oleribus competēter post euacuationem competere possunt endiuie acetoselle spinachie cucurbite correcte cum agresta. Legumina obmittentur. ¶ Ex fructibus nulli competere videtur nisi forte pruna matura ad leniendum vel amarilia ad sitis extinctionē vel ifrigidationē. ¶ Ex piscib⁹ pueniūt post flobothomiā parui petrini acetosati cum aceto aut succis alijs acetosis quāto minus stipticis. ¶ Vitet lac caseus ⁊ cibaria ex ipsis facta ⁊ amigdalata nisi forte aliquando exhibeātur emulsionēs amigdalorum ⁊ seminum cōmuniū cum aceto ⁊ modico zucchari. ¶ Ite panem eligat leuissimum ⁊ mundissimū a furfure ⁊ minime salitum debite coctum. ¶ Nunc de potu dicendū ⁊ regulariter operando non conuenit vinum sed aqua cocta cum ulep viol. ⁊ subtiliori succo granati ⁊ si cogat exhibeas. Vinum sit aquosum colore ⁊ substantia ⁊ vigore aliquantulum acidus non repugnante alio ⁊ limphetur cum aqua decoctionis seminum frigidorum. ¶ Nunc de inanitione dicendū: nunc de motu ⁊ quiete dicendum ⁊ clarum est qd non deberet progredi notabiliter tamē fricationes iam dicte sibi conueniūt maxime post flobothomiā. ¶ Nunc de somno qui non transcendat horas sex nec dormiat de die nec ponat se ad dormiendū nisi transactis horis duab⁹ post comestione. ¶ De accidētibus anime ⁊ de coitu patet satis qd dicendū sit. ¶ Completo pmo pncipali venio ad scdm in quo multe intentiones cōplende sunt. Una est mūdificatio stomachi ⁊ intestinorum ⁊ partium paruarū venarū intestinis pproinquātiū necessaria propter supfluitates cōiter in hac febre collectas ⁊ in illis mēbris reptas ⁊ ppter feces retētas grauātes virtutē ⁊ fouētes febrem ad quarū remotionē fouentiū causarū ⁊ nō pcedente flobothomiā in ista febre copiosa debita inanitione vene has attrahant. Et cōpletur hec intētio per lenitiua siue minozatiua minoratiōe cōi. Et possunt esse lenitiua que dicta sunt in tertianis puris. Docet tñ Auicē. lenitionē debere fieri ex

aqua duoy granatoꝝ. vt. ℞. aque zucchari. 3. iij. aq̄ gra
 nati muzi. 3. 1. aque granati dulcis. 3. 6. misce ⁊ in potu
 tribue. Aut fac lenitiuū ex decoctiōe prunoy ⁊ tamarin
 dorū addēdo mānā vel cassiam. vt. ℞. sirupi viol. succi
 granati dulcis ⁊ muzi. 3. 6. aque zucchari. 3. ij. misce ⁊ in
 potu tribue. ¶ Scda intētio pncipalis ē euacuatio cau
 se febr̄ que quātitate peccat nec vigore nature pluries
 separabilis est. Eget em̄ euacuatiōe sibi ppria q̄lis est
 flobothomia que si fieri pōt alijs cōsentientib⁹ fiat vsq̄
 ad lipotomiā ad mētē. Gal. ix. terrapētime. ⁊ Auiē. loco
 p̄senti. l3 Bernardus de gordonio dicat tutius esse per
 plures flobothomias quātū expedit ducere sanguinem
 vbi tñ nō patiaf̄ inducias se. vsq̄ ad lipotomiā ducere
 oportet et fiat flobothomia de basilica dextra. Si non
 pōt fieri flobothomia ex brachio docet Auiē flobotho
 mare venā frontis: cuius flobothomia non est vsualis.
 ¶ Si ventosas natibus ponere possum⁹ ⁊ ibi sacrificā
 re aut puocare fluxū sanguinis nariū aut emorroydaz
 vel mēstruoy. Et si ptingeret naturā mittere aliūde san
 guinē vt narib⁹ ⁊ c. nō restringaf̄ nisi supfluens. ¶ Ter
 tia intētio est infrigidatio vltra flobothomiā q̄ p multa
 cōplef̄. pmo seruatis pditionib⁹ ad potū aque frigide p
 eius potū exuberātē ad quē pluries sequit̄ sudor copio
 sus aut fluxus vētris. Cōplef̄ igif̄ p epithimata cordia
 lia ⁊ epithimata frigida ⁊ etiā apponēdo capiti de q̄b⁹
 dictū est. Itē ex iulep infrigidātia vt est iulep ros. viol.
 nenufar. ⁊ plura alia tacta. Itē zuccharū ros. ⁊ viol. ⁊
 sirupi tales. Itē iulep endiuie aut sirupi decoctōis semi
 num frigidoy cōiuz. Itē pfectiōes frigide: vt diacoral
 luz manuschisti cū plis diazuccharatū marsapanū ta
 ctuz supius cū oleo nenuk. Itē cōplef̄ p vnctionē spine
 ⁊ renū cū oleis frigidis de q̄bus dictū est. vel aspiōes
 aq̄rū frigidarū dictarū. ¶ Quia nō post floīam pluries
 remanēt stiptici vētris ideo replicetur prima intētio q̄
 est lenitio vētris cū clisteri lenitiuo ⁊ alteratiuo aut cū
 lenitiuis tact⁹ desup positis. ¶ Quia nō fact⁹ oibus rez

manet in declinatione membra debilia cum aliqui flamma est
ex retentione vaporis surget intentio resolutionis et apri
onis pororum complenda fricatione tacta et de obstructione po
rorum. Item tamen conveniunt confortantia epas et cor. Et tamen al
terantia et leviter apientia sub qua intentione conveniunt tro
cisci de caphora et de spodio ut tangit Avicenna. quorum de
scriptionem tu habes a Mesue. et superius notati fuerunt. De
scriptionem tamen quorundam ponit Avicenna. cum cura febris sanguis
licet sint cogens ad multiplicem febrem sanguineam. Quorum de
scriptio. R. spodii. 3. iiij. se. portulace. 3. v. se. cucumeris.
3. viij. se. cucurbite. 3. vj. gummi draganti amili. an. 3. iiij.
succu liquiritie. 3. vj. fiant ex illis pulverizatis trocisci cum
sirupo endivie aut decoctionis seminum cuminum. quod dosis
sit. 3. iiij. vel. 3. i. cum. 3. iiij. aqua endivie vel decoctionis se. cōi
um. Secundam descriptionem ponit contra debilitatem epas
tis. ubi queramus apertionem viarum epas aut alicuius cole
re educationem est in hoc descriptio. R. ro. 3. iiij. succu berbe
ris. 3. ij. se. cucume. citrulli portulace spodii ana. 3. j. gum
mi ara. draganti ana. 3. f. reubarb. 3. j. croci caphore ana
quarta. 3. j. et ex his pulverizatis fiant trocisci cum sirupo
acetositate citri quorum sit dosis ut dixi. Et quia trocisci non
sunt in usu possumus facere electuarium cum pulvere predicto
trociscoz aut confectionem solidam. ut. R. pulveris dictorum
trociscoz. 3. iiij. margaritarum novarum fragmentorum iacicti
smaragdi saphiri granate ana. grana. iiij. fiat confectio
solida cum aqua endivie et aqua ro. Aut utatur confectione tria
sandal. descriptione Nicolai faciendum electuarium aut co
nfectionem solidam dando. 3. ij. f. p. vice. Si vero sanguis non
sola quantitate peccaverit sed erit subtilior debite com
mitioni colere attendatur primo regimini non naturalium in
frigidati ut est tactum et aliquantulum ingrossanti. Unde conve
niunt ex cibis res acetose que primum tacte sunt. Docet etiam
Avicenna. exhibere cibos ex iniubis et lentibus in aceto et cum
granatis et sumac. Et si per ista fiat nimia constrictio docet
trahere cum manna et cucurbita et acetosella vel acetosa.
Hec tamen cibaria non sunt in usu tamen ipsa ad formam redu

cere possumus elixādo lentes ⁊ abiecta decoctione as-
 pergatur vino granatorū muzorū. aut alio simili acetoso
 ¶ Itē cōuenit cucurbita cū agresta tacta. ¶ Itē si expe-
 diat exhibere carnes corrigantur vt est tactū. ¶ Et poti-
 bus puenit vinū stipticū aliquāl paucifex. ¶ Ex fructi-
 bus cōueniūt pira cocta vel citonia. ¶ Itē granata ace-
 tosa muza. ¶ Itē ex olerib⁹ endiuia et cucurbite vt est
 tactum. Item portulaca. ¶ In regimine nō medicinali
 um multiplex seruetur intentio. Una est mundificatio
 a superfluitatibus cōmunibus clisterizando et lenificā-
 do ventrē vt est tactū. Et per alia que non expedit repli-
 care. ¶ Secūda intētio est extractio sanguinis q̄ min⁹
 copiosa sit q̄ sanguinis sola quantitate peccantis. Et
 est causa nota. Et pro isto fac ex auctoritate Auiē. in. c.
 pntis matie dum dicit: Et partitio quidē i ea est melior
 si non fuerit q̄ necessario facit festinationem. Et inua-
 menta flobothomie intellige. ¶ Tertia intentio est mu-
 dificatio sanguinis a colera fienda cū decoctione fru-
 ctuū auctoritate Mesue. ¶ Quarta intentio potest esse
 infrigidatio facta per potū aque frigide ⁊ alia q̄ tacta
 sunt. Inuamenta aque frigide pportionabilia aliquo
 modo flobothomie tacta sunt precedat flobothomie
 mundificatio potū aque frigide. Alia intentio est post
 minorationem sanguinis et colere flobothomia mun-
 dificare sanguinem ita subtilem pro quo potest fieri
 iste sirupus. R. viol. 3. iij. granorum mirti recētū. 3. ij.
 carnositatis citonij aut piri. 3. j. f. fiat decoctio in. 3. x.
 aque ad consumptionē tertie partis. Et post colaturā 3.
 3. viij. aut circa. R. 3. iij. aque endiuie et aromatiza cū. 3.
 j. sandalorum rubeorū. et post colaturā fac cum succaro
 iulep. Quo expedito consurgit intentio euacuatiōis co-
 lere cum predictis. ¶ Deinde in declinatione consurgit
 intentio confortandi cor et epar et stomachū complē-
 da per habitos trociscos. Vel per confectiones habi-
 tas. Conueniūt et tūc epithimata cordialia et epatica.
 ¶ Alia pars capituli.

Sic non sit sanguis aquosus regimē in ista
febre sili partit i duo. i regimē nō natu
raliū et medicinaliū. Primū declinet ad
siccū vñ cōueniūt cibaria acetosa min⁹
tamē frigida. ¶ Itē cibariū cū panico et
riso. vitent tamen lactuce cucurbite nisi
correcte cū acetosis. Et alia sicca p te vide. ¶ Ex carni
bus cōueniūt potius auiculaꝝ ⁊ in sūma sicciores regu
lariter tamē datū carnib⁹ imo i hac fe. abstinētia satis
faceret. ¶ Itē cōueniret abstinētia pot⁹. Potus tamen
hic cōueniens sit aqua extinctionis calibis vel ferri in
qua coquat⁹ ordeū aut in qua decoctū sit zuccarū rubeū
Aut si pur voluerit vinū sit rubeū parū declinans ad
stipticu parū tamē. vites in hoc casu repletio quantus
fieri potest. Quid aut de alijs rebus nō naturalibus sic
dicēdū cōstat. Fricationē tñ oz facere satis magnā fri
cando indifferēter totū corpus maxime post lenitio
nem vētris et flobotomiā. ¶ Expedito regie nō natura
lium rerū ad medicinalia veniendū fm intentiones q̄
tacte sunt. Et pmo extrahendo supfluitates faciendo
clistere lenitiuū. ¶ Itē leniendo ventrē cū succo grana
ti muzi duplo aut succo granati dulcis dissoluendo i aq̄
infusionis iulep ro. vel zuccari ro. vel fiat hoc lenitiuū
℞. iuinbaꝝ. 3. s. p. primoꝝ tamarindoꝝ ana. 3. ij. liq̄ritie. 3.
1. s. passulaꝝ. 3. ij. fiat decoctio in qua dissolue māne. 3. 1.
succū granatorū muzorum. 3. ij. misce et in potu tribue.
¶ Secūda intentio est euacuatio sanguinis q̄ cōpletur
p flobotomiā minus tamē q̄ si solus sanguis peccaret.
¶ Tertia intentio est p flobotomiā iterata lenitione si
post solutionē ventris esset stipticatio. ¶ Quarta intē
tio est inspissatio materie q̄ cōpletur per digerentia et
exiccantia. Vñ in isto casu cōpetit sirupus ro. ⁊ similia
alicuius stipticitatis. ¶ Quinta intentio est euacuatio
nis et cōpletur p medicinas mūdificantes sanguinez
ab aquositate. vt. ℞. capilloꝝ veneris. ℞. s. thimi. 3. ij.
fiat decoctio i qua dissolue turbith siue infunde eiusdē

a. 3. j. vsq; ad. 3. iij. zinziber. 3. j. et sufficienter exprime.
 Deinde cola et misce in dicta decoctione in qua dissol-
 ue mane. 3. x. Deinde in potu tribue. ¶ Alia intentio est al-
 teratio que completur per epythimata cordialia et epati-
 ca tacta. Alia est resolutio que completur per fricationes ta-
 ctas. Alia intentio habetur in fine ad confortandū mēbra
 lapsa cū trociscis tactis adiuncto aliquāto ciami aut per ta-
 ctas perfectiones scilicet adiuncto mace aut gario. Si vero san-
 guis sit grossus ex mitione flegmatum non naturalia dis-
 ponatur non multum declinātia ad frigidū. Et cibi sint
 non stiptici imo incisui et subtiliātes nec potes si non
 lymphetur vinum cū aqua calibis siue cum aqua fluuia-
 li vel cisterne Et sit vinum album clarum. Alia non na-
 turalia colligantur ex dictis. ¶ Pro regimine medicina-
 lium obseruetur tacte inunctiones Et primitus fiat le-
 nificatio cum predictis addendo syrupum acetosū sim-
 plicem. vel secundum quantitatem mirti flegmatis addendo
 oximel simplex. ¶ Secunda intentio est extractio san-
 guinis per flobothomiam. ¶ In isto etiam obseruetur
 mensura: minus sanguinis extrahat sed sanguinis so-
 la quantitate peccatis. ¶ Tertia intentio est iterata lenitio
 ventris si stipticus fuerit cū medicinis superius assumen-
 dis vel clisteri. ¶ Quarta intentio est subtiliatio humoris
 grossi. vñ fiat hoc digestiuū. R. aq. ysope aq. capill. vene-
 ris añ. 3. ij. aque cocte endiuie buglosse. añ. 3. j. aromati-
 zentur cum cinamo. 3. j. et acetozentur cū. 3. j. aceti. post
 coletur. et post colaturam sirupizetur cū zuccaro. et in
 quattuor vicibus in potu tribuat. Quinta intentio est eua-
 cuatio materie flegmatice grosse q̄ potest compleri huius me-
 dicina. R. capilloz venez. ysope. añ. 3. ij. al. s. cicoree cito-
 nioz endiuie. añ. 3. ij. passulaz. 3. iij. fiat decoctio in aq.
 Post colaturam. R. turbiti boni et gumosi. 3. iij. zinzib.
 3. j. infunde in dicta decoctione et sufficienter exprime
 ut est tactum in qua dissolue cassie. 3. x. potes dulcorare
 cū sufficiēti quantitate zuccari. ¶ Aut fiant iste pilule. R.
 turbiti boni et gumosi. 3. ij. zinzib. 3. j. agarici. 3. j. f. sa-

lisceme spice añ. 3. f. capilli veneris. 3. f. terant oia sub
tilissime cū sirupo acetoso simplici fiat pillule quaz do-
sis sit a. 3. 1. vsqz ad. 3. iij. ¶ Sexta intētio est alteratio
q̄ cōpleť etiā cū tactis siue potu aque frigide. ¶ Septi-
ma intētio est resolutio et aptio poroz q̄ sūt cōpleat p
fricationes satis fortes et cū vino faciēdo vt est tactus.
¶ Octaua intētio cōpleť p aliquat' puocātia sicut ponē-
do ad bulliendū cū pullo aliquantulū radicū feniculi ci-
coree ⁊ endiuie. ¶ Nona intētio cōpleť p confortatiōē
membroz cū p̄dictis trociscis addendo aliquatū feni-
culi vel anisi. Et etiā cōuenit hec cōfectio: cōuenit dia-
rodō descriptione Mesue aut Nicolai. ¶ Itē cōueniūt
in fine medicinalia incisiua vt capparis cōditus. Item
auicule elixe. deinde acetosate i aceto decoctionis sal-
uie. ¶ Si hō sanguis fuerit putrefactus hui' fe. regimē
in multa diuidit. Nā si p̄mo ad mētē medicoz sub p̄pa
forma putreat diuidat regimē in duo. vt est tactū. s. in
non naturalū et medicinalū. ¶ Prīmū fm diuisionē re-
rū nō naturalū separat. Unde aerē oportet eligi frigi-
dū ⁊ siccū aromatizatū aromatis in frigidatib' ⁊ exi-
cantib' vt ros. aqua ro. ⁊ similib'. Camphora in hoc ca-
su valde cōuenit. Itē acetū rorendo parietes camere vt
est tactū ¶ Tibi autē sint acetosi pauci nutrimēti tacti i
regimine fe. sanguinis. Si etiā oporteret exhibere vi-
nū sit acre subtile clarū. De alijs rebus nō naturalibus
quid sit dicendū p te tempra. ¶ Habito regimine nō na-
turalū ad medicinalia veniendū. Pro p̄mo regie plu-
res intētiōes exhibende sunt. Et p̄ma intētio est leni-
ficatio expediēda per tacta vt succis granatorū mizo-
rū cū sirupo viol. aut cū illo. R. cassiē. 3. 1. dissoluat in
aqua decoctionis prunorū cū sirupi acetosi simplicis. 3.
1. f. et in potu tribuat. Aut elige alia ex lenitiuis q̄ ta-
cta sunt in regie sinoche inflātie. ¶ Scda intētio est vt
tactū ē euacuatio putridi q̄ etiā vsqz ad lipotomiā fieri
debet. aut auctozum mente cū sentētia Auic. est partim
melius si moram dederit febrī licz minorem quantitatē

in hac febre ducere debemus. ¶ Completa hac intentio
ne que est digestio et prohibitio putrefactionis que cō
pleri potest per huius digestium. ℞. aque endiuie .3.
iij. aque cicoree ro. boglose ana. 3. j. .6. aceti. 3. j. aroma
tizetur cum sandalo. ru. 3. j. camphore granis. iij. cara
be grano. j. deinde colentur et sirupifentur cum suffici
enti quantitate zucchini: aut. ℞. sirupi ro. acetosi. 3. j. .6.
aq̄ endiuie. 3. j. aq̄ zucchini. 3. j. misce et fiat pro vice vna.
Deinde euacua cū dyaprunis reubarb. descriptiōe De
sue. ¶ Cōueniret etiā decoctio fumiterre descriptiōe De
sue. Nā p̄babile est putrētē sanguinē cōiūgere secū co
lericas matias adultas. cōuenit ēt in isto casu decoctio
capilli veneris aucte eiusdē. Itē pueniret mod⁹ ifusio
nis de succo herbarū. Post hō mūdificationē si indiget
digestio pōt vti isto. ℞. succi endiuie cicoree buglose lu
pulli añ. 3. j. bulliāt ⁊ post bullitiōē colent: tunc. ℞. aq̄
capilli veneris. fumiterre añ. 3. j. aq̄ decoctiōis iuiubarū
3. j. aceti albi. 3. j. aromatisa cū camphore. 3. iij. als etiā
3. j. si nō abhorret cū. 3. j. sandal. ru. et sirupisa cū suffici
enti quātitate zucchini. sūpto sirupo cū p̄habitis iterato
potes euacuare. ¶ Quinta itētio est aptio poroz q̄ fit vt
dictū est. ¶ Sexta intētio est alteratio q̄ siēda est cū epi
thimatis dictis applicandū cordi epati ⁊ capiti. ¶ Itē
p̄uilep infrigidatiā p̄hibētia putrefactionē: et per ele
ctuaria ⁊ p̄fectiones cordial. i. sine hō cōueniūt trocisci
tacti aut p̄fectiones ex eoz puluerib⁹ aut electuaria vel
alie cōfectiones q̄ dicre sūt i regie sanguis fe. Si hō cō
putruerit fla vel melācolia sangui ex p̄hitis collige re
gimen.

¶ Capitulum febrū flegmaticarum.

Sequit̄ regimē febrū flegmaticarū q̄ in
multa diuidit̄ fm matie diuersitatē cui⁹
diuersitas multiplici colligere p̄t p̄ma
.j. c. de hūozib⁹. scda diuersitas ēē pōt fm
q̄ sunt reptonales siue replō fit massa to
ti⁹ hūozal t̄m flatici aut flemat⁹ ⁊ alteri
us hūozis. Tertia diuersitas vt t̄git Auic. rōne tem
r ij

poſis ſe. ſm q̄ eſt in principio augmēto et ſtatu ⁊ decli-
natione. primo igitur regimē flegmaticę febris ex fle-
gmate dolci pcedēti eſt inchoādū ⁊ in duo diuidit̄ gñā
liter vt dictū eſt. De alijs ptinēdū. ſ. nō naturaliū ⁊ me-
cinaliū inchoandus eſt ab aere qui declinet ad mediū
in actiuis ⁊ ſiccū in paſſiuis. Unde ſi expediret redi-
ge aerem in has qualitates vt ſi fuerit frigidus ⁊ humi-
dus rectificeſ cū p̄tactis vt ſubfumigatiōib⁹ iunipi aut
corticū citri aut thuris aut ſandarace aut maſtic⁹ aut
nucis cypreſſi Et fiat fumigatio maior aut minor ſm fri-
giditatē et humiditatē aeris. Et ſit locus nō p̄p̄quās
terre aut aque. non etiam ſit murozū nouoz et quoti-
die renouetur. ¶ Nunc de cibo dicēdum eſt. et primo de
pane qui ſit cōmuni fermētatioz et ſalicioz de quo mo-
dicū comedat vt p̄dictū eſt de alijs. ¶ Nunc de carnibus
quas ſi op⁹ exhibere ſint ex auiculis. ¶ Item extrema
coturnicis p̄dic⁹ allaude ⁊ ſimilib⁹ in ſuo tempore con-
ueniūt carnes caprine capoline aliqui lepūſculoz pluris-
mū a natiuitate diſtantiōres q̄ in tertianis. Piſces nō
non conueniūt. aut lac: aut caſcum Qua ſorbilia cōue-
niunt etiam aliquando vt tangā. ¶ Ex oleribus conue-
niunt decoctiones fenicli quia folioz aut radicū. Itē
petroſilij. Item levis decoctio caulium Ex ſerculis con-
ueniunt panata ī brodio pulli p̄tiſana ordeī ī brodio
decoctionis caulium. ¶ Nunc de potu dicendum q̄ pōt
eſſe aqua ordeī zucarata cuz zuccaro rubeo aut aqua
zuccari rubei. ¶ Si nō expediret exhibere vinū ſit albū
ſubtile: habens aliquātulum de acri non ex toto aquo-
ſum. Et ſi ſit vinum altius potentia limpheſ cū aqua ci-
ſterne zucarata ſi vis. Fruct⁹ frigidi et humidi hic nō
conueniunt. Aliquando tamē in declinatione aut ante
poterit comedere pirū aſſatum cū modico fenicli ſubti-
liſſime triti et conſecti cū zuccaro. Hanc nō dietam di-
uerſificari oportet ſm ea que tacta ſunt. Nam ſi a prin-
cipio fuerit mlt̄a repletio hui⁹ flegmat⁹ dolciſ cōuenit
dieta ſubtilioz indicando a repletionē non a remiſſioz

ne fe. aut distantia eius a statu. in p̄cessu autem conuenit
 dieta grossior ⁊ nō erit incōueniens ingrossare ipsam
 cum distet status imo adhuc in morbo acuto p̄pter
 multā repletionē in p̄ncipio existentē pueniret in casu
 plus subtiliare a p̄ncipio q̄ in p̄cessu. ¶ Si nō a p̄nci
 pio nō fuerit multa repletio s̄m casū. iij. j. ca. j. ⁊. j. iij. ca
 pitulo de cibatione febricitatiū. A p̄ncipio cōuenit die
 ta grossior diminuēdo gradū vsq; ad declinationē ex
 clusiuē: in qua grossiori dieta incipies vti. Deinde pote
 ris dare plus de carnib⁹. Aut si incepisti dare contusuz
 vt florentie aliquāliter diminuēdo p̄cedes dando con
 tusum liquidius et ex minori pullo vsq; ad declinatio
 nem. deinde ingrossabis pullos et ita in alijs cibis in
 telliges ⁊ potu. in cibis nō pōt aliū potū ponere ad bul
 liēdū radices feniculi. aut potes ponere in pāno lineo
 semē feniculi ad bulliēdū ⁊ augere apitiua ⁊ subtilātia
 s̄m p̄cessum digestionis et ita p̄cedevs q; p̄transito sta
 tu. Tūc em̄ cōueniūt cappari cōditi ⁊c. ¶ Itē si esset tē
 pus sparagor cōueniūt in p̄ncipio comestionis conditi
 cū modico aceti. ¶ Nūc de inanitiōe et repletionē dicē
 dum. repletio in hac feb. est vitāda: imo fames tollerā
 te virtute cōuenit: nimia tñ inanitio vitāda est. vnde in
 dicādo a materia valde cōueniret abstinentia. Verū qz
 plus indicam⁹ s̄m distātiā stat⁹ ⁊ morbi lōgitudinē opz
 nos vti dieta grossiori. Et qz sub inanitiōe cōprehēdit
 euacuatio tēptēf omni die bis ante p̄adiū v̄l ante cenā
 educt⁹ supfluitatib⁹ p̄me digestiōis cū clisteri aut sup
 positorio vt tange⁹. ¶ Nūc de somno ⁊ vigilia tangēdū
 est. Et lz dicat Auiē. q̄ somn⁹ debeat adequari vigiliē vt
 digestio materie fit p̄ sōnū ⁊ resolutio p̄ vigiliā. Credo
 tñ nō esse intelligēdū equalitatē vt sonat nō solū ad re
 soluēdū materiā se. s; ad soluēdū supfluitates alias
 sed intelligi⁹ equalis qz p̄portionalis modo gētilis v̄l
 equaliter respectu effect⁹ vt q̄tātū faciat somn⁹ ad dige
 randū quātū vigilia ad soluēdū. Sit igit̄ somn⁹ sex
 vel septē horaz. Nunc de motu ⁊ quiete dicendū ⁊ notū

est q̄ indicādo a corpulētia materie ⁊ q̄litaris extremitatū sup̄ famē cōueniret vt t̄agit Auicē. j. iij. quia tunc corpora febricitatiū debilitant ex motu loco motus vel exercitiū. Conuenit fricatio fienda post cōplemētuz digestiōis ⁊ expulsiōis sup̄fluitatib⁹ ⁊ fiat fricatio de qua dictum est incipiēdo ab humeris ⁊ sit ista fricatio fortior q̄ in tertianis febrib⁹ ⁊ sanguinea. ¶ Nūc de accidentibus aīe que lz in omni febre excessiua sint: tñ in flegmatica intendit p̄mo tristitia vt accidētia ⁊ trahētia materias ⁊ spūs intrinsecas. ecōtrario pueniūt alia vñ puenit gaudiū aliqliter tpe quietis. De coitu qd̄ dicendum sit satis patet. ¶ Expedito regie nō naturalium rerum de regie medicinalium dicendū: ⁊ p̄mo de lenitione ventris siue euacuatiōe vl̄ minoratiōe cōi inchoādū est: q̄ si nō fuerit fluxus vētris fiat p̄mo lenificatio cū clisteri. Si cōstiterit feces esse duras intestinis. vt. R. blete mercurialis ana. M. s. matrū viol. iij. M. j. ordei tertiā. M. j. fiat decoctio in qua dissolue cassie. 3. x. zucchini rub. 3. j. mellis viol. 3. j. vitella ouoz recētū duo olei cōis oliuarū bñ maturaz. 3. iij. salis cōis. 3. iij. fiat clistere. Itē in potu potes dare hoc lenitiū qd̄ ex Auicē. sumit. R. cassie māne añ. 3. vj. dissoluātur in. 3. vj. aque mellis aut aque zucchini rub. aut aque zucchini acetosi simplicis 3. j. aque zucchini. 3. s. dissolue māne. 3. iij. Aut. R. mellis ros. colati. 3. j. s. infunde. 3. vj. aque zucchini. Post. R. cassie. 3. j. ⁊ da in potu. ¶ Si nō facto clisteri de quo dictum est nauseauerit ante lenitiū dictū puoceť vomit⁹ cū aqua decoctionis rafani: aut cū oximelle simplici ⁊ aqua zucchini. Deinde exhibeat lenitiū. Postea si appareat ex vrina ⁊ alijs signis etiā sanguinē dominiari ⁊ sanguinē flegmati mixtū fore cōuenit facere leuē floborhomiā ex basilica aut vena cōi s̄m q̄ necesse videris postea iterato si scripticetur venter clisteriza cum leni vt tactum est ⁊ fiant omnia ista in quiete possibili ⁊ cibentur etiā ante initium porisimi. p. iij. horas. Dein de transi ad digerentia. vnde. R. mellis ros. colati ace-

tofi. 3. ij. aque fluvialis distillate per arenaz. Deinde co-
 cte addito modici zuchari rubeo .3. iij. misce et in po-
 tu tribue vsq; ad diem quintū. Et apparentiā digestio-
 nis et in processu notabis pncipiū. Deinde euacua isto
 mō. R. agarici turbith añ. 3. ij. spice salisgēme añ gra.
 iij. zinziß. 3. 6. infundatur omnia in aqua mellis. Dein-
 de colentur et sufficienter exprimentur et in dicta aqua
 dissolue manne cassie ana. 3. vj. ¶ Aut potes conficere
 pillulas. R. agarici. 3. j. semis turbith. 3. iij. salisgemme
 spice ana. 3. semis zinziß. 3. j. puluerizentur subtiliter et
 infundantur aque eupatoriū deinde fricetur et cum ori-
 melle simplici fiant pillule quarum dosis a. 3. j. vsq; ad
 3. iij. ¶ Item conuenire potest māna de turbith quam
 Auicenna ponit in littera et sumitur. iij. ¶ Almanforis
 capitulo de febre quotidiana cuius descriptio. R. tur-
 bith fricati cribellati cum panno sericino quod vocat
 terialbe. 3. x. mastice zinziß. ana. 3. j. zuchari quātum
 de omnibus istis et hoc quoq; detur nocte pond. aur. j.
 ¶ Si vō solutus fuerit venter per se nō est tamē vsua-
 le illud saltem ita frequenter exhibitus posset tamē cū
 illa dosi dari nūc. 3. semismanne et 3. iij. mellis aq; aut aq;
 zuchari rubei. ¶ Sumpto solutino replicetur digesti-
 uum vt dētur oximellis simplicis. 3. ij. vsq; ad. xiiij. diē
 et isto pertransito iterato potes euacuare vt predictum
 est. ¶ Deinde fac sirupum inagis aperitiuum addendo
 oximel radicum quinq; et aromatizata propter stomā-
 chum cum cynamomo vel mace vel gariof. aut mastice
 ¶ Aut. R. aque feniculi aque buglose ana. 3. j. aque absin-
 thij aque eupatoriū ana. 3. j. semis. aque cicorce. 3. j. aro-
 matizet cū aliquo p̄dictoꝝ aromato. Deinde iulepizet
 cū melle dispinnato: et fiat iulep longuz qd diuidatur in
 quattuor partes. Deinde soluat cū dicto solutino. ¶ Eō
 veniunt etiaz pillule elephāginee. aut pillule de vera ad-
 dito agarico. In declinatione vō siue in statu etiā ma-
 teria cōplete digesta cōueniūt pillule de turbith. vt Aui-
 cēna tangit: aut pillule alie quarū descriptio p̄ Aui-

ponitur et etiā talis est. ℞. mastice. 3. ℥. yerepigre. 3. ℥. succi ablinthij qrtam. 3. j. pulpe colloqntide. 3. ℥. agarici 3. ℥. forment pillule cū orimelle simplici ⁊ tribuat i potu a. 3. ij. vsq ad. 3. j. ¶ Itē iuuat in hac febre confectio hec solida. ℞. trociscoꝝ diarodū cinami electi ana. 3. ij. puluerizen subtiliter ⁊ cū zuccaro fiat cōfectio solida de qua accipiat. 3. ij. in pncipio sue comestionis. regimen nō porisimi sit hoc vt cū incepit porisimus nec dormiat nec bibat nec comedat sed caletiat extrema vt dictū est modis pdictis. Deinde circa finē pncipij iā caliditate spgente fiat fricationes cōtinuādo quātomagis fieri possunt dūmodo non ledat infirmus resolutione. Si nō sitierit sepe colluat os cum aqua zuccari albi aut rubei aut aqua ordei ⁊ si circa finē statim cogat bibere detur aq ordei aut aqua zuccari de qua dictū est. ¶ Et si in potu caperet sirupū acetosū simplicē nō esset malū aut aquā coctā infusionis zuccari boraginati aut buglosati zuccari ros. manschrisi cū plis ana. 3. ℥. icorpozetur adinuicē. Et vnū coclear dicte mixture det in potu. ¶ Si se. puenerit a flegmate vitreo aut mucillagioso.



¶ Si nō flegma sit mucillaginosum aut crudum aut vitreū diuidatur sllr regimen in nō naturalij et medicinalij. Et pmo nō naturalia plus declinet ad calidū ⁊ siccū q̄ cū phabitis flegmaticis. fricationes etiā fiat fortiores imo maxime post euacuationes conuenit fricatio facta ex vino albo subtili cū aqua eupatorij vel apij vel sparagi. ¶ Itēueniēdo ad medicinalia cōuenit lenificatio post clistere facta cum cassia dissoluta i aq decoctiōis ysopi mellita et acetosa cū orimelle simplici. Deīn fiat digestiū ℞. mell ros. colati. 3. j. ℥. aq mell. 3. ij. misceꝝ detur i potu p vna vice. Deīn euacuet cū pdictis. Vel. ℞. pil. de yerapigra. 3. ij. agarici turbit ana. 3. j. spice zinzib. salisgēme ana. 3. ℥. forment pillule cū orimelle simplici. Quoz dosis sit 3. j. Deinde replicet digestiū. ℞. radicū feniculi spara

gi brusci fucaba bedagar aan. 3. iij. buglose mellise añ.
 3. j. fiat decoctio. Deinde post colaturā. R. aceti albi sub-
 tilis valde acuti. 3. j. f. misce ⁊ aromatiza cum cinamo-
 post sirupiza cū melle dispumato et da vicib' sex. Dana
 dovice q̄libet. 3. ij. cū aq̄ feniculi tacta. Deinde euacua cū
 dictis pillulis. Unde i isto casu valde cōueniunt multū
 agaric' ⁊ turbith. Et si vltiorē sirupū sit expediēs fa-
 cere subtiliationē ⁊ aperientē oppilationes potes dare
 sirupū de eupatorio descriptione De. cū iā febris ve-
 nerit ad statū versus declinationē vt. R. sirupi de eupa-
 terio. 3. j. f. aque absinthij. 3. ij. misce. Deinde cōueniunt
 pillule tacte et pillule de turbith. ¶ Item potes facere
 istum sirupū. R. radicū. v. 3. f. fucaba bedagar ana. 3. iij.
 capilli veneris cuscute ana. 3. ij. fiat decoctio in aq̄ flui-
 uiali de qua post colaturā. R. 3. viij. absinthij eupatorij
 cū cinami. 3. ij. et spice. 3. j. Deinde sirupizent' cū melle
 et sumat in q̄nq; vicibus cū pportionali quantitate aq̄
 zuccari aut mellis vt. 3. ij. Deinde purgetur cū dictis eua-
 cuatiuis. ¶ Si nō sit flegma aquosū regat' silt' cū dieta
 declinate ad calidū ⁊ siccū q̄ tacta est. Et hic iterū cōue-
 niunt fricationes sed subtiliores q̄ in predictis. ¶ Itē fi-
 at lenificatio cū clisteri aut lenitio p osyt est tactū. Itē
 digerat' materia cū melle ro. vt R. mellis ro. 3. j. f. aq̄ de
 coctionis feniculi. 3. iij. tribue in potu. Deinde euacua
 cū ista decoctiōe siue infusione. R. capilli veneris. 3. j.
 f. yfopi thimi añ. 3. ij. fiat decoctio in q̄ dissolue cassiek.
 ab. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. turbith boni gūosi. 3. j. zizib. 3. f. suc-
 cari. 3. j. et si vis dare ifusionē pone. 3. iij. vel cōfice pil-
 lulas. R. capi R. yfopi succi thimi ana. 3. j. zinzibe. 3. f.
 turbith boni et gūosi. 3. ij. salis gēme. grana. iij. pulue-
 rizentur oia subtiliter ⁊ conficiant' pillule cū oximelle
 simplici. Aut. R. pulueris yerepigre turbith boni et
 gūosi ana. 3. ij. zinzib. 3. j. capilli veneris yfopi thimi
 añ. 3. j. puluerizēt' subtilr' ⁊ fiat pill' e cū eodē oximelle.
 Et sit dosis. 3. j. vsq; ad. 3. iij. Aut cōueniūt pillule ele-
 phangine descriptiōe De. Itē pillule de yera simplici

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5749/A/2

¶ Si vero esset flegma comixtum et flegmate comixto colere. R. tunc multiplicem distinctionem. primo penes flegma mixtum subtile vel aquosum. secundo penes distinctionem colere quod comisceat. tertio penes comixtionem secundum quod est equa comixtio ad bonum intellectum ut ex flegmate falso aut non equa. ¶ Levissime igitur dicendum de regie flegmatice notatione puenientis a flegmate falso siue colerico quod in duo diuidendum est in regimen non naturalium et medicinalium. Regimen igitur non naturalium declinet ad frigidum temperate et ita ad siccum et intendat subtiliari materiem ex regimine. ¶ Pro regie medicinali si fuerit stipticus veter fiat clistere lenitiuum. Deinde leniat veter cum hoc lenitio. R. lupulorum passularum ana. 3. iij. fiat decoctio in aqua in qua dissolue. 3. vj. cassie fistu. mane penidiarum. ana. 3. f. mellis ros. colati. 3. f. aque zucarum rubei. 3. iij. in potu tribue. Deinde per euacuatiōem. R. viol. 3. f. uuarum passularum. 3. f. radicū feniculi. 3. ij. fiat decoctio in qua dissolue cassie fistu. bone et pignus. 3. j. f. dyasimiconis descriptiōe De sue. 3. ij. et in potu tribue. Potes etiam dare. 3. j. pillarum aggregatiuarum. Aut. R. reubar. turbith an. 3. ij. zinzib. spice ana. 3. f. infundatur reubarbarum in vino subtili albo. Postea sumat infusio post expressionem reubar. et misceat aqua decoctiōis isgiubarum capilloz veneris et viol. et post in potu det. Aut cum infusiōe turbith. 3. j. aut. 3. j. zinzib. misceat. 3. j. electuarij de succo ros. cum mane cassie. ana. 3. vj. et in decoctiōe capillo. veneris tribuat. R. diamane descriptiōe De f. 3. ij. turbith infusi ut tactum est. 3. j. cassie fistu. 3. j. da in potu cum. 3. iij. aque zucarum. et. 3. f. aqua endiuie. ¶ In processu vero conuenit sirupus de bisancijs. 3. j. f. sirupi endiuie. 3. f. aque endiuie aque feniculi aqua zucarum ana. 3. j. misce et in potu tribue. Item puenit sirupus acetosus cum radicibus descriptiōe De f. cum predictis aquis. Item puenire potest sirupus acetosus dyarodō descriptiōe eius de et siles quod per te vide. Deinde euacuacū predictis. Bernar. tñ de gordonio describit quasdam pillas quas valde commendat quarum descriptio est hec. R. turbith. 3. j. agarici

reubar. corticū mirabol. citrinoꝝ kebuloz bene gūmoꝝ
foꝝū ana. 3. ʒ. ʒ. folioꝝ mente. folioꝝ abſinthij ⁊ eupatoꝝ
ana. 3. ij. ʒ. ʒ. lactuce anifi maſticꝝ pipisvuarū paſſu
larū mūdaturuz ab ariſt. liquir. mūde ana. 3. j. cōficiāt
pillꝛe cum oximelle ſquille doſim ponit magnā ſit a. 3. j.
vſqꝫ ad. ij. Poſſunt tñ acui cuz electuario de ſucco roſ.
¶ Itē in iſto caſu vt eſt tactū pueniūt aggregatiue. Re
gimēꝝo porisimū ex p̄habitꝝ patere pōt. Si ꝛo eſtꝫ quo
tidiana ex ſlegmate p̄mitto melācolie mltiplicē poſſet
habere diuerſitatē rōne ſlegmatꝝ ⁊ melācolie ⁊ rōne eq̄
vel nō eque cōmixtionis. ¶ Tangā tñ aliquid de quoti
diana cauſata ex ſlegmate ⁊ melancolia groſſis inter
mittis. Regimēꝝo eſt in duo diuidendū. Primo nō na
turaliū regimē declinet ad calidū ⁊ ſiccū tēperate ⁊ ad
ſubtiliās. ¶ Scōm regimē incipiat a lenitiōe de q̄ dictū
eſt cum cliſteri aliquātulū floꝝ camomille vel anifoꝝū.
Et ita ſumēdo per os in decoctione ponat aliqd anifi
vel epithimi. Poſtea digeraſ materia cum ʒ digeſtiuo
p̄mo. ʔ. oximellis ſimplicꝝ. 3. j. ʒ. mellis roſ. colati. 3. ʒ.
aque bugloſe aque feniculi aqꝫ zucchari. ana. 3. j. miſce
⁊ in potu tribue. ¶ Deinde euacua cū agarico ⁊ turbitꝝ
vel pillulis gordonij. Aut cape pillꝛas indas ⁊ pillꝛas
de turbitꝝ ana. 3. ʒ. Et poſtea tranſi ad fortioꝝe ſirupuz
vt. ʔ. radicū. v. 3. ij. yſopi. capilloꝝ veneris ana. 3. j. ſco
lopēdrie endiuie cicoree ana. 3. ij. ʒ. bozoginati bugloſa
ti ana. 3. ij. eupatoꝝij. 3. j. ʒ. fiat decoctio ⁊ aromatizetur
cum cinamo ⁊ adde in fine decoctiōis epithimi. 3. ij. ʒ.
poſt cola. Deide ſirupiza cū melle ⁊ euacua vt eſt tactū.
¶ Ex cōfectionibus ꝛo ex Auiē. cōuenit diaciminū dia
muſcū dulce ⁊ alie ſimiles ⁊ cōfectiones quas ex Meſ.
collige p̄ te. ¶ Si ꝛo melācolia ſlegmati alio mō miſce
ri cōtingat ſm eius cōplexionē ⁊ modū reſultātē varia
re opꝫ regimē. Et qꝫ de modis melācolicarū in regimie
quartane eſt dicēdū illuc vſqꝫ differaz loqui. ¶ Quid ꝛo
tpe poſiſinoꝝ ſit agēdū equalitꝝ ſm inceſſuz tēpoꝝ vnū
uerſaliū pcedēdū ex p̄habitꝝ colligere poſſumꝫ. Necre

stat p regimine flegmaticarū iterpositarū nisi recorda
 re regimē quorūdā accidentiū de qbus Auic. intētionē
 facit in lra. Prīmū est pstratio appetit' cuius regimē
 tactū fuit. s. Tamē attēdere possum' stomacho ex inte
 rioribus vngēdo cū oleo masticino vt est tactū. Itē ma
 sticet mastice. Item cynamū z gariof. z macē z filia q
 tacta fuerūt. Scōz accidēs ē vomit' regēdū vt. s. tactū
 est. Auicē. tñ loco pñenti docet exhibere minā z intelli
 gatur cū cynamo. ¶ Itē docet exhibere succū granato
 rum muzoz cū menta aromatizata cum cynamo vel ga
 riof. Item docet administrare istud. R. granoz granato
 roz muzoz. 3. r. thuris aloes mastic' ana. 3. v. mēte. 3. vj.
 decoque in. ij. lib. aque in qua sūt folia mēte. Et post de
 coctionē cola z aromatiza cū gar. z fiat sirup' de q vta
 tur. Aut. R. aque mente. 3. iij. ablinthij. 3. ij. aque melise
 aque buglose ana. 3. j. vini granatoz muzoz. 3. ij. f. aro
 matizen' cū cynamo. Deinde sirupize' cum zuccharo.
 Aut fiant alia ptracta. s. ¶ Itē p regimie fluxus vētris
 remittit ad superi' dicta. ¶ Itē debilitatis docet succur
 rere cū pullis assatis et in patella coctis. Vel cōserue'
 mod' vsualis z capiat pullus z larde' z apud quālibet
 lardelā ponat gar. j. z infundat: z in vētre eius ponat
 menta feniculū z saluia. Et pullo cocto debite abiectis
 iteriorib' z exteriorib' lardelis odoret pdictū pullū. De
 inde minuti incidat z de illo comedat. ¶ Itē comedat
 cōtūsum ex pullo in cuius vētre fuerint cocti gar. cū cy
 namo. Aut fiat sublimatū ex pullo ita aromatizato lo
 to etiā cū aqua buglose et vino granatoz muzoz. Item
 cōueniunt vitella ouozū trementia z testiculi gallozum
 nō coeuntiū z arietis iuuenis assi z cōditi cum vino ci
 toniozū aut granatoz dictoz: aut cum agresta zc. Itē
 odoramēta facta ex gar. infusis aque ros. et buglose et
 melise aut alia q dicta sunt. Itē nō obuiāte caterro cō
 uenit mūdificare faciē z sup ipsamz aquā rozare. Vini
 ficat em̄virtutē q laxata est et nocumēto et inflāmatio
 ne febris z cū adest sincopis. Et cū adest febris z pprie

cum aq̄ ro. et aceto ⁊ etiā cū desiderio medicat⁹ ⁊ obstat
reumatismationes patiētib⁹ ⁊ dolorē capitis habētibus
sc̄da p̄mi doctrina sc̄da sūme. 1. ca. xx. In arena sepiliri.
Itē fiat saccul⁹ cordi vt nō existēte multa flāma. vt. R.
pulueris electuarij de gēmis descriptione Mef. 3. iij.
fac cōfectionē solidā cū. 3. iij. succari ⁊ aq̄ ro. ⁊ buglose
¶ Itē pōt facere cōfectionē ex speciebus cōfectis cum li
gno aloes descriptione Mef. ⁊ multa alia p te videre
poteris. Itē cōfectio de citro. Itē si acciderit inflāma
tio in facie ⁊ extremitatib⁹ cōuenit sirupus de eupato
rio. postea euacuare poteris cū pillis cochys aut alke
kēgi descriptiōe eiusdē q̄re denominatiōes pillularū ad
fe. antiqs. Itē pillule de reubarb. al's de robub. vbi mate
ria esset magis cōmixta. Itē pillule de eupatorio maio
res aut minores. Itē exhibe hanc infusionē. R. capill.
veneris eupatoriū feniculi spagi brusci ana. 3. iij. yfopi
3. ij. fiat decoctio in aq̄ in q̄ dissolue. cassie. 3. j. deinde
infūde. 3. iij. agarici in oximelle pposito. Et postea. R.
salis gēme spice ana. 3. 6. et misce cū p̄dictis ⁊ in potu
tribue. ¶ Post euacuationē conueniūt trocisci quos de
scribit Aluic. et sirupi hū. R. anisi blace ablute amigda
larū ex corticatay zinzi. melise añ. 3. iij. se. anisi fenicu
li florū squinati ana. 3. iij. florū eupatoriū. 3. iij. 6. spice. 3
vj. yerepigre. 3. vij. ro. 3. x. fiāt ex hīs trocisci cum sirupo
de eupatorio sit dosis. 3. iij. S3 hū nō sunt multū vsua
les redigant⁹ poti⁹ i substantiā pillulatā. Itē si pseueret
ista cacetica dispositio cōueniunt dialacca ⁊ omorufia.
Itē dyacucurma quay descriptiōes ex Mef. qz vtilis sūt
explicare pponor p̄mo diacucurma pferēs magna ad
egritudines antiqs ⁊ cacesiam ⁊ ydriopisiz. Iuuamētū
marimūz eradicāt egritudies splenis ⁊ epat⁹ cronicas
q̄ indurate sūt ⁊ pferūt ad stomachi corruptionē ⁊ fedi
tatē coloz ⁊ hūoz frigiditatē ⁊ v̄tositates grossas in
eis ⁊ dolorē renū ⁊ vesice. ⁊ puocat vrinā. cui⁹ hec est de
scriptio R. croci azari petrosilij danci se. apij. añ. 3. iij.
rauetfeni. su. meu. spice ana. 3. vj. costi cassie lignee sq̄

nanti carpobalsami seu seīs balsami rubee tinctoy suc
 ci absinthij succi eupatorij olei balsami calomi aroma
 tici cinamomi añ. 3. j. ꝑ. scordeo siue allei siluestrij scolo
 pedrie succi liqritie añ. 3. j. ꝑ. dragagati. 3. j. ꝑ. ꝑfice cum
 melle dispūato sufficiēti quātitate. Et sit dos a. 3. j. vsq̃
 ad. ij. Et hec res qz sat̃ ē displicibil' obmīssio melle. Le
 tera puluerizēda puluerizēf et fiāt pill'e cū succo eupa
 torij quaz dos sit a. 3. j. vsq̃ ad. ij. ¶ Donit scdaz descri
 ptionē dyacucurma minor valēs sic maior et est ista bñ
 pueniēs et min' gustui displicibil' valēs sic maior. R. spi
 ce mirre cassie croci floz sñnati cinamoi añ. 3. ij. tere et
 ꝑfice cū melle dispūato. dos sit vt dictū ē. vel. ꝑꝑf mirrā
 et spicā redige i pill'as vt dictū est. ¶ Itē describit atha
 nasia dicēs ipam eē multaz vtilitatz sic dyacucurma
 magnū et expta et nimis effīcat ad dolorē stōachi ꝑꝑe
 et frigiditate factū. Et hūores et egritudines epatis et
 splenis cronicas frigidas factas i ipis et ydropisim. R.
 croci acozi. añ. 3. v. mirre. 3. iij. dauci cinamoi cassie ci
 mini cordumēi carpobalsami. floz sñnati se. anisi. apij
 spice mēte sicce marmacor ameos. añ. 3. j. costi triūpi
 perū añ. 3. ꝑ. ꝑfice cū melle dispūato da a. 3. j. vsq̃ ad
 ij. vel. iij. Si vis ēt redigere i pill'as vt est tactū. ¶ Itē
 describit dyalacā dicēs dialaca magna cōferēs ad debi
 litatē stōachi et epatis et egritudies frigidas i eis oppi
 lationē epatis apit et oēm duriciē resoluit lapidē renū
 et vesice frāgit et vzinā puocat. rē ad cacesiā et ydropi
 sim medicina solēnis cui' hec est descptio. R. lacce ablu
 te reubar. añ. 3. iij. spice aromaticē mastice se. apij. fu.
 men. dauci. absinthij squinanti. succi eupatorij ameos
 semen amigdalarum amararum costi mirre rubee tin
 ctorum. semis feniculi anisi aristologie gentiane cro
 ci cinamomi ysopi sicce cassielignee cimorum squinan
 ti et absinthij zinziberis bdellij ana. dragmam. j. ꝑ. mir
 re et piperis ana. vnciam. j. infunde mirram. et bdellium
 in vino et cetera. Contere et confice cum melle dispūa
 to, dos est ab aureo. j. vsq̃ ad duos. siue a. 3. quattuor

vsq; ad .3. ij. et cum vino subtili def in potu ieiuno sto-
macho et in matutinis et tpe quietis febris. ¶ Item de
scribit dialacā minore intentione maioris cui descri-
ptio. R. lacte ablucē croci costi florū vel foliorū squanti
rubeae tinctoꝝ aristo. ro. liqritie piperis ana. 3. j. f. rauer
feni. 3. ij. mirre bdellij. 3. j. cōfice sicut prius. Itē medi-
camētū de amigdal. amaris docet Auic. pstruere et tro-
ciscos conficere. Itē in isto casu cōmendat ameos cō-
ficere cū melle Unde potest fieri ista cōfectio. R. feni-
culi dauci anisi ana. 3. j. f. ameos. 3. ij. cinami. 3. j. f. gar.
3. j. puluerizen subtilissime et cū melle dispumato cōfi-
cian et mediū coclear siue. 3. ij. denf cū aqua sublima-
tionis eupatorij aut absinthij. In isto etiā casu cōuenit
tiriaca antiqua vt. R. tiriace antiq dialacce añ. 3. ij. tri-
buanf i potu horū iā dictis. Aut dissolue i dictis aquis
aut in. 3. ij. dicti vini albi subtilis clari aromatizati.

¶ Capitulū febris flegmatice continue.



Regime flegmatice cōtinue q̄ duplicē di-
uersitatē recipe potest fm duplicem di-
uersitatē interpolate subtingā tamē hoc
regimē intelligere dans p dicta q̄ filr i
mensurā nō naturalij rerū et medicina-
lijū diuidā. ¶ Regimē x̄o nō naturalij rex
diuidif ratione tēporū vniuersaliū et particulariū vnde
vt notū est. nisi sit magna repletio cōuenit a pncipio di-
eta grossior diminuendo gradati vsq; ad declinationē
exclusiue. Debet etiā declinare cōtinue ad magis subti-
liantia. Unde minorata materia iā manifeste digesta
cōueniūt cappari et filia cōdita hñtia vim subtiliandi
et incidendi. ¶ Reliquū regimē p te vide. Et differt men-
sura nō naturalij flegmatice cōtinue a regie interpo-
lare. Nam dieta cōtinue deberet esse subtilior et minus
calidis debemus vt. Pro sc̄do regimine fiāt lenitiōes
modis tactis. Deinde si cōstaret sanguinē peccare cō-
peteret flobothomia. Deinde cōueniūt digestina tacta
in interpolate variatā tamē sunt fm diuersitatē matie

Commune igitur hoc est. ℞. syrupi acetosi simplicis. 3. ℥. mell. ro. colati. 3. ℥. aque mell. aut zuccari rub. 3. iij. Deinde euacua cum dictis in fleg. interpolata. Deinde trāf eat: visa digestionē ad syrupum de radicib' duabus vel trib' acetos. vt fenicli apij. petrosilij cū melle ro. vt ē tactū. Postea cōpleta digestionē conueniūt subtiliātia a peritiua vt trocisci qui ponūtur. v. cañ. tractatu tertio. dicebat trociscus puenire huic feb. et maxime p Auicē nā ca. de illa. 1. paragrapho. Et de medicis bonis adest. Et pmo cōmedat Auicēna trociscos et docet medicinas que descripte sūt quinto cañ tractatu octa. de trosci. descriptio penult ima troc. positoꝝ in illo tractatu quozum iuuamēta vt tāgit Auicēna ibidē sunt ad quartanam dolores epatis et molliciem ꝛc. quoz descriptio habet ita. ℞. anisi folij indi absinthij. se. apij. spice amigdalaz amaraz et corticatz. añ. 3. 1. aloes. 3. ij. succi eupatorij. 3. iij. terēda tere et aggrega pulueres cū succo eupatorij et aqua decoctionis absinthij quoz debite siccatoꝝ ꝛ tritoꝝ da. 3. ij. in trociscis. ij. cuz sit trocisc' cōit 1. 3. ꝛ denf in aqua tepida ꝛ nō frigida. Hū enī trocisci vt patet p simplices igrediētes subtiliāt materias grossas tā flegmaticas q̄ melācolicas aperiunt vias: resoluunt et termināt ventositates grossas. ¶ Item confortant epar vt patz p spicā nardi p eupatoriū et decoctionem absinthij lesūm ppter flacas et grossas materias. Neꝝ quia iste modus capiēdi trociscos nō est in vsu ꝛ reddentur satis horribiles. ita sumpti ppter aloes ꝛ absinthium. ¶ Hic modus saluari potest vt troc. puluis in pīllas redigatur deglutiēdas coopras nebula siue zala da. Et cōmunis modus cognitus cōmūis tamē dos troc. est a. 3. 1. vsq. ad. iij. 3. ¶ Secūda descriptio troc. ab Auicēna ponitur conuenienter ita et iterū de medicis expertis quaz est ista descriptio. ℞. ro. ru. que valēt ad stomachi confortationem et epatis et cordis dum ista circa declinationē feb. ex caliditate febrili debilitata sunt. Valent etiam rose qz aromaticē sunt ad vigorand

dum cor immo membrum omne cum se substantie spuſe
conformat. Item habent tandem vnire membra iſta
ex ſe. laxata hanc ponit. 3. vi. deinde ponit ſucc^o liqritie
ad dulcoradū alia. q̄ in recepta ponit ſunt aliqua^r ad
humectadū ptes extenuatas ſumit^r terre apitiu^o exiſtens
appropat aduſtis materijs et groſſis flegmaticis parue
aduſtiōis ſpica epatica ē vt tactū eſt horū triū añ. 3. iij
ponit et maſtic^o et ponit. 3. iij. Maſtic^o hz maximā ſtutē
i^o pfortadoos ſtoachi debile ex maſia^o flegmatica huius
ſe. karabe ponit. 3. iij. maxie ad cordis pfortationē.
Itē ponit aniſi. 3. ij. ad carminādas, v̄etoſitates groſ
ſas. cōiter i iſta ſe. ſcurrētes hui^o deſcript^o medicie ca
pite et facite vt eſt dictū i p̄habitis trociſcis. ¶ Tertia
deſcriptio eſt trociſcorū de eupatorio q̄ deſcriptio. R. eu
patori. 3. iij. ro. 3. j. et tertiā ſpodij. 3. iij. f. ad qd valeāt p
habitū patere pōt excepto q̄ ſpodij de ſe valz ad epat^o
pfortationē parū ex debilitate caliditat^o. ¶ Quarta de
ſcriptio eſt trociſcorū de abſinthio. vt. R. azari. azarū va
let ad ſubtiliādas maſias et ad reſoluēdas v̄etoſitates
¶ Ponitur ſemē apij ad ſubtiliādas maſias flegmaticas
et ad apiendū et puocadū vrinā. Aniſū q̄re ponatur
euidēs eſt. Amigdale amare hñt vim apitiuā et abſter
ſuā et debēt excorticari p̄p̄ corticē et granare digeſtio
nem et ericcare nimis. ¶ Succha q̄ ſpina egyptiaca et
bedagar ſpina azara apitiue opilationū epatis et ſubti
liatiue materie^o groſſaz cōferut. Succ^o eupatori^o ſpi
ca et maſtic^o q̄re ponant tactū eſt Horū añ. 3. ij. et ſupple te
renda terāt et fiat vt dictū eſt p̄mo. ¶ Ultima deſcriptio
eſt hec. R. eupatori. 3. iij. ro. ru. lib. j. ſpice lib. iij. ſpodij
3. iij. ſumatur. v. pars hui^o deſcriptionis et fiat vt predi
ctum eſt in primis trociſcis. Et quia iſti conueniunt ex
p̄habitis patet: per dictos trociſcos itelligere potes
plures alios poſitos in quinto. tractatu octauo. de tro
ciſcis. vt trociſcos ad inceptionem aque et duricie^o epa
tis ex dictis eorum vtilitates comprehendēdo. Tamen
nocumenta quibus repugnant in hac febre reperiātur

aliquādo. Itē cōueniūt trocisci de rof. ⁊ de eupatorio.
 Itē trocisci de lacha. Itē trocisci cōueniētes ad oppi-
 lationē splenis. Itē vbi cōueniat valde apire cōueniūt
 trocisci de rubea tinctor. Itē trocisci de cuscuta. Itē ad
 alias intētiōnes cōueniunt trocisci dicti ad vomitū ⁊ le-
 nitōes. Itē trocisci de eupatorio ⁊ trocisci de absinthio.
 Item trocisci noiati cachiō dicti pferētes fe. mlicis ⁊
 flatic. Itē trocisci de ro. cū spica. Itē trocisci de cappa-
 re. Itē trocisci de reubar. ad intētiōnē aptionis ⁊ solu-
 tionis ventris. ¶ Per habitos trociscos intelligamus
 etiam trociscos Mesue. vt trocisci de aniso trocisci de
 lacha. ⁊ trocisc. de eupatorio ⁊ trocisc. diarodō ⁊ rof. ⁊ li-
 gno aloes de capparib⁹ quorū vtilitates ⁊ fines dicti
 sūt siue cōphēsi ex dictis. Auic. Ad q̄s intētiōnes ēt aliq̄
 pfectiones poterūt puenire vt cōfectio de eupatorio a
 Me. pōita ad intētiōnē apiendi ⁊ subtiliādī materiā ⁊
 euacuādī. ¶ Itē diacynamomū eiusdē ponēdo cū. 3. viij.
 zuccari. 3. j. f. spēz diacynamomi Me. Itē valēt vbi q̄ra-
 mus aptiōnē ⁊ solutionē cōfectiones de reubar. ¶ Itē
 aromatica p̄la descripta a Me. q̄ p te vide ponēdo do-
 sim spēz dictaz cū doli dicta zuccari. ¶ Alterior nō mo-
 dus cure habeat ex dictis i cura flaticē inēpolate ⁊ per
 hoc nomē turmach intelligam⁹ p̄dita cū sale v̄la cetō ad
 p̄uocādū appetitū vt sūt oliue p̄dite aut cappares cō-
 diti mō cōi vt anetū ēt suo mō p̄ditū aut oliue p̄dite cū
 aq̄ ⁊ sale aneto ⁊ finiclo ⁊ maxie cōpleta digestiōe ⁊ mi-
 norata maīa dū nō est timor de agitatione ⁊ cōmotio-
 ne maīe ad eductionē subtilis ⁊ diuisionis grossicie.

Capitulum de febre ampiala ⁊ liparia.



Vra eaz p̄p̄qua est. Istud est capitulū
 cure ēpiale dicte ab epy q̄ est s̄ q̄ i ista
 febre ē calor sup̄ frig⁹. Calēt enī extērio-
 ra et frīgēt interiora Et liparia dicis a
 liparis q̄ est pingue. Naz extēriora frī-
 gent ⁊ calēt interiora vt in pinguibus

obsesso ⁊ in interioribus recluso calore vt ad exteriora
expandi nō possit. Pro quarū feb. cura supponam⁹ in
p̄mis ex caplo de empiala. hāc feb. causari ex flegmate
vitreo cōprehensio in loco occulto ⁊ p̄fundo. Et lipariā
fm plurimos esse flegmaticā ⁊ qñq; colericā ex colera
valde grossa. Intentio ergo cure est subtiliare materiā
grossā flegmaticā aut p̄fatā colericā ⁊ tandē vt expe
dit euacuare et vigorare stomachū ⁊ corp⁹ totū ne mul
tiplicent materie siles. ¶ Et qz ad has feb. aut ad earū
materias subsequit lesio stomachi. ideo ad ipsuz vigo
randū erit intētio. Ut igif habeas intētiōes asseque
mur p̄mitus regimē nō naturalū rerū p̄mittēdū est. sc
cūdo ad medicinaliū veniendū. ¶ Regimē p̄mū nō natu
raliū rerū pater quātū ad ampialā ⁊ quātū ad lipariā
marie de flegmate per regimē dictū in feb. flegmatica
interpolata. ¶ Regimē aut liparie ex colera grossa habe
ri pōt p̄ regimē tertiane note seu famose. ¶ Venio igif
potissimū ad scdm regimē ⁊ cū flegmatice feb. antedis
cte pueniāt satis in materiis vt empiala et leparia fle
gmatice quaprop̄ dixit Auiē. p̄habitis ⁊ p̄sentib⁹ appo
pinquare in cura ⁊ vnā esse viā pcedendi ad curam et
vnā esse generalē intētiōē ad subtiliandū liquādū et
incidendū flegma: lz vt ponit Auiē. in fine capli regi
men liparie egeat maiori subtiliatiōe regie empiale p
pter in liparia materiā eē magis intrinsecatē ⁊ obside
naturale calidū nec extiorib⁹ euaporatib⁹ regimē q̄ sub
tili⁹ qz attenuat⁹ vel cū liparia marie colerica sit mag⁹
afflictiva ⁊ citioris terminatiōis empiala fm canone
fitū. dieta min⁹ grossa liparie q̄ empiale puenire dicif.
Subtili⁹ ho regimē qz plus subtiliās materiā empiale
vt flegmati vitreo pueniet. ¶ Pro regie isto expediēdo
p̄mit⁹ a mioratiōe materie vl euacuatiōe cōi ichoādū
iuxta cañ. colligēdo ex caplo de cura putridaz in gñali
¶ Si igif sit v̄ter stiptic⁹ ⁊ feces ex p̄iectura dure ⁊ sic
ce p̄mittat vinctuosuz clistere. deinde acutis in p̄habitis
iam descript⁹ multotiēs iuxta cañ. iij. Tegni positū tra

ctatu. ij. r. c. iij. r. in cura oppilationis est duro stercore
 pcedēte. Deinde def per os minozās minozatiōe cōi si
 nō fuerit materia multa minozāda a pn. minozatiōe p
 pria. Sit igit hui' cōis minozatiōis descriptio. R. mā
 ne. 3. ij. f. oximellis simplicis. 3. iij. dissoluatur māna cuz
 dicto oximelle r in potu tribuaf cū sufficienti quātitate
 aque decoctiōis zucchari rub. Et si post istā assumptio
 nem remanserit in stomacho flegma superiora petens
 tūc fiat vomitiuū. Auiē. ex reb' subtiliātib' flegma icidē
 tibus r resoluētib' siue liquātibus. vt. R. fasiloz. 3. ij.
 aneti rafani calamēti ana. 3. j. bulliant in. 3. vj. aque flu
 uialis ad psumptionē tertie ptis. Deinde. R. oximellis
 simplicis aut in liparia colerica sirupi acetosi simplicis
 3. j. f. r pphabite decoctiōis. 3. iij. tepidum detur in potu.
 Et duz vna hora retinuerit vel media imponaf digitus
 ori aut pēna vt vomitu puocef. ¶ Deinde exhibeaf di
 gestiuū ppriū. Tamē in mēte retentis r pmissis canoni
 bus gñalibus. j. iij. de cura putridarū habita intētiōe
 ad stomachū cōfortādū p aliud vniēs os stomachi siue
 rugās remissiū caliditat' putredinal' aut putrefactio
 nis cibi vel pot' in stomacho phibitiū vt in empiala r
 liparia flegmat'. R. oximell' simplicis siue decoctionis
 duaz radicū. 3. j. f. rob agreste decocti in oximelle. 3. j. aq
 decoctiōis zucchari ru. 3. ij. f. misce r calidū sumaf. ¶
 R. aq decoctiōis radicū apij r feni. 3. viij. oximell' simpli
 cis. 3. iij. rob agreste. 3. j. aut succi gñā. muzoz. 3. j. bul
 liant aliquātulu r i potu tribuant'. Et mag' puenit rob
 agreste q' agresta qz plus hz vnire r rugare os stoma
 chi sua pōticitate. ¶ In liparia xō colerica puenit siru
 pus acetosus zinarinis pparat' cū rob rē. In empiala
 tñ r liparia flegmatic' si aromatizet' sirup' cū modico
 cynami valde puenit ad oris stomachi pfortationē vt
 spāliter colligēdo ex Bal. in lib. experimētoz. r ex Aui
 cen. xij. iij. tracta. ij. in regie debilitat' stōachi. Deinde
 trāsacto. vij. trāsfire potes ad forti' digestiuū. Aut potes
 dare in potu oximel squilliticū cōpositū r miscere ipsuz

11
14
20
cum melle ros. Aut in liparia colerica pones sirupū de
bisancis aut sirupū acetos de radicib' descriptōe De
sue: aut sechaniabi de radicib' aut siru. acetosuz de suc
cis herbar. In empiala potissimūz dū pprie minozare
pponim' puenit sechaniabin cuius vtilitas est educere
flegma. Itē sechaniabin de keyfim siue leuistico. Itēz
intendēdo ad oppilatiōes viarū z abstergēdoz aperiē
do sirup' de calamēto: z sirup' de eupatorio descriptiōe
Des. Itē ex Auiē. sirupū describere possum' de semini
bus. vt. R. anisi feniculi se. apij sparagibrusci añ. 3. ij.
bulliāt in lib. j. aque ad cōsumptionē. vi. ptis z sirupize
tur ista decoctio cū melle ros. z vino granatoz z fiat g'
datiz trāitus ab assumptiōe istius sirupi trib' vel quat
tuor vicib' ad assumptionē cōfortantiū stōachi z epar
de qbus dictū fuit phabito caplo. Et p istā gradationē
itellige assūptionē sirupi aliqt vicib'. Deide assumptio
alicui' leuiter soluētis vt pill'arū cōiuz de aloē quaruz
est euacuare colerā z flegma Aut elephāginarū descri
ptione Des. plus stōachuz cōfortātes z in empiala va
lentiū. Aut denē pill' de vera simplici Baki. descripta
vera. vi. terrapēti. Nā ifusio aloes z ēt pot' yerepigre sa
tis abhoiabil' est: infusiōes tñ yere. vide a Des. Et si in
tēder' ad aptiōnē viarū z eductiōez grossaz materiey
tribue. 3. j. pill'az de eupatorio. ¶ Si nō itēder' ad stōa
chi pfortationē z capiz vide a Des. multiplicē descri
ptionē pill'arū stoamtricharū ad hoc ptinētuz. Et in li
paria de colera cōueniūt aggregatiua descriptiōe De
sue: assumpt' nō pill'is attēde semp ori stōachi cū vincti
ōib' z alijs ptact'. Et reitera sirupū post quē pbe soluti
uuz cui' descriptio fin Auiē. R. mirabol. nigroz educti
uos materiey adustaz z phibitinos ne hee flegmatice
se. trāsmutent in qrtanas. Itē. R. mirabol. citrinoy vt
colere eductiuos z turbith vt eductiuū flegmat' viscosi
z c. z a locis remot'. Et h' ē descriptio mag' pueniēs lipa
rie colerice. hāc aut sic forma. R. mirabol. nigroz subti
liter tritoz. 3. j. f. mirabo. citrinoy. 3. ij. turbith electi. 3.

iij. zinz. 3. f. infundant oia cū oximelle simplic. 3. j. f.
 ⁊ misceatur aq decoctiōis passulaz ⁊ zucchari. 3. iij. ⁊ p
 dicta debite colent p pānū lineū q sufficiēter exprimat
 deinde tribuat in potu. Eōuenit etiā fm Zuiē. clistere
 acutū in epiala marie ⁊ liparia flegmaticis minoratis
 materijs ⁊ digestis cui⁹ descriptio. R. medulle cartami
 flegmat⁹ eductiui. ¶ Itē centaureā miorē vt vtiliorē et
 meliorē in educēdo materiā flegmaticā vt p3 p Def.
 caplo de cetaurea. R. et anetū ⁊ camomillā vt dissoluti
 ua flegmatū viscosaz ptentoz in intestinis. Itē. R. ala
 hesch. i. tribulū marinū ⁊ ē syma qdā faciēs vt puto fru
 ctū spinosuz ⁊ pūgētē: vñ a tribulēdo vel pūgēdo tribu
 lus dicit⁹ est quāuis etiā repiat tribulus flumial⁹ in alti
 tudinē cubital⁹ stipticitatē educētē tre. Et. R. et mellis
 loti ppter dicta de camomilla. Itē. R. almuri qd est cō
 dimētū pisciū si volum⁹ salsoz vel falsuz qd icidit et ab
 stergit ⁊ ppter hoc etiā. R. mel. forma. descriptio est hec.
 R. medulle cartami cetauree mior⁹ ana. 3. iij. aneti ca
 momille melliloti. añ. M. f. almuri siue pdimētū olina
 ru. 3. ij. fiat decoctio in lib. xv. aq vsq ad cōsumptiōez
 3. iij. Deinde ista coletur ⁊ post colaturā adde olei aneti
 mellis ana. 3. ij. ⁊ de oleo. 3. iij. si placet dimitte sal ⁊ cli
 steriza. Si vis maius clistere maiora intrantia ⁊ eius
 aquā. Solutiua etiā alia cōueniētia empiale ⁊ liparie
 flegmaticis collige ex cura flegmaticarū posita sicut et
 solutiua appropata liparie colerice ex cura tertiane nō
 pure colligātur. ¶ Itē post euacuationes marie in em
 piala ⁊ liparia flegmaticis puenit tiriaca antiq cū aqua
 melise. ¶ Item cōueniūt ex cōfectionib⁹ dyambra dia
 muscum aut electuariū de gēmis ⁊ sufficit.
 ¶ Caplm de cura febr⁹ sincopal⁹ hūorose ex flegmate.



Ec febris est difficillis cure. Regimen cu
 ratiū febris sincopalis humorose prima
 sui diuisiōe diuidit i febrē humorosaz fm
 plurimū ptingētē ex flegmate. ⁊ in feb. hu
 morosaz ex colera grossa ptingētē ex flate.

s iij

Et in febre humorosa et colera grossa contigetur et san-
guine. ¶ Primo sepabitur in debita administratione sex-
rez non naturalium et iaculo ab aere et est nota causa ordi-
nis. Aerem igitur eligam? secundum primum clarum orientalem ad fic-
cum delinquentem. et in actibus temporis aut constante virtute
parum declinatum ad calidum. Et ideo ut alius tactum est de fle-
gmatica febre vitentur mansiones propter aquas. Vitentur etiam do-
mos novi cimenti aut subterraneae aut terraneae aut ter-
re propinquas quae est testudo lapidea. ¶ Et sit camera pati-
entis euentata debite. Cuius aer omni die renouetur apertis
fenestris nec stet patiens hic in camera obscura imo cla-
ri aeris tempore vigiliis. Et si fuerit hyems vel tempus humidum
et nebulosum corrigatur aer ex igne iuniperi aut foliorum lauri
aut igne lignorum primorum non infusorum in aqua apponan-
tur iuniperi aut cortices thuris aut nucis cypressi aut gaili.
fustes aut filia per te colligenda. Vel si patiens nobilis
existet et debilitatus et in expellendo sufficiens. R. thuris
mas. corticum thuris sandarace siue vernicis. 3. iiij. storacis
calamite ligni aloes an. 3. j. f. fustium gariof. 3. j. tere gros-
so modo et coclear unum aut medium aut sicut vis prunis
sufficienter ignitur supincende et potes addere ambre et mu-
sci ana grana. x. Et conuenit ista rectificatio quando maxime
est sincopis aut dum timeatur ei? euentus quia circa principium
potissimi aut exacerbationis: tempore enim status potissimi aut
exacerbationis non declinet aer notabiliter ad calidum: conti-
nue sit declinans ad ficcum. ¶ De aere dicto ad motum que-
re venio et primo dicendum patientem non debere de lecto moue-
ri nec ad expellendas supfluitates ne commotione et agita-
tione ipse incurrat sincopim imo pannus proorsus dupli-
catus aut triplicatus supponatur super quo emittat feces.
Aut etiam instrumentum siue scannum in supiori parte perforatum
ut ad modum capse in se continens paruum bacile supponatur
patienti et dum feces emittit aspergat faciem ut dicitur. De
inde odorifera naribus apponatur. Item nec ad urinandum
surgat sed iacens in urinali mingat aut in dicto panno
Fricationes etiam in isto casu valde conueniunt dum timeatur

mus sincopiz. Et cū adest actu sincopis imo substinēte
 virtute p totā accessionē lz nō statī post acceptū cibum
 Per quas fricationes intendim' deuerfionē materiez
 siue fumozuz a corde z inferiora siue exteriora z excite
 mus virtutē ne succūbat ex sincopi aut illā incurret aut
 etiā apient' pori et subtiliet' matia. ¶ In fricationibus
 aut debet esse modus ex pte priū pfricandaz. Scdo ex
 parte qualitatis fricationis. Tertio ex pte ei' cū q d'z
 fieri fricatio. Quantū ad primū vt tāgit Auiē. in pnti
 ca. q incipiat a coris z crurib' trahēdo vsus inferi'
 ppter intēfionē tactā. s. diuertēdi materiā. Deinde trāse
 amus ad fricationē manū z brachiorū vsqz ad spatula
 las trahēdo etiā ppter eandē intēfionē cōtinue a spatula
 vsus manū. Deinde fricent' collū spatule dorsū z nas
 tes ne matias traham' vsus cor sed laterali' poti' ver
 sus brachia. Si nō partes fricauerim' subteriores cor
 di deorsū traham' fricādo. ¶ Deinde fricam' pect' tra
 hēdo ēt laterali' vsus brachia z ptes inferiores pecto
 ris fricem' trahendo deorsuz. Fricatis aut hīs oibns
 partibus sic replicemus fricationē corarū et cruriū vt
 ante. Et cōsequēter aliaz partiū. ¶ Quantū ad scdm di
 cendū fricationē saltē in pncipio debere esse fortē ppter
 materiā tūc debere esse frigidiorē z grossiorē et tūc nō
 oportet magis intendere diuersioni et extractioni ma
 terie tamē limitat Auiē. vt abradat cuti. Delicati tamē
 et nobiles nō paterent' hoc ideo sufficiat pl'ies frica
 tio dolorosa aliquāliter. ¶ Quantū ad tertiū vult Auiē.
 fricationē esse fiendaz cū mātili siue cū panno aspo vt
 asperitate ipam fortiorē faciamus fricationē. ¶ In p
 cessu nō febris vt in augmento fiat leuior fricatio. licz
 adhuc satis fortibus materijs cordi fumātibus iū statu
 leuiorē facere debemus iā magis extracto calore a pre
 et fumis et materijs iā valde subtiliatis. In declinatio
 ne autē leuiorī vtendum est. causa patz. ¶ Hū tamē ca
 ones fricationū teneant' semper et strictissime et assi
 due inspecto tenore virtutis contētiue. ¶ Fricationes

80
11
No debilitant ⁊ fastidiunt patientē. Nec videt̃ incōue-
niens a p̃ncipio ⁊ timore sincopis suffumigari p̃anum
cū fienda est fricatio: maxie pectoraliū fumo musci aut
ligno aloes aut ambre aut cinami. Nec ēt cōueniret in-
fundere dictū p̃anū vino maluatico cū decoctiōe alicuius
ius p̃habiti aromatici. deinde cum panno ita infuso ⁊
post infusionē sufficiēter exp̃sso fricationē facere vt tñ
nō remaneat in poris vinū sua corpulētia obstruēs po-
ros: ideo tuti⁹ est cum fumigato p̃ano fricationez face-
re. ¶ Ad somnū ⁊ vigiliaz venio. Et p̃mo quo tēpore sit
dormiēdū ⁊ quo nō satis per cañ. generales de cura pu-
tridarū in gñali poterit apparere nō tñ obstāte tēpore
porisimi indebito ad dormiēdū vt t̃agit Auic. medietas
temporis digestionī respōdeat p digestionē ⁊ reforma-
tione virtutis. Alia medietas fricationi ad materias res-
soluendā maxie flegmate vitreo mucillaginoso aut cru-
do faciētes febrē. sicut etiā in flegmatica somnū posuit
equalem vigilis Auic. vt sit ad digestionē ⁊ vigilie ad
resolutionē. ¶ Dicendū de inanitione ⁊ repletiōe vnde
in summa dicendū superfluitates in hoc corpore per de-
bitas effusiōes esse ducēdas vnde a somno surgēs mu-
cositates p nares tēptat educere ⁊ sic cōueniēter alias.
Et si non emitteret feces ponere debetis sibi saltez sup-
positoriū sine colliriū ex melle ⁊ sale vt cōmunī fit inū-
cia sine imponat: repletiōes cibi ⁊ potus vitande sunt
que nō sint mēsurā cibi ⁊ potus. sciat medicus ex reple-
tione patientis ⁊ vigore virtutis. ¶ Sit tamē genera-
lis ordo vt ad saturitatē comedat ⁊ bibat iurta prece-
pta Auicē. iij. de repletiōe eius q̃ comedit. ¶ De acci-
dentibus anime nulla excedētia conueniunt ne fiat agi-
tatio humorū aut debilitas per viam resolutionis. Ac-
cidentia tamē leuiter excitatiua caloris nō tamē inflā-
matiua multū vt temperata gaudia poterūt conuenire
⁊ delectantiū visiones ⁊ auditus. Timores autē ⁊ tristi-
cie ex toto vitentur. Ira etiā ēt nimis humorū agita-
tiua. ¶ Ad cibum ⁊ potum venio ⁊ p̃ncipaliter cibo cō-

nienti tēporē quietis feb. si in principio fuerit ⁊ con
 uenienti in pncipio vniuersali. Et est dicēdū q̄ quia fe.
 est repletionalis ⁊ potissimū est apta fieri sincopis ra
 tione multe materie suffocātis. Aut etiā frigoris cōmū
 nicabilis cordi. Ideo a principio oportet nos vti dieta
 subtiliori q̄ in p̄cessu cōtra cōem dietationem aliarū
 febriū in q̄bus p̄pter maiorē intentionez feb. ⁊ in rela
 tione ad statum in processu dieta magis tenui vtimur.
 Et est tenendus iste modus ⁊ in qualibet alia repletio
 nali valde timendo maius nocuētū ex parte oppres
 sionis caloris ⁊ aggrauationes virtutis que ad nocu
 mentum ex parte alterius erit cibus ptisana ordei liqui
 da satis cocta i aqua simplici ponendo modicū zuccha
 ri rubei desuper. Et poterit esse ista dieta vsq̄ ad diem
 tertiu. ¶ Postea paucificata materia timendo debilita
 tez virtutis poterim⁹ coquere ptisanam in brodio pulli
 macri ⁊ ita consequēter augeri poterimus dietam fm
 exonerationē virtutis ⁊ maiorem resolutionez attento
 tamen statu ⁊ intensione fe. ¶ Si autem abhorret ex to
 to ptisanam vt pluries est posses a principio exhibere
 panem coctum in brodio pulli macri valde rarum exhib
 bere. Aut si foret valde delicatus et solitus vti contuso
 pulli. Sit etiam corpus aptum valde resolui contunda
 tur tunc pullus macer aut etiam perdix et fiat brodetū
 valde modicum cuius modicam quātitatē tribue fm
 repletionem tamen ⁊ virtutis constātiā ⁊ ita incede au
 gendo vel ingrossando dietam. aut etiam aliquādo sub
 tiliando attēta virtute ⁊ repletione. ¶ In statu ⁊ decli
 natione nō et est clarum debes vti dieta grossiori sem
 per tamen non alio repugnante aperitiua subtiliatua
 et declinantia ad siccum temperata in actiuis et parū
 per calida saltez tempore valde frigidō ⁊ humido sicut
 tempore estiuo fit temperata in actiuis aut parumper
 declinante ad frigidū. Non est ergo malū scz cum pullo
 saltē aliquāliter digesta materia ⁊ minorata bulliat ali
 quātulū radices feniculi ⁊ ita perseueret ista correctio

vt in declinatione solēt in die semel bulliāt grana cice-
rum rube. plura aut potiora sū grossiciez materie aut
viscositate inspecto tñ virtutis tenore. ¶ Si etiā in de-
clinatione condiant capparez vsuali modo cuz aceto
vini satis acuto ⁊ aspgent cinamo in initio comestio-
nis. iij. capparez aut. v. cōueniret. Sed etia3 aliqn di-
missis capparib⁹ auicule mōtane aut in locis ficcis de-
gentes elirent: in quarū vētribus iunipa posita sint et
bulliāt in aceto decoctiōis saluie ⁊ rozimarini. sū ali-
quas pīculas denf in pncipio ad comedendū: cōferūt
subleuādo appetitū ⁊ incidēdo ⁊ subtiliādo flegma: asp-
so tñ aliquāto cinamo aut mace aut gar. aut zīnzi. Sē-
per etia3 tñ attenta febre. Alia nō cibaria p te poteris
excogitare. ¶ Potus aut pueniēs recidiue feb⁹ ⁊ ma-
terie habita etiā intētiōe ad febrē quedā mō. Sit vi-
num albū clarū subtile odoriferū nō habēs virtutez sti-
pticā saporem mediū conseruate tñ in hoc cōsuetudine
stomachi ⁊ dispositione q pluries ledit in ista febre sin-
copali humorosa vt etiā aliqn cōcedit vinū dulce. vt ex
xij. Terrapēti. colligere possum⁹. Lymphet tñ sū vigo-
rem vini ⁊ repletionē p̄sentis si fuerit p̄tinua: febre aut
vētura si fuerit itēpollata cū aq mellis aut aq zuccha-
ri rub. aut si de virtute cōfides pueniret aqua mellis in
potu saltē vsq ad diē quartū. Vel aq ordeī zuccharata
cū zuccharo rub. tñ vsuali⁹ est exhibere vinū lymphatū
maxie solitis ⁊ amātib⁹ illud. Quātitatē tñ tua cōiectu-
ratiōe mēsura vidēdo repletionē feb. ⁊ illi⁹ cōfortādo
virtutē tantū incursum in sincopim siue sit timor cōcur-
sus. q̄lis cōueniat pot⁹ suo loco dicef. ¶ Venio ad medi-
cinalia quoz regimē diuidef in medicinalia diuidētia
vlt respiciētia materiā siue cām. Et ista medicinalia siue
cibaria q respiciūt virtutē ⁊ accidēs q̄ est sincopis ⁊ vir-
tutis dissolutio vlt resolutio: ⁊ in medicinalia q dāmō ⁊ re-
spiciētia morbū materie nota i hac fe. duplices itelligi
possunt mō cōi. Bñalis ⁊ plurimū alioz materie cōes-
repte in stōacho aut intestinis aut etiā grosse vētositas


tes. Aut circa p̄mas venas creatas ad ītestina quales
 materie sūt feces ⁊ v̄tositates q̄daz repte in ītestinis
 aut etiā grosse v̄tositates: ⁊ q̄daz hūorose supfluitates
 colerice vel flegmatice etiā p̄tingēter pulse ⁊ cōgeste ī
 stōacho aut ītestinis fouētib⁹ materia p̄pria ac febres
 harū aut cā p̄mo facili⁹ inchoādo puenit vsuale ⁊ notis
 simū suppositoriū ex melle factū: aut si plus de v̄tute p̄fi
 dis fiat clistere cōe tale hora q̄etis aut in cōtinua hora
 minoris afflictiōis ⁊ tpe ieiunij ⁊ nō dietatis est h̄. R.
 floz camomille cauliū blete añ. ℞. f. ordei. ℞. j. mer
 curial⁹ ptes. ij. bulliāt oia ī aq̄ bullitiōe p̄fecta excepto
 caule q̄ modicū bulliat. ⁊ ideo ponat̄ circa finem deco
 ctionis. Deinde ex colatura sumat̄ lib. f. cui adde olei
 cōis dulcis. 3. iij. mellis vio. cassiek. añ. 3. j. yerepigre. 3.
 f. salis. 3. iij. aut. 3. ij. cauendo mordicationē. Aut si ti
 meres debilitatē v̄tut⁹ aut foret puer: cape pingue bro
 diū capponis aut galline vel vituli quātitatez q̄ tibi vi
 deat̄ p̄portionare virtuti. Et si intēderis mollificationē
 fecum adde de oleo predicto aut amigdalārū dulcium.
 3. ij. ⁊ salis modicū ⁊ fac clistere. ¶ Si etiā eductis feci
 bus cōstaret materias in stomacho remansisse que leui
 ter educerent vomitu cōueniret leuissime puocare vo
 mitum cuz oximelle simplici. vt. R. oximellis simplicis
 3. j. f. aque zuchari. 3. ij. da in potu tepidū. Deinde post
 vnam horā mitte pennā aut digitū in ore vsq; ad radia
 cem lingue vt facile euacuet. ¶ Si appareat etiā virt⁹
 constantior cōuenit misceri aque seminuꝝ decoctionis
 raphani cum oximelle vt euacuat aut simile aliud ex cō
 munibus pretactis semp tamē tenore virtutis attento
 ⁊ dispositione etiā stomachi exhibendo bene semp ali
 ud non agitatiū siue cōmotiuꝝ valde crude materie.
 ¶ Si etiā fuerit expediens lenire ventrē ⁊ stomachum
 pro parte mundare tunc cassiek. aut mannā possumus
 exhibere hoc modo. R. medulle cassiek. 3. j. dissoluatur
 in. 3. v. aque mellis aut zuchari rubei ⁊ tribuat̄ in po
 tu. ¶ Item si portionē abhorret dare poteris pillulas de

vera Bal. viij. terrapēice. a. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. aut de pil-
lulis elephāginis dosim tactam vbi tamen de virtute val-
de dubitas nō naturaliū regimē attende scz fricationi
z suppositoio z solutina dimitte. ¶ Si nō cōstaret vir-
tus satis non incōueniret miscere agaricum pillulis de
vera aut elephāginis vt. R. specieꝝ pillularū de ye-
ra. 3. ij. agarici. 3. j. salisgēme spice ana. 3. f. infundatur
agaric⁹ p horas. iij. in oximell. simplicis. 3. ij. deinde hec
oia misceant adinuicē z fiant pillule. ¶ Et si fuerit ex-
pediēs addere de oximelle fiat z in die q̄rta a factione
pillularū detur. 3. j. perquire tñ semper consuetudinem
infirmi per cōparationē ad pillulas z medicinas. Qui-
dam soluntur a pillula. j. quidam requirunt doses am-
pliores cōmunibus cum frigida aut etiam vltra ingre-
dientes cōmunes vigores corū antiquitatē aut nouita-
tem et ita formationes pillularum cū frigida in tēpus
anni et plura alia suis locis exquirenda. ¶ Degesti-
uum nō in se. presenti factis saltē cōmunibus euacua-
tionibus siue minorationibus hui⁹ esse poterit. R. aq̄
feniculi. aque sublimationis ysopi ana. 3. iij. aque me-
lise. 3. j. cinami ad aromatizandū illas. 3. iij. aque post
aromatizationem sirupizentur cum. 3. iij. zuccari rubei
aut. 3. j. mellis puri. de quo sirupo redacto ad. 3. viij. me-
dietatem capiat in matutinis et iterum reficiatur. ¶ Et
ista hora sumatur vsq; pertransito septimo die aut etiā
predictis aquis omittendo mel adde oximell simplicis
3. iij. pertransito septimo die potes exhibere de pillulis
de agarico dosim vnam. ¶ In isto casu cōuenirent etiaꝝ
pillule stomatice p̄ma desc̄ptione De. quaz p̄dictam
dosim tene vsq; ad. 3. j. z minora vsq; ad extenuatio-
nem virtutis z materiā educendā. Deinde facto clisteri
lauatio sat in die. iij. resume sirupū quē fac apitium
magis z incisium vt. R. feniculi. 3. iij. aq̄ petrosiliij. aque
spagi. aq̄ brusci añ. 3. ij. aq̄ ysopi. aq̄ capilli veneris ana
3. j. f. aq̄ mellise. 3. ij. z intelligat decoctiois aut sublima-
tionis aceti s̄clitici. 3. f. aromatizet cū p̄dicto cinamo-

mo ⁊ sirupizef vt dictū est. Et huius sirupi potes dare
 3.ij. bñ cocti cū. 3. j. f. aq̄ zuccari. Deide cū apparuerit ti
 bi mafia digesta itez euacua vt scis. Deide i declinatio
 ne vli post euacuatiōes ples tribue tiriace antiq̄. 3. iij
 cū. 3. ij. vini albi subtilis aromatici. ¶ Itē si lī i declina
 tione ex cōfectionib⁹ puenire p̄t aromaticū ro. Gabel.
 cuius descriptionē i De. habem⁹. Et si volueris cōfe
 ctionē efficere mitiorē. R. sp̄z aromatici. ro. 3. ij. mar
 garitaz fragmētoz saphiri. iacicti smaragdi granate
 ana. grana. iij. tere vt alcocol ⁊ cū aq̄ mellise et buglo
 se ⁊. 3. vj. zuchari fiat confectio solida. de qua i p̄ncipio
 p̄adij aut cene pro vicevsq̄ ad. 3. f. capiat. Si fuerit tē
 pus estiuum poteris minuire calida ⁊ addere dosim fri
 gidorum vt ros. ru. aut sandalorum. Hyemali nō tem
 pore contrarium faciendo conueniret et in hyeme cō
 fectio de geminis Mesue. ¶ Instante nō paroxismo qd
 fiendū explicandum et primo inchoante paroxismo in
 tende diuersionibus cum confricatione vt prohibeas
 ingressum materie ⁊ infusionem materie frigide ad cor
 ¶ Et si intestina apparerēt rugire et constaret fumos
 superioribus dominari conueniret tunc suppositorium
 ex melle factū vt. R. pulueris yerepigre. 3. j. anisi thūni
 ameos añ tertiā. 3. j. salisgēme grana. ij. tere subtiliter
 et fiat cū hīs ⁊ melle suppositorium. ¶ Post hec si nau
 seam pateref puocef leuiter vomit⁹ vt dictū est. ¶ Si
 etiā cōstaret tibi ab inferiorib⁹ v̄tositatē et materiam
 deriuari stomacho ⁊ cordi potes etiā p̄misso supposito
 rio vmbilico ventosā applicare magnā sine scarificati
 one. Cordi etiā poteris lz videaf extraneum applicare
 vnctionem ex aromatib⁹ defendentib⁹ cor a mafia fri
 gida apra effundi ⁊ facere sincopiz vt. R. olei lilioz. 3. j.
 croci. 3. j. ambre grana. ij. vnge sub māmilla sinistra ye
 me oleo camomille. tepido nō estate. Aut fumiga pan
 num sup aromatic⁹ tact⁹ ad aeris rectificationē i prin
 cipio regimiis huius fe. ¶ Aut saccella cor huius sac
 cello. R. ozimi gariofilati melise ana. dragm. ij. florum

buglose. 3. j. serici crudi cōbusti. 3. iij. been. albi ⁊ ru. añ.
3. j. macis corticis citri mente ana. 3. f. ligni aloes. 3. j.
rof. ru. sandal. ru. ana. 3. ij. ambre musci margaritarum
ana. grana. ij. subtiliter oia tere et pone in sacculo qua-
drato sindonis de grana. Deinde. R. aque melise. 3. j.
aque ro. 3. j. croci. 3. j. lapis valde calidus aspergat illa
aqua. ⁊ pretactus sacculus fumo respsus applicet cor-
di q̄ amoueat succedēte augmento febris. ¶ Itē etiam
odorenē aromatica ad calidū declinantia. vt gal. mac-
cinamomū aut ambra vʃ muscū timore euētus sincopis
Et dū iā lipothomiā incipit incurrere nisi foret mulr cū
hoc ex retentione mēstrui spmatis in cursura p̄focatio
num aut sincopiz ponit q̄nta. iij. de cura sincopis. ¶ Pe-
etiā lipothomie et inchoante sincopi debes intendere
ad stomachi cōfortationē ⁊ cōsequēter cordi infunde-
re modicū panis de pura simila vino aromatico subtili
claro maluatico aut muscatello cretēsi liphato si patia-
tur infirmus cū tertia pte aut q̄rta aq̄ rosate aut liphe-
tur cū aqua simplici cocta. potes etiā exhibere cōfectio-
nem solidā et ad comedendū da. 3. j. ¶ Itē videte dū cō-
prehendim⁹ frigiditate et malicia materie cor succūbe-
re licz sit irregulariter in curatione fe. ⁊ repletionē da-
re in potu. 3. ij. tiriace antiq̄ cū vino subtili aut aq̄ meli-
se. ¶ Expedito regie p̄ncipali patz etiā qd sit in augmē-
to faciendū nā debemus q̄rere cū debitis etiā fricatio-
nibus cōpletā extensionē caloris aptionē poroz extra-
ctionē caloris ⁊ subtiliationē materie. Et qz a sincopi
iā securiores sum⁹ vitem⁹ potū inquātū possibile est: pot
tamē sibi colluere oser aq̄ ordeī zucarata zuccaro ru.
aut ēt aq̄ mellis pauci mell ⁊ p vino. 3. j. aq̄. ponat. 3. j.
mellis ⁊ ita abstringet bibere. De hys potibus bibere
potest aut fiat iulep simplex cū zuccaro ru. ⁊ potū i esta-
te bibat ad frigidū nō min⁹ declinantē. Hyeme v̄o cali-
dū bibat vʃ saltē frigor⁹ valde pauci videte si posset fie-
ri iulep ex aq̄ melise aut zuccaro albo ⁊ quasi plus atten-
damus materie q̄ febrī. ¶ Si etiaz dicto iulep parum

admiscereſ acetofitati citri vt tēperet iulep et vigorez
cor etiā cōueniret tpe inſtātis ſitis. Poſſet etiā tpiſ
ſuis ſugere maſticando grana dul. granatoꝝ aut muſo
rū preinſuſa aq̄ zuccari aut mellis mēſureſ tamē pot
in quantū fieri pōt ne grauet virtutē: ex oībus apparet
intentū eſſe et ne diſcraſie virtuti.



CDe febre ſincopali a colera groſſa
Expedito regie febris ſincopal' humoroſe
nūc cōiuncte apoſtemationi viſceruz
cū illa nō recipiat curā vt ptz. xij. Terra
pentice in pñti ca. reſtaret ponere regi
men ſincopal' rari? ptingētis a materia
colerica groſſa qđ in pñti ſuccingam vt
colligendū eſt ex regimine tertiane nō pure et duobus
extremis regiminib' vt ſincopal' hūoroſe ⁊ ſincopal' mi
nute tanq̄ medians inter iſta p quo tamē colera peten
te ſtoachū docet Auiē. puocare vomitū intellige ex ta
ctis vomitibus in tertianis nō puris. ſuſpendat etiā re
gimē ſincopalis ſanguinee ꝑceſſus ad regimē ſincopa
lis minute et incipit illud caplm. Oportet q̄ miniſtreſ
emplet qđ etiā moze ſolito diuidā in regie nō naturaliū
et medicinaliū. ¶ Pro ꝑmo moderemur aerē vt eſtate
declinet ad frigidū vñ eligant loca terrena Et ꝑ potē
tibus ſternant loca eſtiuo tpe folijs ſalicū aut matrum
viol. aut nenuſay. imo rozeſ aq̄ frigida puteali. Aſper
gaſ ꝑ camera aq̄ ⁊ aceto mirtis nō repugnāte inſtātia
vigiliay ꝑ qbus augendū noceret acetum. Aut ſi fuerit
potētior parietes camere aſpgāt aq̄ ro. aut violay aut
lactucay aut cucurbitevel nenuſay. Aut ſi nō abhorret
odorē cāphore modicū miſceatur dictis aq̄s. ¶ Tpe ꝑo
hyemali declinet aer ad frigidū ⁊ humidū ꝑtm hu. faci
ente hanc fe. exñte vt ꝑlmū colerico ꝑl' acuto ⁊ ſicco ni
ſi foret nimia aptura poroꝝ cutis ꝑꝑꝑ quā timeres vir
tutis diſſolutionē. Et qz hyeme eſt ꝑlmū humiditatꝝ dñis
um ⁊ frigiditate ꝑte ericcantevel ſtipticante fumigio
vti poteſ vnde. R. ro. r. u. mirti ſumachꝝ corticū pomoz

aromaticorum ana. 3. 6. trius sandalorum an. 3. 1. caphore. 3.
f. trita oia subtiliter. Et ex hoc toto capiatur coclear et
inijciat qd vis et fumus p camera dispergatur. ¶ Item
infundat caputpurgii satis magnu in aqua et aceto si
mul mirtis et pdeat lignu ante lectu infirmi. ¶ Item
marie estimo tpe viret lectu et cervical multe plume imo
constante virtute dormiat sup culcitra cori. Possut etiaz
teneri alij modi lectoru de qbus dixi et Anic. mente su
pra caplo se. acutaru. ¶ Itē puluerizen sandali et ro.
ru. Et aspergat lectu sup quo dormit et recobit et maxie
me estate. Hyeme etia viret nimia cooptura pannoru.
Biretu etia qd capiti die noctuq teneat no repugnate
catarro sit bene fumigatu etia dicto fumigio camere.
¶ In cibo et potu sit intetio ad virtute sustinenda et res
tauranda et generandu humidu ineptuz resolutioni.
Ad alteradum etia et prohibendu ventositate et malis
ciam humoris colerici et plurimu venanosi et mala pu
tredine putridi. Exequimur etia primu et scdm dando ci
baria facilia ad digerendu et satis resumptiua inepta
putredini alterata tamen vt tangeat. ¶ Prisanā q orde
dare poterimus cu succo granatoru acetosoru aut mu
zorū aut cu succo aranci. Aut si fuerit iuuenis nec ti
muerim mordicatione in stomacho coueniret succu cis
tri siue acetositatis siue limonis aut succus acetosel
le. Et prisana facta in brodio pulli alterata cu agresta
aut lactuca aut endiuia aut cucurbita aut simili. Aut
panis de pura simila infundatur et fiat panata in bro
dio pulli aut perdiconis aut fasionati alteratoruz cum
aliquo predictorum. Et si vt quando est in declinatio
ne requireret zuccaru sumatur candi iulep viol. aut ro.
et subtilissime tritis aspergantur cibaria. ¶ Item si ap
paret debilitata virtus potest fieri contusum ex perdis
ce aut pullo alteratum vt scis. Vel etiam fiat aque sub
limationis pulli primo alterati et loti cum aqua ros. et
asperfi modico caphore et posset postea acetosari cum
aliquo predictorum. ¶ Item in aliquo casu coueniret

ru. ouozū galline aut perdicū recentia atq; tremētia co-
 cta in aqua ro. etiā agreſta cū ſucco granatoꝝ ⁊ ſimiliū
 Dimiſſo albo oui qđ nō ē bene digeſtibile. xij. Terrapē
 ce. c. de cura ſincopalis minute. ¶ Itē cōueniūt teſticuli
 galloꝝ nō coeuntium leniter cocti elixando et aſperſi
 poſtea cū agreſta vel ſimili. ¶ Item conueniūt auicule i
 fuſe aceto in quarū ventribus ſteterint mirta vel ſimi-
 lia. ¶ Itē conueniūt gelatine ſaporate cū agreſta aut
 ſucco acetofelle aut granatoꝝ vel ſimiliū cū carnibꝝ pul-
 li pdicis aut faſiani aut minutarū auū in rubis degētis
 um aut montanis. ¶ Itē nō obuiāte ſtomacho cerebruz
 galline aſſatū lenit etiā cōuenit. ¶ Itē ſi panē accipere
 voluerit leuē accipiat q; vt digeſtū leuē ⁊ ex pura ſimi-
 la nō ſalitū aut pauciſſimi ſalis. nō multū fermētū pin-
 ſatum debite ⁊ optime ſpongioſum debite coctionis et
 die. ij. aut. iij. et a cruſta debite tunſum. ¶ Et enī pꝑhabis
 te intentiones teneātur in cibādo oportet ad frigidum
 declinare cibaria et aliquāliter ſtipticum vt prohibeas
 mus putrefactionem et citam reſolutionem et aliquāli-
 ter ſubtilem materiā ingroſſemus obſeruatis alijs. Eſt
 tamē attentione condignū ne ſtipticando et ingroſſan-
 do et infrigidando oppilationem faciamus ⁊ humores
 magis impruinamus cū ſint multe profundationis Et
 patet per Auiē. caplo de ſincopali minuta. ¶ Ex fructibꝝ
 nō qui ſiti cōueniunt explicandū eſt. pꝑma amarilia ali-
 qualiſ paſſa cōuenirēt inter fructus nō apta putrefacti-
 oni et ebullitioni. ¶ Item granata muza et acetofa in-
 fuſa aq; frigide. ¶ Item ſi infirmꝝ abhorret carnes ⁊ di-
 ligeret piſces ſint parui degentes in aq; currentibus
 elixi aut frixiꝝ conditi cū aliquo acetoſoꝝ predictoꝝ
 Itē ex oleribꝝ parū elixis puenirēt lactuce quibꝝ acetū
 ad modū cōpoſte fuerit aſpſū. Itē borago. Item ſpina-
 chia cū pullo cocta. Itē acetofella. Itē cucurbita recēs
 aut ſicca attēto tñ q; pꝑ nullū ſpālez caſuz vt icurſuz
 colicā aut pꝑ nimia ſtoachi exilitatē aut ſile iſtauitē
 ¶ Cōueniūt etiā endiua vt dicendū eſt. Itē plantago.

Item portulaca matime nimum subtili et calida mate-
ria existente. Item conueniunt folia coriandri et ubi in-
cumbat etiam puocare somnum puenit emulio papaueris
azari imixta cibarijs infirmi. Item emulio seminum
frigidorum ad alterandum etiam epar et renes. Aqua ordei
pauci conuenit et non multe coctionis eius etiam pau-
ci zucchari albi. Et si expediat exhibere vinum sit aquo-
sum sapore vigore colore et odore de quo fit mentio in
plerisque locorum specialiter tamen in lib. de vinis Galie.
Item conuenit aqua zucchari cum succo granatorum mu-
zorum vel acetosorum vel arancij vel similiu. Item simplex
iulep acetosum cum modico acetositatis citri vel limonis
non saliti aut arancij vel similis aut iulep viol. vel nenu-
far. et similia de quibus a principio tactum fuit. Distinguen-
do tamen potus in vigorem frigoris et humectationis secundum
quietem febris si fuerit interpolata aut secundum minorem afflic-
tionem si fuerit continua proportionalis aut conclusa distin-
guendo etiam inter potus qui sunt sumuntur ratione prandij
aut cene aut potus magis alterationis calorem et siccita-
tis inducem etiam a tempore anni de potu magis infrigida-
tione ut competentiori estate quam hyeme alijs paribus. De
inanitione et repletione in puncto est dicendum magnam
inanitionem esse in taliter patiente vitandam: timen-
do virtutis casum. Unde in isto casu comes regule de non
cibando in principio aut statu seruande sunt ad vnguem.
Accidentibus enim virtutem dissoluentibus illico cibum dan-
dus est. 1. afforismo. cometo. it. Contemplari. Nec etiam
est patiens taliter valde replendus existente morbo multe
intentionis et malicie: debili existente etiam valde virtute
ad regendum cibum habemus in multas partiri vices. ut in
ih. iij. aut. v. Aliquam tamen attendere debemus semper ut quam-
tomini possumus repleto stomacho occurrat exacerbatio
aut potissimum. Supfluitates autem per propria loca querantur
quotidie expelli ut quod habeat beneficium ventris cum leui sup-
positorio de melle aut saltim ducendo cum clisteri. De mo-
tu et quiete dicto pro quo leuissime dicendum motum loca

Item in patiente isto fore omnino vitandū: imo nec plectum valde moueat aut multū subleuet pransurus aut cenaturus. Et dum subleuat aspergat facies eius odoriferis et aromaticis que dicentur et manus etiā dum asellare voluerit aut mingere teneat mora p sincopali humerosa dicenda. quiescat ergo inquātū fieri pōt nisi forte fieret pedibus aut manib' leuis illa fricatio q̄ induceret somnū aut cū rebus aromaticis viuificātibus virtutem. ¶ De somno et vigilia dicendū p quo dicendū parua vigiliā cōpetere huic corpi et somnū ampliorē timendo nimia virtutis resolutionē quia tñ materia est multe p fundatiōis vt Aluic. tangit in caplo de sincopali minus tandeo etiā querat vigilia: ampliet ergo pportio somni ad vigiliā respectu pfundationis in dispositiōe naturalī. Sitr q̄rat quies aeris camere et aliqua' obscuritas eius vt prohibeat nimia resolutio. Si autē dormire non posset recurre ad somnū puocantia prescita. ¶ Accidentiū nō anime nullū extremū aut valde intensum esse dico: tñ delitiosa et gaudiosa suauia et delectabilia cōueniūt et obiecta pulchra quorū aspectu distrahat ab afflictionib' febris. Quid de coitu dicendū satis est euidens oibus. ¶ Venio ad remediū principale regimen scz medicinaliū qd tactū est in regie partim respicit virtutē partiz discrasia. ¶ Quātū ad p̄mū vt est tactū fuit respicienda cōis materia supflues humoralis aut pportionata illi reperibilis in stomacho et intestinis. ¶ Itē fecales. Itēz grosse ventositates et putride repte in febribus cōiter circa loca ista: harū igit cā: tentabimus lenire ventrē lenitiuo cōi vnde fiat ista descriptio R. aque zuchari. 3. ʒ. aut aque ordeī ī qua dissolue māne. 3. j. ʒ. Vel si vis lenitiore cū aliquali mundificatione corporis a locis p̄pinquis. R. lupulloy viol. ana. ʒ. j. prunoy tamarindoy ana. 3. ii. bulliant in lib. j. aq̄ plus uialis ad cōsumptionē tertie partis. Deinde cola et cipe quātitatē in qua dissolue māne quātitatē tactā. Et si vis potes miscere succū granatoy muzzoy recentiy. 3. j.

6. et postea in potu tribue in matutinis aut alia hora q̄
videris cōuenire. ¶ Item potes linire ventrē cum aqua
fructuum quam scribit Mes. vij. distinctione de deco
ctionibus et infusionibus et descriptione. ij. Cuius pri
mum aque fructuū sanguinis ⁊ colere feruorē reprimit
dando dicte descriptionis. 3. j. cum aqua decoctionis lu
puloꝝ aut aque decoctionis viol. Aut sumatur succus
prunoꝝ bene maturoꝝ: aut succus pomoꝝ dulciū aroma
ticoꝝ. Itēz succus granatoꝝ dulciū. Et. R. hoꝝ succoꝝ
ana. 3. j. sirupizētur post eoz depurationē cū aqua viol.
sublimationis ⁊ cum zuccharo albo: fiat sirupus cuius
3. j. in potu detur ad leniendū. Vel etiā. R. spinachie la
ctucaꝝ ana. M. f. prunoꝝ post completā maturacionē
pomoz succoꝝ dulcium mundatoꝝ et sufficiēter cō
tusoꝝ ana. M. j. balliant in sufficiēti quātitate aque cū
M. f. viol. siccarū ⁊ 3. ij. iniebarū siccarū maturarum
deinde colent ⁊ accipe ipsius colature. 3. v. aut. vj. ⁊ dis
solue in eo cassia. 3. j. sirupi viol. 3. vj. Et si expedit cuz
clisteri liniri collige ex predictis multa clisteria. ¶ Itē
conuenit in isto casu dyaprunis Nicholai scamoneata.
Lenito ventre ad digerendū materiā transire possum⁹
constante tamē nobis q̄ non sit furiosa tunc euacuem⁹
illam cum diamāna Mesue aut cum alio solutiuo ducē
do. ¶ Si nō non fuerit materia furens subtilis tamē et
multe flāme circa cor stomachū et epar cōuenit sirup⁹
Mes. in antidotario posito descriptione. vj. cuius p̄n
cipiū: modus sirupi acetosi de succis fructuū. ¶ Item cō
uenit sirupus acetosus de pomis in cuius littera ponit
tur descriptio n̄ra. ¶ Itē sequēs sirup⁹ cuius descriptio
Modus sirupi acetosi Alterniabit ⁊ cōfert feb. sinco
palibus calidis quoz descriptiones ex Mes loco alle
gato superius etiā tetigit ⁊ valent hī ad remittendū ca
lorem cordis stomachi ⁊ epatis. Et ppter eoz cordia
litate[m] potest inspissare subtilem coleraz et prohibere
putrefactionē eius et ventositatē et totā spiritū ⁊ hu
morū resolutionē. vbi nō intenderemus lenitionē ven

tris et infrigidationē ⁊ humectationē sirup⁹ viol. con-
 ueniret. Ubi nō intenderes puocare somnū cōueniret
 sirupus de papauere. Aut si velles vltiorē cōueniret
 nenufar. Plurimū tñ descriptiones infrigidantiū. de-
 scriptiones sirupoz vide superi⁹. ¶ Et si distinctas ha-
 bueris intētionēs potes etiā quosdā eoz ꝓmiscere quo-
 rum doses ⁊ aquarū miscendarū eis descriptiones vi-
 de in ꝓhabitis. Conuenit etiā in isto casu sirupus queꝝ
 cōtra acutas egritudines ⁊ pacutas se. dicit Nichola⁹
 valere in antidotario. Silr valet sirup⁹ acetoselle: etiā
 sirup⁹ de portulaca ad liniendū humectādū ⁊ refrigerā-
 dum. ¶ Similiter sirupus de cucurbita aut melone in-
 do aut anguria quoz descriptiōes ex ꝓhabitis collige-
 re: ⁊ ita et amarilib⁹ pōt imaginari sirupū quia ex suc-
 co eorum aut decoctione valet: etiā sume ad vehemen-
 ter infrigidandū ꝓhibendūz etiā putrefactionez ex-
 tinguendo sitim et ꝓhibendovenenositatem materie
 et vigorando cor calidum. ¶ Sirupus cum acetositate
 citri datus cum aqua endiuie: ⁊ sirupus viol. vt. R. siru-
 pi acetositat⁹ citri. 3. i. sirupi viol. 3. f. aque endiuie. 3. ij.
 f. misce ⁊ in estate tribue frigidūz vehementis frigoris
 tñ in aqua frigida putei. Detur nō yeme remissi frigo-
 ris: valet etiā sirupus limonū aut arancioꝝ aut aceto-
 sitatis citranguloꝝ aut de agresta aut de cornis. ¶ Itē
 sirupus de berberis maxime vbi stipticitatem aliquam
 petamus ꝓpter stomachi aut intestinoꝝ lenitatez. Si
 nō infirmus ꝓ vt pluries est abhorret sirupos loco eoz
 rum iulep capi potest vt sumatur aque decoctionis siue
 sublimationis et melius est vt aque ros. 3. vj. aque viol.
 3. ij. aque buglose. 3. j. aromatiza cū sandalis rubeis aut
 corallis rubeis. 3. iij. Et si nō abhorret camphorā exi-
 stente vehementi calore intendēdo ꝓhibitioni putrefa-
 ctionis ⁊ ventositatis cōuenirent duo grana cāphore
 posita cum sandalis ad aromatizādū. Post aut aroma-
 tizationē ⁊ cū zuccharo albo fiat iulep. Itē pōt ꝓuenire
 iulep vio. ⁊ ro. ⁊ de portulaca aut cucurb. aut cucumere.

Si vero quis cordialitatem refrigerationem et confortationem stomachi et inspissationem colere et prohibitionem resolutionis convenit iulep de citonijs aut mirto sublimando citonia ut iam feci fieri mirtum aut pira aut poma aromatica aut acetosella aromatizando cum sandal. spodio coral. et carabe ut. R. aq. sublimationis eorum ana. 3. j. aq. endivie ne fiat nimia stipticitate aut oppilatio. 3. j. f. aromatiza. Aut sic. R. trius sandal. cora. ru. ana. 3. j. spodi. 3. f. carabe caphore si non abhorret añ. grana. ij. terantur omnia subtilissime et ponantur in dictis aquis et ibi stet horis tribus Deinde colentur dicte aq. aut distillatio imposita sacculo ita aptentur et facta claritate cum zucaro al. fiat iulep. Aut ligentur dicti pulveres cum globo de sindone de grana prius lota in aqua mellis. Deinde ponatur dictus globus in dictis aquis et ita teneantur per horas. v. Et si volueris aliquantulum acetosare poteris cum succo granatorum aut filii aut modico zucchini albi. Post vero assumptionem siruporum aut iulep si apparuerit constare virtutem ad solutivum capiendum poteris dare. 3. ij. vel. ij. si fuerit sirupus longior dicti sirupi acetosi solutio educens colericam aut flegma. R. tamarindorum prunorum ana. 3. f. iunibarum sebesten ana. 3. ij. viol. endivie ana. q. rta. M. j. capilloz veneris acetoselle añ. 3. j. f. fiat decoctio in lib. j. aq. ad consumptionem quartae partis. deinde. R. agarici infusi in sirupo acetositatis citri reubarba. infusi in vino maluatico et aq. ro. mirabolanz citrinorum. 3. f. aut. 3. ij. spice. 3. j. salis gême grana. ij. ista infusa ponantur in aqua predicta. 3. viij. deinde coletur et ista retenta in panno debite exprimantur deinde dissolvantur cassie. 3. j. aut manne. Et si forte times agaricum propter stomachum auge dosim reubarbari et mirabola. citrinorum. Dare etiam posses mannā. i. diamanaz descriptione Mesue. 3. ij. aut. 3. ij. cum. 3. ij. cassie Bal. serva tamen semper tenorem virtutis. Et licet dixerim de dyamanna inquantum tamen potes vitare scammo

neam ⁊ scamoneata et vtere reubarba. aut mirabo. ci-
 trinis. aut lenientib⁹ vt vio. prunis et filib⁹. ¶ Isto fa-
 cto debes epithimare cor cuz isto epitimate. R. aq̄ bu-
 glose. 3. ij. aq̄. ro. 3. vj. sandal. ru. 3. ij. corall. ru. 3. j. pul-
 coriandri. 3. ij. puluer. ro. ru. 3. ij. f. carabe. 3. ij. folioz
 auri ⁊ argēti añ. 3. ij. musci. 3. ij. post caliditatē ei⁹ po-
 nat siue luma⁹ pānus alb⁹ quadrat⁹ ad quātitatē pal-
 me man⁹ ⁊ submerga⁹ dicto liq̄ri tepido aut stāte multo
 flate frigido : dein sufficiēt exp̄ss⁹ ponat sub māmilla
 dextra. Et si foret expediēs ifrigidare pl⁹ addere potes
 aq̄ viol. vel nenuf. aut aquā sublimatiōis coriādrī re-
 cētis aut folioz ei⁹. Et si videris pector⁹ nimīā excreati-
 onē ⁊ tussiz loco epithimat⁹ liq̄di cordial. saccū ex p̄dis-
 ctis facere potes. Addēdo si fuerit diues de margarit⁹
 et fragmētis saphiri ⁊ lapidū p̄ciosoz vt. R. triūsanda-
 loz añ. 3. j. corall. ru. 3. j. coriādrī sicci ro. ru. ana. 3. j. ca-
 rabe. 3. f. cāphore musci si nō abhorreat infirm⁹ añ. 3. j.
 ij. margaritaz fragmētozū saphiri smaragdī iacincti ⁊
 granate añ grana. ij. floz buglose. 3. j. tere sufficienter
 et pone in sacculo de grana qui fomentē eleuatis fus-
 mis a lapide fortiter calido asperso aqua ro. et modis
 co croci ⁊ grano musci. ¶ Item si apparuerit flegma cir-
 ca epar maxime post eructuationē poterit epithimare
 sic. R. aque endiuie. 3. vj. aque ro. 3. ij. sandalozū ru. 3. ij.
 spodij. 3. j. aceti. 3. ij. infunde dicto liquori pannū album
 et bene exprime et applica epari ante cenam et prandi-
 um. ¶ Potes etiam inungere epar cum vnctione quam
 etiam superius tetigi cuius potest esse ista descriptio.
 R. olei ro. loti in aqua frigida aut ro. 3. j. f. sandalozum
 rubeozum spodij ana. 3. ij. aceti si vis. 3. j. vnge in regio-
 ne epatis. potes etiam si vides necessitatem incumbere
 re ad fortiora epithimata transire et etia 3 vnctiōes vt
 ad aquam solatri aut nenufaz aut aquam semperuue.
 ¶ Habe tamen semper mēti non facere epithimata aut
 inunctionem epari quin iuxta canonem auctozum po-
 nas aliquid stiptici odoriferi. ¶ Si etiam in isto casu

valde caluerit stomachus cōueniēs erit inungere ipm
ex infrigidatibus. vt. R. olei rof. 3. x. olei citonioꝝ. 3. ij.
coralli rubei lābrusce rof. rub. ana. 3. j. fiat vnguentuꝝ
molle cum cera ⁊ vnge. ¶ Si etiā constititerit valde cale
re renes sumatur cerotū infrigidās *B*alieni descriptio
ne *O*lef. ⁊ vngatur renes aut sumat aque rof. lib. j. aq
viol. 3. ij. intingatur pānus ⁊ applicet renibus. ¶ *S*pi
nam etiā inungere debes. vt. R. olei rof. olei viol. 3. j.
p. laua in aqua rof. ⁊ cum modico cere fiat vnguentū et
cum calido aut frigido inunge spinā. ¶ *T*ēpore hō sin
copis aut appropinquāte para epithimata aut sacculū
cordialē. Item infunde micā in succo acetoselle aut po
moꝝ aromaticoꝝ aut succo granatoꝝ acetosoꝝ vel ci
tonioꝝ vel similiū. Item pōt etiā modicū assari panis ⁊
infundi vino albo aromatico bene limphato cū aq rof.
aut buglose aut acetoselle aut aq sublimatiōis coriādri
recētis. Et si videris valde debilitari hūitē cape subli
matū pulli bene mūdū. ab vinctuositate pulli dicto pmo
loti. Deinde ponat ad sublimandū cum aquis aromati
cis. Et aspergis sandalis ⁊ coriādri ⁊ illi sublimato im
misce acetositatē citri aut recētis limonis: aut aquā ro.
aut simile qd phibeat subtilitati ebullitiōē ⁊ putredinē.
Aut cape aquā carnis de q̄ superi⁹ dixi. ⁊ ipsaz in p
habitis acetositatib⁹ misce. Aut cape brodiū decoctio
nis ⁊ exp̄ssionis pdicis cocte cū buglosa aut acetos
sella aut pte citonij tēpore suo aut aromatici pomi aut
piri. deinde da aliqd brodiū ad deglutiendū si vis cū ali
quo acetosoꝝ. ¶ Itē habe parata aromatica ad faciei
asperfione cuius descriptio. R. aque rof. 3. iij. aque bu
glose aq acetoselle. ana. 3. j. triūsandalozū. ana. 3. j. pul
uer⁹ coriādri. 3. f. carabe. 3. j. gar. 3. f. misce ⁊ cū spergu
lo aque sancte potes aspergere faciē aut capere aquā
buglose cum aqua rof. aut alio ⁊ impetuose mittere. Et
eisdē potes facere odoramētū vel odorēt rof. vel in di
spofitione valde calida nenufar odorēt ⁊ etiā viol. res
centes aut tpe suo citonia bene matura aut odorēt po

ma siluestria vel domestica. ¶ Postq̃ nō estuit sincopis
intende feb. s̃m tempora vniuersalia particularia. mo-
duz etiā ex canonib' tactis tene. Habe etiā mēti inlep-
de q̃bus dictū est. ¶ Itē electuaria frigida cordialia ex
zuccharo ros. boglosato boroginato: ⁊ cōfect. cordiali
tacta. Aut cape pulneres cordiales: ⁊ cum zuccharo al-
bo fac condimētū siue electuariū de quo capere poterit
infirm' cum aqua ordeī aut simili s̃m etiā cōiecturam.
Et si videris infirmū resolui spiritūz subtilitate ⁊ hu-
morū poteris etiā ventilare ⁊ refrigerare infirmū fla-
bellando. ¶ Item aspergēdo tutissimū puluerē ros. san-
dal. ⁊ mirti per lectū ⁊ sup infirmum bene operaberis.
¶ Item madesaciendo circa testiculos aut pudibunda
mulieris cum aqua predicta. ¶ Item confert infrigida
re pulpas auriū cum aqua ros. aut simili. ¶ Item extre-
mitates imo si videris in extremis calozē deficere siue
spiritū. adde p̃dictis aquis modicū aromatici vini mus-
scatelli cretēsis aut maluatīci vel similis ⁊ extrema in-
de madesac vt dictū est. Unde in hac feb. sis attentus
virtuti vt cogar' in principio porisimī aut augmēto vel
statu timore sincopis vel casus virtutis siue resoltio-
nis ⁊ memorie tene euacuationes s̃m possibile fore vi-
tandas nisi leniētes sint ⁊ leues: ⁊ aliquādo ex infusio-
nibus reubarbari aut mirabolanoꝝ citrinoꝝ. Et hec de
cura ista sufficiunt.



¶ De cura colerica.

Considere in hac febre siue egritudine
an sit melancolica slegmatica ⁊c. Pres-
sens capl'm qd est de regimine quarta
ne ipsum in multa diuidit s̃m melācolia
efficiētem q̃rtanā multiplicē: qz q̃rtanā
colericā cui' efficiētie modū ⁊ sequētū vide lati' inter
auctores ceteros ex Aliic. p̃ma. i. caplo de hu. ⁊ in melā-
colia sanguineā melācolicā vt sic dicā siue mag' pprio
noie nālē ⁊ i staticā: ⁊ hac regis distinctionē mōstrat ca-
pitulū ãndictū. p̃mo igit q̃rtane regimē positū i alijs. s̃.

solito more partiar in regimen nō naturalū ⁊ medicū
naliū ⁊ in expediēdo p̄mū iuxta habitū ordinē ab aere
icipiā quē in actiuis medicare op̄z vt parū ad frigidū
declaret. Videat ne ī calore supflue itētiōē arguat
in colera ⁊ adustionē: nec etiā supflue frigidū ne poros
claudat ⁊ intrinsec⁹ faciat ebullire ⁊ adustiōē grossū a
resolutiōē phibeat et subtiliatiōē ad humidū merito de
clinare debet vt colere incēdiū remittat et phibeat sic
actio vlterior. Hunc autē aerē satis facile est in hyeme
inuenire: estate autē rabiosa. Cui⁹ artificio subministrē
mus eundē p̄mitus p̄quirēdo cameras satis p̄p̄inuan
tes terre: aut si haberi nō possunt stratu humidorū me
diorū in actiuis vt tactū reficiant ⁊ refectionis modū
et artificii per te cape ex regimie feb. acutarū ⁊ ex re
gimine partim aromaticorū correctorū tñ de quib⁹ in re
gimine sincopalis minute tactū est. ¶ De motu ⁊ quiete
quē dico in hoc casu modicū cōuenire motū scz in tpe
quietis ⁊ ne inflāmatiōē multiplice melācolia siue adu
stio. Cōuenit tñ fricatio levis remotiua cōstrictiōis po
rorū vt trāsp̄rata colera ⁊ euētata min⁹ adurat. Et fri
catio fit mēbroz trahēdo inferius: et fit fricatio cū ma
nu tepida aut modicū ad frigiditatē declinū. ¶ Si etia
in die quietis paulatim ⁊ si modo sponse incedat p̄ ca
merā ad supfluitatū resolutionē p̄ferret. Si tñ incessio
pauci tēporis ⁊ cōprehēso vigore caloris illico dimitta
tur. ¶ Somnus in isto casu dz esse copiosus si metire vo
lueris horarū. viij. Menti tñ tene etatē cōsuetudinē na
turalē cōplexiōē ⁊ tēp⁹ anni. ¶ Hīs em̄ calore ⁊ sic
citati subseruiētibus ampliorē vt parū puenit esse som
num sicut cōuenire minuēdus est. Unde estate ceteris
paribus lz irregulariter pueniret modicū in estate dor
mire vita tñ somnum supuacuum iuxta casū. ex. iij. j. colli
gi debet de regimine eius q̄ comedis ⁊ bibitur. Et etia
in. iij. j. doctrina. ij. de his que pueniunt ex somno et vi
gilia. ¶ De inanitione ⁊ repletionē siue inanitiōē ⁊ re
tentione satis cōstat in isto casu nō conuenire nimiam

inanitionē. Conueniunt tamē debite superfluitatū euacuationes vel eductiones que ex suis locis colligende sunt. Et huic corpori cibi et potus diuidātur in plures vices q̄ vna vice fiat nimia repletio. ¶ Ex accidentib⁹ anime est notuz q̄ nulla excessiue anime accidētia conueniunt vt nimia ira: quia incensiuu colere cum ira bono intellectu sit incēsiō sanguis circa cor. Conueniunt ergo in hoc casu tēperatū gaudiū et leticia. ¶ Itē aspectus delectantiuz et tēperate delectātur et blandicie et omnia que moderate extrahunt sanguinē et spūs atq; ventilant floridant atq; ipsum clarificāt. Relationes etiā nouarū delectantiū sicut summe me delectaret regem vngarie vicisse teucros. Quid sit de coitu dicendū satis constat: nam vitandus est nisi forte coire solitus et vsus copiose regimine multū abstinuisset cum reuerentia aut obiecti carētia. ¶ Libus etiā est multipliciter diuidendus vt apparebit inchoando a pane vt quasi fundamento cibationū quē eligamus fermentatum cū circūstantijs boni frumenti de pura simula non salitum aut paucissimi salis. Pauci etiā fermēti sibi p̄portionalis non nimie coctionis secūde aut tertie diei a coctiōe spongiosum et bene pinsatum et fermentatione leuissimum forme rotunde aut sursum leuiter presse. De quo tamen modicū comedat. ¶ Secundo de carnibus vt ex alio colere dicaz caplo. Carnes a principio cōueniunt minutarū auium declinantiū ad pingue in locis tamen non lacunalibus aut palludibus degentib⁹ sed magis in locis medijs aut siccioribus habitatiū. ¶ Itē carniū condimentū esse poterit vel elite potius sint q̄ asse. In processu tamē quia minorata materia nec cōprehensio q̄ feb. sit habitura crīsim ad magis nutritiuas carnes debemus procedere siue possumus vt pulloz et vti minutoribus aut grossioribus s̄m tenorem virtutis et intensiorem et remissiorem morbi alterando tamē illas cū lactuca aut spinachia aut boragine vel eisdem. ¶ Aut si poneretur aliud agreste non esset malum vel simile licz

forte aliqua istarum simplicium non conueniunt atq; i
panco conferunt. Conueniunt carnes boni et facilis nu
trimenti de se declinantes ad temperiem aut calidū aut
humidū parūp ideo excludende sunt leporine caprioli
ne nisi forte etate valde frigida aut calida et sicca sunt vi
tāda. ¶ Ex piscib; conueniunt etiā petrini sc̃mofi libere et
fluētis aq̃ elixi aut lentē friri cōditi etiā cū succo poma
rū dulciū aut agreste aut araci; dulci et modico zucca
ro. ¶ Itē conueniunt oua sorbilia recētia gallinaz fracta
et in aq̃ cocta et saporata vt sic dicaz cū aliquo leui ace
toso et zuccaro vitetur. lac et casens. ¶ Itē ex oleribus
conueniunt endiuiā spinachia borago. Itē modicū lactu
ce elire. Vitenē caules cicale et blitis tamē nō incōue
nit q̃ in p̃cessu et grossiori existente materia sumatur
folia fenicli aut petrosilij. p̃ quarta parte spinachie mi
sceaſ vel lactuce vel boraginis vel filis. ¶ Ex fructib;
nō pueniunt maxime nō existēte stipticitate materie pru
na damascena matura excoziata infusa agreste et danē
patienti. ¶ Pruna etiā sicca conuenire possunt infusa vt
scis. Itē poma dulcia aut apia calamāna muscata et si
milia leuiter sub prunis cocta etiā conuenire possūt ses
cūda mensa vt decoctione resoluta aquosis superfluita
tibus remoueatut aptitudo ebullitionis et putredini imo
licet videatur extraneū si etiā coquātur sub prunis aut
leuiter in furno persica deinde depilata ponantur in
succo granatorū muzzorum. Erit etiā inconueniens ex
hibere etiam illa de piris odoriferis et bene maturis
cerasa nō et plures alij fructus vitandi sunt. Videntur
etiam ciborum distinctiones ex ferculis. ¶ Ex cibis nō
conueniunt panata in brodio siue panis infusus brodio
cum decoctione spinachie aut similis. ¶ Itē conuenit
aliquando panata potissime in processu facta cū emul
sione seminum frigidorum et amigdalorum dulciū pro
iij. parte ¶ Item ptisana ordeī in dictis brodijs aut de
coctionibus. Itē brodium factum ex vitellis ouorum
alteratis p̃mo in aq̃ violarū et agresta et leuissime coa

gularis in dictis brodis. Alia condimenta et fercula
 per te vide. et exposita in de cibis collige. In secunda vo
 mensa ppter debilitatos capi possunt in zuccaro condi
 ta citonia aut interdus coriandra zuccarata aut poma
 codita damascena alerandrina aut cucurbita aut etia
 caperet grana granatoru muzoru vel comisceret dul
 cia muzis. Aut si cocti piri sumeret aut pomi particulam
 perfici vel citonij. Si etiam caperet aliquid ex semini
 bus frigidis qz eorum medulla et magis vsualibus de
 putatis ad pastulas etia conueniret. ¶ Dicto de cibo nuc
 de potu et pmo sumendo gra nutritionis vt prandio
 vel cena: conueniret ergo pro potu saltez diebus pms
 aqua ordeii aut zuchari aut vinu subtile album clarum
 minime stipticu aut ponticu ad acre declinans modi
 cum aut saporem medium. ¶ Et si pur montano solutus
 fuerit vti patiens limphetur tamen bene cum aqua sim
 plici cocta fluuiali aut cum aqua ordeii aut cum aq zuc
 charata pauci zuchari. potum autem vitet valde frigi
 dum actu. ¶ Sit etiam hora cibi aut potus a paroxis
 mo distans qz a pncipio eius saltem horis quatuor aut
 tres etia retento canone q surgat a mensa cum reliqs
 famis aut sitis in stomacho remanentibus. ¶ Venio
 ad medicinalia. Ad medicinalia et primitus dicendus
 quid faciendu sit tēpore quietis quartane colerice. scdo
 quid fiendu tpe paroxismi. ¶ Quantum ad pimum a le
 nitione ventris est inchoandum si non per se fluxerit
 venter. Et pmo a clisteri inchoare possum? humectate
 leniente et mollificante vt. R. viol. siccat aut recentiu
 si foret caliditas magna. M. j. malue spinachie lactu
 caru ordeii. M. s. fiet decoctio ex qua. R. mezetā vnam
 aut lib. s. et in illa dissolue cassie aut manne. j. j. zucca
 ri vio. 3. r. salis. 3. j. mitte clisteri. ¶ Plura etia clisteria
 ex alijs tact colligere potes nec sp iyno stes et sit itētio
 clisteri ifrigidatio et huetatio lz si nimia. scdo si videris
 expediēs qz pset tibi supfluitates colicas ee i stoacho
 aut supiorib intestis aut et circa extremitates mesayca


terminataz ad intestina leui cū hoc potu tollerat infir-
mus. R. seri capni. 3. v. manne ab. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. aut
vsq; ad. 3. ij. fm patientis dispositionē. zuccari. 3. iij. tri-
bue in potu. Vel. R. dictā quātitatē veri syrupi viol. sy-
rupi acetosi simplicis an. 3. x. misce et in potu tribue. Aut
R. viol. 3. f. prunoz tamaridoz an. 3. x. fiat decoctio
in qua scilicet. 3. v. post colaturam dissolue manne vel
cassie. 3. j. f. et da in potu. Et si volueris potū liquidiorē
adde plus de decoctiōe predicta. Dixi hoc ppter diuersi-
tatem patientiū. Si nō exyrina et alijs cōstaret tibi co-
leram peccare cū sanguine et sibi fore mixtā alijs con-
sistentib' flobothoma de basilica dextra. aut saluatel-
la ⁊ ramo eius vsq; 3. vj. quantitatē tñ mēsurā ex reple-
tione sanguinis et tenore virtutis et duratione morbi.
¶ Itē attēto humore colerico p sanguinē nec obediens
te flobothomare pmissa flobothoma. Ad digestiū ve-
niendum. Et in primis exhibeat istud. R. si rupi acetosi
simplicis. 3. vj. aque zuccari. 3. ij. f. Aut si abhorret istorū
duoz syrupoz cōmixtionem fac iulep in isto modo. R.
aque sublimationis violaz. dicte. 3. vj. aque buglosse. 3. j.
aceti albi ⁊ clari subtilis. 3. iij. fiat iulep cū zuccaro. Et
si est iulep longū capere potes. 3. iij. aut. iij. non iponen-
do aliam aquam. Aut si forte ppter debilitatē stomachi
volueris facere syrupum coctiorē ⁊ pluri zuccaro con-
mixtum exhibe. 3. ij. cū tot. 3. zuccari. Post assumptionē
syrupi. iij. vicib' aut. v. fm q̄ videris materiam digeri
per leue solutiū ipm solue vt. R. cassie. 3. x. mirabola-
noz citrinoy. 3. iij. mirabolanoz indoy. 3. ij. tere subti-
liter deinde infūdatur in decoctione passulaz et viola-
rum siccaz. an. 3. ij. deinde comisce totū vt casū ⁊ istam i-
fusionem cū. 3. iij. seri capini. deinde coles et exprima-
tur. Et hoc serū ita colatū dulcoretur cū. 3. iij. zuccari al-
bi et da in potu. ¶ Aut. R. dyamāna a. 3. j. vsq; ad. 3. iij.
et dissoluatur in. 3. iij. dicti seri aut in decoctiōe violaz
Vel. R. reubarbari mirabolanoz citrinorum indorum
an. 3. ij. f. spice grana. ij. tere omia subtiliter et infundā

tur vini subtilis aromatici decoctionis passulaz. 3. f. ante decoctionem fractaz. Deinde ista infusio i modico vino imittat dicto sero aut tante decoctioni prunoz et tamarindoz aut quantitate maiori: vt debite potari possit addita. 3. 1. cassie aut mane. ¶ Aut potes exhibere illam infusionē cū. 3. ij. syrupi violaz aut rosaz. 3. ij. succi ro. recentiu a. 3. ij. vsq ad. 3. f. dissoluatur hec oia i aq decoctiois lupulloy cum. 3. 1. cassie positi. 3. ij. zuccari ad dulcoradū. Et fiat debita colatura. Et sit quantitas decoctiois quātū minor pōt sufficiens tñ potui vt. iij. vel. v. 3. ¶ Et si vis addere aquam sublimationis fumiterre erit bene et dū potes vti infusioib⁹ in aqua casei bonum ē: immo aqua casei sola siue aqua lactis pluries sufficit. ¶ Si des etiam aquā lactis siue casei cū aqua fumiterre et lupulloy bene erit aut violaz. aut simil. dicēte Aui cenna in caplo de cura quartane. ¶ Et scias q aqua casei est bonum vehiculū ei q administrat ex virtutib⁹ pdictz et forte cū fiat administratio ei⁹ soli⁹ quādo caliditas ē violenta. Si nō abhorret potum solutiu⁹ est in forma electuarij: si capere vellet tribue dyamāna ē vt tactū ē potes consolare eandē cōfectionem terendo mirabolanos citri. et indos optime deinde infundatur viuo pres habito decoctiois passulaz et dimittatur p se exticcari in ymbra. Et ex hys ficcis cū electuario de succo rosaz fiant pillule. quaz dosis esse potest a dragma. 1. vsq ad 3. quattuor. ¶ Si nō facta euacuatione adhuc remaneat febris resume transactis duobus diebus post euacuationem digestiuum valde subtiliās et magis appropriatum materie aduste vt. R. endiuie Manipu. j. bedagar sucaba quia spine egyptiace añ. dragmas. iij. capillorum vener. 3. ij. lupulli. 3. 1. f. fumiterre. M. f. bulliant in libris. xviij. aque siue lib. ij. ad consumptionē. iij. ptz deinde cola et ex dicta decoctione. R. 3. duodeci et vini pomorum aromaticorum vt apiorum. 3. 1. aceti subtilis et albi. 3. vnā bulliant lento igne et in fine dicte decoctionis infunde epythimi mirabolanozum citrinozum et

indorū ana. 3. j. infunde dicte decoctioni vt dictum est.
Deinde cola et cuz. 3. vj. zucchini albi sirupiza. Et si fue-
rit expediens clarifica sirupum propter delicatos ma-
xime: et sirupū dicti zucchini. 3. ij. aque zucchini aq bu-
glose ana. 3. j. da in potu. Aut si vis propter abhorren-
tes sirupos cape aquas sublimationum vt. R. aque en-
diuie aq buglose añ. 3. ij. aque fumiterre. 3. ij. f. aque ca-
pill. veneris. 3. j. vini pomorū dulciū aceti dicti añ. 3. f.
inlepiza cū debita quātitate zucchini albi aut sirupū de
epithimo. R. dū materia fuerit grossior. 3. j. sirupū endi-
uie. 3. f. aq zucchini azari aq endiui añ. 3. j. f. da i potu
Post assumptionē sirupū potes exhibere solutiū pmo
vt dictū est aut exhibere pillularū aggregatiuarū pillu-
larū de fumoterre ana. 3. f. vel etiā potes exhibere pota-
giū vt. R. seri caprini. 3. iij. aq sublimationis capillorū
veneris aq fumiterre aq scolopendrie añ. 3. f. succi po-
morū dulciū añ. 3. j. depurati misce ⁊ dissolue cassie. 3. j.
Postq̄ infuderis dyamāne. 3. ij. reubar. mirabol. citrino-
rum indorū añ. 3. j. spice. 3. f. vini albi subtilis aromatis-
ci. 3. f. post dissolutionem et infusionem horū cola ⁊ cola-
tum in potu da. ⁊ in die sequēti adhibe clistere. Deinde
vtatur in pncipio prandij aut cene de capparib⁹. ¶ Itē
attēde si splen fuerit durum ⁊ tunc unge ipsum cum hac
vntione. R. olei violarū olei de capparibus aceti añ
3. f. seminis portulace contriti. 3. j. scolopendrie. 3. ij. la-
uentur omnia in aqua portulace aut cum modico cere-
albe fiat vnguentū ⁊ inungatur regio splenis. Et si ap-
paruerit in stomacho flegma potes inungere stomachum
cum oleo ros. cora. coriandro vel lambusca et facere
vti patientem loco saporis succi granatorū mizorum
aut sili immo ⁊ vehementi pcepto flate nō incōueniret
epithimare stomachū cū aq ros. decoctiōis cora. ru. et
coriandrie potes facere vntionē. Itē cōuenit cōfectio
triūsanda. ad vigorē stomachi epatis ⁊ cordis. ¶ Quid nō
fiēdū tpe potissimi explico. Nā pmo i pncipio regat fm
gñales ⁊ scitos canon, cū phibitione somni cibi ⁊ pot⁹.

Item cū calefactionib⁹ et alijs suo loco tactis. ¶ Adue
niente augmento ⁊ cōpleta expansione caloris cōueni
unt fricationes aut amplius subtiliet materia vt citius
in declinationē ⁊ statū veniat potissimus nec etiā tūc cō
uenit potus regulariter sed lotio oris cū aq̃ oz. aut zuc
chari aut aq̃ simplici cocta ⁊ hāz frigidatiōes vitē itē
suis actualis: pōt etiā iā vērō statū aliqua grana grana
torū mizorū masticare aut dulcia cōmixta acetolis. nec
incōuenit etiā vt capiat iulep viol. vel ros. aut cicozee:
aut iulep endiuie q̃ omnia ex prehabitis videre potes
aut saltez in processu proficiente vigorazione virtutis
ex isto electuario accipere potes. R. zucchari ro. bora
ginati buglosati zucchari viol. manuschristi cū perlis
ana. ʒ. ʒ. foliorum auri ⁊ argenti ana. ʒ. ʒ. incorporentur
in uicem ⁊ de isto dissoluto in aqua cocta detur in potu.
Aut hanc confectionē cordialem factā ex margaritis ⁊
fragmentis saphiri iacincti smaragdī granate ⁊ aque
buglose ros. quā cūz cutello in aqua cocta rade ⁊ da in
potu. ¶ Si sudauerit quid faciendū cordi constat et si
flegma fuerit vehemens epithima ex dictis aut saccul
lum apponere potes. Si nō vt plurimū contingit i vri
na appareat vestigium liquefactionis appareat etiaꝫ
valde extenuari infirm⁹ spinā ⁊ etiā renes inungere de
bes ex prehabitis. Et si vigilias haberet immensas qd
facere debes ex regie accidentiū collige dicta supra et
ideo sufficiant ⁊c.

¶ Sequitur regimen q̃rtane flegmatice.



Equit̃ regimenē q̃rtane flegmatice s̃l̃r in
duo diuidendū nō naturalīū sc̃z et medi
cinalīū. Primo autē more solito diuidit̃
s̃m nō naturalīū rex diuisionē l̃z ē p̃mū
⁊ sc̃dm p̃tiri possent s̃m fl̃atum species
quā p̃titionē ex dict̃ sup̃ ca. de fl̃ate vide
Intētio nō hui⁹ p̃imi regiminis esse debet ad prohibē
dum multiplicationem indebiti flegmatis. ¶ Alia ad
prohibendum ne antecedens causa vt flegma transeat

inconiunctam ⁊ possumus addere tertiaz vt abijciatur
coniuncta ⁊ antecedens: nam in quartana non melāco
lica ⁊ maxime flegmatica duplicem antecedentē cau
sam imaginari possumus. Primo flegma transiturū in
melancoliaz. secūdo melācolia nondū motā ad minerā
putredinis in quā flegma transmutatū est. Intentio pri
ma completur per calefaciētia et exiccantia. Intentio
secūda completur per prohibētia aduersionē que de feb.
frigida ⁊ humida. Tertia ꝛo intentio cōpletur per sub
tiliantia ⁊ humida. Et quia pendet causa coniuncta et
antecedens melancolica ab antecedente flegmatica ꝑ
mario antecedendū est ⁊ a ꝑncipio egritudinis duz est
amplius flegma et paucior melācolia. Et cuz regia ista
vel intentiōes cōtrariēnt mediū regimē est ministran
dū: morbis em̄ compositis cure cōposite cōueniunt. Et
ita magis regimina: et vni attendat non neglecto alte
ro iuxta Galie. dictum ꝑmo afforismoꝝ cōmento. xvi.
Hūide diete. ¶ Prefatur ergo regimē expeditur iuxta
solitū inchoabo ab aere: quē in actiuis et passiuis opz
esse medium: sic em̄ medians non augebit flegma nec
aduersionem eius nec obstruit poros ⁊ claudet aut reso
lutionem impedit quez collige clarum subtilem et lu
cidum. Et si hunc naturaliter non habes tibi artificio
noto debite efficias. Qui etiā non fit ventosus nec va
porosus. Sit camera etiā ex toto munda ab imundicijs
plurimis ⁊ alioꝝ habeat etiā lectum in pluma mediuz.
¶ De motu et quiete in die quietis exponat se constan
te virtute ab exercitijs solito minoribus et omnibus
prehabitis intentionibus attendamus et debēt esse so
lita vt aptiora corpori nisi essent exercitia cōtra inten
tiones aut intentionē vt piscandi aut fabri exercitium.
¶ Somnus et vigilia ita proportionētur vt quasi equē
tur a principio: tamen morbi vt est causa cōstet ampli
us esse flegma vt dictum est: debet esse paucior somnus et
ita in processu maiori existēte siccitate maiorem quies
siue somnus et minor etur etiā vigilia. teneantur etiam.

in dormiendo prehabiti situs. ¶ Inanities et repletio
sunt vitanda et a principio dietando supfluitates etiā
digestionum expurgentur per suas regiones: artificia-
liter tamen tenenda dicentur in secūda parte regimi-
nis. ¶ Accidētū anime oīū vitent excessus potissime
trāseuntū ad transitū humorū in melancoliam. Et tris-
sticia timor nimia ira et omnium rerum fixe intentio-
nis vt cogitationes. attendat nō patiens gaudiosis de-
lectantibus et deliciolis que opponūtur generatiōi me-
lācolie. ¶ De anneto quia coitu constat nullatenus con-
uenire nisi in casu quo foret patiens qui multum absti-
nuisset vt quasi compressione caloris genuisset flegma
vt incitetur satis ad coitum tunc em non inconueniret
moderate factus. ¶ De cibo et potu. Primo de pane di-
cendum quē a principio propter causam primariam vt
flegma eligamus ex toto sine sale sed vsu cōmuni habē-
te salem et ita cōmuni vsu fermentatū et debite pinsa-
tum. Nec ex toto de pura simula imo habeat furfur alī
quantulum. Et est causa clara cuius decoctio de forma
etiā sit cōmunis. Sit etiā secūde aut tertie diei de
quo tamen non comedat multum. Vitet etiā pastalia
multa in quātum potest. vitet etiā comestiones panis
ficci quātū vitare potest: et infusus potius comedat iux-
ta pditiones ciborū positas. .i. iij. de Libatione febrici-
tantium siue patientiū quartanam illo caplo: necessa-
rium est dum dicit. Et scias qd conditio in eo ex quo ci-
batur habens quartanā est vt sit aggregās pprietates
quarū vna est vt non sit crudū imo resoluens crudita-
tem quā facit accidere melācolia. et secūda est vt sit nō
grossum. Et tertia est vt non sit constrictiū imo soluēs
ventrem. Et quarta est vt sit sanguis ex eo generat' lau-
dabilis. Et plurimum quidē est illud qd habet calidita-
tem et humiditatem per quā litterā patet causa dictorū
et dicendorū. et primo de carnibus quia eligātur pulline
aut alie dicte. Vitentur leporine caprioline capretine
vitelline nisi forte in declinatione exhibeātur. ¶ Item

vitentur porcine filueſtres et domeſtice. Sint nō car-
nes potius elixe q̄ aſſe. Et ſi fuerint pulli in eozū ven-
tribus elixetur radix feniculi aut fenichūz aut bugloſe.
¶ Item conueniūt panata aut panis infuſus in brodio
pulli aut in proceſſu in brodio decoctionis ſpinachie
et petroſilij aut ſpinachie ⁊ feniculi. Item ſi queras cō-
ſiſtentiam virtutis brodium ex vitellis ouozum recen-
tium in brodio decoctionis aliquarum carniū. ¶ Item
in proceſſu digeſtionis ⁊ valde minoratis materijs cō-
ueniunt decoctiones cicerum rubeo. aut nigrozū cum
carnibus non comēſta ſubſtantia cicerūz: aut brodium
cum carnibus caſtrati iuuenis. Alios modos ſerculozū
vide: cōmunit̄ tamē conuenit amigdalata ſiue emul-
ſio amigdalārū dulciū in decoctione carniū dictarū
et ſi aſpergatur modicū cinamomi bonūz eſt. ¶ Ex ouis
pater gallinarū recentia conuenirent ⁊ maxime vitella
⁊ ſint mollia. ¶ Item omnis caſeus vitandus eſt ⁊ ma-
xime antiquus ⁊ ſalitus: et quāto groſſior tanto peior.
¶ Item lac etiā eſt vitandū: ſerū tamē caprinum debite
factum in alijs medicinis vt tanget conuenit. et ſimili-
ter caſcata: et cibaria capientia lac vitanda ſunt ſaltez
a principio et frequenti vſu. Vitetur etiā ex toto lac et
carnes falſe imo etiā tente in aceto vt gelatina ſulcida
et ſimilia niſi aliquādo modiciſſimū ſumeret ad incidē-
dum ſlegmaticū humorē ⁊ melancolicū et potiſſimū ad
incitandū appetitum. Quibus etiā modis ad deop-
pilandum ſplenem conueniunt cappares. ¶ Nunc etiā
de piſcibus dicendum qui non ſunt in vſu multū et ſint
piſciculi de quibus dictum eſt elixi et poſtea aſperſi mo-
dico cinamomo aut leuiter frixi. Vitentur etiā q̄ omi-
ſeram viſcera animalīz vt epar cor ⁊ ſimilia: maxime
ſi fuerint ex coctione dura. ¶ Ex oleribus omnia cruda
vitentur. Ex coctis ſiue eozū coctionibus cōuenit bora-
go folia petroſilij. Item ſpinachie decoctio fructus in
propoſito conuenientis ſunt ficus ſicce comedat duas
in principio prandij aut cene. Item pueniūt rye paſſe,

¶ Item conuenire possunt poma aromatica ⁊ pira odorifera cocta que si post coctionem aspergantur aniso confecto bonum erit aut cum tragea puluerizata. Perfica vero quia putrescibilia sunt non conueniunt nisi foret ut est extraneum ab usu communi assentur super prunas aut leuiter ericcentur in furno et potissimum citonia comedantur in secunda mensa et in quantitate valde pauca. ¶ Item conueniunt amigdale dulces sicce depilate ⁊ in aqua zucchari modicum infuse. Depones vero non nisi raro conueniunt et maxime dentur in die quarta ab incisione in campo. ¶ Si tamen in processu coquerentur ficcati ⁊ incisi ut de cucurbitis fit non esset inconueniens saltem cum aliquando per correctionem carnum corrigantur. ¶ Item iuiube passe conueniunt recentes etiam licet raro et in quantitate pauca. ¶ Et granis ⁊ leguminibus grana pini in aqua tenta zuccharata aut in aqua feniculi postea sicca: saltem in processu quartane poterunt conuenire. Item ex leguminibus nullius corporulentia conuenit: sed decoctio zuccharum ros. bene conuenit cum carnibus vel simili coctorum. Siqui vero cibi salsi conueniunt in aliqua quartana dicetur in quartana melancolica. pro potu dicendum nullam aquam crudam et simplicem conuenire in quartana flegmatica: et est causa in promptu. Nam licet aqua ista conferret prohibendo adustionem: noceret tamen plus incrudando flegma et ingrossando humores melancolicum. Item claudendo vias. Aqua tamen ordei a principio cum zuccharo albo conueniret eligendo aquam fluuialem conditionatam debite circumstantie sumendo ex secunda primi doctrina secunda. de aqua capitulo. Aut forte quia plures abhorrent aquam ordei sit saltem aqua cocta in zuccharo siue aqua cocta in qua postea ponatur zuccharum: ⁊ quia non contentantur infirmi bibere aquam istam nisi vino commixtam saltem limphetur aqua ista vinum: ⁊ si ante distilletur aqua per arenam erit bonum. Vinum

autem quo vti debet sit vinum album clarū subtile sub
stātia: sapore mediū min⁹ tñ pauciferū q̄ in q̄rtana cole
rica: et minus limphatū. Stet x̄o limphatura in p̄iectu
ra medici debentis vigorem infirmi cōmēsurare ⁊ mor
bi ⁊ cōsuetudinē infirmi ⁊ etatē ⁊ vini vigore ⁊ etatem
¶ Dicto de p̄mo p̄ncipali ad sc̄dm accedo q̄ medicina
lium dationē et q̄ morbus materialis est int̄tio dicen
dū esse ad materiam et ad morbū sequentē et ad virtus
tem p̄ncipaliter cōservādā. ¶ Circa materiā p̄ncipa
liter duo sunt videnda. ¶ Prīmū ex quo ad benignū du
ci nō potest est digestio que est p̄paratio materie ad ex
pulsionē. aut sc̄z posset verti ad benignū digestio esset
p̄paratio huius materie vt reducere ad benignū. ¶ Tri
plicē autē materiā habem⁹ cōsiderare in q̄rtana flatica
sed cōiter et in alijs q̄rtanis ⁊ feb. vt muchositas aut se
rosa supfluitas reperta in stomacho et intestinis quia
cōgesta et debilitato stomacho aut etiaz pulsa ab alijs
membris ad stomachū ⁊ intestina: postea sunt materie
p̄prie quartane flegmatice ⁊ melancolice ⁊ flegmatice
tacte aliquo mō antecedentes circa q̄s m̄fias oportet
habere digestiū ⁊ q̄ conueniret digestiū pro flegma
te ⁊ materijs melācolicis. ¶ Itē habemus intentionem
euacuandi materias nō eradicabiles ad benignū et in
ter actus h̄az debet esse ordo q̄ p̄mitus ille materie cō
munes euacuāde sunt in locis expulsionū. Et lz nō sint
p̄prie q̄rtane flatice tamē impediūt membra ne debite
digerant et trahibiles sunt a stomacho ⁊ ab intestinis
ad venas: q̄ p̄mo leniente et abstergente conducantur.
¶ Itē et si venter fuerit stipticus incipiatur a clisteri li
nitivo et absterfivo partim vt. R. blete mercurialis fo
liorum maluaūsci ana. M. j. ordei. M. f. matrū viola.
q̄rtam. M. j. fiat decoctio in sufficienti quantitate aq̄
fluuiālis et circa finem decoctionis. R. caulium. M. j.
ita vt caules sint prima coctione cocti ⁊ cola: deinde. R.
colaturam lib. ij. aut lib. j. f. olei cōmunis. z. iij. cassie. j.
f. salis. ʒ. iij. et post dissolutionem horum iterum cola

et mitte clisteri tempore suo. Et si tibi constaret isto facto nauseari patientem aut si haberet in stomacho aliquid grauens et maxime circa os stomachi tenta leuiter prouocare vomitum. *vt. R. aque ordei. 3. iij. orimellis simplicis. 3. j.* da tepida ista et fac qd lignando bibat seu qd citissime bibat. Et postq̄ modico tempore tenuerit immittat digitum ori aut pennam oleo intinctā. ¶ Et si fuerit expediens dare linitium ad debitam mundificationem stomachi et intestinoꝝ potes exhibere istud *R. iuinbarum grossarum ficuum siccarum pinguium ana. 3. iij. liquiritie passularum. 3. f.* fiat decoctio cuius post colaturam. *R. 3. vj.* in qua dissolue mellis viol. mane ana. 3. j. et da in potu. Et potes maiorare dosim fm infirmi conditionem et si potes desinere addendo aliquid bonum est. ¶ Circa digestiū et euacuatū in mo circa regimen totum plura sunt aduertenda que ex auctoribus colliguntur vt ex Auicenna partim in cura quartane et ysaac in q̄nto febrū: quozum primum ne nimium calefacientia applicemus quibus subtile educatur et materia augeatur quia melancolia genita in grossetur. ¶ Secundum ne nimium infrigidantia tribuamus constipantia vias et ingrossando materias et a resolutione prohibentia. ¶ Tertium qd ex primo et secundo sequitur est vt valde siccantia vitemus et inde augeatur melancolia aut genita durior fiat et grossior. ¶ Quartum nimia regiminis subtilitas vitanda est ne in grossitate morbi virtus succumbat. ¶ Quintus in digerendo prouocantia fortiter a principio vitentur vt orimel compositum aut sirupus de epithimo et similia vt est in promptu causa ne agitetur materia et ad vias strictas deducatur et oppilet: non etiam propter digestionē educatur subtile remanente terrestrioz grossio. ¶ Sextum teneantur euacuantia propria a principio materia non existente apta educi plene: pharmacum per forte nō ducibili nisi cum magno dispendio patientis. ¶ Si tamen foret materia a principio valde exube

rans non inconueniret a principio minozare melanco-
licam materiam aut flegma antecedens eadez quibus
minozanda sunt per dictam cura flegmatica patet ex
eodez modo quod sit minozanda melancolia audire pos-
teris dum ponetur medicine euacuatiue. ¶ Item habe-
menti vomitus in quartana flegmatica valde conferre
tum ppter flegma vt tactum est aut ppter humorē me-
lancolicū quē ad splenē natura deriuat: phibet cū vo-
mitus pluries potissimuz in quo tū tempore sit fiendus
vomitus tanga. ¶ Hys premissis in quartana flegmati-
ca ab isto digestiūo poteris inchoare. ℞. oximellis sim-
plicis. 3. ij. f. aque feniculi aque apij aque sublimatiōis
fumisterre ana. 3. semis aque zuchari aque ordeī ana
3. ij. f. Et si fuerit antedēs flegma falsum potes ita de-
scribere. ℞. sirupī acetosi simplicis. 3. j. f. mellis ros. 3. f.
aque endiuie aque fumisterre ana. 3. vj. da in potu pro
vice vna et ita continua vsqzquo videris vestigiū dige-
stiōis manifeste et ita augmētet quātū ad aliquā partē
materie aut si abhorret sirupos obscuros distillent per
filtrum aut pendentē sacculum ex tela multū terta fite
vel cape aque feniculi aque endiuie ana. 3. ij. aq buglo-
se. 3. j. acetī. 3. semis. fac inlep cum zucharo albo. 3. ij. et
facias longum inlep cum. 3. quattuor pro vice tribue de
quo sumatur vicibus quinqz aut pluribus vt operanti
videbitur. Deinde minozet materia per hunc modum.
℞. aque feniculi aque buglose ana. 3. j. seri caprini. 3.
iij. misce et infunde polipodij turbith ana. 3. j. zinzib.
gra. iij. passularum. 3. ij. colentur et leniter exprimantur.
Et dissolue in eis māne aut cassie. 3. j. f. Potes etiā ad-
dere aliqd agarici correcti vt prius tactus est. Post eua-
cuationē debes replicare sirupū fortiozem. vt. ℞. radi-
cum apij feniculi petrosilij ana. 3. iij. folliculorum sene-
3. ij. semis. florum sticados florum boraginis et melise.
ana. 3. ij. polipodij. 3. j. fiet decoctio. deinde colet et acci-
pe ex colatura. 3. x. et adde ei aque sublimationis fumi

terre. 3. ij. Deinde. R. mirabolanoꝝ kebulozum indoruz
 ana. 3. ij. infunde eos in aqua decoctionis passularum
 deinde in prima decoctione cola ⁊ aromatiza cum. 3. j.
 cinami ⁊ cum zuccharo fac sirupum quo assumpto vici
 bus aliquot euacua cum turbith ⁊ polipodio et agari
 co augendo dosim. Potes etiam exhibere pillulas ag
 gregatiuas Mesue distinctione decima. quarum prin
 cipiuz dicit. Pillule aggregatiue ex inuentione nostra
 coniungentes aggregatione expertozū iuuamentoz ⁊ c.
 ¶ Item conueniunt pillule Auicē. pma quarti dum re
 memorat solutiua in quartana: ⁊ habet ita: pillule lenes
 que administrantur in omnibus quinq; diebus semel
 sunt iuuantes in ea ⁊ sunt experte quarum descriptio.
 R. epithimi turbith ana. 3. v. carui. anisi ana. 3. viij. ame
 os. 3. viij. seminis feniculi apij ana. 3. iij. polipodij. 3. vi.
 agarici albi q̄ facile teritur. 3. viij. salis indi. 3. v. yerepi
 gre. 3. v. fac pillulas cū aqua mente dosis. 3. j. semis. Et
 hac descriptione tota fac tertiam partez et da. 3. j. Val
 lent etiam pillule quas ibidem appropriat Auicēna in
 casu isto dum dicit. Et cum materia est flegmatica cōfe
 runt iste pillule. R. thimi ameos agarici ana. 3. iij. se
 minis apij anisi feniculi ana. 3. ij. salis naptici. 3. v. yere
 pigre turbith ana. 3. x. dosis. 3. ij. semis. fac tertiaz par
 tem descriptionis et cum orimelle simplici tribue. 3. q̄t
 tuoz. ¶ Item facta euacuatione adhuc potes vti sirupo
 quem ponit Mesue in suo de appropriatis in cura so
 de cuius littera habet ita. Mesue sirupus conferens
 ad ea que diximus et est nobile et expertum et confert
 quartane et oppilationi splenis ⁊ omni egritudine que
 est in melancolia et notate istum cuius est hec descri
 ptio. R. capilloꝝ veneris florum buglose et radicū
 eius domesticæ ⁊ filuestris polipodij camepitheos epi
 thimi ana vnciā vnam folioꝝ sene camomille stica
 dos ana dragmas duas camedreos squināti ana. 3. iij.
 fumiterre. 3. viij. eupatoꝝ. 3. iij. succi pomoz du. 3. viij.

omnia preter epithimū et succum pomorū bulliant in libris. iij. aque ad cōsumptionē medietatis. deinde bulliant in predicta bullitione vna epithimū et colentur ista et cum succo pomorū et lib. ij. zucchari fiet sirup⁹ huius descriptionis. fac similiter tertiā partē et da pro vice. 3. j. f. aut. 3. ij. cum aqua feniculi aque buglose aq zucchari ana. 3. j. et post assumptionē sirupi detur euacuatiuus. potestis etiā capere oximel cōpositū flegmate non existēte cōposito aut sirupū de radicibus Mes. et maiore dosim eius si apparuerit magna repleti or maiora re sirupū de epithimo qui partiz solitiū est vnde ita desribes. R. oximellis compositi siue sirupi de radicibus Mes. 3. f. aque buglose aque zucchari ana. 3. j. f. misce et tribue pro vice. 3. j. Aut flegmate existente salso potes ita describere. R. sirupi de fumoterre maioris descriptionis Mesue sirupi endiuie ana. 3. vj. aque endiuie 3. f. aque feniculi aque buglose aque zucchari ana. 3. f. misce et redigātur omnia in corpus vnū inter tamē sirupum de fumoterre et de epithimo est differētia. Nam si sirupus de fumoterre leuior est nec ita solutius sicut ille de epithimo: et conuenientior in materijs calidioribus. Sirupus hō de epithimo est magis solutius et magis apertius oppilationum et plus eductius flegmatis. ¶ Post autem digestionē materierū potes euacuare cū prehabitis euacuatiuis. ¶ Item cum quibusdā que tangit Auicē. in caplo de cura quartane dum dicit: def em omni nocte medicina de turbith. Et per hanc medicinā potes intelligere medicinā liquidā recipientē turbith aut pillas turbidatas potissimū dandas in flegmate salso: et describūtur a Mes. descriptione. x. de pillis miscendo secū pillulas de fumoterre. ¶ Item si constaret maxime flegmata esse in stomacho et in instrumētis sensum in isto casu cōuenirent elefangine mitte cum pillulis de fumoterre. Item cōmendat Auicē. hanc descriptionē. R. yere Galieni. 3. vj. turbith. 3. x. mirabolano. nigrozum. 3. ij. eupatorij. 3. v. salis indi. 3. ij. bedegar


fucaba. ana. 3. iij. anifi. 3. iij. decoquētur cuz aqua apij.
 Et hac vera dare in potu potes dosim quā ex predictis
 collige. ¶ Et post euacuationē si expediret posses itera
 re digesti uum fortius ⁊ maxime ratione melācolie vñ
 de potes dare sirupi de epithimo. 3. j. et dare. 3. f. sirupi
 tacti de radicibus aut oximellis compositi ⁊ cū preba
 bitis euacuare. Unde ad materias mixtas valere pos
 sunt aggregatiue. Itē pillule inde quas describit Naly
 quarū descriptio ponitur a Mes. iij. distinctiōe de pil
 lulis ⁊ vtrarumq; dosis est a. 3. j. vsq; ad. 3. iij. oportet
 tamen curantes diuersas facere doses fm coniecturam
 eius in pportione virtutis ad morbum ⁊ in sustinendū
 euacuationez. ¶ Item ad materias mixtas licz pillule
 cochie sint capitales etiā iste valerent. Item conueniūt
 pillule que tanguntur a Mesue in suo de appropriat
 ⁊ pro cura sode ex flegmate et ex melancolia: caplm vi
 de in modis pillularū conferentiū in egritudinib; a fle
 gmate ⁊ melancolia. ¶ Item cōueniūt pillule inde quas
 rum descriptione capitulū incipit. Confectio pillularū
 stomaticharū solutione educētū flegma ⁊ dosi vtrasq;
 vt est dictum. ¶ Factis nō euacuationibus non obstan
 te potes dare tiriacaz antiquā. vt. R. tiriace antique a
 3. j. vsq; ad. ij. sumatur cum vino aromatico subtili albo
 tante quātitatis vt debite bibi possit aut cum aqua dis
 soluatur scilicet distillatur sticados vel buglose ⁊ abfin
 thij aut sola sumatur aut inuoluatur nebule ad modum
 pillularū. ¶ Similiter confert metridatuz tanta dosis.
 Si nō remansisset dolor splenis vt intenderemus ad
 apertionē subtiliationem educationem ad aliquālē ma
 teriam conueniret medicamen Auicē. cuius littera sic
 habet. Et quando est cum dolore splenis vratur hoc mi
 dicamine: nam soluit cum facilitate. R. scolopendrie. 3.
 xv. agarici. 3. xij. mirabolauoz nigroz yerepigre ana
 3. x. kebuli abfinthij ana. 3. viij. fucaba bedegar ⁊ came
 pitheos succi eupatorij ana. 3. semis. fiat confectio aut
 pillule. Sed videte: potius facite pillulas et valebunt

ut tactū est contra ventositates resoluendā ⁊ educendā
materiā grossā melācolicā ⁊ flegmaticā siq̃ fuerit. hui⁹
tamen facite tertiā partem ⁊ dolare potestis vt est ta
ctum ⁊ cōficere electuarium ⁊ dare in potu. ¶ Item po
testis exterius vngere cū ista vncione. R. olei anetini
olei de capparib⁹ .3. vj. vel .3. vj. aceti squille .3. ij. puluer.
Scolopendrie. corticum citri tamarisci. se. portulace añ.
℞. j. ameos feniculi anisi añ. ℞. f. cere qđ sufficit fiet vn
guentū. ¶ Item splenem cū filtro epithimare poteris
sic. R. scolopēdrie corticū tamarisci añ. ℞. f. capparo
rum ⁊ radicū eorum añ. .3. ij. florū camomille anisi feni
culi cimini ameos añ. .3. ij. agarici folliculorū sene añ. .3. j.
bulliāt ī vino subtili albo. .3. xvj. ad cōsūptionē q̃rte ptis
dein ī dicta decoctiōe infundat filtrū ⁊ īfusū calidū debi
teq̃ exprellū apponat regiōi splenis aliq̃tiēs. dein ter
so loco cū pāno fumigato scolopēdrie ⁊ inungat locus
vt tactū est. ¶ Itē stomachū vigozare debemus mūdifi
cando aliquādo cum pillulis elefanginis De. Postea
possumus inungere stomachū cū isto vnguetoyuali sa
tis. R. olei mastice olei de absinthio añ. .3. j. vj. .3. j. masti
cis corafl⁹ ru. lambrusce coriandri. corticū thuris pul
uer. ro. ru. filuestriū añ. ℞. j. gariofl⁹. .3. j. cinami. .3. f. cere
qđ sufficit fiat vnguentū. ¶ Si etiā cōstet stomachū esse
lapsū ad frigidū ⁊ humidū potes etiā facere fomēta
tionem isto modo. R. ligni aloes. ℞. iij. thuris corticū
thuris mastice sandarache añ. .3. f. ro. filuestriū mirti
coriandri ana. ℞. j. ex hys contusis mediū coclear. ap
ponatur igitur ⁊ fumigetur pannus quo fumigato post
vncionem fomentetur stomachus. ¶ Item epithimare
etiam potes stomachū epithimate pretacto vt. R. men
te absinthij ro. ru. añ. Manipu. f. calami aromatici ci
peri acozi añ. .3. f. mellise. corticū citri ana. .3. f. gariofl⁹.
.3. j. f. cinami macis añ. ℞. ij. bulliant in vino aliquāliter
nigro lib. ij. ad consumptionem quarte partis: deinde
habeatur filtrum siue pannus scarlati in scuti figura
vt strictior pars obtusa versus os stomachi protenda

tur et pars latior versus fundum. ¶ Si vultis ex prehabitis rebus facere sacculum potestis et sit ordo applicationis medicaminum sic ut primo fiat epithimatio Secundo inunctio facta abstersione. Et tertio fomētatio cum fumigato panno. Et si volueris panno post tempus retento etiam remoto apponatur stomacho sacculus. ¶ Ex predictis etiam facere potes stomacho cerotum cum modico laudani et gummositate masticeis. Itē in isto casu conuenit confectio de citonijs et codegnatū de melle et speciebus. Potes etiam facere confectiōem cordialem et stomaticam et epaticam patet ut R. margaritarum fragmentorum saphiri sinaragdi incincti granate ana grana. iij. pulueris dyamusci dulcis Mesue. draginam semis. pulueris dyarodon Mesue. 3. duos. conficiatur confectio solida in morsellis aut rotulis cum aqua melise buglose et mente et capiat p vice dragmas tres. ¶ Si nō constaret in stomacho esse oppilationem et incensionem quibusdam prehabitis premis potes quoddam prehabitu replicare. ut R. aque mente. 3. j. aque absinthij. aque feniculi. aque eupatorii ana. vncias. ij. aque endiuie vncias. iij. aque buglose aque melise ana vnciam. 6. aromatizentur cum speciebus diarodon: deinde cum speciebus et zuccharo fiat iulep quod diuidatur in partes quattuor. ¶ Exterius nō poteris inungere cum oleo de spica. Et si apparerēt signa caloris siue vestigia tēpera cum oleo ro. et modicum aceti impone. Si nō acciderit post quartā hanc ymaginatio aut magna obtusio visus sicut plerūq; fit trāsi ad mūdificanduz caput et oculos et ut debes hoc facere proprio loco pquirere tertia. iij. Si nō cōstiterit venturū esse porismū tene mētī regulas de prohibitione somni et cibationis aut potes si posses in principio paroxismi omittere cibū esset melius: in pcessu tamē non est vsuale ita dietare infirmum: paroxismo existēte ita longo. Jō cibetur infirmus tribus aut quattuor horis ante porismum cum prisana ordeii aut simili leui. semper tamen

attento tenore virtutis et alijs cōsentientib⁹ ⁊ dissenti
entibus de cibatione ad inuicē cōparatis. Adueniēte
nō paroxismo si aduenerit rigor aut instaret rigor ex re
gimine rigoris p̄t̄ qd sit fiendū. tamen ē vt fuit p̄ta
ctum diacalamentū. De. est cōueniens facta inunctio
ne potissimū spine tote. ¶ Itē cōmendat Auiē. fomen
tationē siue embrocationem vel epithimationē quā ita
describere possumus. R. sucaba. i. abrotanū vel absinti
um sed abrotanū for̄t̄ est: camomille mellilori sticados
et similiū ana. M. j. sumant̄ spōgie ⁊ infundant̄ deco
ctioni dictarū rerū in aq̄ flumiali et sufficiēter expriment̄
dicte spōgie ⁊ applicent̄ spine. Alia etiā fortiora fieri
possunt q̄ p̄ te vide. Vomitus tamē in isto casu esset cō
ueniēs factus cū aq̄ tepida et oximelle. Quid autem in
alijs t̄pibus sit fiendū patet satis. Habe tamē menti q̄
p̄pter fumozū grossitudinē ⁊ terrestitatē et maliciam
subethicant̄ aliquādo q̄rtanarij. Et semel in quodā mo
nacho vidi dormiente q̄ si a p̄ncipio paroxismi vsq̄ ad
finē i quo prouidere debes et his q̄ dicta sunt in regie
subeth. ¶ Si nō appareat t̄p̄e status aut in fine p̄pter
verā adustionē materie poteris exhibere electuarium
hoc. R. zuccari de melisa zuccari buglosati et zucchari
boraginati zuccari ro. manuschristi cū perlis cū modis
co cinamomo ana. ʒ. ʒ. incorpora adinuicem bene trita
cōfice et de electuario detur in potu cū aq̄ ordeī cocta
cū zuccharo siue zuccharata aut cū aquis sublimatiōis
dictarū rerū q̄re meli se buglose boragi. ⁊ ros. cū modico
cinamomi facto iulep cū debita quātitate zucchari lim
phetur cū aqua cocta ⁊ detur.

¶ Regimē ex melancolia fecali.



Expedito regimine q̄rtane flegmaticeve
nio ad regimē ex melācolia fecali ⁊ non
ex alio humore genita p̄ adustionē qd
etiā in duo p̄ncipaliter diuidēdū est. s.
non naturalū ⁊ medicinalū. Et p̄ p̄mo
ab aere inchoandū quē in sumā tēpere

mus in qualitatibus actiuis maxime cum declinatione
ad humidum vel parumper ad calidum quem etiam ex prehabitis
possumus aromatizare. ¶ Pro cibo et potu a pane
inchoabo qui sit ex frumento circumstantiato secundum debitas
circumstantias suo loco videndas et sit temperatus quantum
ad alia ut fermentum sal tempus coctionis de quo quantum mi-
nus poterit comedat. Vitet etiam omnia pastalia secundum possibile.
¶ Item vitet comedere crustas panis saltim crustarum ex-
teriorum ideo crustas panis. ¶ Secundo de caruibus dicē-
dam et omnium specierum antiquas carnes vitet et valde pro-
pinquantes natiuitati: vitet etiam comedere viscera ani-
malium predicta maxime valde cocta. ¶ Item nervos et li-
gamenta: vitet etiam omnes antiquas carnes paludosas et
lacunosas maxime pulli et pulle et iuuenes cappones.
Item domestici pipiones comedi possunt aliquando si su-
perflua sint et aliquantulum duri ad digerendum nec etiam ali-
quando inconvenerit impiguate turtures domesticas. Item ex fili-
vestribus iuuenes qualiter pedices fassiani et fracolini. Item
iuuenes gallinarum pulli vel pulle silvestres in nemoribus
degentes. Item aucule pingues non antique in rubis aut
nemoribus degentes. ¶ Item et quadrupedibus conveniunt
etiam aliquando saltem post evacuationem carnes porcello-
rum lactentium domesticorum et silvestrium. Et sint carnes
pulline elite ut plurimum et aliquando post evacuationes
asse ut quasi per elixationem sint complete cocte ut capz assatus
ra coctio complete. Item ex ferculis provenire possunt panata in
brodio pulli aut panis cocti. Item brodeta ex vitellum ovo-
rum lenissime coagulata. ¶ Item etiam in processu et post eva-
cuationes convenire possunt iura oleorum quorundam lenissime
coctorum ut caulium feniculi boraginis et foliorum petrosilij me-
dia non comestis corpulentius radicum. Item plougata fe. pro-
venire decoctio castrati iuuenis aut annualis agni. Item
provenire possunt si pulline sint meliores carnes vitelline la-
ctentis et conformes ut caprine et caprioline lactentis et
corrigere valentes stipticitates ipsorum predictorum. Item pro-
venire vitella ovorum receptum et tremeum lenissime decocta cum

modico sale aspersi. ¶ Caseus omnis vitetur. licet minus
inconueniat recens et pauci salis leuiter coctus: omnes
vitentur tamen communiter cōdimēta ex ipso facta. Itē
vitentur oua indurata per coctionē et carnes etiā for-
titer cocte siue elire vel asse. ¶ Sapores etiā aliquos co-
medere potest ut saporē factum ex brodio pulli et suc-
co granatorū dulciū et cynamo et zuccaro. ¶ Item cō-
ueniunt cibaria facta ex amigdalīs et uuis passis. aut
amigdalīs tñ ut blāmāzir et filia. Itē et leguminibus
cōuenit brodiū cicerū ru. cū carnibus aut lacte amigda-
lino. Itē ex olerib⁹ cōueniūt spinachia mēta feniculus
aut petrosiliū borago brodiū caulī coctorū ut tactus est
nō comesta corpulentia. ¶ Ex fructibus nō dicit Anic.
cōuenire ficus siccas cū endinia. Itē si pira aut poma
comedere vellet sint cocta et cū aniso puluerizata zucca-
rato in mēsa scda grana pini cū passulis cōueniūt. Fi-
cus tamē sicce si comedant⁹ premittēde sunt. Quas aut
recētes p die añ appense aliqñ potes exhibere. Itē res-
centes ficus omittant⁹ aut castanee cerasa pepones et
similia. Pepones nō aliqñ comedere potest et in quātis-
tate pauca. ¶ Venio ad potū et in pposito eligat vinū
subtile albū clarū sapore mediū et etate si modicissimū
ruboris h̄et ut glaucū vel cisolū nō vitet tñ qd limpha-
tum est fm sui vigore et tps et alia iudiciā limphatio-
nē aq tamē sue limphationis sit debiti fluminis aut flu-
uialis p arenā distillata aut fluuialis post purgationē
cocta etiā et nō cruda nō etiā valde frigida actu. ¶ De in-
anitione et repletionē dicendū q̄s extrema oportet vita-
re fiat tñ supfluitatū debita euacuatio ad debitas effu-
siones. q̄les nō p artē euacuationes fiēde sunt appare-
bit i scdo pncipali: mēti tñ teneam⁹ morbū illū esse cro-
nicū iter ceteros: et ita menti teneam⁹ morbū dietādi nā
cū plurics finiat⁹ sine crisi nō debem⁹ dietā ita grauare
sicut si hec se. esset habitura crism. dato etia q̄ crism
valde longam habitura sit staret tñ a pncipio qz multa
foret repletio ut ēt in alijs casib⁹ dictū est a pncipio ma-
gis tenuitas esse reficiendi siue dietandi. ¶ De somno

et vigilia sicut in flegmatica est dicendus dz equari in
vigilijs trāscendēte tamē in q̄rtana somno ⁊ ita differē
ter a flatica ⁊ plus differēter p̄ humectationē q̄ nociuo
p̄ in frigidationē ⁊ retētionē matie ⁊ impedimētū reso
lutionis: q̄bus nō horis est dormiendū ⁊ q̄bus non per
habita satis patere potest. ¶ Motus nō nullo modo su
persuus cōuenit. sed minor tēperato. fiat etiam motus
horis dictis ⁊ non supra repletionem ⁊ per loca fiat de
lectabilia. ¶ Item qz fricatio quodam modo equipollet
motui ip̄am etiā attentem? in isto corpe post emissionē
superfluitatū ⁊ apertionem pororum ⁊ subtiliationem
materiez lz nō cōueniat fricatio vt apparebit scdo di
cendorū. ¶ Dia aie accidentia vitanda sunt excessiua
et maxime suffocātia calorē ⁊ attrahentia materiam vt
timor tristitia assidua omnis cogitatiue virtutis ope
ratio tēperatū gaudiū ⁊ delicie ⁊ inspectus iocundorū
cōferunt dixi regulariter ⁊ de per se qz vt tangit fortis
et subitus timor vt serpentū applicatio aut lupi aut al
terius terrētis agitando ⁊ commouendo materiam me
lācolicā modo qui tangetur confert. ¶ De coitu anero
accidentibus anime quid dicam nam vitand? omnino.
¶ Ad secundū principale venio pro quo exponendo di
cendum qz si patiens habuerit ventrē stipticū vt educā
tur feces primo fiendū est lenitiuū clistere satis ex me
dicinis dictis multotiens colligibile. ¶ Scdo si nausea
aduenit patienti aut fastidiens fuerit ipse tentemus vo
mitum leniter cum aqua ordei ⁊ oximelle simplici pro
uocare. ¶ Tertio si apparuerit superiora intestina ⁊ sto
machi fundum a superfluitatibus debere mundari pos
ses etiam dare mundificans ⁊ leniens siue abstergens
leue. vt. R. florum boraginis. ʒ. ʒ. ordei Manipulus. ʒ.
liquiritie passularum an. ʒ. iij. bulliant in lib. j. aque ad
consumptionem tertie partis. et in decoctione ista co
lata. R. mellis ro. ʒ. j. ⁊ aliquantulum calefac. deinde in
ista decoctione que erit. ʒ. viij. dissolue cassie aut manne
ʒ. j. ʒ. zinziberis grana tria. da in potu. ¶ Aut exhibe


serum caprinū cum māna ⁊ melle ros. si quereris maio-
rem lenitatē adde mellis viol. Vel si coniecturaueris
aliquid de colerico esse admixtum et adusto vt supflui-
tatem talem velis a stomacho educere et intestinis tūc
hoc exhibere poteris. R. sticados lupulorum florū bu-
glose ana. ℞. semis. fiat decoctio in aqua fluuiali. de-
inde coletur ex qua. R. 3. viij. aut. vj. aque endiuie. 3. j. in
qua dissolue māne. 3. j. semis. et tribue. Facta hō ista le-
nitione si constaret tibi peccare sanguinem et melan-
coliam illi fore mirtam rlobothoma ex basilica partis
dextre non extrahendo sanguinem multum sed vsq; ad
3. vj. Isto hō facto ad digestiūz transcundūz ⁊ primo
inchoando a leniori. vt. R. florum boraginis florū bu-
glose. floz sticados ana. ℞. semis. sucaba bedegar. añ
3. iij. fiat eorum decoctio in aqua fluuiali. Deinde aro-
matizentur cum modico cinami et cuz zucharo fiat si-
rupus aut melle mundo bene et de isto sirupo capiat. v.
vicibus. Et dum videris materiam esse magis digestā
euacuare poteris vt dic am. vt. R. aque decoctiōis floz
buglose. 3. vj. epithimi ifusi i dicta decoctiōe. 3. ij. 6. Vel
si vis et melius erit: adde decoctioni buglose passalas
et dulcorari cum melle. Et post habitam infusionē. R.
cassie. 3. j. semis. aut. ij. zinzib. gra. ij. et in potu tribue.
aut pone māne loco cassie. Aut etiā potes dare pillu-
las tales. R. pithimi. 3. semis. folliculoz sene. 3. iij. aga-
rici. 3. ij. zinzib. salisgēme spice ana gra. iij. infundant
omnia ista puluerizata in succo passularūz primo elixa-
tarum: ⁊ emulsioni amigdalarum dulciū. Et post ericca-
tionem conficiātur pillule aut epithimū puluerizatum
infundatur paucissimo oleo amigdalarum recentium
deinde commixto alijs fac pillulas et da. 3. iij. Assum-
ptis hīs pillulis potest fieri clistere lauatium fin qd est
tactum. Et si visum fuerit debere replicare sirupum ad
fortiorem transire poteris vt ad sirupum de epithimo.
vt. R. sirupi de epithimo. 3. j. 6. aque buglose aque zuc-
charate ana. 3. j. aut si sirup⁹ fuerit spissior añ. 3. j. 6. post

sumptionē sirupī capere pōt pillulas indas. Pōt etiam
 vti pillulis de lapide lazuli positis a Mes. in caplo de
 lapide stellato cuius dosis est. 3. iij. et capiat in matut.
 in die. viij. al's non post assumptionē pillularū ⁊ iterū
 post assumptionē istam potest replicare sirupū istūz pre
 dictū ⁊ euacuare simili. ¶ Et si abhorret pillulas posis
 tas ex spēbus pillularū indarū cum melle cōficere ele
 ctuariū ⁊ quātū puluer⁹ correspōdet melli considerare
 vel econtra: vt si cā exempli. 3. j. pul. forte essent due lib.
 ⁊ media mellis: ⁊ tunc dosa vt tibi videbitur: tamē scito
 qd ex pillulis indis debes dare a. 3. j. vsq; ad. 3. j. f. ¶ Si
 tamē materia quartane esset cōposita ex materia fecali
 ⁊ materia colerica cōueniunt pro isto pillule de lapide
 lazuli ⁊ pillule de lapide armeno Mes. Posses etiā si
 patiens abhorret sirupū habere aquas sublimationis
 ⁊ facere vt dictum est. 8. ¶ Item si post melancolie dige
 stionem appareret dominiū sanguinis cōueniens est
 flobothomare basilicā vt sciūsti. ¶ Item post euacua
 tiones etiā cōueniret quedā triphera de epithimo cui⁹
 dos est a. 3. ij. vsq; ad. 3. iij. quā posuit Mesue in suo de
 appropriatis in regimie manie ⁊ melācolie. Cuius lit
 tera hz ita. Trifera de epithimo que administratur in
 ter euacuationē ⁊ euacuationē quādo in diebus nō ad
 ministrat euacuatio. fac em iuuenescere ⁊ generat gau
 diūz cuius p̄mixtio. R. mirabol. kebuloz indorum: em
 blicoz ana partes equales: Xbi causa. 3. ij. epithimi sub
 limationis ptes duas vt gratia exempli. 3. iij. yere. 3. f.
 confice cū melle emblicoz aut kebuloz. ¶ Itē valēt pil
 lule Gabrielis de lapide arme. que ponūtur loco alle
 gato cuius descriptio est ista. R. polipodij epithimi añ
 3. v. lapidis armeni loti fm artem. 3. ij. f. mirabol. kebu
 lorū indoꝝ ana. 3. ij. sticados. 3. r. salis indi interiorū col
 loquintide ana. 3. iij. mirabol. kebuloz emblicoz asse
 llebori nigri ana. 3. iij. yere turbith ana. 3. j. f. cōfice cū
 orimelle ⁊ dosat Mesue. a. 3. ij. vsq; ad. j. tutius est dare
 3. j. vel. 3. iij. ¶ Conuenit confectio quedā quam posuit

Desue et inuentione simplicium suo caplo de lapide stel
lato caplo. xiiij. in ordine medicinaꝝ laboriose operatiū
vide ibi descriptionē potestis dare. 3. 1. ¶ Itē ad istā in
tentionē videte ibi duplicē pfectionē descriptiōe Amez.
Et dosat Mes. primā a. 3. 1. v. usq; ad aur. iij. deris a. 3. 1.
usq; ad. ij. ¶ Eūenit quedā decoctio epithimi quā pos
uit Mes. in ordine decoctiōis distinctiōe. ix. cuius des
criptio Mes. bk. mirabol. nigroz sticados epithimi
passularū ana. 3. 1. kebu. sumiterre añ. 3. iij. eupatorij. 3.
v. oia pter epithimū bulliāt in lib. iij. aque casei usq; dū
redeāt ad lib. j. deinde proijciāt sup ea epithimū ⁊ bul
liant bullitione vna. deinde colet ⁊ cōfricent in eo elle
bori nigri. 3. 1. agarici. 3. 1. salis indi. aure. 6. huius da
quartē partē. Aut si vis fac puluerizare oia bene et fac
pillas. ⁊ a. 3. 1. usq; ad. 3. 1. 6. tribue et eodē mō potes ex
plurib; dictarū cōfectionū Amez facere pillas. Post
hō debitas euacuatiōes cōfert loco cōfect. letificās po
sitū. ix. Almasor; qd pōt fieri i substantia solida ⁊ sumat
in die in q nō capit tiriā. ¶ Itē puenit succ^o calamēti.
Itē succus camedree vel camedreos. Itē succus men
te. ¶ Itē succus absinthij ⁊ possunt hū succi cōfici cum
zuccharo aut sirupizari ⁊ maxie cōueniūt post digestio
nem ⁊ euacuationē maioris partis materie. ¶ Aut si in
firmi abhorrerēt hos succos sumant aq sublimationis
harū rerū ⁊ fiat iulep. Et si in splene aut epate apparet
oppilatio aut grossitudo aut duricies attendam^o oppi
lationi pmo cū decoctiōe epithimi dicta. Itē cū vnctio
ne exteriori ⁊ alijs q ex phabitis colligere potes. Vide
etiā p hos troiscos p Auic. positos in cura qrtane. Tē
porex^o porismi quid sit fiendū satis in littera explicat
Auicē. tñ diatrionpipereō Mes. pōt dari a. 3. 1. usq; ad
ij. in matutinis ⁊ potādo modicū vini subtilis aromatis
ci. Aut dissoluat in aqua vite. Itē diacalamētū. Itē
cōfectio de musto dulcis. Itē electuariū de gēmis. Itē
dyambra ⁊ cōfectio de galāga quā ponit Mes. Sis tñ
tutus qualiter sunt calide hē medicine ⁊ quātū etiā trix

buas et in quo tpe feb. Quid autem de balneo in hac feb. sit dicendum explicabo. Vnde puenire possunt in declinatione huius feb. expulsi supfluitatibus eius. Iam non sit vsuale et puenit balneum aque dulcis decoctionis aneti et camomille ut aperiant porum et humectet et dissoluat materia ut dixi. tamen non est vsuale. Similiter valent in hoc tempore fricationes facte cum oleo anetino aut cum vino subtili. Et similiter in declinatione particulari et statu porisimi.

Regimen quartane sanguinee.



Quarta quartana melancolica ad sanguineam veniendum. primo premissis lenitionibus ut in colerica est tactum. premissis et modo dietandi ex predictis colligendo fiat flobothomia: et si appareat abundantia in toto et sine epa fiat flobothomia ex basilica dextra et sine ptes proportionales repletioni et constantie virtutis: et sine splene fiat flobothomia premissa primo ex basilica sinistra. Post vero possumus lenire ventrem. Item exhibere mudificationem sanguinis et primo conuenit decoctio capillorum veneris descriptio. Des. et melius est decoctio fumiterre Des. Vel potes lenire dare decoctionem puenientem hac. ut. R. aqua sublimationis fumis terre. 3. j. f. aqua sublimationis capillorum veneris an. 3. j. aque endiuie aqua lupulorum an. 3. j. f. aqua casei. 3. iij. f. misce hoc et in eis dissolve cassie aut mane. 3. j. f. et da in potu. Deinde potes facere hunc sirupum. R. endiuie buglo. siue floz ei? vio. an. 3. f. sucaba bedegar an. 3. iij. lupulorum. iij. 3. f. serueat in sufficienci quantitate aqua fluuiat. deinde colature accipe lib. j. aceti albi de qua fiat sirupus de qua capiat 3. ij. pro vice. Et si sirupus foret valde longus et liquidus posset capere. 3. iij. non miscendo aliud. Aut si foret spissus cape. 3. ij. pro vice. Et cum. 3. ij. f. aque zuccharate et ita continuet accipere diebus quinque vel sex. Post assumptionem sirupi capere poteris decoctionem fumiterre allegatam ex Desue. Et etiam capere potest hanc decoctionem. R. endiuie cicorce capillorum veneris lvs

pulli añ q̄rtam. **D**.j. et fiet decoctio in aqua flumiali de qua. **R**.j.v. mirabol. citrinorū indorū añ. **℞**.ij. infundant in dicta aqua aut in aq̄ decoctionis passularū. Et post infusionē exprime decenter in p̄dicta decoctione. deinde. **R**.diamane Mesue. **℞**.ij. cassie. **℞**.j. dissolue in dicta decoctione et da in potu. Vel capere potest seri capzini **℞**.ij. in quo dissolue cassie. **℞**.j. electuarij de succo ro. **℞**.j. mirabolanozū citrinorū et indorū añ. **℞**.ij. et infundantur in dicto sero aut in aq̄ decoctionis passularū. Vel recipe has pillulas. **R**.reubarb. **℞**.iiij. mirabol. citrinorū indorū añ. **℞**.j. puluerizen subtiliter. Deinde. **R**.spice. **℞**.ij. infundatur reubarb. in vino subtili albo aromatico et mirabolani fricent cum oleo amigdalaz dulciū. siue cū succo passularū et ex oībus istis aliquoaliter siccs fiant pilles cū electuario de succo ro. dos harū est. **℞**.iiij. aut. **℞**.j. vsqz ad. **℞**.j. **℞**. Post euacuationes cōuenire posset cōfectio facta ex margaritis et fragmentis lapidū preciosorū cū modico sandaloꝝ rub. Et si vis potes sic describere. **R**.margaritaz al. nouaz. **℞**.f. fragmentorū smaragdi saphiri iacincti añ grana. **℞**.ij. terre sigillate. **℞**.iiij. serici crudi triti tosti. **℞**.f. sandaloꝝ ru. **℞**.j. fiat cōfectio solida cū. **℞**.ij. zucchari albi et aq̄ buglose endiuie et ros. vel. **R**.specierū diarodō. **℞**.j. et margaritarū dictarū. **℞**.f. fragmentorū dictorū lapidū preciosorū quātum dictū est. et fiat vt supra. ¶ Quid hora porisimi fiendum sit patet per habita si etiaꝝ in hac febre cōueniunt cordialia exteriora aut et refrigerētia et vigorātia epar p̄z ex dictis qd et q̄ facere debes et cū qbus et quando.

¶ Regimē quartane continue.




Quod expedito regimine quartane interpolate q̄ et posset habere diuersitatē pleniores ratione materie mixte et tamē p̄ simplicia intelligi possit. ad quartanaz continuā veniendū in qua ex Auicēna diuersitates etiam contingere possunt ratione materierum vt i interpolata di

etum est. in quibusdā tamē cautiores esse debemus ī cu-
 rando quartanam continuā q̄ interpolatā ceteris pari-
 bus protelabili quartana continua sicut interpolata.
 ¶ Itē plus infestante virtute continua in quartana cō-
 tinua antecedētes ⁊ coniuncte sunt in venis ī interpol-
 lata nō fm plūmum est antecedēs duplex quaz superi-
 terigi intra venas: cōiūcta tamē extra venas vnde cō-
 mixtior videt̃ ceteris parib⁹ in quartana cōtinua me-
 lancolia sangui q̄ interpolata. Itē ceteris parib⁹ ī q̄r-
 tana cōtinua est sanguis ebullētor q̄ interpolata ex q̄b⁹
 oib⁹ cōparationē ⁊ dīam ceter⁹ parib⁹ iter cōtinuā ⁊ in-
 terpollatā poterimus assignare. ¶ Primo ex pte diete.
 Nā min⁹ grossa cōuenit ceter⁹ parib⁹ ī cōtinua q̄ intpol-
 lata p̄ q̄ ip̄a est breuior ⁊ intēfioris accidētis ⁊ plus
 aggrauatia virtut⁹ ceter⁹ parib⁹ q̄ nō ita cito nec tātē
 carnes cōcedēde sunt ī cōtinua sic ī interpolata. ¶ Itē
 videte vbi interpolata nō sit habitura crīsim ⁊ ita nō
 dietem⁹ in illa regie vli in relatione ad creticū statū in
 quartana cōtinua Illud pluries cōtingere pōt nā plus
 tētante vnā creticā expulsiōnē antecedētis cause ⁊ cō-
 iuncte exstētū ī venis ⁊ magis infestatiū virtutē ¶ Itē
 in cōtinua attētiōres esse debem⁹ ī mēsura applicando-
 rum calidorū interius aut exteri⁹ ipsa existente ceteris
 paribus intētiōr et ita in potu vini strictiores esse de-
 bemus vt minus vinorū aut limphatum sit: album tamē
 subtile et odoriferum siue aromaticum. ¶ Alia nō que
 in dieta tacta sunt interpolate q̄rtane intelligantur et
 in q̄rtana cōtinua pportionabili interpolate ex pte ma-
 terie. Dia etiā de fricationib⁹ aut exercitio tēperenē in
 q̄rtana cōtinua. ¶ Quantū etiā ad regīmen per medici-
 nalia cōueniūt in quartana cōtinua ⁊ interpolata par-
 tim differūt stāte etiā cōueniētia materiez ad bonū in-
 tellectū ⁊ pportionabilia medicinalia cōuenire debēt.
 differētia tñ sit vt est tactū ex pte clister⁹ ex pte euacua-
 tiui ex pte digestiui ⁊ ex pte flobothomie. et ex pte etiaz
 eoz q̄ post euacuationē administrāda sunt vt pfectionū

et electuarioꝝ. ¶ Primo ex parte clisteris vt eligat mi-
nus acutū. Itē si fiat suppositoriū sit de melle simplici
et nō cum multis spēbus valde calidis. Vitenf etiā euacua-
tiua valde calida et fortia. ¶ Itē digestiuū sit a pñci-
pio oximel simplex siue sirup⁹ acetosus simplex si esset
materia colerica aut alia valde calida. Et dicif hoc so-
luz vel cōmixtuū mellis ros. vt scis. Postea potes vigo-
re ipsum cum seminib⁹ subtilib⁹ vt in quartana colerica
poteris ponere seia frigida maiora noiata cōia cum se-
minib⁹ feniculi apij petrosili spargib⁹ bruci cū radicib⁹
endiuię et cicoreę lactucarū et buglose et fiet aque equali-
ter inter calidū vehemēs et frigidū vehemēs cū declina-
tione ad calidū nisi forte in qrtana valde colerica po-
nas istā aquā ex toto equalē. Vel si vis. R. sirupū de fu-
moterre et tēpera ipsuz cū aqua caulii aut cū aqua vio-
larū. Et si volueris vti sirupo de epithimo corrigē valde
vt dictū est. ¶ Itē dicebā esse differētiā ex parte flobotho-
mie. nā securius pcedat alijs paribus in quartana
cōtinua interpollata ppter cās superi⁹ tactas: et em san-
guis feruēti⁹ et cōiter permixti⁹ melācolie et ita ipsa
educibili⁹ per flobothomias. De qbus nō venis sit flobotho-
mādū iaz est tactū. Vulgarū etiā est opinio q si
flobothomef basilica sinistre part⁹ aut ram⁹ in reuolu-
tione lune cū tūc agitabili⁹ sit melācolie materia ideo
pueniēs erit. Et si post dictas flobothomias et vniuersa-
les euacuationes pmissas vel magis a splene euacua-
re flobothoma venā ventris indarcon splenis. Itē ex
parte alioꝝ vt cōsecf. et differūt. Nam in qrtana conti-
nua nō debes ceteris parib⁹ ex tiriaca tñ dare aut vinū
ita potens non debes exhibere nec miscere tiriace aut
metridato. ¶ In quartana cōtinua ppter alio pari esse
intensi⁹ q in quartana interpollata dares. 3. iij. da
in cōtinua a. 3. ij. vsqz ad. iij. canone simile tene in dan-
do diacalamētū aut diatrion pipeon aut diasulphur in
quartana cōtinua minoris respectu interpollate ppter
cām nūc assignatā: cōparationē nō harū quartanarū.

Fin alia per te collige et predictis.

¶ Regimen quintane feb. et settane.



Expedito regimine quartane venio ad succinctū regimē quintane et sextane et ex Auienne mente dicendum illo casu. appropinquat cura harum utraq; regimē non naturalium et medicinalium satis regimē flegmaticarū cōuenire pōt. earū tñ regimē solito more in duo diuidit in nō naturalium scz regimē et medicinalium inchoandū ab aere quē modifia ut est dictū in regimine quartanarū et flegmaticarū. ¶ Eibi et pot' debent esse cōsimiles diet' in quartanis et partim in flegmaticis existēte tñ differētia nam cū harum fe. materie sint grosse et inobediētes et diuerse plurimū. Idcirco in istis saltē a pñcipio pluri ieiunio uti possum'. Et quia hee feb. longe sunt in quibus cōiter nō expectat' crisis ideo grossius dietare possum' ne in processu cadat virtus. ¶ Est etiam somnus pro digestionē vigilijs proportionandus et ita per non naturalia per te discurre. ¶ Apparet etiaz veniendo ad regimen medicinalium magis subtiliantium in his feb. conuenire ut vera archigenis vniuersalis descriptione Mesue que ita incipit Confectio vere archigenis cuius dosis ut dicit est aur. iij. et essent. 3. iij. et media. vij. cum decoctione epithimi et passularum mundatarum: dosis tamē intelligatur securior a. 3. ij. vsq; ad. iij. aut nō posito melle sumunt' res ingredientēs dictam descriptionē et ex illis puluerizatis fiant pillule cum paucō melle aut oximelle. ¶ Itē potes uti prehabitis euacuationibus et post euacuationē dare poteris tiriacam modo dato in flegmatica et quarta. ¶ Prouocet etia vomit' cū aqua decoctionis raffani aut seminū eius aut decoctione scis atriplicis. Itē post oia puenit balneus siue euaporatio siue fomētatio balneo dico facto ex reb' subtiliatibus ut decoctione anetici calamenti origani et saluie.

¶ De ethica febre.



De regimine ethice nūc dicendū est qđ in
duo pncipaliter est partiendū quia in re
gimen ethice feb. ⁊ quorūdā suorū acci
dentiū. Prīmū intellectū in simplici fe.
ethica diuidi potest in tria: quia in regi
men curatiū pme speciei feb. ethice. Et
secundū quia resumptiuum in secunda specie eius ⁊ in
regimē tertiū tardatiū mortis in tertia spē. ¶ Et pīmū
more solito in duo pncipaliter diuidēdum. i. in debitam
nō naturaliū administrationē incipiēdo ab aere quem
eligere oportet frigidū ⁊ humidū ⁊ ratione p̄trarietur
discrasie v̄l discrasis: qz feb. fixe ⁊ siccitati ideo dicebat
pīmū caplm̄ intērio in curatione fe. ethice est infrigis
datio ⁊ humectatio. ¶ Aut tñ finis in mēsurādo infrigis
gitationē siue infrigidās qz intensus existens ⁊ occur
rens siccitati spūm ⁊ sanguis debilitaret valde corū
pendo spūs: nō sit etiam qualiscūqz infrigidās aer imo
aromatizat⁹ matie estate ⁊ aspersus aqua viol. ⁊ aqua
ros. Itē in stratib⁹ camere cū viol. ro. fo. salicū aut quer
cinis aut arācijs aut imisceat⁹ vna ps aceti dicte aq: et
aspgant⁹ parietes. Itē camera saltē estate sit terranea
saluato tñ moderamie frigori ⁊ humiditatis. Sit etiā
culcitra ex coto nō ex pānis. Si etiā fo. ros. recētium p
lectū aspgant⁹ pueniret aut viol. aut matrū viol. Si et
misceam⁹ sandaloz. 3. ij. cū. 3. iij. aq. sublimatiōis viol.
3. ij. aq. ros. simul in ampulla: et si nō abhorret infirmus
cū gra. ij. cāphore orificio ampulle cū syndone obstru
cto ⁊ nō nisi rozando aq. exinde exire possit ⁊ lenit⁹ cū
ampulla aspgatur lect⁹ vel latus cōueniēs erit. Forma
aut decubendi q̄lis esse d̄z satis p̄habita tibi pater. Et
si nō obstat debilitas virtutis vite ex toto decubir⁹ sup
spinaz. ¶ Tēpore nō hyemis vitent⁹ hee asp̄siones nec
requirantur terranee mansiones propriam seruāte na
turā imo frigori saltē inueniēda est tēperies. Et si expe
diat fumigare lectū. R. puluer⁹ viol. mirti viol. siccarū
nenufar⁹. sicci labrusce ana. 3. ij. corticū pomoz aroma

ticoꝝ. **M.** s. ponantur cortices cum cocleari. i. dicti pulue-
 ris supra prunas bene ignitas ⁊ paties tamē non reci-
 piat fumū sed tamē aliquāliter alteref aer camere. Et si
 fuerit expediens accendere ignē in camera sit ignis sa-
 licum ⁊ nō quercuū. hyeme nō satis leuibus pannis co-
 operiatur tēperato aere tamē vt dictū est lz pluries taz
 hyeme q̄ estate requirat. Locus etiā habitatiōis eius
 hyeme nō tñ appropinquat aque sicut in estate. Som-
 nus diurnus saltem post prandiu non cōuenit obuiate
 alio. Nam si dormiat bene nocte ⁊ etiā mane obuiatur
 iste somn⁹. ¶ Si nō male dormierit vt cogere dormire
 de die melius foret differre somnū tribus horis post as-
 sumptionez cibi ⁊ breuiter iam expāsa flāma contingi-
 bili post assumptionez cibi et ita expedit q̄ post cenam
 multo tēpore differat nisi valde obstarēt virtutis debi-
 litas ⁊ appetitus ⁊ cōsuetudo dormiendi ante istaz ela-
 psam horā: ⁊ in summa in feb. ista augeamus somnum
 vltra solitū in sanitate querētes ex isto humectationez
 ad bonū intellectū. ¶ Notus saltē vehemens aut pro-
 lixus ⁊ etiā exercitiū vitandus est. Non incōuenit etiā
 dum surgit a somno vt supfluitates debitas cognitās
 debite expellat. Conuenit etiā leuē fricationē facere po-
 rozū: leuiter aperitionē si constat eosdē esse obstructos.
 Conuenit etiā leuiter pectinare caput. Item mundare
 inter digitos pedū: ⁊ potest fieri ista lenis fricatio cum
 aqua sublimationis viol. tepida aut oleo viol. vt tangā
 maxime per obstructionē porozū. ¶ Repletio oīno vitā-
 da est imo in plures vices: cibi ⁊ potus sunt diuidēdi si-
 ne cibationes pro qualibet dando modicū. ¶ Itē inani-
 tiones ciboꝝ ⁊ potuum sunt vitande. Itē euacuatiōes
 fortes vt dicef in scdo pncipali. ¶ Omniuz nō aie acci-
 dentiū supfluitates sunt vitande ⁊ alia ex toto: imo oīa
 preter gaudiū ⁊ leticiā siue deliciū que pueniūt mode-
 rata debito modo moderātia spiritū. Similit cōuersa-
 ri cū dilectis. Aspicere etiam delectātes formas ⁊ pul-
 chras et stare in aere claro non tamen excelsiue lucis.

Quid de cogitationib⁹ dicēdū: studiū sat cōstare po-
test qz nulla assidua et vehemens excogitatio confert
nisi deliciosa ex qua non fatigē. **D**e coitu nō dicere
non laboro. **D**e cibo: et potu primitus a pane inchoan-
dū est quē frumentaceū eligamus ex frumento illi⁹ an-
ni debite mess⁹. genito in loco hu. Et fiat panis ex pura
simila siue ex flore farine bñ triconizate. Sit et debite
pinsatus et lenigatus siue tamē leuissimo aut alio fili
valde calido lenigante potētia dico in quo tamen fer-
mento moderemur salein etiam ex toto auferamus v^l
ipsum valde minoremus cruste cū cutello superius et in-
ferius. Panis etiā incidatur in partes valde subtiles.
Alias formas panis vitemus. Si non abhorret etiam
portulace semina cōtrita cōmisceri pani siue paste cō-
uenirēt. Cōueniunt etiā nebule siue zalde vel clade pa-
stalia tamen alia vitanda sunt nisi in vsu valde raro et
maxime si fuerit pastalia vel de pasta extēsa subtili fer-
mentata et ex fermento bene porizata siue lenigata. Vi-
tet tamē quantū potest panem ad digerendum graues
et maxime vtetur isto infuso brodio carniū si expedit
aut alio simili humectanti. **D**e carnibus p^{mo} viden-
dū q species earū sibi puenit. Scōdo q ptes eaz. Tercio
q sit forma coquēdi. Pro p^{mo} ex domesticis carnibus
pulli masculi cōpleti in pēnis vsq ad coitū: exclusiue et
pullas vsq ad onifactionē cōueniunt. Cōueniunt etiā
cappones p^{me} etatis medij inter pingues et macros et
eodē mō galline noiāte caponisse q steriles sunt nec ip-
sas calcavit gallus p^{me} etatis ciuiles aut rurales
debiti etiā exercicij albe potius et ita pulli nigri aut ru-
bei et cristay ad albū declinantū potius. **I**te aliqñ cō-
uenire pnt pulli colūbini vsq ad potētiā primā volan-
di. rurales tamē domestici siue ciuitatis: sint tamē i val-
de raro vsu et correcti infrigidatib⁹ vt suo loco dicef. Ex
qdrupedib⁹ aut pueniūt carnes lactētis edi aut vituli
Et licz nutrius carnes valde appropinquantes nati-
uitati omnino cōueniūt cū nimis in hūiditate supfluāt

tertio Alimētorū, ca. pmo tamē a natiuitate minus distent vitelline. ¶ Itē virtute exīte forti in se. illa possūt esse carnes iuuenis castrati modicū declinātis ad pingue. Noz tamē omniū pascua ex frigidis et humidis intelligant vt folijs salicū lactuce et similia. ¶ Itē porcine carnes siue porcellozū aliquādo saltē conuenire possunt exhibite cū aromatico corrigēte quod dicetur. ¶ Nūc nō de siluestribus dicendū et pmo de bipedibus q̄ sunt sicut qualie iuuenes aut callioni et pdiconi et iuuenes'fasiāni. Itē minute aues in rubis stātes aut nemo ribus vt philomene. ¶ Itē amicule nominate bechafigo ¶ Itē regia auis: excludamus aut alias vt passerēs et alias aquaticas vel lacunales. Item aliquādo licet vti merulis turdis vel saluterijs pmo pennatis. Itē si corrigerentur non inconueniret aliqñ vti pipionibus siluestribus. ¶ Ex quadrupedibus conueniunt carnes capoloꝝ minus a natiuitate distantū q̄ capreti cōuenienter distet. ¶ Itē lactētes lepusculi aut cuniculi lz fm naturalē cōplexionem ista disconueniant. ¶ Utatur et aliqñ piscib' et raro et vtatur aproꝝ non multum a natiuitate distantium. ¶ Expeditis speciebus carniū q̄ nutrimentales magis et via cibi exhibētur nunc expliscande sunt partes animalū dictoꝝ cōuenientū et disconuenientū. Et pmo dicendū oīa viscera qz mala ad digerendū et cōmuniter generantia malū chīmū sunt vitanda. tamē non inconueniret aliquādo vti epate galline pinguis lenissime cocto. ¶ Itē disconuenit cerebrū vt inconueniēs stomacho Alimētoꝝ. iij. c. de illo. Item cōueniunt testiculi galloꝝ nō coeuntū. ¶ Item lactentium edoꝝ aut agnoꝝ. Itē lactētes vituli maxime tamē vituloꝝ dictoꝝ. Ex bipedib' cōueniunt ale maxime et non crura nec cote. Itē pulpe cōueniūt sub alis exītes et circa alas non valde pingues aut dure ad digerendū. De pelle galline quid dicēdum sit pz. Nam tenuis existens vt circa alas potest cōuenire. Aliarum nō partium pellis durior existens aut pinguis non confert.

Quadrupedum vero carnes eligantur medie ut dictum
est inter pingues et macras humidioribus animalibus pro
pinguioribus ossibus ut carnes circūcirca coras et spon
diles satis cōueniūt. **Q**uid de medulla quod omiserā sa
tis sit dicendum patet. Nam sit in valde raro usu ut com
muniter nimium vinctuosa. et sic nauseatua. **N**ūc de for
ma coquendi dicendum et primo patet carnes has esse
potius comedendas elixas quam assas: assa tamē assature
cortice remoto puenirent et humidiores existentes hūi
ditate naturali: elixe tñ sunt in usu communiori. Pisces
parui noiati petriini sunt cōuenientes. Item anguille re
perte in bona aqua saltem aliquādo conuenirent leni
ter asse in verni. Pisciculi etiam sint leniter in pinguedi
ne frixi aut elixi: cū modico sapore cōditi cū succo gra
natorum dulcium aut mizorum aut sumatur acetositas. dul
ci aranci cū modico zuccari albi dulcorati. **I**tem con
ueniunt cancri rectificati secundum artem electi etiam ex fon
tibus et liberis aquis et ante artificium cū modico sale
aut modico cineris. Deinde mūdē et abijciātur extre
ma siue pedes quia partes ille magis superflue sunt et sic
ciores. Vel etiā coquētur in aqua cū ordeo ut etiā salu
ginose partes abijciantur propter quas decoctio cancro
rum redditur solutiua comedantur ergo ita elixi. Et si velles
saporizare easdem posses cū succo predictis. Potes etiā
partiri isto modo aquā et cancos ut in lib. 1. aque ordei: cā
croz coquas. 3. ij. sed in isto non est magna vis. nam po
tes adhuc coquere tres. **D**ua gallinarum recentia lenit
cocta et lenissime coagulato albo et rubeo cōueniunt
multum. Si tamen rumperentur oua in aqua vehemē
ter frigida in qua diu dimitterētur: deinde coquerētur
in aqua ut remanerent tamen mollia et trementia. Illa
tamen que coquuntur cum cortice solēt corrigi ut co
quantur cum cortice in aceto vini. de quo modicum curo.
Si tamen comedentur fracta ut dictum est poterūt cor
rigi cum succo granatorum aut simili ut tangebatur. De
ouis piscium non curo in presenti aut aliorum animalium.

¶ Fructus conuenientes recentes siue humidi possunt
 esse in principio crudi vt pira bene matura ⁊ aliquādo
 modicu pfici aut piri muscatellini aut pomi apij. Con-
 ueniunt etiam pira et poma cocta: raro tamen conueni-
 unt dico fructus vt poma et pira aspsa modico zuccari
 albi. Item amigdale dulces recētes depilate et contus-
 se cum duab' scutell' cū aqua ordeī zuccarata pueniunt.
 Item aliquando modicum melonis bene maturi. Item
 aliquando masticatio angurie. Item melo indic'. Itē
 coriandrum humidū. Forma nō ferculorum esse poterit
 vt dentur brodeta ex onis coctis aut aliquo infrigidan-
 te vt cū succo gñatorū muzorū aut succo de arancio aut si-
 mili. Item conuenit ptisana ordeī facta in brodio pulli
 aut pdic' aut cum lacte amigdalino correctā cū lacte
 seminum cōmunium. Aut panata cocta cuz lactuca aut
 endiuiā vel portulaca vel cucurbita vel panis infusus
 brodio. Item conuenit vbi in patiente foret magna ra-
 ritas pororū et humorum subtilitas ⁊ spiritūū ptisana
 facta ex amilo vel amido. Item puenit nisi queram' in-
 frigidationē et humectationem panis infusus brodio
 pulli alterati vt est tactū. Aut etiam aliquādo cū lacte a-
 migdalino ⁊ papauere albo. Item saporē aromaticos
 eligere potes et capere carnes lactentis edī et saporē
 zare ipam cū succo granati alio nō repugnāte acetoso
 rū vel agrestā aut simili. Item potes accipe dictū brodi-
 um ⁊ cū iporū lacte amigdalay ⁊ aque ros. ⁊ de pdicto suc-
 co facere saporē quēdam. Item potes facere gelatinay
 faciliore cōi ad digerēdū vt ponēdo loco aceti agrestā
 aut succū aliū acetosū miscēdo aliquid zuccari coquēdo
 carnes tamdiu donec remoueātur ⁊ dissoluant' ab ossib'
 quib' remotis cola ⁊ tātū et pme carnes ī brodiū vt non
 nisi terraceū carnis inde remaneat. deīde pulueriza sub-
 tilier lābzuscā aut rosas rub. aut sandalos trinos vel su-
 mac vl' coriādrum. postea ad coagulādū pōe ⁊ de ista ge-
 latina vt tibi videt' da patienti. Alia etiam condimen-
 ta per te considera. Itē potes in brodio cū gelatina fiē

da ad incitationē appetit? paciēt? facere bullire poma
aromatica aut pira frustatim incisa ⁊ post colaturā vel
cocturā expme illa simul cū carnib? erit forsan sapidior
paciēti sic olfacta quia poma vel pira q? recta sunt non
dispositiva putredinis. ¶ Medicinaliū regimē diuidē
dum est in applicāda interi? ⁊ exterius. Applicāda vō
exterius distingu? possunt fm mēbra quib? sunt appli
cāda. Nam qdam sunt applicāda timporib?: qdam frō
ti: qdam narib?: qdam lateribus gule siue colli: quedam
pectori siue epatis regioni aut cordis: qdā testiculis v?
circa testiculos: qdā spleni toti ⁊ regiōi renū: qdā medio
cordis fm pfundū diuisim aut diūctis: qdā applicanda
sunt alicui pti corporis. ¶ Recipiūt etiā fm distinctionem
ipozūmet applicādoz vt qdā sunt aquea: qdā i formayn
guentoz. ¶ Quātū ad pmiū alio nō oppugnāte itēdētes
refrigerationē ⁊ humactationē cerebri. epithimam? tym
pora siue nuda rozam? aut aspergim? vt tali. R. aq? sub
limatiōis violaz. 3. j. f. aq? sublimatiōis lactucay. 3. j. aq?
ro. 3. f. misce ⁊ tpe estiuo mlti calor? ex hys nō vehemēt
frigid? epithia tympora aut cū sparglo respge. Et p istas
aqs itelligere potes alias aqs vt sublimatiōis cucurbite
citrulli aut melonis idi aut agurie. Itē itelligere potes
aqs istay rez ⁊ siue madefactiōe pāni potes madeface
re manū. Deinde cū ea tympora et si velles miscere modi
cum aceti posses: nō tamen eges sicut in epithimatiōe
frontis in quo est os grossius. Item inungere potes tym
pora ex hys oleis vt olei violaz. 3. j. f. rosaz. 3. f. misce ⁊
lini tympora. Aut si esses in rure et non haberes aliud.
R. succi extremitatū rubi nouelli. succi matrum violaz.
aut succi folioz cucurbite. añ. 3. j. infundā succi estiuo
tempore i aquis frigidis. Deinde cū hys succis iungā
tympora. Hyemali vō tempore sufficit oleum violaruz
cum oleo rosaz ambobus tepidis existentib?. ¶ Ad frō
tem frigidiora appropziare poterimus et etiam dicta
remedia flamma tamen existēte forti ⁊ cōstāte virtute
nō obstante alio sic poterimus describere vltra phabita

℞. aq̄ sublimationis sempuine. aque vio. ana. 3. 1. aque
ro. aq̄ nenuf. ana. 3. 6. acet. 3. 1. misce ⁊ ex hys fiat epi
thima fronti. ¶ Vel potes hoc magis domestico vti vt
aque violaz vel lactucis. Aut potes vti vnctionibus fri
gidis tactis. ¶ Naribus autem potes applicare medi
camentum in forma vnguenti et odoramenti. Forma vncti
onis numeretur inter intrinsecus applicanda. ¶ Odoza
mentū ergo poterit esse hoc in substantia liq̄da. ℞. aque
violate. aq̄ nenufa. aque ro. ana. 3. 6. sandaloꝝ ru. 3. 1. ca
phore grana. 1. 6. gar. 3. 6. mitte oia in ampulla stricti ori
fici ⁊ pone aquā ⁊ cōcute vt euaporationes operet in
tra nares infrigidando ⁊ humectando ⁊ confortando.
Aut si vis odoramentum pulueris. ℞. trium sandaloꝝ
ana. 3. 1. rosarū ru. viol. nenufa. lamberuce ana. 3. 6. cam
phore grana. 1. 6. gariofiloꝝ. 3. 6. infundantur hī pulue
res in aqua rosarum et post exiccationem ponantur in
syndone de grana ⁊ globus syndonis odoretur: vel su
mantur cortices citri ficci ⁊ puluerizentur ⁊ infundan
tur aque rosarum ⁊ odorentur. ¶ Item ad infrigidan
dum et humectandum intingere possumus pennam iu
oleo vio. aut salicum vel de cucurbita vel alio simili su
perius tacto et linire intra nares calore nimio ⁊ siccita
te languētis. ¶ Aut etiam fiat linitio cum dictis aquis
aut etiam stante nimia siccitate et instantia laborum.
℞. adipis galline recentis. 3. semis. quem infunde fris
gidissime aque siue dissolutum siue liquefactum cum ce
ra alba. vnguentum infunde dicte aque et leni nares.
¶ Itē partib⁹ etiā lateralibus colli et gutturis potest fi
eri inunctio cum oleo violarum aut oleo cucurbite.
¶ Item pectori potest fieri inunctio ista. ℞. olei viola
rum. 3. vnam. pinguedinis galline recentis aut arun
gie porci recentis non salite aut butiri recentis. 3. vna.
cere albe. 3. 1. misce omnia liquefacta aque frigidissi
me aut aque nenufaris. ¶ Deinde cum dicto vnguento
unge pectus vsq̄ ad guttur. Aut laua dictum vnguen
tum cum aqua violarum aut frigida simplici. ¶ Item

cordi fiat istud epithima. ℞. aque ros. 3. iij. aq̄ endinie
siluestris. aq̄ buglose añ. 3. ij. triūsandal. añ. 3. j. margari
taruz gra. vj. carabe gra. iij. Et si forte esset flāma nec
abhorreret infirm⁹ mitte cāphoze gra. ij. croci. gra. iij.
oīa misce ⁊ cū sindone de grana epithima cor vel meli⁹
cū panno subtili lineo bene mūdo. Aut fiat iste saccul⁹
cordi. ℞. ros. rub. siccarū viol. siccarū añ. 3. j. 6. flozū bus
glose. 3. ij. triūsandal. añ. 3. j. carabe gra. ij. croci gra. j.
cāphoze gra. ij. fiat sacculus quadrat⁹ leniter cōsut⁹ et
aspergat aqua ros. aut buglose. Et recipiat fum⁹ haruz
aquaz cū modico croci aspsō ignito lapide ex hīs aqs.
¶ Si aut voluer⁹ ppter intētionē feb. habere aquā cor
dialē frigidiorē poteris addere aquā nenufar⁹. Sis tñ
cautus ⁊ mēti tene mēsurā infrigidatiōis ne ledas cor
⁊ pectoralia nimis. ¶ Itē si appareat flāma circa epar
poterit etiā epithiari sic. ℞. aq̄ endinie. 3. v. aq̄ ros. 3. ij.
sandalozū rub. 3. j. 6. spodij. 3. j. spice lz calida sit gra. ij.
aceti. 3. iij. cōcutiant⁹ bene inuicē puluerizatis sandal⁹ ⁊
alijs ⁊ cū quadrato pāno lineo ad quātitatē palme fiat
epithia. Aut fiat ista inunctio. ℞. olei ros. 3. j. olei viol.
3. 6. sandaloz ru. spodij añ. 3. ij. cere albe modicū fiat vn
guentū molle et vngat regio epatis vel si expedit trāsire
ad frigidiora potes vti aqua nenufar⁹. ⁊ epithimare
cor. addito modico vini tepesfacto aromatici: etiā potes
epithimare testiculos aut circa pudibūda mlieris. Itē
spine ⁊ renibus pōt epithimari ex aqua ros. ⁊ viol. Itē
ex aquis nenufar⁹. aut salicū aut sempuiue aut salic⁹ cir
ca renes. Menti tñ tene vt nō ex toto frigida humectā
tia adhibeātur quādo cōmisceamus aquā habentē ali
quid stipticitatis aut aromaticitatis vt aque ros. Aut
si nō posses habere aquā sublimationis cape aquā deco
ctionis. Itē cōuenit emulsio lactis aut aspersio p̄mixti
aque ros. et asperse spine toti ⁊ renibus: ⁊ sit lac muli
eris primo: aut scdo asine: et tertio capre nutrita dico
muliere aut alina vel capra infrigidatib⁹ et humectan
tib⁹ vt lactucis endinie non dico p̄cise q̄ mulier istis

nutriat sed cibaria alterent per ista: et eligatur mulier
 flegmatica in fine adolescētie aut in p̄ma iuuetute. iij.
 aut saltē. iij. *¶* Desis a partu que pepit puellā eligat as-
 na semp iuuenis cōsimilis part' flanelle potius q̄ brus-
 na strigillanda et regenda modis p̄portionalibus di-
 ctis a *Balieno. viij. Terrapentice.* Item pōt fieri spine
 inunctio ista. *R. olei viol. .z. j. olei ros. olei de cucurbita*
ana. .z. f. pinguedinis porci nō salite z porci iuuenis. .z.
vj. cere albe prū fac vnguentuz et lauent hec oīa cum
aqua frigida. *¶* Renib' nō pōt fieri cerotū infrigidans
Balieni scriptum a Des. in suo antidotario: vel si vis
potes ita describere. R. olei viol. olei citoniorz z calidi
tate existēte vehemēti olei nenufar. ana. .z. f. camphore
gra. ij. cere parū z fiat vngētū lauatiuz et molle vt. s.
dixi. aut ponat parū cāphore. *¶* De balneo dicendū qua-
 liter fieri debeat z modū longum applicationis vide a
Balieno. x. Terrapēte in coputatione mea caplo. xij.
de regimie febrizū ethicarū. Per balneū modū tū vsualē
dicā. *¶* Primo igif ordinet vas ppe lectū patiētis omī-
 tendo casas balnei quas dicit *Avicen. ij. j. doctrina. ij. z*
Balieni. x. Terrapēte loco allegato. Et sit vas rotun-
 dū oblongū tante latitudinis vt in eo possit debite cu-
 bitos extendere vt infirmus cōmunius se totū extende-
 re possit: sit etiā tante altitudinis z pfunditatis vt se to-
 tum mergere possit in ipso: habeat etiā in longitudine
 duo extrema ligna siue asseres subleuatos: ita vt extre-
 mitatibus superiorib' ligno appposito pānus poni pos-
 sit ad cooperiēdū si fuerit expediēs. Aqua nō in q̄ laua-
 ri dz infirm' sit flumialis aq̄ quā p̄mo ponere possumus
 simplicem vt aqua decoctionis aliquarum reruz si sim-
 plicem ponimus poterit esse tepida aut ad bonū intelle-
 ctum in frigore imēdiate tepida aut veri frigoris. Po-
 nam' igif ad tepidā: deinde imēdiate tepidā. Deinde ad
 tertiā est cā ordinis: qz si p̄mo ponat ad tepidā cuz ista
 tepiditate sit obiectū tēperatū respectu tactus: deliciā
 quādā inducet z delectationē z nō dz esse amplius calī

da ne resoluēdo siccet et debilitet. Ponat scdo ad scdas
nō assuetā. Primo nō ledit a secūda et sibi pare et for
tio: fiet in frigidatio et ita dicas de tertia. ¶ Modus
igif balneādi debet esse talis siue post nō repugnantis
bus alijs balneis vt debilitate virtutis apostemate et sic
dū infirmus expulit supfluitates nec ieiunus nec famelicus
nec sitiens portet per quatuor mīstros supduplicata findone
in presenti portet sup culcitra aut sup corio vsq; ad tinā.
Deinde cooperiat per os leuissime et ponat in tinā et sub
mergat in aquā paulatine fm oīa mēbra vsq; ad men
tum: et modicissimo tēpore pmittat in balneo donec de
lectet i eo: alius nō pmittēdo donec tē. Et sit quātitas vi
gesime ptis hore: deinde si fortis est iponat aq; frigida
in dictā tinā. Aut si foret tina scde aque et ita tertia au
geat frigiditas vt sit aque frigoris veri et in omni aqua
totali quia tepida aut sibi immediata aut in aqua veri
frigoris et in hīs cōpensata mora nō transcēdat. et ho
ram: vel possumus imaginari qd postq; stetit aliqua mo
rula in aqua tepida reducat sine reportet ad locum: et fa
ctis alijs que fieri debent post balneū hora cōuenienti
eiusdē imittat secūde aque et ita alia hora tertia. Sed
fm prīmū modū reputo leuiorē et expeditiorē: fm scdm
hō tenorē virtutis possumus facere aquā frigidiorē vel
minus frigidā. ¶ Vel omni die balneare patientes. vel
de tertio in tertium vel de quarto in quartum. ¶ Scdo pos
sumus cōficere tinā magis cōpositā cum decoctionib;
herbarū in frigidantiū et humectantiū vt viol. et herba
carū et ros. rub. et folioz salicūz lactucarū nenusarū. ana
℞. f. coquētur oīa in balneo qd diuidere potes mō di
cto in tepidā et in balneū sibi immediatū ad bonū intelle
ctum in frigore et in balneū tertium veri frigoris. ¶ Itē
pōt fieri cōpositio veri balnei licet nō ita visuale et ultra
illas herbas ponant duo capita castratoz ad bulliēdū
in aqua dulci scz balnei. Item diuersimode fieri potest
balneū respectu diuersarū partiū corpis quia vel totus
corpus balneamur vel solū medietatē posteriorē vel an

teriore vt in semicupio. i. balneo mediā ptez corporis capiēte. Item videte crurib⁹ et iuncturis ⁊ brachijs fieri possunt vinctiōes alteratiue ex triplo oleo viol. ⁊ simplo oleo ros. Interi⁹ vō eorū que applicāda sunt quedā p superi⁹ applicant et quedā per inferi⁹. Inferius applicant suppositoia et clisteria. ¶ Clisteria quedā fiūt ad alterandū quedā ad feces educendū et leniendū. Pro primo vō non repugnante alio posset fieri clistere ex lacte asine et ex aqua sublimatiōis viol. R. lact⁹ asine. ʒ. x. aque viol. ʒ. iij. vel cape partē decoctiōis rerū frigidarū dictarū et fac clistere p̄cise alteratiuū. aut si queris tale potes describere. R. viol. et herbe earū lactucarum spinachie ana. ℞. f. fiat decoctio cui⁹ colature accipiant. ʒ. xij. vel. xvj. ⁊ i ea dissoluat cassie. ʒ. j. olei viol. ʒ. iij. zucchari viol. ʒ. ij. aut iulep viol. salis. ʒ. j. fac clistere. Aut si queris ex clisteri resumptionē ad bonū intellectū liqua butirū recens non salitū in dicta decoctione et clisteriza. Et ex solo oleo viol. potes clisterizare aut ex aqua decoctionis capitis castrati ⁊ herbis infrigidantibus ⁊ humectantibus: aut loco butiri potes capere piniguedinē recētē iuuenis porci. Aut si nō eēt itēsa flāma triplo olei viol. posses addere simplū olei sizamini aut amigdalārū dulciū. ¶ Suppositoriū vō si expediat fieri fiat et cepo recenti dum coagulat modico sale iposito. Et si fuerit expediens ex melle fiet: melius tñ est primus: nō incōueniret etiā facere suppositoriū factum ex penidys. ¶ Nūc ad interi⁹ applicāda venio p sursus que etiā multiplicē diuersitatē capiūt p diuersas intētiōes. Nā qdāz adhibent ad sitis extinctionē qdāz ad gutturis ⁊ oris ifrigidatiōes ⁊ hūectationē. Prīa explicata ⁊ scda de regie accidētū diceb. tertia vō recipe pōt distinctionē: qz quedā sunt iulep qdā electuaria mollia ⁊ quedā fruct⁹ cōditi. ¶ Iulep alteratiuū ⁊ aliq̄lis resumptionis ⁊ iulep viol. perfecte decoctionis alteratiuū ⁊ per viola. infrigidando ⁊ humectādo per easdem ⁊ per zuccharum q̄ etiam virtute nutritiua participat. vnde
y iij

propinquo nutrimento dictū est vt p̄ma q̄rti ca. de cura
fe. effimere ex oppilatione cuius l̄ra h̄z ita. Et zuccarū
cū hoc q̄ est p̄pinquū cibo. Itē iulep ro. cōuenit infrigi
dādo cor̄ ⁊ stomachū: resūmit ēt p̄ zuccaz. Si ḡ q̄sieris
maiorē in frigidationē ⁊ extinctionē sit̄ vel humectatio
nem iulep viol. p̄ueniēs erit. Et filr vbi q̄reres lenifica
tionē vētris. Si nō q̄reres cordialitatē maiorē ⁊ vigo
rare stomachū vtere roseo. Itē ad alterādū cōuenit ma
gis iulep nenuf. q̄ ēt cordiale est. vñ sp̄ quere iulep nō
solū alteratiuū ⁊ resectiuū q̄ nutritiuū s̄z ēt sp̄ui cōfor
me q̄ cordiale ⁊c. Itē p̄uenit iulep de acetosella dū non
adest stipticatio vētris. Et si vis reddere ista iulep ma
gis cordialia potes circa finem cōpositionis exhibere
modicū cāphore aut carabe aut si nō fuerit tāta flāma
potes capere. iij. p̄tes aq̄ ro. aut viol. aut vnā aq̄ buglo
se ⁊ facere iulep. Itē cōuenit iulep de boragine. Itē de
endiuiā filuestri aut lactuca aut portulaca siue cucurbi
ta aut melone indo. vel dul. vel sempuina vbi q̄reres ve
hemētis flāme extinctionē. Et si miscueris cū aq̄ nō cor
diali aquā ro. vel buglose filr meli⁹ erit. Itē potes face
re iulep resumptiuū vt sumatur capo iuuenis aut pulla
q̄ nōdū onificauit: aut p̄dix ⁊ q̄dlibet istoz sublimādū la
uef cū aq̄s sublimationis dictaz rez q̄re ro. vel acetose
vel ponat ad sublimādū vt fiet iulep cōposituz cū folijs
ro. ru. ⁊ boragis ⁊ acetoselle ⁊ ex ista aq̄ sublimatiōis et
zuccaro al. dissoluto ī aq̄ ro. ⁊ viol. ⁊ m̄lto retēto tpe fiet
iulep. ¶ Eodē mō potes sublimare limacias recētes p̄
mo bñ lotas ī aquis aut herbis sublimatis. Et eodē mō
potestis sublimare carnes testudinū ablatiis testis ⁊ ab
scisis pedib⁹ ⁊ ex toto a cortice mūda testudine ⁊ euisce
rata ⁊ lota siue infusa p̄mo in feruenti aq̄: deinde posi
ta ad sublimandū vt tactū est ⁊ iulepiza cū aq̄ sublima
tionis. Vel si vis facere cōpositū iulep ex istis recipere
potes gūi ara. draganti se. citonioz añ. 3. ij. triūsandal.
añ. 3. ij. coriādri recētis. 3. iij. se. melōis citrulli ⁊ cucur
bite ex corticatoz ana. 3. p̄. cinami. 3. iij. gaī. 3. j. liq̄ritie

recētis si haberi potest minūtī incise. 3. s. p. unde cōtun-
denda ⁊ pulueriza puluerizāda: ⁊ asperga carō subli-
manda hīs vel si volueris saporizare iulep dictū vt ali-
qualiter declinet ad acetosūz funde vinū granatoꝝ sup
dictā carnē aut aliquid sibi pportionatū. ¶ Iulep aliud
posset fieri ad restaurandū si q̄s sciret bñ sublimare vt
inueniat inuenis masculus humanus vel semella tēpe-
rate cōplexionis vel sanguis boni ⁊ recti regie debito si
ue rectoꝝ tēperatoꝝ vt recti regie infrigidante a quo p
flobothomiaz sanguis extrahat ⁊ sublimeꝝ ⁊ ex triplo
aq̄ ro. ⁊ ex simplo sublimatiōis dicti sanguis cū zuccha-
ro fiet iulep ⁊ notate hoc multū valere ad resumendū.
Et si vultis pmo aromatizare sanguinē potestis. Si r
vbi q̄reres alterationē lz nō cū resumptiōe tāta potes
pisciculos sublimare aut anguillas recētes optimi flu-
uij cūctis comestis viscerib⁹ ⁊ extremitatib⁹ abiectis ⁊
corio: immo si ponerē in vētre galline vt foret semico-
cte: deinde lauareñ in frustra diuise in aq̄ ro. ⁊ ponerē
tur ad sublimandū ē ex aq̄ sue sublimationis posset fi-
eri iulep pueniēs mō dicto Et potes facere simplex aut
cōpositū tuo mō ex p̄dictis. ¶ Itē videte potest fieri iu-
lep ifrigidās humectās resumēs insolitu tñ ⁊ inusuale
est: ⁊ est vt sumant ranule post leuē roꝝ ⁊ pluuiā in nes-
morū mōtanoꝝ aut i siccoꝝ locoꝝ arborib⁹ repte viris-
des ⁊ tenelle ventrib⁹ lacteis. quaz igiꝝ absciso capite
et euiscerat⁹ vētrib⁹ ⁊ kellarū ⁊ pedū exterius remotis
partib⁹ fiat sublimatio adiūctis herbis p̄habitis ⁊ plu-
ribus aromaticis vt p lib. carniū sit lib. s. ceteroꝝ aut
tertia quātitas iuxta itēfiones q̄s p̄cipis adipisci. ¶ Ex
fructib⁹ nō aromatic⁹ aut eoꝝ folijs p te vide ⁊ vtere vbi
expedierit nec sp̄ incede p solita dūmō noua sint fm cō-
munē rationē ⁊ dilecta ⁊ placida patiēti. ¶ Ex p̄habitis
iulep de quoz quibusdā supius feci mētioneꝝ sirupos ē
pportionabiles cōcipe possum⁹. Vbi enī p faciēdo iu-
lep vtebamur aq̄s sublimationū p faciēdo sirupos vti
possum⁹ decoctioni rez qz radicu aut folioꝝ aq̄s seium

ut dicebā in prioribus. pōt etiā et decoctiōibus carniū
cōfici sirup⁹ ut q̄libet itellect⁹ terminos concipere pōt.
¶ Docet em̄ h̄mōi cōponere Gilbert⁹ anglicus ī sua pra
ctica gilbertina in regie ethice: ⁊ s̄ilr Buil. de placētia
de falso in antidotario guillene in parte incipiēte de
cōditis. ¶ Si q̄rat an iulep magis pueniat q̄ sirupi: di
cendū vbi q̄ram⁹ alterationē citā ⁊ citā resumptionē iu
lep cōueniētiora sūt. Vbi nō pstantiores alteratiōes ⁊
resumptiōes mag⁹ pueniūt sirupi. Alie p̄nt esse differē
tie suis locis explicāde. Electuaria cōueniētia sūt ista.
Et p̄mū est hoc electuariū vsuale cordiale cognitū infri
gidatiū ⁊ hūectatiū in lenitiōe poti⁹ ventris addēs.
℞. zuechari viol. 3. j. zuechari boragiati zucca. buglosa
ti añ. 3. ij. manuschristi cū plis. 3. vj. incorporent⁹ adinu
cez ⁊ cū aq̄ cocta frigida ut. 3. iij. coclear vnū dicti ele
ctuarij da in potu. Vbi nō q̄ras maiorē cordialitatez
nec multā lenificationē ponam⁹ zuecharū ro. antiquū
l. mēsiū. iij. aut saltē nō p̄terierit annū. Si nō q̄ras ma
iorē ifrigidationē potes ponere zuechay nenufar. i. de
eius florib⁹ aut folijs. Potes etiā facere electuaria ma
gis cordialia cuz cōfectiōib⁹ solidis q̄ p̄miscēt⁹ zucca
ris dict⁹ aut s̄m trociscos siue suffus aut pulueres. Itēz
pōt fieri electuariū resumptiuū: ut. ℞. pulpe capponis
iuuenis in pectore vel alis exstis. 3. iij. ⁊ sit cappo pau
latiz assus vel s̄m cōez modū elixus. deinde in mortario
⁊ pistello cōtundat⁹ subtilit⁹. Aut si vis dictaz capponis
quātitatē aut multā ⁊ pone postq̄ p̄tusa est sub mola ad
molendū ponēdo aquā ro. p̄ triplo ⁊ buglose ⁊ acetosel
le p̄ simplo. Eodē mō. ℞. amigdalarū dulciū recētū q̄
noz pini ⁊ phisticoy vtrozūq̄ ifusoy in aq̄. 3. j. molen⁹
ut dictū est: ⁊ ita molita inuicē misceant⁹. deinde. ℞. li
quir⁹ subtilit⁹ puluerizate aut succi ei⁹. 3. iij. seminū cōi
um maior⁹ sufficiēter tritoz aut cōtusoz añ. 3. j. se. endi
uie. se. lactuce. se. papauer⁹ albi añ. 3. iij. Nec seia con
tūdi p̄nt. tñ meli⁹ est ut ex amigdalīs ⁊ istis seminibus
fiāt emulsiōes et cū p̄habit⁹ misceant⁹. Deinde. ℞. guī

ara. dragati. ana. 3. j. triūsandaloy añ. 3. f. corallo. ru. 3.
 iij. coriādrī. 3. j. cumini electi. 3. ij. tere oia subtilr ⁊ cū li
 qdis misce ⁊ cū. 3. j. f. zucarifat electuariū. Et si voluer
 liq dare adde aq rof. aut buglo. aut borag. aut aquā pul
 li aut acetoselle vel silis vt tibi videf. ¶ Electuariū etiā
 resumptiuū ⁊ alteratiuū potes cōficere ex phabit pul
 pis cū puluerib⁹ ⁊ trocisc⁹. de cāphora Oves. aut potes
 cape etiā trocisc⁹ ab Auic. duplici descriptiōe descptos
 illa pte. Ille nō q de eis sūt. Cōueniunt etiā in isto casu
 dragagatū frigidū vl' diapapauer ⁊ stōatichū frigiduz
 Nicholai. Itē pueniūt qlee siue in vulgari marsapānū
 siue scamōea faciēdo fieri ex optio zuccharo ⁊ oleo vio
 la. aut rof. vel nenufar. ⁊c. Trociscos hē poteris etiā
 in isto casu pferētes ⁊ maxie ad ifrigidādū vt sūt trocē
 sci pfati Auic. loco alleg. Itēz dicti trocisci de cāpho
 ra ⁊ pquire in alijs locis etiā mult⁹. ¶ Itē fieri pnt con
 fect⁹. solide vt manuschrīsti cū plis facti cū aq ro. viol.
 vel nenufar. vel ad maiorē cordis cōfortationē ⁊ maxi
 me ad phibendū dissolutionē spūz potes hāc pfectio
 nem facere. R. trocisc⁹. de cāphora. 3. ij. sandaloy rub.
 corallo. rub. añ. 3. j. margaritay nouay gra. vj. fragmē
 toy saphiri smaragdi iā cincti añ gra. ij. Et si fuerit flā
 ma magna adde cāphore gra. j. trefigillate gra. ij. zuca
 chari q sufficit fiat cōfect. cū aq endiuie filuestr⁹ buglo
 se ⁊ vio. alias etiā p te vide. ¶ Et fructib⁹ cōditis cōue
 nire possunt poma aromatica cū modico cinami et san
 dalis ru. ⁊ alijs plurib⁹ frigidis dict⁹. Itē piraz citonia
 pdita. Itē cucurbite aut carnositates citri. ¶ Itēz h tū
 ordo eē dz nā si fuerit pncipiū ethice ⁊ fuerit flāma ma
 gna ⁊ vt fortis cibaria gmoza ad digerēdū ex phabit⁹
 sūt eligēda ⁊ possum⁹ plus p vice dare semp tenēdo mē
 ti q diuisio cibationis in trinā cibationē vt hore. viij. in
 terueniāt melius est. Si nō virt⁹ esset debilior maiores
 diuisionē facies ⁊ cautior eris ad infrigidandū. ¶ Se
 cundo pncipaliter te accedēte ad patiētē ethicā ordina
 re debes res vō naturales simpncipale p mū. debes igit

balneare patiētē et dare. 3.) .exēpli cā trociscos de cam
phora cū. 3. ij. iulep viol. 7. 3. 1. aq̄ ordeī aut aq̄ zuchara
te: vel trāsi ad aliud iulep vt tibi videf̄ oportunū. Dein
de trāfactis horis duab⁹ potes balneare infirmū 7 post
quietē suaz potes exhibere prādiū ex aliq̄ dictoz. Deins
de si steterit trib⁹ horis post prandiū 7 videas flāmā ex
cibo addito declinare nō incōueniret extremitatib⁹ le
uē fricatiōez 7 p̄cipe patiētē dormire 7 post somnū vnā
horā poter̄ epithiāre cor 7 epar semel aut bis cauēdo
sp̄ infrigidatiōē vehemētē. Deinde cape potes. 3. ij. la
ctis mulieris cū. 3. 1. trocisc. de camphora 7 da in potu
patiēti aut lac asininuz aut caprinū dicto tantūdē. Et si
abhorret puluerē predictoz trociscoz potes admiscere
modicū iulep viol aut ros. Aut si abhorret deinde potes
capere. 3. 1. succi granatoz muzoz 7 cōmiscere dicto la
cti. Deinde transactis horis duab⁹ tēta pulsuz q̄re etiā
ab infirmo an ex lacte p̄ceperit agitationē stōachi. Et
si dixerit nō: audacioz eris in exhibēdo lac 7 poter̄ trāsi
re ad quātitatē maiorē. ¶ Deinde tarda cenaz infirmo
7 p̄habif̄ prandio leniorē ne reclusis flāmeis vaporib⁹
in somno sequat̄ semp̄ inflāmatiō lz si quererem⁹ vigo
rationē digestionis forte cena amplioz esse deberet et
posses post cenā invigilia tātū tenere ifirmū vt euaniſ
set flāma in cibo. Expone deinde infirmo dormitioni vt
scis 7 tangif̄ p̄ Anicē. in l̄ra 7 modū cōcipere potes ex
caplo de regie acutarū. Balneatur⁹ sc̄do infirmū qz de
sero post balneationē debes inungere spinā 7 renes et
loca p̄habita 7 ita continuare 7 mutare remedia fm fi
nes q̄s intendis et ordinate ab vno ad aliud remediū
trāseas. Et si in balneo delectaref̄ infirm⁹ potes omni
die balneare: et si nō interpolare diez vel dies. Et semp̄
tene mētī vt feces ante educte sint. ¶ Electuaria nō re
sumptiua potes exhibere ante prādiū vel ante cenaz et
dederis lac manne. 3. ij. vsq̄ ad. 3. 6. de electuario añ ce
nam vel ecōtra. ¶ Habito regie hui⁹ p̄me speciei ethice
vt succingā breuiter dicā locutiōes. Nam cōcipere po

tes regimē secūde speciei et dictis. nam filia cōueniūt
 cauēdo magis a frigidis q̄ in p̄ma sp̄e pp̄t maiorē de-
 bilitatē vtutis ceteris parib⁹ et marie facilitatē spiritūū.
 Itēz facilioza ad digerēduz vt in plurib⁹ vicibus denf.
 ¶ In tertia v̄o sp̄e attēde blāditiuo et resumptiūo regi-
 mini omittēdo baln̄. aut aliud infrigidās notabili. Ex-
 peditis regiminib⁹ feb. ad accidētia veniēdū qdā ethi-
 ce si foret necesse illis attēdere inter q̄ sunt sincopis vt
 in l̄fa ponit. cui⁹ regimē accipe debes ex. rj. iij. ptim et
 quedā ex hīs sunt in regie accidētū. Tamē cōfect. coz-
 diales et sacculi et epithiationes et odoramēta subue-
 niunt istis. Itēz pot⁹ vini limphati cū aqua ros. vl suc-
 co granatoz muzoz vel pomoz aromaticoz. Aliud est
 fluxus vētris cui⁹ regimē est tactū. Docet tñ Auicē. in
 littera exhibere aquā ordeī in qua sit miliū matie mi-
 liūz torrefactū qz leniter v̄stulatū et per miliū etiā itel-
 ligat panicū. Istud tñ nō est vsuale loco cuius potestis
 aquā fluuiālē siue cisterne siue distillatam p̄ arenaz in
 vase ī quo ignit⁹ calib⁹ ter extinguat: aut puenit aqua
 decoctiōis sumac aut mirti aut coriādri sicci. Conuenit
 etiā lac dulce debite coctū ad ignē in quo sit contritus
 3. j. trocisci de spodio cum semine acetose descriptione
 Des. Aut trocisci Auicē. in textu quos statim dicas qz
 vtiles sunt. Itēz et norate quia vsuale est l̄z nō sit ita do-
 mesticū lac dictū in quo extincti sint lapides igniti cru-
 di aut calib⁹ ignitus. Itēz alia fienda sunt superi⁹ loco
 suo dicta. ¶ Descriptio trocisc. Auicē. est ista. R. boliar.
 3. r. scamonee vel castanee torrefacte ros. ana. 3. iij. spo-
 dij carabe ana. 3. iij. seminis acetose exiccati vel excoz-
 ticati berberis vel granoz berberis ana. 3. vj. fiant tro-
 cisci cum succo citoniorū et dentur in potu cū aqua piro-
 rum in mane et apud somnū. Illud remediūz videte est
 bonum et domesticū: potestis tamē vti eo hoc modo. R.
 miue citoniorū sine speciebus. 3. j. horū trociscoz pulue-
 rizatoz subtiliter a. 3. j. vsqz ad. ij. succi pirozū siue aque
 piroz. 3. j. f. misce et da in potu ante diē per horas. Non

folijs melise aut mente aut folijs salicum. Et iuxta intentionem habitam sit reperiens in actiuis cum declinatione ad humiditatem. ¶ Quid etiam sit de lecto dicendum satis constat. sit etiam in pluma medius et culcitra et plume immediate in hyeme. In estate vero bombacina magis et poterit aspergi lectus hyeme folijs citri aut aranci. aut ipsorum corticibus: aut estate folijs melise aut mente. ¶ De indumentis etiam quid sit dicendum satis patet: nam non sint nimium calefacientia nec nimium tenuia etiam si volumus aromatizant predictis odoribus aut sint teta in vase aut scrinio in quo steterit muscus ambra vel gariofilus nux muscata vel macis aut enula. propter pauperes aut citrum vel citrangulum. Et si vult et potens sit induat pannos de grana. ¶ Dicto de aere et sibi proportionali ad cibum et ad potum veniendum in quibus Avicenna testante in cura presentis dispositionis sit humectatio facilis penetratio et velox descensus a stomacho in quo non sit viscositas supple grandis et opipilet et hoc dixi pro tanto quia ubi patiens habeat spiritus et humidum valde subtiles et raros non impediant cibi et potus sed ad viscosum modicum declinauerunt. ¶ Descendens igitur ad hoc regimen inchoabo a cibo. Et primo a pane inter cibos alios quem eligam? ut tactum est in ethica febre saluo quod in frigidantia non ponantur in pane isto et habeat iste panis aliquantum plus fermenti et salis quam prehabitus de quo tamen sicut dictum fuit saltem eo sapiat modicum et sit valde crustatus panis et incisus in partes valde subtiles. Et alius modus panis intelligatur ut dictum est. ¶ De carnisbus pariter dicere possumus ut in febre ethica tactum est nisi quod sunt corrigende carnes per in frigidantia ut in febre ethica tactum est. Duorum vitelli recentium conueniunt valde et si non abhorret infirmus possumus ponere in eo modicum cinamomi. ¶ Caseus saltē vitellum frequenti usu et in quo non sit aliquid salis comedat et eligat. ¶ Lacte cocto uti potest aut extincti lapides in tali lacte aut sibi

comitto aliqd zucchari vel mellis vt sit quātitas lactis
p̄mo vsq; ad .3. ij. et in p̄cessu vbi bñ tolleret lac vsq; ad
3. iij. ponēdo vñā mellis aut zucchari. Et si adhuc istis
relictis ponerēs parū croci vt. 3. s. aut gra. j. cōueniēs
esset. Nō est tñ vsualis mixtio. Vitent̄ pisces correcti
tñ aliqñ cū cinamomo aut alio aromatico pñt dari et si
mīle de cācris intellige. Ex olerib⁹ borago et folia feni
culi cōferre possunt. Itē folia saluie et rosis marini. Itē
decoctio bauciaz. i. pastinace. Itē potēs cōmiscere ole
ra frigida de q̄bus dictū est cū olerib⁹ calidis vt puenia
tur ad tēperie actiuoz cū declinatiōe ad humiditatem.
Et potēs vti decoctionib⁹ hoz cū carnib⁹. ¶ Itē aliqñ
brodeto vitelloz ouoz aut aq; carnis de q̄ dictū est siue
panata. ¶ Ex granis cōuenire pñt miliū et panicū. lz ra
ro: vel parū panici aut miliū coquat cū ampliorib⁹ car
nibus et supfluitatē perdat. ¶ Ex leguminib⁹ aliquādo
cōuenire pñt grana pauca cicez cocta cū carnib⁹ et cō
tusa satis vt medulle in decoctionē transeāt. imo aliqñ
pultes et farina cicez ru. abiectis corticib⁹ ponant̄ in
decoctione carniū. ¶ Ex fructib⁹ oēs recentes vitentur
Quis bñ maturis tamen et dul. et notabili tpe tent̄ pōt
vri valde raro et i quātitate pauca pponēdo hos fruct⁹
in pradio aut cena aut alios cibos. ¶ Itē aliqñ ē et val
de raro vti pōt p̄ris aut pomis aromaticis coctis: de
inde aspsis cū modico cinamomi et zuccaro. ¶ Ex fructi
bus aut ficcis colligere potēs dulces amigdalas gra
na pini et phisticos et auellanas. Interdū etiam vti pōt
vuis pass. cōmixtis amigdalas depilatis aut ē et grana
pini vel phistici. ¶ Notus si vis sit vinū mediū inter po
tens et aquosum colore splendidū nō nigrū sed albū aut
paucissimi coloris sapore mediū cū declinatione aliqli
ad dulce q̄ nō capiat in quātitate multa et mediet inter
vetus et nouū. Et si fuerit expediēs liphare liphēf cū aq;
ordei mellita aut zuccharata zuccharo ru. vel aq; in qua
coctū sit modicū cinami aut piperis aut masticeis. Alie
res nō naturales vt in ethica dictū est ordinent̄. ¶ Ad

medicinalia venio ⁊ pmo tangat odoramentū. Scdo
 sacculus cordis. Tercio inūctio spine. Quarto clistere.
 Quito pncipaliter tāgent applicāda interius. ¶ Pro
 pmo paties pōt odorare citrū aut citrāgulū vñ citrariā
 i. melisaz ⁊ lignū aloes ambzā gariofilos ⁊ muscū ⁊ nu
 cē muscatā macē ⁊ mentam. Et si vis potes describere
 odoramētū tale pmo siccū. R. corticū citri mellise bug
 glose añ. 3. ij. mēte. 3. j. gar. macis nucis musca. añ. 3. iij
 musci ambre añ. grana. ij. ex hīs puluerizatis cū lauda
 no ⁊ dissolutione mastice in aq̄ ro. ⁊ maiorane fiat po
 mū q̄ saltē i hyeme odorēt mane. Vel si vis facere liq̄
 dū cape. 3. ij. hui⁹ pulue. ⁊ infunde in. 3. iij. aq̄ ro. aut ⁊ me
 lius ⁊ mellise buglose ⁊ pone in āpulla stricti orificij qđ
 cooperi cū sindone subtili aut pannū lineū pone ad me
 diū globi. Itē odorare pōt solū lignū aloes. ¶ Itē esta
 te vñ tēperent iste res cum aq̄ ro. ¶ Quātū ad scdm. R.
 floz buglose flozum boraginis añ. 3. f. melise ro. añ. 3. ij
 ozimi gariofilati. 3. j. f. serici crudi. 3. ij. enule campa
 ne. 3. j. croci. 3. f. ligni aloes sandalozum. rube. añ. 3. f.
 gar. 3. ij. ābre musci añ. gra. ij. oīa subtilit̄ trita inuicē p
 ter ambzā ⁊ muscū q̄ tere p se ⁊ ex istis mirt̄ fiet saccu
 lus cordialis suffumigand⁹ aq̄ buglose cū modico croci
 lapide ignito ⁊ ex illo fumo fumigato sacculo. ¶ Ad ter
 tiū qz i inūctiōe spine hāc ita notare potes. R. olei ami
 gdal. d. oli sisami piguedis gallie recētis oli ro. añ. 3. f.
 cere citrine. 3. iij. acetī. 3. j. oīa simul igni i cacia pone q̄
 redacta in formā vnguētī tolle ⁊ vnge spinā totā. ¶ Ad
 quartū qz balneū qđ obmiserāvenio q̄ sit ex aq̄ dulci de
 coctiōis floz camomille mellilo. ⁊ maiorane aut mēte
 vel melisse ⁊ fac balneū corpore ieiuno existēte tñ non
 dū famelico aut sitiēte. ⁊ modiciſsimā in bal. cōtrahat
 morā vt dictū est. Et portet postea ad lectū modo dicto
 et ppinef sibi aliqd ex p̄dictis ad comedēdū. ¶ Quātū
 ad aliud pncipale. s. de clisteri dicēdū qđ taliter ordina.
 R. flozū comomille. M. j. blete. M. f. mercurial⁹ quar
 tā. M. j. ficū. 3. j. fiet decoctio i aq̄ i q̄ post colaturā dis

solue olei sisami .3. ij. salis .3. j. Aut. R. olei amigdarū
dulciū lib. j. cuz modico salis fiat clistere: aut cum solo
oleo oliuarū bene maturarum: nec inconueniens foret
addere etiā aliquid cassie aut māne aut mellis viola. si
habes intentionez vltiorē lenitionis ⁊ absterfionis.
¶ Secūdo dicendum ex sumēdis per os semel in ebdo-
mada sumenda est. 3. j. tiriace antique aut metridati cū
3. j. vini pretacti: aut aque sublimationis melise. ¶ Ex
confectionibus nō cōuenit electuariū de gēmis Mes.
Aut diamuscum dulce eiusdem aut diambra. Et potes
facere per modum electuarij aut in confectione solida.
Item electuariū regum Mes. cōuenit. Sumus tamen
cauti ne describamus istas confectiones p̄cise cum pro-
portione posita in libris imo capiamus. 3. ij. specierum
gratia exempli et infundam⁹ aque ros. et aque endiuie
⁊ cum. 3. viij. aut. x. zucchari faciamus cōfectionez soli-
das aut electuariū de quo capiat a. 3. ij. vsq; ad. 3. semis.
¶ Electuaria aut restaurantia potes facere ex pulpīs
capponū addendo dictis pulueribus puluerēz dictarū
specierū siue cōfectionū calidarū vt perueniatur quasi
ad temperamentū. Et ita potes de alijs facere ⁊ sic fac
iulep sublimando pullum vt fuit habitum et aspergen-
do puluerēz ipsum cinami et gariof. Deinde ex illo sub-
limato accipe. 3. ij. aque melise: et. 3. ij. aque buglose et
cum zuccharo albo fiat iulep aut cum melle. ¶ Et si vo-
lueris componere et aromatizare potes facere cum ci-
namomo et modico musci aut ambre. Si etiā volueris
cōficere puluerē poteris ex aromaticis facere addendo
puluerē liquiritie: et lingue auis siue seminis frasani.
Quo puluere posset aliquando vti super cibarijs. ¶ Si
nō stomachus foret causa passionis transi ad regimen
stomachi suo loco dicēdū vel videndū. Tene aut ex Aui-
cenna vel ita patientibus multū cōferre coctanū maxi-
me coctū: et dum alia cum eo cōdita sunt vt in codegna-
ta cuz sp̄bus paucis aut citonijs cōditis: in hoc cōplea-
tur regimē huius nō confirmatis paleacio.

Capitulū de febris pestilentialis cura.



Pedito regimie febrū ethice ad regimē febris pestilentialis est ex textus serie veniē dū: qđ in duo est ex lra diuidēduz. scz in regimie egritudinis. s. iaz actu patiētib' ptiens. Et in regimie sanis attendēdo ne pestem incurrāt sub p̄mis etiā cōprehēdēdo neutros. Et appellat regimē primū potissime curatiū l3 actu taliter patiētibus cōueniat aliq̄ p̄seruatio quia ois feb. pestilentialis humoralis p̄ncipalit̄ aut spūal̄ est fiens. neutris aut̄ debet p̄seruatio ⁊ sanis ⁊ marie temperatis l3 debeat p̄seruatio ⁊ a cōibus causis egris minime alterabilia sunt tñ intētiōē causaz pestilētie labilia sūt oia corpa sana. pinde in aere pestilentiali oib' est p̄seruatiūz regimē adhibēdū l3 lapsis mag' ⁊ quāuis in ordine textus ponat̄ egrozū regimē inchoabo tñ a p̄seruatiūo. Et ille sit dator auxiliū qui solus languores sanat deus misericors benedictus et excelsus in secula seculorum. Amen.

Regimē igit̄ p̄seruatiūū eexecuturus qđ inchoatur in lra ita. Oportet qđ in corpe extrahant̄ humiditates ⁊ c. more solito in duo diuidēdū. in rerū nō naturalū. s. mūdificationē: et in medicinaliū mensurā et applicationē debitā. Inchoabo igit̄ ab aere pro quo est generale remediū vt ab eo pestilenti nos remoueam' inquātū possumus. **S**cđm generale est vt qualitatiūas eius excellētiās vitemus quātū possum' quarū cuiuslibet est virtutē debilitare. Tertiū vt turbiditatē eius fm possibile vitem' ptingentē fm pluries a vaporib' multis ⁊ grossis. **Q**uarto vitem' fetorē fm possibile cui' est virtutem debilitare corūpendo spm. **Q**uinto vitem' aerē cauliū et ficulnearū ⁊ similiū infectiuoz aeris. **S**exto vitemus stare sub radijs lune quoz effect' vide. iij. creticorum caplo. ij. ad finē. **S**eptio l3 infectio sit in aere ⁊ ex terra aut celestib' tñ aerē vallosus ⁊ nō bene ventatū et flatu v̄eti aut nō bñ depuratū actiōe sol' vitare debem'.

Aer

Corrigenda
aerem

calida
Ambra
musq
nux musc
mass
gariofil
storax
thus
massix
aloes
Mirra

¶ Item vitemus aerē multoz hominū conuersationis. Eligam⁹ igitur potius aerē solitariū montanū a lacu-
nis et stanribus aquis remotū orientales vel ciuitatem
versus oriēs discoopertā. Eligam⁹ et domū amplā pau-
coz hominū cōuersationis: et sic sint bone cōplexionis
hoies et boni regiminis. Et eligam⁹ etiaꝫ camerā am-
plā nō habētez fenestras n̄sus occidēs aut meridiē: sꝫ
versus oriens aut septētrionē ⁊ sit in mane aptarū fene-
strarū vt innouet aer. deinde saltem estate vsqꝫ in sero
sit pauci luminis. ¶ Nono ad corrigētia siue rectifican-
tia aerē venio: quoz quedā corrigere possunt qualitati-
uas excellēcias. Et ita quedāz erūt calida: quedā sicca:
q̄dāz frigida: q̄dāz humida. Quedā nō sunt corrupētia
vapores putridos venenosos rectificātia: et ideo aerē
quoz q̄dāz hoc faciūt caliditate resoluēte: q̄dāz siccita-
te exiccante humiditatē: q̄dāz p̄tib⁹ subtilib⁹ calidis sub-
tiliatibus grossiciē vaporis. In hoc tñ oīa cōuenire de-
bent vt boni odoris sint. Nam sicut fetoz opponit sp̄ri-
tibus ita bon⁹ odor eisdē p̄portionat. Et sicut fetoz de-
bilitādo virtutē corruptionis sp̄s pducit corp⁹ ad pe-
stes: ita bonus odor ad oppositū operat. Eligantur ista
potissimū q̄ p̄prietatē habent vt aspectū ad p̄ncipalia
mēbra siue regalia siue mineras virtutū: et qz q̄dāz nu-
merant p̄ Auicē. p̄mo caplo. summa curatiōis illo para-
grapho. In ista nō q̄ fm sanos ⁊.xviij. Cōtinētis caplo
de aere ita et a calidis ⁊ p̄ncipaliorib⁹ intū faciā. Am-
bra em̄ est aeris frigidi et humidī correctiua nā calida
est ⁊ sicca et habet vehemente aspectū ad cor etiaꝫ ad
cerebrū. Secūdo est muscus calidus ⁊ siccus in secūdo
gradu. Item tertio nux muscata. Itē macis q̄ oīa sunt
cordialia et capitalia. Itē gar. Itē storax calamita sto-
rax liquida. i. figia. Itē thus et cortex suus. massix san-
daracha. i. vermix: aloes ⁊ mirra: terbetina: rasina pini
et cipressi: lignū aloes. Laudanū: iuniper⁹ ⁊ gūmi suuz
Itēz ebanus: acorus bdellium. Cortex phisticorū enula
cāpana: squinantuz sticados p̄ncipaliter cypri ⁊ tamar

cleric

riscus. subtiliādo nō zinzib. ⁊ cynamomū. ¶ Itēz cōues
niūt bziorielli. i. fm vnā descriptionē brasiliū ⁊ est lignū
cum quo tingunt pāni in rubeū. Nō possum⁹ tñ certe ex
fmone alio als ex simone scire qd sit qz dicit borinchiz.
iij. tamē Almanforis ponit borith aut boriza et est res
aromatica stomachi cōfortatiua. Itēz cortex citri cum
folijs suis ⁊ suo semine valet ad rectificandū aerē. Itē
curaria siue melisa id est menta: salvia: serpillū menta
strū et calamentū. Itēz costus aromaticus ⁊ dulcis. Itē
spica. ¶ Ex frigidis autē sunt aromatica carabe rof. co
rall⁹ rub. ⁊ alb. triūsandaloy: camphora acetosella siue
acedula: margarite acetū: aque rof. ⁊ aq endiuic silues
stris: aque folioy coriādri: balaustie: lambzusca. ¶ Hec
sunt simplicia ad rectificandū aerē. Modus autē vten
di esse poterit vt ista q sunt vinctuosa initiantur prunis
nōvalde ignit⁹. Plura etiā sterni pñt camere. Quō igit
facies dica. ¶ Dico pmo de citro: nā citrū itegrūyl citra
si est dñs poni pñt in camera ⁊ p eā sterni: ⁊ ita intellis
ge de citrāguloz si vis folijs. Et ita etiā de pomis aran
cijs aut limonib⁹. ¶ Citonia etiā valde odorifera ⁊ ma
tura cōueniūt. Nam similis potes cape cortices citri sic
cas ⁊ puluerizatas et prunis iponere. Eodē mō de iuni
pero qz folia poni possunt igni ⁊ ligna: p dñis est excel
lentior ambra. Lignū aloes muscus storax calamita et
similia. p pauperib⁹ iuniper⁹ aut laurus aut menta aut
cipressus ⁊ similia cōia: ex frigidis etiā cōissimū est ace
tus. ¶ Ex cōpositis pmo eligere potestis galliaz musca
tam Mes. Item trocisci de ligno aloes: trocisci de ci
pero Mes. ¶ Item vnū cōpositū describit. xvij. Lōtinē
tis vsus finē ita. R. bdellij clari seminis nasturcij albi
gūmi granoz viridiū siue terbētine storacis croci blete
bisancie siue vulgariter amariliū aromaticoy assari li
gni aloes: indi ana. 3. iij. trita subtiliter oia ⁊ ex hys cuz
aqua rof. fac trociscos quoy quilibet fit. 3. j. et qñ sit ex
pediēs terat vnus istoy ⁊ apponatur igni modo dicto.
Vel si vis potes facere et etiā cōponere ista vel ita. R.

3 iij

Bziorielli
brasiliū

Cortex ci
tri

Frigida

De cōpositis

cōposita

thuris corticū thuris ana. 3. ij. ʒ. melise. 3. iij. trita subtili-
liter. Deinde. R. musci ambre ana gra. iij. tere ⁊ cuz aq̃
melise fac trociscos de cāphora faciēdo vt dictū est. vel
R. folioꝝ ro. rub. 3. ʒ. lambzusce coriandri sicci ana. 3. ij.
acetoselle sicce. 3. j. ʒ. triumsandaloz corallo. rubeo. ana
3. ij. floꝝ nemufar. sicci. 3. ij. tere omnia subtiliter. Dein-
de. R. camphore gra. iij. carabe margaritarū nō pfoꝝa
tarū ana gra. ij. tere ⁊ ex hīs et alijs mixtis cū aqua ro.
fac trociscos etiā siccandos quoz vnus puluerizat⁹ pōt
igni supponi. ¶ Usuale tñ frigidum esse potest ex ace-
to et aqua. Aut potes cōponere frigidū hoc p delicatis
et potentibus expendere. R. aque ros. 3. iij. triūsanda-
loꝝ ana. 3. j. ʒ. fiet aspersio loci ppinquāt⁹ vel asperga-
tur paries lecti. Aut etiā vt superius tangebāt infun-
datur pānus lotus aceto ⁊ aqua et in camera suspēda-
tur in qua sternant⁹ frondes salicuz aut quercus aut flo-
res vel folia nemufar. vel similia ex infrigidantib⁹ que
bene per te vide. ¶ Simus tñ cauti in rectificādo aerē
vt cōsideremus qualitātē et maliciā ipsius vt nō simili-
ter rectificās faciamus. Estate tñ rabiosi caloris et sic-
citatē nō debes frigida ex toto exhibere: sed cōiuncta
humiditate refrigerētia acuitatē et siccitatez estatis et
modicū aceti: causa exempli miscendū est vel cuz aqua
simplici vel cōmiscebinus acetum et aquā endiuie vel
aquā endiuie vel aquā lactucaruz vel aquā viol. vel si-
miliū attendendo tamē semp vt in tali rectificatiōe sit
aspectus cōfortationi mēbroꝝ regaliuz ⁊ marie cordi.
Et valde finis cauti in hoc qd dictū est de humectatiōe
in autūno valde sicco: habeam⁹ etiā mēti diuersificare
siue diuersitatē partiū diei si magna fuerit siccitas i au-
tumno: tenēdo tñ mēti qd si aer fuerit valde vaporosus
ad vaporatiōē vaporoz corruptoz ⁊ aeris rectificatiō-
nē inter cetera cōfert ignis manē in camera factus ex
lignis salicū aut poti⁹ mirti si habeant⁹: ⁊ nō solū ignis
iste cōfert aliqb⁹ tñ in speciali imo si fiat in locis ciui-
tatis discooptis ⁊ si fuerit tps estiuū fiat etiā. ¶ Sim⁹

etiā cauti dum aeris particulariū hōiū rectificationē
querim? p frigida aut calida etia3 vt cōsiderem? cōple
xiones hominū 7 cōsuetudines 7 naturas 7 eoz etates.
¶ Clarū est em̃ q vni iuueni colerico in estate frigidiora
ra pueniūt q̃ flegmatico. Iuueni etiā delicato 7 nobili
mitiora cōueniūt q̃ rudi 7 ignobili. ¶ Itē ex parte stras
ti sup quo decūbit regēdus habēda est intētio vt varie
tur lectus in vigozatiōe calefactionis 7 duricie 7 molli
cie fm quātitatē aeris. ¶ Itē variant lintheamia vt in
litūio lauent fortiori hyeme q̃ estate 7 teneant in va
se in quo steterit citra vel melisa aut mēta vel silia 7 tē
pore frigido sint aromatizata eodē modo. tpe nō calis
do ros. viol. 7 silibus. ¶ Eodē modo itellige de camisia
blāca bracha 7 ceteris pānis. Tene etiā mēti ne ligna
q̃ ponunt ad ignē putrida sint: aut nec in loco paludo
so aut putrido genita. Nam fumus inde genitus debes
valde vitare. Nam debet etiā regēdus tempore frigido
anhelare frequēter sup aquā buglose aut melise in quib
bus sit modicū ambre aut musci. ¶ In aere nō nō corre
cto aut infecto vitet loqui quātum potest 7 stare vbi sit
magna multitudo hominū. Vitet etiam inquantum
potest cimiteria ecclesiarum et sepulchrorum 7 in sum
ma omnē aerem cōmunis infectionis aut macelluz vel
piscinā siue piscariam et similia loca stricta. ¶ De cibo
et potu dicendum est q̃ stante infectione aeris aut etiā
terre cibus et potus illius regionis sunt vitandi l3 ius
dicando a consuetudine debeamus vti illis et maxime
vitemus comprehendēdo moros herbas et arbores et
animalia bruta que illis nutriūtur dicente Auicē. scda
primi doctrina. ij. caplo. viij. de impressionib? anni ad
finem. Amplius mortalitas corrūpit vegetabilia 7 ar
bores ideoq̃ ea que ex animalibus nutriunt eis corrū
puntur. Ideo signum cōmune ad ostendendū maliciā
aeris est. Dimittatur panis aut carnes per noctem ad
aerē 7 detur canibus aut alijs animalibus ad comedē
dum. Nam pluries inficiuntur bruta licz nō necessario.

Licz aliqua infectio possit esse hoibus pestilēs q̄ bru-
tis pestilēs nō est ⁊ ecōtra experiētia notat qz tñ ppter
pfectionē forme hūane ad bonū intellectū strictior est
et facili⁹ ad illa descendit q̄ cōiter sit in brutis id cōti-
git aerem pluries esse pestilentē hoī et nō alijs brutis.
Querant igit cibi ⁊ potus regionis nō infecte. Si re-
gēdus est tant⁹ vt requisitiones illoz hī possint. Si nō
sit necesse vti cibarijs illi⁹ regiōis mēti teneat ista cor-
rigere s̄m possibile inchoando a pane. An pmo eliga-
mus frumentū si antecedēti anno nō fuerit infectior sit
bene mūdū ex puluerib⁹ natū ex sana messet in loco sic-
ciori ⁊ in horreo liberi aeris sit etiā remolitū fermento
aq̄ libere nō paludose lacumalis ⁊ tpe frigido ⁊ hu. non
sit farina p triconizationē multū mūda a cātabro. i. fur-
fure. Tpe nō calidiori ⁊ ficciori ⁊ in horreo liberi aeris
fiat panis de puriori simila siue floze farine ad cōficiē-
dū panē. Nā sit aq̄ liberi ⁊ frigidi flux⁹ circūstātijs ha-
bens ex scda pmi. doctrina. ij. de hīs q̄ pueniūt ex aqua
colligēdi ⁊ si p̄us coq̄retur vel distillaret p arenā mū-
dicissimā i vase positā vt fiat cōiter bonū esset quāuis
nō sit in vsu si dū coquit bulliret p tps pportionatū an
cōfectionē panis ratione fermēti plus eisdē habitur⁹
hyeme q̄ estate: diuersitas tñ ponat ex pte salis. Nam
plus salis ⁊ fortioris exhibere dz pani hyeme q̄ estate.
Sal ē sit potius marinus q̄ mineral⁹ nec sit ex loco pa-
ludoso aut lacunoso fetēte s̄z aq̄ maris liberi. **F**orma
nō panis qualis esse debeat est notū. Nā debet esse pa-
nis rotund⁹ a sursum ⁊ deorsum leniter p̄ssus debite eo-
ctionis vt medulla minus pportionet cruste. nec sit pa-
nis valde crustosus sed tēperatus in medulla ⁊ crusta.
Licz tpa anni requirāt diuersaz coctionē. Tene tamē
menti q̄ sit coctus i furno satis alto ⁊ lato nō nouo nec
vetusto ex creta potius q̄ ex cemēto cōstructo. **A**ttēde
ēt qualia ligna sunt qbus calefit furn⁹ vt nō sint putrida
modo dicto. Attēde ē q̄ scopās furnū scopet estate cuz
vardana vl sibi simili cōmixta cū aqua mētastri. Et hye

me si posset h̄e calamētū aut mētastrū aut folia lauri
aut citri vel talia ⁊ cū h̄is furnū scopet si etiā in pane
et ante decoctionē ⁊ qñ pinsat ponant aliq̄ aromatica
lz nō sit in vsu tñ cōueniret ⁊ sit iste panis sc̄de diei aut
tertie a decoctione nō trāscendat quitū. Alios modos
panis vitare dz in frequēti vsu. ¶ Ad carnes venio ⁊ p̄
mo domesticas. sc̄do siluestres. Cōueniētes ḡ carnes in
hyeme sunt vituloy a natiuitate distātū p̄ mēsem ⁊ me
diū aut duos. Estate x̄o ⁊ ficciori tpe eligant potius vitu
line p̄habiti t̄pis. Cōueniūt etiā edine carnes remote
a natiuitate sua ēt tātū vt attēdamus pascuis dictorū
animaliū quorū lac sumat p̄habita cōedenda. vitentur
porcine carnes domesticē saltē vsu frequēti et adhuc
magis agnine. Itē ouine arietine ⁊ castratine nisi for
te raro castratine comedat iuuenes mōtaneē ⁊ pascuo
rū ficcorū ⁊ aromaticoy vt animaliū comedētū serpila
lū ⁊ saluā q̄ tñ in sclauonia vidi merie attēdendo cō
suetudini vtentiū castratinis a qua tanq̄ a natura iua
dicandū. Et sint hee carnes potissimū animaliū ruris ⁊
montib⁹ liberis retētoy ⁊ p̄p̄is exercicijs exercitatorū
¶ Ex bipedib⁹ domesticis aut sint pulle ⁊ polastre ⁊ gal
line castrate ⁊ iuuenes cappones rurales et montani.
Maxie vitē anseres ⁊ anseruli anates ⁊ eay filij ma
xime i frequēti vsu. ¶ Itē turtures domesticē. Colūbe pi
piones fm vsū frequētē. ¶ Venio ad carnes siluestres
et p̄mo dico carnes capoloy ⁊ leloy lactētū cōuenire
Itē carnes iuuenū ap̄oy q̄ nōdū coierūt habitātū mō
tana loca ⁊ a locis paludiū remotoy ⁊ nutritoy glandi
bus. Itē aliqñ cōueniūt carnes cuniculorū habitātū lo
ca sicca vitent tñ ip̄oy antiquoy ⁊ alioy aīaliū antiq̄
rū. Cōueniūt starne p̄ncipalius. Itē coturnices. Item
frācolini p̄dices fāsiani galline siluestres galli nō coeū
tes. ¶ Itē lz raro sint in vsu cōueniūt qualie ⁊ mag⁹ car
nes pectoris. Itē turdi ⁊ meruli comedētes mirtū aut
iuniperū nō ex̄ntes in locis inuētioris insq̄ami ⁊ ma
xime napelli. Itē pueniūt minute aues degētes i rubis

et mōtanisvt philomene siue oēs cardueli. Auicula re
gia merula pua non itere loquor licz etiam iter .i. gar
berius aliqui cōueniat. Carnes nō pavonis nō cōdat
regendus nisi raro qz graues sunt ad digerendū. ¶ De
ptibus animalū comedendis dicendū. ¶ Vitenē igit fm
cōem vsum animalū potissimū quadrupedum cerebra
nauseatiua licz cerebrū edīz galline sint in vsu cōiori: si
militer vitenē galline viscera oia. Itē criste z barbe gal
lorū z gallinaz quāuis nec laudet multū nec vitupere
vt ptz p Ba. iij. Alimētorū. de ptibus aialium. ¶ Eligē
do igit carnes pmo ex parte ppinqtatis z distantie ab
ossibus potissimū i aiali ppinqiores ossib⁹ sapidiores
sunt: z meliores carnes ēt inter costas pectoris exītes
ēt sapide sunt lūbales. Itē musculose nō multū neruee
et chordose in pposito z macriores siue modicū pingue
dinis habētes sunt meliores z ita ex bipedibus eligan
tur ale maxie z partes pectorales Oculi lz sint sapidi z
vinctuosi vitenē tamen. Itē porcellozū grūci z auricule
brachia z pedes minus mali sunt. ¶ De modo coquēdi
dicendū nec est dubiū carnes eliras nō tñ elixature vt
carnes separent ab ossibus esse assis ad digerendū me
liores lz assate habeāt plus de hūido ppo. tēporib⁹ nō
hūidis z digestiua exīte forti assatis potius esset vtēdū
vt tpe hyemali immo tpe vernali. estiuo nō tpe et autū
nali plus esset vtendū eliris z penes hanc distinctionē
tēpoz cōprehēde distinctionē cōplexionū z exercitioz
¶ Inter ceteras tñ carnes magis nutritiuas qz dati
uas simul maioris et cōstantioris nutrimenti z plus p
pinquantes corpori saltē ex parte saporis etiā sunt por
cine carnes. Unde. viij. Terrapentice dictū est nutriti
lissimū omniū q nos scimus est caro porcina. Et idem
affirmat Galien⁹ tertio Alimentozum capitulo de car
nibus. Oportet igitur diuersitatem facere in carnibus
fm artem quibus vtūtur regendi vnde prefate maxi
me carnes intelligantur in delicatis z vtentibus tēpe
ratis exercitijs vel artificijs non est dubium quia illud

faceret caro porcina ꝑ delicato efficeret caro pullina
 immo nec rusticus pullinam comedens posset arare et
 alios actus facere imo forte exinde trāfiret in se. Opor
 tet igitur debite recturus corpora vt oīa cōsideret ⁊ bene
 nec vnūquēq; eodē modo regat nec etiam quolibet an
 ni tēpore equaliter nec sūm omnē ciuitatem. ¶ Nunc de
 condimentis carniū dicendū est ⁊ est cōmunis in regi
 mine canonū vt declinet ad siccū et paucitatem super
 fluitatū inquantū possumus ⁊ cāñ. intelligatur maxime
 in corporibus humidis ⁊ maxime aptis habere multas
 humiditatum abundantiam. et commendantur condī
 menta carniū cum acetosis vt sunt sulcida. Lominus
 nis vsus est sulcidam facere ex extremitatibus porcel
 lozum: meliora tamen vt dixi sunt brachia tamē carnes
 humide cum aceto siue circa finem coctionis ponendo
 aliquod aromaticum olus sine plantis aromaticis vt
 folia saluie vel rosis marini vel mēte vel similitum frig^a
 aceri aliquo modo corrigentiū ⁊ oppugnantūz hyemi.
 ¶ Item si teneat quis huius acetosi commixtionez hye
 me propter frig^a stomachi sine materia aut quia ibi ha
 buerit flegmaticum humorem aspergantur dicte car
 nes cinamomo trito. ¶ Cinamomūz nō est vltima rex
 ad frigus stomachi ⁊ purgat illud qđ in eo est de humo
 ribus propter mirabilem eius proprietatem vt ponit
 Galienus in libro Experimentorum satis ad principi
 um et vtatur aliquo modo dictarum carniū aut simi
 lium acetosarum. Et est communis mos vt premittan
 tur alijs edulys ad incitandum appetitum et inciden
 dum flegmaticos humores siqui fuerint et parandum
 vt educantur nec videte ita premittere omnino: repu
 gnat regulis Auicenne tertia primi de regimine eius
 quod comedit ⁊ bibitur. Nam licz habere carnes gros
 siores sint et digestiōe grauiōres si in notabili quanti
 tate sumā ⁊ ita ex illa postponēde ⁊ intelligat subtile
 postponēdū esse grosso: sumēdo i quātitate notabili tñ

nō incōuenit pmittere grossuz subtili valde parue quā-
titatis vt citius vel eque cito digeratur quātitas multa
vbi vtilitates quedā accidunt q̄ tacte sunt. ¶ Aut si ge-
latinā facere volueris in hyeme corripe acetuz modo
dicto aut cū gar, aut alio simili. Aut tibi sufficiat vt re-
genduz capiat brodiū carniū aut saporē cū re acetosa
faciat aut cōficiat cū modico piperis siue cinami ⁊ bo-
lum saporī infundet. Potest etiā vti in hyeme piperis
quātitate parua vt nimis calefaciat. ¶ Vitet tñ sapo-
rem cōem factū ex rugeta cōtrita. Itē salis etiā vti po-
test factis ex mēta et serpillio siue saluā ⁊ melisa siue si-
milibus comedēdo tñ de saporib⁹ hīs modicū. ¶ Tēpo-
re autē calido potes vti saporib⁹ istis acetosis frigidis
⁊ agresta acetositate citri citranguli ⁊ similiū. Itē suc-
co prunoz acetosoz ⁊ aliqn amariliū. Itēz succo piro-
rum cornoz citonioz pomoz acetoselle. Et si succi bul-
liant modicū cū brodio carniū min⁹ possent nocere sto-
macho. Cōueniūt etiāz estate gelatine facte ex agresta
aut alio simili acetoso. Demora tñ cōprehēdere ficcis-
tatē tēporis et aeris ⁊ modereris ficcitatē acetosorum
ne nimis ficcātia tribuant tēporibus ficciozib⁹ vel fice-
ciora moderem⁹ cū zuccharo albo aut aqua simplici v'l
aqua endiuie vel lactucarū etiā et ita cōsidera cōplexi-
ones etates et cōsuetudines. Nā quidā sunt summe lesi-
biles p acetosa in q̄bus poteritis vti cōdimētis aroma-
ticoz frigidoz vt aque ro. et similiū vt estate pull⁹ assus
dismēbz cū nō ex toto mēbris separatis et aspergat aq̄
ro. ⁊ modico cinami. ¶ Est em̄ vsuale qñ nō reperit agre-
sta aut nimīū antiqua est q̄ accipere potes capzilos vi-
tiū vel earū extremitates et ex illis cōtusis et pistat⁹ re-
cipere succū loco saporis simplici aut cōmixtum vt tibi
apparet. Vel etiā accipere potes ex rob alicuius aceto-
si et cōmiscere brodio carniū aut aque ros. aut buglose
⁊ exinde saporē facere: sic etiā estate conficere potes
salsas ex folijs lactucarū et endiuie aut boragine ⁊ bu-
glose cum aceto aut re acetosa. ¶ Potes etiā aliū con-

ficere saporem estate ad modum blāmanger: siue albi cibarij construendi ex lacte amigdalino et emulsione seminū cōmuniū et agresta aut acetositate citri arancij limonis et cum zuccharo et modico cinami et aque ros. et contuso capponis aut pdicis. potes etiā per te conficere piperatas excedētibus tamē frigidis ingredientibus porissimū in eis aquis cordialibus. ¶ Item in autūno etiā potes facere condimēta vt minus declinent ad siccum et acetosum: minus etiā ad frigidū suarū qualitatum naturā seruantes aque si permutatio fuerit regepatientē vt pmutatio illius obstat semp hoc cōmune tenendo vt ad paucitatē humiditātū declinet corpus et de bitam expulsionē supfluitatūz omni die nō dico corpus temperatūz a tēperie fore pmutandū per hoc sed in sua temperie fore cōseruandū cān. seruato. Non dico etia alia regēda corpora nisi debite pmutanda fore. ¶ Alterius de lacte caseo et lacticinio istorū in corpore debite etatis esse vitandū saltem vt est tactum in frequēti vsu et si lacte vti volueris sit recens ex mammilla sumptūz aut leuiter sumptū. id est coctū. Cui etiā si aliqd misceatur acetosum cōueniret ex animali satis constat. Nam vsualius est caprarū caseus tamē rarus: sit ouinus mediū etate et fm alias circūstantias et cōiter alijs cibarijs pponēdus. ¶ Quis etiā vti pōt diebus qbus nō comedunt carnes gallinarū aut perdiciū vitello poti⁹ q albumine: et sint trementia cocta cōmuni decoctione et comedenda sunt tēpore frigido cū modico cinamomi et aceto: et estate cū aceto ampliori et modicissimo cinami. Aut possis corrigere aptitudinē inflammationis ouorū primo fm cōem modū coquēdo ipsa in aceto vel faciēdo vt dixi. Et est vt frangantur et infundant aque frigide simplici: aut aque ros. vel endiuie. Quia alijs cibarijs in ordine comestionis preponenda esse satis constat ex famosa regula subtilium et grossorum et idem de subtilibus testiculis quos obmiseram est dicendum. rarissime tamē est comedēdū et cōdit⁹ cū acetos et phis

574
bentib' putredinē ouoz et chūmi. ¶ De piscib' dico quif
licz humidi ſint et proinde vitandi tamē ppter conſue
tudinē hominū et dies debite celebrādos eoz regis
mē eſt etiā celebrandū vt eligātur min' humidi ſupflui
tatib' et aqz dulciū maxime cōditionataz cōib' cōdi
tionib' ſicut maxime cū decoctiōe aquaz petrini piſces
ſatis cogniti vt ſtriliones ortali marſenles temalz tru
telle. ¶ Ex marinis etiā aliquādo cōpetūt cephalī liberi
maris. Itē trilie. Itē rubei ſiue paſceres dulcis aque v'
marine. ¶ Itē lucioli tincte vel anguille cācri et oēs ſi
miles ex toto vitēt. piſces nō comedāt cocti frixi. v' ſi ſu
erint maſculi comedāt cōiter cocti in veruz cōdiāt etiā
vel ſaporizētur cū acetofz aromaticis maxie hyeme: v'
aſpgāt puluere aniſi aut ſenicki aut carui. Vel comedā
tur elixi cū cōib' piperat' eſtate comedant' cum acetof
ſis vel cum piperatis coctis aut cum ſallis frigidis. et
ſi pur requirerēt al' eū fiat ſaſſa cū odore allei piſtando
herbas ſiue i vafe ſiue in pila i qua alleū fuerit ante con
tuſū. Ordine comedēdi piſces cōſidera ex ordie eoz ad
alia comedenda in ſubtilitate et groſſitie ſiue facilita
te ſiue difficultate digeſtionis. ¶ Ex oleribus conuenit
hyeme decoctio petroſilij blete boraginis lactuce endi
uiet correctis cū aliquo acetofz. Item fieri poteſt cōpo
ſitum hyeme ex citro. eſtate nō ex lactucis magnis. Itē
ex piris et pomis. ¶ Ex leguminibus conuenit deco
ctio cicez rubeoz. Itē lētū remota aq pme decoctio
nis. Item miliūzpanicū ſaltē eſtate. ¶ Ex fructib' nō vi
tentur putreſcibiles et aquoſi vt ceraſa melones pepo
nes criſomila prima moravalde maturaz ſimilia vuaz
et ficum frequens vſus perſica etiam. Si tamen regē
dus in iſta comedendo pur laſciuiet minoretur vſus et
alio pari preponantur. ¶ Aquam potius potando poſt.
¶ Fructibus etiam coctis audaciū vti poteſt q' crudis
Amigdalisz granis pini anellanis. Ficibus autem fic
cis hyeme poteſt vti et nucibus vt correctorijs piſcium.
Item hyemali tempore ſi aliqui vtentur ficibus pro pte
dupla et nucibus pro ſimplo et ruta pro medio cōueniūt

nam talia beozartica et ad pestem vitandam conferē-
 tia. varietatem vero ciborum aut compositionem variam
 viter inquātū potest. ¶ Nunc de potu dicendum et quia
 communis vsus vini inter christicolos non ex toto aufer-
 ri debet pro regendo aliquem. vitetur tamē inquātum
 fieri pōt siue frenet ne inflammet et ad putrefactiones
 ducat et maxime pueris et iuuenibus et estate et autūno.
 ¶ Nam tempore frigidiori securi⁹ dari pōt tamen hye-
 me cū cordialib⁹ et buglose aq̄s cōferet. via tamē medici-
 ne nō incōuenit dare vsq̄ ad .3. ij. vini aromatici potēs-
 tis cū gra. iij. margaritaz subtilissime tritaz aut smar-
 ragdoz aut gra. j. musci vel ambre. ¶ Eligantē igit hye-
 me vinū mediū etate et virtute et alijs circūstātis pluri-
 es tactis aromaticis. estate debilius limphādo cū aliq̄
 aqua frigida cordiali vt ro. aut tarascon. i. endiuiā fili-
 nestris. ¶ Si etiā regend⁹ extiterit senex vl̄ adhuc iuue-
 nis aliquātulū aromatici vini capere pōt cum tanto aq̄
 ro. et smaragdi carabe ana. gra. j. aut vino imisce modi-
 cū sirupi acetositis citri vel limonis. Et capiat hec ī
 matutinis super quo dormiat. ¶ Tēpore vero estivo si vl̄
 tra prandiū vel cenā sitiuerit si pōt obmittat vinū et bi-
 bat aquā cum modico inlep de quibus dicam vel cū suc-
 cis acetosis. Et horum potus dixi supra caplo de regi-
 mine acutarū nō bibat etiā post cenā si sitiuerit colluat
 sibi os et gargarizet aquam et dormitum vadat. ¶ De
 inauitione et repletione dicendum. primo nanq̄ fames
 et sitim intensas vitet nisi plenus esset: querat tamen
 omni die vt sciisti expellere superfluitates digestionū
 omnium et prime digestionis in die bis si potest aut sal-
 tem semel et querat vt proportionētur assumptis. ¶ Itē
 omnē repletionem vitet et maxime putrescibilem quoz
 noticiam vide p̄ma quarti de causis putredinis. ¶ Quo-
 tus sit paulatinus et horis debitis quia post digestio-
 nem scilicet complementum eius ad superfluitatum
 expulsionem conuenit hyeme prolixior q̄ estate et au-
 tumno. ¶ Exercitium in aere pestilentiali gentium

multarū viteſ ne cogat regendū attrahere multū aereſ
infectū. tñ in loco ſolitario qñ ptinue renouatiōis aerſ
cōcedi pōt aptis corporib⁹ exercitio ⁊ potentib⁹ q am-
plius iuuant diuerſitate cōfrigidationis aeris in re pe-
ſtilēiali ⁊ remiſſione accidētū aie q̄ peſtilēs q̄ vt dixi
quotidie pmutat in mōtanis nocere valeat. Ideo i epi-
dimia quadā oēs mortui ſunt pter venatores vtentes
exercitio vt ſumiſ. xvij. Cōtinētis. c. de aere. ¶ Quid de
quiete ſitvide. Nā cū q̄ramus ſupfluitatū ⁊ hūiditatū ex-
cuſſionē amplior mor⁹ cōuenit hēte infra tñ exercitiū
vt tactū eſt in aere ex p̄habitis correcto vt ſale vel ca-
mere Fricatio ſic fiat nā qñ infirmus ſurgit aut ſurge-
re dē a lector ⁊ tētauerit ſiue expulerit ſupfluitates p̄me
⁊ ſcōde digeſtionis friceſ a ſurſus in deorſū incipiēdo a
pedibus trāſeūdo demū ad coras ⁊ crura donec veniaſ
ad collū ⁊ caput. ⁊ fortior fricatio fiat hyeme q̄ alijs tē-
porib⁹ media inter fortē ⁊ debilē vtilis ad deobſtruēdū
poros ⁊ ſubcutanearū ſupfluitatū expulſionē. ¶ Coit⁹
q̄ auctores annexerūt ipm exercitio ſm poſſibile rari-
ficand⁹ eſt. uec ex toto dimittend⁹ coire ſolit⁹. cui⁹ vſus
hora ⁊ ordines ſuis pquirant locis. pquirat tñ regend⁹
cū q̄ ⁊ quali mulieri coiturus. ¶ De ſomno ⁊ vigilia dico
primo Sōnus diurnus vt clarū eſt regēdus debite eta-
tis vitet ppter infantes dictū iſti regimini non ſubitu-
ros ⁊ iuxta caplin pmi Pronoſticoz. ſi diurnus eſſe dē
minis mal⁹ eſt a mane vſq; ad tertiā et ſi ppter ſolitos
et natura debiles fuerit expediēs dormire poſt pradiū
inchoat ſomnū trāſactū poſt cibū duab⁹ horis ⁊ ita poſt
cenā quātitas ſomni cōis eſt horaz. vj. aut ſept ē. opor-
tet tñ reſpicere ad lapſas cōplexiones ⁊ tpa anni: hūi-
da enī aut frigida ſiue in tpe frigidiori vel hūidiori mi-
nus dormire dē: ecōtra de alijs. ¶ Accidētia oia aie vi-
tet exceſſiua vt notū eſt cōfert tēperatū gaudiū ⁊ leticia
Itē cetera delectātia ex pte obiectoz oīum. ¶ Vitet tñ
oē grāde ſtudiū aut fixā in aliq̄ cogitationē. pmutet igitur
de p̄ſideratiōe leui delectātis vni⁹ in cōſiderationē

alterius pōt tñ suauit̃ pmutari de loco ad locū vel de ca-
stro ad castrū in aere ⁊ ceteris cōsideratis nō exeat ēt
domū tēpore vehemētis frigiditatis hyeme aut humidit̃
tatis: nec estate vel autūno: ⁊ vere excessiuarū qualitātū
¶ De medicinaliū regimine dicendū ⁊ primo dico q̃ q̃
dam interius. quedā exterius applicanda: silt̃ exterius
applicandoz quedā superius adhibent̃. quedaz inferi⁹
applicari possunt lotiones. ¶ Itē epithimata. Itē sup-
positoria ⁊ clisteria: primo satis constat cruriū ⁊ peduz
lotiones esse fiendas vt supfluitates pedū debite abijci
antur nō possibiles abijci solo fricatu immo nec sola lo-
tione pluries aut solearū pedū superfluitates egētes vl-
tra lotionē absterisionē cū cultello. ¶ Fiat igif hyeme lo-
tio cū decoctione stipitū camomille sicce aut floz vel fo-
liorum eius. Et si velles pro dñis addere aliqd spice pos-
set aut ēt aliqd folioz lauri aut cū mēastro aut calamē-
ro. Estate nō poteris facere lotionē cū decoctione folio-
rum salicū. aut ro. aut vio. ⁊ ita autūno. vere autē pote-
ris miscere flozē camomille florib⁹ viol. ¶ Expedita lo-
tione illaz partiū ad epithimationē aliaz partiū venio
cū aq̃s p̃habitis. Itē circa testiculos possum⁹ lauare vl
epithimare. hyeme nō curo cū panno lineo ⁊ aq̃ melise
vel mēte vel buglose. estate nō cuz aq̃ ros. ¶ Sumus tñ
cauti circa inguina ne circa ipsa valde frigida applice-
mus ne claudamus poros ⁊ p̃hibeamus exitū supflui-
tatū ab ipsis emūctorioz locis epat⁹ saltē per carnes
glandosas ibidem existentes vnde estate conueniret lo-
tio cum decoctione violarum et modico mente aut folio-
rum camomille et ita debita lotio queratur in viris et
ita ī muliere siue queratur debita mundificatio. ¶ Itē
femoralium debita tonsura. et similiter inguinum ⁊ eo-
rum debita mundicies. Nunc ad suppositoria clisteria
venio quorum aliquo non vtaris si natura bene opera-
retur per se: sed si debite non expellantur feces et si pro-
babitur easdem esse duras debes vti clisterio vinctuo-
so humectante feces. ¶ Et primo hyeme potest capere

brodū decoctiōis pinguis capponis. 3. viij. aut lib. j. oli
cōis. 3. iij. sal' cōis. 3. j. si vis cū hoc abstergere adde duo
vitella ouoz recētia. si vis etiā potes addere cassie. 3. j.
¶ Cōis tamē descēptio est hec. R. ordei furfuris añ. M.
f. mercurialis blete añ. M. j. fiat decoctio in lib. ij. vsqz
ad cōsumptionē tertie vel q̄rte ptis. deinde cola. postea
R. mellis viol. vbi q̄ras lenitionē maiorē aut mell. sim
plicis. 3. ij. f. si q̄ras absterfionē olei cōis. 3. iij. cassie ab
3. j. vsqz ad. 3. ij. salis paz. Vel si timeres v̄etositatē mel
lis in corporibz quibz dā pone loco mellis zuccari rub.
vel si velles etiā trahere a stomacho ⁊ superioribus po
tes ponere cassie. 3. j. ⁊ yerepigre. 3. j. ⁊ si a renibz ⁊ ma
trice potes istam describere. R. cassie yerepigre bene
dicte añ. 3. f. ⁊ pone in clisteri ⁊ potes augere ⁊ minoꝝ a
re dosim fm patientē siue regēdū. ¶ Suppositoria nō si
necessaria sint fiāt vt scis ex melle ⁊ sale. ¶ Estate nō po
test fieri ex p̄habitis frigidis ⁊ humidis clistere vt. R.
matrū viol. spinachie licz non sit in cōi vsu ana. M. j.
Si vis precipue facere lenitiuū huius decoctionis ac
cipe lib. j. f. cui immitte olei violarum. 3. quattuor. et sa
lis vt dictum est. et fac clistere. ¶ Et si vis cum hoc ma
gis linire magis adde zucchari violarum. 3. vnam. f. cas
sie si vis. 3. vnam. Quando nō velles infrigidare et con
fortare intestina zucchari ros. etiam melius. Sic ergo
quando queris alterationem siue infrigidationem in
estate noli imponere clisteri mel purum vel conditum
de melle sed zuccharum vel conditum de zuccaro. ¶ Et
quāuis sint tacte decoctiones ex quibus facere potes
clistere: nihilominus alia per te vide. ¶ Expedito que
per inferius applicantur venio ad ea que per superius
¶ Et primo ex eis que per exterius pro quo primo in
choabo a lotionibus capitis. Secundo aliorum: dicam
colli suspensiones. Tertio odoramenta. Quarto subas
sellarum mundificationem. Quinto sacculaciones cora
dis. Sexto epatis. ¶ Primo dicam caput in ebdoma
da semel lauandū esse lixijs solitis. ¶ Nam si temp?

hyemis fuerit frigidum et humidum sit lituium et cineribus quercus factum non mordax cum decoctione huius. *R.* florum rosinarini florum camomille ana. Manipulum semis. pulegij. foliorum lauri ana. quarum tam Manipuli vnus. corticum citri. 3. j. contundantur et bulliant in lituiio. Et si vis potes addere frustum gariofilorum. 3. iij. ¶ Estiuo vero tempore fac lituium ex cinere mirti aut granati aut salicum cum decoctione huius. *R.* rosarum rubearum. lambrusce corticum citri ana Manipulum vnum. ¶ Autumno autem potes vti viol. aut matrici eius: et ita vere vtere lituiio medio quod tamen ingrediuntur capitalia. ¶ Memora etiam semper complexionones naturales etates consuetudines et pones ista tria varia lituiia. ¶ Post vero capitis lotiones fumigandi sunt panni hyeme pro delicatis et potentibus puluere hoc. *R.* ligni aloes crudi et vinctuosi vncias. iij. fustium gariofilorum corticum thuris ana. dragmam. j. thuris mastice sandarace ana. vnciam vnam semis. contundentur grosso modo. Et ex his mittis coclear vnum superponatur prunis quauis pro remedijs in diuitibus potest capere corticem thuris et thus. ¶ Item fustes gariofilorum pro pauperibus sufficiunt iuniperi gummi aut folia lauri et mente. ¶ Estate vero potes ita fumigationem facere vel describere. *R.* aque rosarum rubearum lambrusce ana. 3. semis. coriandri. 3. iij. ligni aloes. 3. j. In autumno adde puluerem violarum aut nenufarum. Similiter si regendus capitis lotionem abhorret ut nociua fiant suffumigationes prehabite. ¶ De suspensione iacinctorum ad collum potissimum si quis illos auro munierit. Unde in tractatu iacinctorum alius incantationum imposito Galieno. si non fuit eius: littera habet ita. Item Aristo. dicit quodlibet genus iacinctorum suspendens collo siue habens in digito si intret regionem pestiferam non leditur sed mentibus hominum honoratur et a maioribus petitiones eius complentur.

Item conueniunt suspēfiones smaragdorū ⁊ eorū inspe-
ctus marie p cōfortādo cerebrū ⁊ oculos stōachū ⁊ inte-
stina. Itē ⁊ epydimiā al's epileptiā valde valēt smarag-
di i eodē tractatu sic lra dicēte Arist. in li. de lapidib⁹
Aut suspēdens smaragdū collo aut portās digito defē-
dit a casu epilētie. Unde semp madam⁹ nobilib⁹ vt col-
lo filiorū suorū suspendat ne hanc incurrāt infirmitatē.
Qd nō cōferat oculis explicat plini⁹. xxxvij. naturalis
hystorie caplo. vi. dicēs i lra. Tertia auctoritas ē sma-
ragdis phibet plurib⁹ de causis. Nullius aspect⁹ iocun-
dior est. Nam herbas quoq; virētes frondesq; despecta-
mus. smaragdos nō tanto libentius qm nullum oinovi-
ridius cōparat illis videlz ppterea in sole gēmarū con-
tinuatarū impleri nō faciūt quin ab intentiōe alia in-
spectu smaragdi recreet acies sculpētibusq; gēmas nō
alia gratior refectio oculorū est: ita viri lenitate lassitu-
dinez mulcet ppterea longinque applicant visui infes-
rentes contra se repercussus aera non soluz mutata nō
vmbra: nō lachrymas sempq; sursum radiātes ⁊ visum
admittētes ad crassitudinē sui facilitate translucendi
q etiā in aquis non inuāt plerūq; eidez cause vt visum
colligant. cuius nō corpus extētū eadē speculatiōe su-
prema imagines rerū reddunt. Nemo pnceps gladi-
torū pugnās spectet smaragdo. smaragduz etiā cōfer-
re intestinis tangit Auēzoar caplo. i. sui thefir cuius
littera habet: ita ex pprietatibus ipsius smaragdi est
quādo suspendit ad collū vt stet sub vētre illius qui pa-
titur fluxū ⁊ lubricitatē intestinorū liberabit. Similē
tangit serapio simpliciū simplici. xvi. cū smaragdo que-
dam addens si addat oculus tiri sup smaragdos dissol-
vuntur oculi eius et liquecunt. Breuia etiā solēt p istis
suspendi ad collum ex verbis diuinis vt psalmozū quo-
rum non habeo noticiam: semp tamen in peste auxilia-
tozem petamus deum ad quem cuncta festinant ⁊ respi-
rant et a quo misericordiē oēs pcedunt. vt Mesue in p-
logo simpliciū ⁊ ita est etiaz si non tangeremus. So-

lent etiam suspendi collo potissimū puerorū ita filo pē-
dens corallus lapis cordi conferens et stomacho. ¶ Ad
odoramētavenio. quedā pnt esse simplicia quorū quedā
composita. De primis dicendū habendo menti ne sine
nimis calida permutātia valde cerebrū que applicen-
tur: aut valde frigida et humida vel sicca: et maxime vi-
tentur illa capite repleto. tēpore nō hyemali potissimū
humido dūenit odorare cortices citranguli: aranci vel
limonis et similiū. Item folia lauri. Item lignum aloes
Item cinamū garioff. macis nux muscata. Vitef tamē
post cibū horū vehemens odoratio. Et si cōtingat etiā
exire domū non querat etiā nimis frequētez odoratio-
nem. Odoramēta autē sunt cōueniētior a mane vel no-
cte vel sero ante cenā q̄ horis alijs. ¶ Item ppter deli-
catos et nobiles cōuenit odor musci vel ambre: sufficit
tamē vt in manu portet siue teneat cotū in quo diu ste-
terit muscus bene coopertus aut ambra vel inuoluat co-
tum illū sindone grana muscate aut ambrate et in for-
ma globi portet in manu. ¶ Tempore nō estiuo odora-
re potest rosas pira et poma. Item aliquādo flores nenu-
far. ad plus sandalos rub. aliquādo camphoraz. ¶ Aus-
tumnali nō tēpore in principio p̄pinquāte hyemī pro-
cedat remittēdo frigida: adde tñ autumno humida au-
tumno p̄cedente sicco. ¶ In vere etiā mediabiſ odora-
re camphorā etiā si nō abhorret regendus odoret esta-
te ipsam potissimū. ¶ Ex cōpositis autē primo hyeme
esse potest galliamuscata descriptione. Desue in suo
de appropriatis in cura sode frigide cuius principiu
ita dicit. ¶ Odoramentū conferens sode frigide. et po-
testis ex pulueribus illis facere pomum cum laudano.
¶ Item valet aliud cuius descriptio incipit: odoramen-
tum aliud expertum ad frigiditatem cerebri. Item con-
ueniunt alia tria quorū primū. Aliud conueniens et est
bonū cuius est rē. Aliud valens similiter et est secūdū.
incipit tertium et vltimum. ¶ Aliud notabile satis. po-
testis etiam per vos multa componere alia eligēdo cas-

pitalia et cordialia et cōprehendendo gradus eorūz vt
ipsa pportione tēpore frigido ⁊ humido. Et potestis
ipsa facere calidiora fm mutationē tēporū. **Q**uomodo
re tamē semp vitandā esse frequentē odorizationē odori
feroz saltem fortiū capite repleto. Et ppter repletionē
stomachi: hyeme nō etiam tempore humido odorifera
potius sunt in substantia pulueris aut pomi et etiaz in
summa in substantia solida et sicca q̄ in actuali humi
da. ¶ Si tamen velles in actuali humida facere recipe
re acetum potes cum puluere gariofi. vñ simili ⁊ hoc po
tes leuiter facere: vel potes accipere aquam melise vel
aquam ros. muscatā et infundere pulueres cordiales ⁊
intingere spongiam quā in manu portabit. ¶ Itē estas
te facere potes composita odorifera frigida: vt. **R.** ros.
rub. 3. ij. sandalozū rubeoz. 3. j. balaustie. 3. j. semis. flos
rum nenufaruz siccorū. 3. j. tere omnia subtiliter. Deins
de. **R.** carabe. 3. iij. camphore grana. ij. terantur etiam
ista subtilissime quodlibet per se ⁊ continuent cūz mo
dico olei rosati aut simili q̄ hic prehabiti pulueres ⁊ cū
sexquialtera laudani fiant poma quibus regendus vt
potest. ¶ Similiter hic vide cordialia odorifera frigida
et comprehende gradus eorum et distingue descri
ptionem tempora cōplexiones etates ⁊ consuetudines.
Potes etiam describere odorifera liquida: sunt enim
vsualia vt infundantur spongia aceto et aque ros. mis
ctis. Et si fuerit tempus valde ficcū potes addere aque
viola. ¶ Restat circa assellas ponenda tangere. Nam
cum loca illa bene munda vt hyeme ⁊ alijs temporibus
cum panno fricando et postea lauando cum aqua cor
diali non constipando tamen vt hyeme cum aqua bus
glose scilicet decoctio aut sublimatio. ¶ Estate nō cum
aquā viola. scilicet decoctio vt prius. Tamen remoueas
mus superfluitates deinde cum aqua lauemus. Et exis
tentibus superfluitatibus non est ex toto tutum cordia
lia applicare sub assellis ne forte dirigantur superflui
tates ille expulse ad emunctoria ad ipsuz cor. ¶ Saccu

lationum rememorans dico qd sacculum temperatū ap-
 plicare possumus et quasi temperatum in actiuis. pmo
 vt in ipso ponatur quasi temperata. Secūdo vt tempe-
 riem acuemus in sacculo et per cōmitionem frigidorū
 cum sacculis aut cum calidis. ¶ Pro primo. R. florum
 buglose et foliorū eius ana. 3. ij. semis iacincti sinaragdi
 ana gra. iij. foliorū auri et argenti. ana. 3. f. et ex hīs
 fiat sacculus de rubea sindone infundens et vaporib⁹
 aque buglose ⁊ modicissimo aceti et croci ⁊ iacta aqua
 dico tegule valde calefacte. Et si vis facere sacculū tem-
 peratū vt dictū. vt. R. melise ⁊ seminū eius ana. 3. ij. ro.
 rubea. 3. j. margaritarū nouarū gra. iij. a. s. viij. te-
 re et fac sacculum vaporatiōis vt supra. ¶ Secūdo prin-
 cipaliter potest fieri sacculus calidus. vt. R. melise ⁊ se-
 minis eius ana. 3. ij. ligni aloes crudī gariofi. ana. 3. j.
 been albi et rubei ana. 3. f. croci gra. iij. et fac sacculus
 vaporatiōis vt supra cum aqua melise aut decoctione
 enule aut zedoarie aut cubebarū aut similiū cordialium
 calidorū vel minus calidorū sū necessitatē. ¶ Saccu-
 lus calidus ita describit. R. ro. rub. 3. f. coriandri sicci.
 3. j. spodij corallo. rubeo. sandalorū rubeo. ana. 3. j. mar-
 garitarū. 3. vj. Si nō non abhorret camphorā gra. 1. f.
 panatur et fiat sacculus vaporandus cum aqua ros. et
 modico croci aut cuꝫ aqua viol. ¶ Epithima aut imagi-
 nari possum⁹ frigidū tēperatū ⁊ calidū. Primo frigidū
 sic. R. aque ro. 3. v. aq buglose. 3. j. triūsandal. añ. 3. j. ro.
 spodij añ. 3. j. coral. ru. 3. f. Si vis forti⁹ ifrigidare ad-
 de cāphore g. iij. R. aq acedule. 3. vj. aq pomorū aroma-
 ticoꝝ aq acetositarū citri añ. 3. j. coral. ru. 3. f. croci. gra.
 3. cāphore parū. Itē potes addere coriādra sicca. ¶ Epis-
 thima nō calidū fac sic. R. aque melise. 3. vj. aque bug-
 lose. 3. j. ligni aloes. 3. iij. gariofilo. 3. ij. serici combus-
 ti. 3. semis ozimi gariofil. zedoarie ana. 3. j. musci ama-
 bre ana gra. ij. tere et fac epithima cum panno albo li-
 neo mundo vel cum panno scarlato vel sindone de gra-
 na. Aut. R. aque sublimationis enule aque melise ana
 ⁊ iij

3.ij.℥.aque sublimationis ozimi gariofilati. 3.℥. cina
mi cubeborum ana. 3.℥.℥.gar. 3.℥. corticū citri. 3.iiij. mi
sce et fiat epithima vt scis. ¶ Itē pōt fieri epithia tēpe
ratū vt sic. R. aq̄ buglose. 3.℥. floz et folioz buglose añ.
3.ij. smaragdi. 3.℥. iacincti gra. iiij. foliculoz aur̄ gra. vj.
fiat epithia cū pāno lineo vt scis. vel videte cōmiscēdo
grana cordialia mediū facere possum⁹ vt cōmiscēdo ca
lida cū frigidis et illud p̄ vos facite. et p̄ ita faciēdo ha
bete igit̄ calidoz et frigidoz grad⁹ et tūc eq̄parate gra
dus gradib⁹ et dosim dosib⁹. Cōsiderate etiā rez substā
tias si etiā vult̄ facere epithia cordiale nō valde siccās
v̄l humectās addite flores nenufa. licz quidā ponāt ne
nuphar esse siccū vel aquā recentē endiuie l3 siccata po
nat̄ sicca. ¶ Hīs expeditis ad vnctiones cordiales ve
nire poterimus frigidās. s. et calidas et medias inter hu
mectationes et ericcationes. Potest igitur describi ista
inūctio. R. olei ro. 3.℥.℥. magaritaz. 3.℥. Itē spodiū cor
riādri añ. tertiā. 3.℥. et si flāma esset vehemēs camphore
gra. iiij. acetoselle. 3.℥. croci gra. j. fiat inūctio cordialis
calida ex oleo lilioz alboz vt. R. olei ex olinis bene ma
turis lib. j. folioz lilioz al. aliqua℞ post cōtusionē reten
toz ī sole. 3.ij. si fuerit necessariū cito bulliāt ista inuicē.
Si aut̄ nō fuerit tāta necessitas ponat̄ ad solē et fiat in
unctio. Postea mō tuo potes si vis addere olea cordia
lia et alia vt gar. aut ambzā aut ligni aloes vel filia. Itē
potes facere vnctionē tēperatā addēdo oli ro. 3.℥. croci
3.℥. aut gra. iiij. v̄l. iiij. aut cape flores buglo. et imitte olo
oliuaz et potes addere tēpata cordialia aut smaragdū
aut folia auri. ¶ Itēz fumigia ēt cordialia facere potes
calida frigida et media q̄ p̄ te collige sup̄ ca. acutaz et vi
de calidā vnctionē quā p̄ te fac ex oleo de spica desc̄ptio
ne De. cū modico aceti vel potes capere olei ro. 3.℥.℥.
et spice. 3.iiij. aut macis aut ciperi. ¶ Epithima calidū
sic fac. R. aque mēte. 3.iiij. aq̄ eupatorij aq̄ absinthij añ.
3.℥. spice melise añ. 3.iiij. aceti. 3.℥. fac epithia. ¶ Fumiga
tiones epari calidas et frigidās et medicinas fiēdas ap

ponendas facere potes ex dictis. ¶ Expeditis exterius applicadis ad interi⁹ applicada facile veniam⁹ quorū qdā erūt digerētia ⁊ pfortātia mēbra pncipalia. ⁊ qdā enacuātia. ⁊ qdā post euacuationē rectificātia mēbra ⁊ defendētia a peste ⁊ dū de euacuationib⁹ fiet mētio cō sequēter dicet^r ⁊ de flobotomia ⁊ vētositatē cū scarifica tione aut appōne sanguisugay ⁊ tñ ordo inter pdicta ex plicabit^r ¶ Pro pmo iulep aliq memorāda sunt quoy qdā sunt calida. qdā frigida. qdā hu. qdā sicca ¶ Frigida sunt sic iulep ro. Itē boraginatū fm quosdā: teneant^r tñ p nūc ro. tñ. ¶ Itē iulep viol. Itē iulep agreste ⁊ aceti aut acetositar^r citri arāci limonis pomoy aromaticoy piroy corroy ⁊ silium ex quoy aqs p sublimationē iulep cordialia fieri pnt q potes aromatizare añ appōez zuccari cū sandal. aut corall. aut cū luto armeno. ¶ Vel faciatis cōpositū iulep rōne aqz aut cōmiscēdo aquaz ro. aquā viol. aut nenuf. Itē iulep calida facere potes pmo simplicia vt iulep de melisa aut ex aqs sublimatio nis ozimi gariofilati aut ex aq sublimatiōis rois marini aut mēte aut aq sublimatiōis floz citri aut carnosita tis siue acetositatis dimisso cortice. ¶ Vel potes face re cōpositū rōne distinctay aquay vel aromatizent^r volentib⁹ cū aromatis calidis ⁊ ligni aloes vel gaf. vel si milib⁹. ¶ Sil^r potestis ex aq sublimationis enule cōfise cere iulep. Potestis etiā seruare cordialitatē aq frigidit^r ro. faciēdo tñ iulep calidū addēdo aqscaldas aut calida aromatica vt. R. aq ro. ʒ. ij. aq buglose. ʒ. j. aq melise. ʒ. iij. gaf. ligni aloes añ. ʒ. ij. ista puluerizata infū dant^r dictis aqs. ¶ Dein postq steterint ifusa p sex ho ras saltē vl bullierit lenit^r in dict^r aqs distillet^r p filtruz dein fiet iulep cū. ʒ. viij. zuccari vel. vj. vel. viij. vel. v. fm q vis facere iulep liqdius vel min⁹ liqdū. Nā forte me lius est zuccay min⁹ esse in sexquialtero vt nō egeas cō mixtione alteri⁹ ad liqdādū iulep. ¶ Et si forte regend⁹ qreret acetosuz vel receptur⁹ qreret hoc pp^r maiorē p seruatiōē addere potes. viij. ʒ. aquay aromatizāday vt

dictū est. 3. ij. acetositatis citri aut alteri cōsimilis acetosi. ¶ Expeditis calidis et siccis iulep ad tēperata venio. et primo facere possumus temperatū ex aqua buglose et zuccharo albo p magnū tēpus retēto in aq frīgida vt. R. aque buglose. 3. vi. zucchari al. 3. iij. fiat iulep simplex. Aut si vis potes facere ista sola aq sublimationis augere cordialitatē eius addēdo iulep cōpleto gra. iij. tritissimi auri. et gra. iij. smaragdi et tātū margaritarū. Vel scdo potes facere iulep tēperatū miscendo calida cū frigidis vt cōsurgat tēperamētū et cordialitatis augmentū et pro isto opz te hēe gradus cordialiū ex auctorib⁹ habit⁹ iulep. sirupos p̄siles facere possum⁹ calidos frigidos et tēperatos acetosos et simplices in sua denominatione vt sirupū ro. dupl'r cōstrictibile sic. R. ro. rub. M. j. siluestriū bulliāt in li. j. f. aq flumial ad cōsumptionē tertie ptis. Deinde coles et cū. 3. viij. zucchari al. fiat sirup⁹. j. lib. Et si vis vt placibilior sit sirupus pone. iij. mellis ro. vt. R. succi dictarū rosarū. 3. j. f. aq flumial dicte lib. j. bulliāt succus ad p̄sumptionē tertie ptis deinde coles et cū. 3. viij. zucchari fiat sirup⁹ vni⁹ lib. aq. Et si vis vt placibilior fiat sirup⁹ pone. iij. mell' ros. Vel. R. sirupū dictarū ro. ru. 3. j. f. aq flumialis dicte lib. j. fiat sirupus ad p̄sumptionē. iij. ptis. Deinde iteruz sirupizet cū tātō zuccharo dco aut miori quātitate fm q vis. Itē vtrūq sirupū dictū potes facere acetosus ad tui libituz acetositatis: tñ citri appropriat multū defensionī pest⁹ et sirup⁹ acetositat⁹ acedule domestice vñ acetositatis ē granati acetosi et muzi adhuc domestica magis est etiā acetositat⁹ arācū dulcis bñ maturi. ¶ Et potest⁹ facere sirupū cordialē frigidū et aliqliter humidū ex decoctiōe vel succo endimie siluestris faciēdo vt dictū est. ¶ Itē ex florib⁹ nenufar⁹. eodē mō potest⁹ facere et acetosare potes cū dictis acetositatib⁹ et qz cordialia fm plurimum sunt sicca potestis addere aqs humidas vt endimie rescētis vel lactuce et aliqn aquaz decoctiōis aut succū pomoz aut piroz vel aquā sublimatiōis portulace aut cū

turbite vel angurie vel alterius filis. Potes etiā cōpo-
 nere dictos sirupos cordiales frigidis cū frigidis aro-
 matib⁹. Eodē mō potes cōpōere dictos sirupos cordia-
 les calidos sumēdoyt scis succosyl decoctiōes ⁊ facies
 simplices yl cōpositos vt scis. Et lz sit cōis vsus pmisce-
 re aqs alias sirupis vt iulep: n̄ si potestis facere iulep
 debite coctū ita tñvt nō reqrat mirtionē aliā erit meli⁹
 Cōsidera ēt qd cū in peste valde ledaſ cerebryz pluries
 aut valde epar vt appet ex glādulis post aures veniēti-
 bus in peste aut in inguinib⁹ qramus ēt quātū possum⁹
 vt adhibeam⁹ cordialia nō repugnantia cerebro aut ēt
 epari p aliq̄ yltra cordialitatē lz putē oē cordiale aro-
 maticitate eē cerebrale ⁊ eparitū. Expediſ hys ad so-
 lutiuā veniēdū. Et pmo est vnuz leue qd valde cōmēdat
 ruffus vt pz. xviij. Cōtinēt⁹ caplo de aere ⁊ regiōibus. ⁊
 scribit⁹ isto mō. R. aloes pres. ij. mirre croci añ ptē. j. et
 ex hoc fiāt pill⁹ aloetice ⁊ cōes dicte ⁊ mēti tene. Auic.
 docet hui⁹ oī die sumere regēdū. 3. j. hoc tñ multū displē-
 cibile est ⁊ inuoluaf nebule mollificate in vino aut cor-
 diali aq̄. Et si vis eas facere mag⁹ cordiales adde culis-
 bet. 3. pill⁹ay musci gra. j. aut ābre. Tēpore frigido ⁊ hu-
 mido. calido nō tñ cāphore addere potes aut margarī-
 taruz g. ij. aut tñ luti armeni subtilissimi. Tpe ēt estiuo
 aloes lauare poterim⁹ cū aq̄ ro. mirrā filr ⁊ crocū aut cū
 succo pomoy arōaticoy ⁊ pficere pill⁹as cū succo aceto-
 fitat⁹ citri. Tñ mēti teneaf phibēdo vsū aloes. viteſ ei ī
 puo emorroydali fluxu ⁊ ī hñte epar debile. Viteſ etiā
 tpe magni frigor⁹ aut multi calor⁹. Tēpore nō multū ca-
 lido aut frigido aut sicco valde puenirēt elephāgie mū-
 dātes stōachū ⁊ intestina ⁊ inſtra sensuū phibētē a pu-
 trefactiōe rōne aloes ⁊ arōaticoy pill⁹as ingrediētuz
 si tñ sumant⁹ in septimana bis satis erit ⁊ pluries. 3. so-
 lo vtunt⁹ pro vice ⁊ ita tñmodo vnā pill⁹am aut tres cō-
 stituūt. 3. j. maxie qñ itēdim⁹ a capite euacuare pl⁹. Qui-
 cen. iuxta sententia⁹ summa. j. iiij. casū. cum materiā eua-
 cuare volueris ⁊ post cenam capi intendendo vt est ta-
 ctum a capite euacuare vel sumantur in matutinis.

Pill⁹
 ruffi

elephagi-
 na.

Potest etiā dictus pulvis aloes infusus oui vitello:
aut posset dict^{us} pulvis infundi in vino dulci aut aq̄ valde
zuccharata. Itē ad educēdū materias cōes ⁊ mudificā
dū etiā cor valet agaric^{us}. Itē numerat^{ur} int^{er} cordialia ab
Auc^{toribus}. in devirib^{us} cordis. ⁊ p^{ri}mo mō Gal^{ienus}. quē tāgit De
sue cap^{itulo} de agarico faciēdo trociscos p^{er} hūc modū. R^{ecipe}.
agarici. 3. iij. tere subtilit^{er}. Deide. R^{ecipe}. zinz^{iberis}. boni. 3. ij. pul
verizet^{ur} deinde bulliat ad p^{er}sumptionē tertie ptis zinz^{iberis}.
in. 3. iij. aq̄ buglose: deide colet^{ur} ⁊ fortiter exp^{ri}mat^{ur} zinz^{iberis}.
in pāno: deinde agaric^{us} huic infundat^{ur} infusiōi ⁊ dimit
tatur in ymbra aut leui sole ficcari ⁊ inde fiant trocisci.
Quoz q̄libet sit. 3. j. hoz trociscoz pulverizatoz def^{icit} vn^{us}
cuz. 3. j. f. cassie aut cū. 3. ij. māne: vel possum^{us} ita descri
bere. R^{ecipe}. pulver^{is} yerepigre. pul^{veris}. dictoz trociscoz añ. 3. j.
forment^{is} p^{er}ill^{is}. dof^{us} sit v^{is}q^{ue} ad. 3. j. f. Lōis tñ dof^{us} est. 3. j.
cōsimilē cōmirtionē hoz trocisc^{orum}. ⁊ p^{er}ill^{is} arū elephangi
narū facere potes. Itēz cōmendant^{ur} mirabolani dādi
vt scis. Et habe semp mēti eoz nocumēta corrigere dū
queris solutionē ⁊ cōstipationē: vitarem^{us} p^{ro}bere infusio
nez et pōt tñ vti quasi quolibet tpe anni infusiōe mirab
bo. speciei distincte s^{ine} inductionē siue intentionē edu
cēdi humore: posses etiā et mirabolani^s ⁊ aloē cōfice
re p^{er}ill^{is} as: vt. R^{ecipe}. mirabol^{is}. citrinoz. 3. ij. aloes. 3. ij. f. mir
re croci ana. 3. j. mirabol^{is}. triti infundantur decoctiōi ⁊
exp^{ri}ssioni passularū ⁊ ex satis ab humiditate remot^{is} et
aloe mirra et croco fiāt p^{er}ill^{is} ⁊ sumēdo estate. 3. j. in co
lericis matie. Itē infusionib^{us} reubarbari vti possum^{us}
erhibēdo cuz manna aut cassia aut aquis cordialib^{us}: vt
R^{ecipe}. reubar. 3. ij. spice gra. iij. tere ⁊ infunde in. 3. viij. vi
ni subtilis aromatici: deinde dissolue māne. 3. j. f. aut. 3.
ij. si fuerit t^{em}p^{us} valde calidū in. 3. viij. aq̄ endinie siluestr^{is}
⁊ misce tūc infusionē reubar. bñ exp^{ri}ssi ⁊ da in potu. Vi
ta tñ inquātū potes scamoneā. Ex scamoneat^{is} tñ cōse
ctio de māna descriptiōe Des^{criptiōis}. bñ puenit. Itē cōuenit
cōfectio electuarij de succo ros^{arum}. descriptione illius. Et si
dederis aliquā istarū cōfectionū adde aquā cordialem

frigidā vt ros. aut endiuie de qua est dictū. Posset etiā
 de descriptiōe de māna aut electuario de succo ros. au
 ferri scamonea ⁊ loco illi⁹ ponere triplū reubar. aut mi
 rabol. citrinoꝝ. ⁊ eodē mō si velles educere flegma pos
 ses ponere mirabol. kebol. sm dictā dosim aut p̄dictos
 trociscos de agarico. Et si melācoliā pone indos aut se
 ne folliculos vigoratos cū cinamomo vl⁹ zinzi. vl⁹ modis
 co salisgēme aut saltē gra. iij. ¶ Pōt ē respectu tēpor
 anni vt diuersis pillis i hyeme nō exīte vehemēti frī
 gore ⁊ i nō suspecto ex emoroydib⁹ itēdēs educere ma
 teriaz aut plures diuersas matias cōmiscēbis pulueri
 pillarū elephāginaz eq̄lit de trocisc⁹ de agarico dictis
 aut ex solis p̄structis cū vino facies pillas. Et de eisde
 vti poteris in vere ad educēdū flegma. In estate poteris
 vti pillis cōib⁹ de aloē cōsolidādo illas cū cāphora mō
 gnali. Aut cū margaritis vt tāgebā aut alio fili cordia
 li frigido: ⁊ i estate potes p̄ficere pillas ex mirabol. ci
 tri ⁊ idis ⁊ folijs sene tāgēdo correctoria sua ex Odef.
 caplis suis. Potes ē vti estate diaprunis Nicolai dia
 reubar. Potes ē p te facere electuariū solū aut p̄fectio
 nē solidā iponēdo ista solutiua dca. Itē ē potes facere
 sirupos solutiuos infūdēdo decoctiōib⁹ aut sirupis solu
 tiua tacta. s. Expedi⁹ solutiuis leuiter dicēdū ex mēte
 Rasī. xvij. cōtinēt. ⁊ Anic. loco p̄sentī tiriaca puenire
 ⁊ metridatū q̄rū descriptionū cōis vsus ē. 3. j. hyeme cū
 3. j. f. vini albi arōatici aut vini et aq̄ melise añ. 3. vj. Et
 sumat i matut. et pulsis debite supfluitatib⁹ ⁊ bñ cele
 brat⁹ digestiōib⁹ ⁊ differat comestio p. iij. horas saltez
 post tiriacā. In vere ē pōt capi i vino liphato cū aq̄ bu
 glose ⁊ i estate cū aq̄ ros. Autūno xō cū aq̄ vio. Demo
 ratū vt aspicias ad etatē cōplexionē nat̄alē ⁊ p̄suetu
 dinē. Expedi⁹ hys duob⁹ q̄ p̄seruare dicū cōiter a pes
 ste p̄fectiōes cordiales ⁊ alia mēbra respiciētes dicēde
 sūt: ⁊ p̄mo p̄fectiōes calide q̄ p̄nt eē i forma electuarioꝝ
 sūt p̄fectio de gēmis Odef. ⁊ ē p̄fectio cordial multū et
 capital ⁊ potest reddere ipaz mag⁹ calidā aut min⁹ cō

*Tiriaca
metridatu*

*9fe
cordiales.*

tro. n de
camphora

manq xpi
9 ff de
lapidibz

zucc. roß.

ficiendo electuariū de melle apū aut min⁹ calidū cōficiē
do cū zuccaro v^l loco simplic⁹ zucca. potes arōatizare
zuccarum cū spēb⁹ electuarij de gēmis. Potes etiā red
dere hāc cōfectionē minus calidā ponēdo quam dosis
spēz dictaz vt. 3. ij. p. 3. v. zuccari ita aromatizati v^l po
tes augere frigida igrediētia dictā descptionē v^l ē cō
fectio de siloaloe. ¶ Itē cōfectio de citro. Itē dyamuscū
dulce. De. Itē dyambra. Itē dyamargaritō Nicholai.
et mēti habe q^{uod} nō sēmp hūc hanc dosim ⁊ eandē pones
aromatica nec sēmp equaliter de zuccaro. frigidās aut
cōfectionēs cordiales ēt alijs mēbris regalib⁹ cōueniē
tes colligere potes ex dictis. ¶ Potes ēt citissime cape
trocl⁹ de cāphora ponēdo simpliciter p. 3. q^{uod}libz pul. tro
cisc⁹. 3. iij. aut. v. zuccari cōficiēdo cū aq^{ua} ros. aut nenu
phar⁹ aut endiuie aut similiū. ¶ Eodē modo potes fan
tariari ex p^{re}habitis ī forma electuarioz aut p^{re}fectionuz
solidaz tēperata ī actiuis aut ī altero t^{em}p^{ore}. Est t^{em}p^{ore} vsuale
p^{re}fectioz estiuā manus xpi cū pl^{ur} quā potes facere calidā
addēdo margaritis calida aromatica. ¶ Itēz describi
potest p^{re}fectio de lapidib⁹ ⁊ ista est descriptio. R. succi
pomoz dulciū succi buglosse dispumati. ana. 3. v. dozo
nici corticū citri floz boraginis ros. ru. been al. et ru. co
rallo. rube. limature eboz⁹ añ. 3. iij. spodiū macis galle.
musci carabe ossis de corde cerui. sādā. ru. añ. 3. iij. ozi
mi folij mirtilloz melisse coriādrī cynamomi cubeba
rū smaragdi. iacicti sardonij saphiri. añ. 3. j. margarita
rū al. 3. iij. folia aur. ⁊ argēti añ. 3. j. f. ābre. 3. f. cāfoze. 3.
j. musci. 3. f. f. elariū cū bono zuccaro aut solida p^{re}fectio
pporcionādo puluerē zuccaro vt tactū ē. ⁊ poterit eē do
sis cōf⁹ a. 3. ij. vsq^{ue} ad. 3. f. ¶ Expedit⁹ p^{re}fectionib⁹ modū
zuccari ī elio explicare possū ad p^{re}hibendū enī putrefa
ctionē valz zuccaz ro. Itē mel ro. Itē de florib⁹ buglo.
Itē de flo. borag⁹. Itē de flo. roisimari. Itēz de acedu
la. Itē de acetositate citri aut limōis aut arāci. Et q^{uod}libz
istoz p^{oss}ūt pporciōari suo tpe vt calim friō tpe frigidū ca
lido. ¶ Itē p^{re}fert zuccaz de florib⁹ nenufa. ¶ Itē viola.

¶ Et potes tu cū phabitis cōfectionibus calidis aut frigidis aut aliquo istorū zuccharatorū facere electuariū *Et in tempore calido.* vt tēpore vehemēti calido. R. zucchari ro. 3. 1. zucchari violarū manuschristi cū perlis ana. 3. 6. incorporēt ad inuicē cū sirupo acetositatis citri ⁊ ita si vis facere calidū. vt. R. zucchari de mellisa. 3. 1. zuccari de buglo. diamusci de phabitis añ. 3. 6. incorpora cū inlep de melisa. Et potes dare p vice. 3. ij. vsq; ad. 3. 6. cū vino aut cū aq zuccari. Expediūt hīs oib; de flobotōia dicēdū. Et pmo suppoam; ipaz ppetere sāguie peccāte cū alijs hu. pporcionalr sic i vera plectorica flegmatica aut aliq hu. secū peccāte educibili p flobotho. Scdo dicēdū de q uena sit fiēda floboto. ⁊ ē rīdēdū q etnīte replone sāguis i toto ⁊ pportioabl; i inferiorib; ⁊ superiorib; de vena cōi ē flobotomādū i brachio dextro si repugnātib; alijs floie tali ⁊ p; cū hmoi flia aspiciat supiores ptes ⁊ iferiores ad bonū itellctū. Si nō steterit replō i toto maior tñ i superiorib; nec eēt i fluxu sat; mā ad supiora pueniret floia cephalice partim prohibetina fluxus sanguinis ad caput et eductina illius. si nō nō esset tāta repletio in corpore maior tamē circa cor; conueniret flobothomia basilice dextre patet q; per istā diuertit; sanguis a corde ⁊ maxime a loco cordis: vt a loco cordis vētriculo dextro in quo sanguis abundat. ¶ Et si esset multa repletio i toto melius esset flobothomare pmo saphenā ⁊ euacuantē ab inferiorib; et diuertentē deinde basilicā dextrā. Si nō velles etiā diuerrere a sinistro vētriculo cordis basilica dextra poti; esset flobothomādā vt mag; diuersiua. ¶ Si nō intēderes potissimū diuersionē vel educationē vaporū cordis ⁊ arteriarū calidarū p suppositis minorationibus repletionis toti; p flobothomiā dextre partis flobothomanda esset basilica sinistri brachij. ¶ Vallet etiā basilica dextra plus ad educationē siue diuersionem sanguis a corde. ¶ Flobothomia nō sinistre partis plus valet ad educendos humores siue educendas fumositates. ¶ Et bene tene menti pro quo habes

Aluic. l. iij. tract. j. in cura asmatitis sic dicente: in asmate
no et constrictione anhelitus satis propter vapores
fumosos emanantes in corde et ab hu. extrinsecus in arterijs
cordis perfert flobotomia. et melior est illa que fit a latere
sinistro. Et. v. iij. tracta. j. in vniuersalib. canonib. cura
tionu egritudinu sic dicebat. Et repletio quidem sanguis
nea remouet flobotomia basilice dextre. si repletio va
porosa flobotomia basilica sinistre. ¶ Si vero repletio est
circa epa claru est basilica dextra ratione euacuare ab
epate. ¶ Si vero constaret vobis p signa debita sanguine
et alios hu. in epate exites peccare solo quato dato q
epa dirigeret ista materia ad inguina bonu esset floboto
mare vt dictu est. Si vero dirigeret ad intestina facien
do egestionem sanguineam non inconueniret et flobotomare
eandem venam etiam timendo lesionem intestinorum materia p ipa
traseunte. Si vero materia eet corroborata eet tñ expediens
flobotomare basilica. ¶ Si vero materia pelleret ad ingui
na qua paret tibi esse corrupta aut corruptibile poti
saphenam eiusdem partis minuendu esset. ¶ Et si in partibus eet
repletio sanguis non corrupti ex basilica vel coi aut ce
phalica minuendus si minuam ex cephalica diuertem
plus ex epate. ¶ Si ex coi minus et adhuc min ex basi
lica. fm igit distictas intentiones oportebit nos ex disti
ctis venis flobotomare. Semp igit p canone teneam
q vbi principale pellet materia ad emuctoriu aut valde
vili mebru ne materia ab isto cursu phibeat ne tñ q coi
us com venam flobotomare debemus particularib. tamen
alijs attetis circustantijs. Na in quibusda pestilentialib. re
periunt corrupte materie aut corrupede trahunt ad vnu
principale mebru plus q ad aliud nec de illo miradu. Na
sicut certe medicie solutiue vel non ad terminata mebra
aspectus hnt specificos et ita determinata vena ad que
da etiam odiu speciale et ita de corruptis et corrupendis
materiis imaginandu est. pñ diuersas flobotomias
ab isto mebro aut euacuationes alias oz nos fantasia
ri et attedere multum membris q nocumentum magis

illis afferre pnt. ¶ Pro pmo mēbroz colligantie inuesti-
gande sunt anothomys et mēbroz iterioz patiētū no-
tionib⁹ in libro interioz pulcherrie tradit⁹. Et mōi col-
ligātiāz traditi. ij. j. doctrina. j. ca. j. de cōplēdis dispo-
sitionib⁹. ¶ Si nō matia esset in fluxu ad splenē flobor-
thomia ducibilis et maxime ab epate basilica dextra flo-
bothomāda foret meliorās epar et educēs a splene ma-
teriā. ¶ Si nō esset in splene pgesta nec deflurisset nec
alia deflureret si dubitaret an esset mala valde tūc pue-
niret flobothōia saphene sinistre. Si nō intēderes edu-
cere hāc materiā ab splene nō corruptā rē. tūc pueniret
flobothomia sinistre basilice diuertēdo et educēdo mate-
riā. ¶ Si nō q̄reres imēdiatā euacuationē posses venā
vētris in directo epatis flobothomare. ¶ Et ita de capi-
te dicendū vñ aliqui tētante natura p̄uocet fluxus san-
guis nariū vñ flobothomem⁹ venā frōt⁹ aut capit⁹ aut tū-
porū attēto tñ sp̄ canonevt locales flobotomias vt sic di-
cā ex p̄porū locoꝝ eductiuas p̄cedāt si exstiterit fluxus
aut fiut siue vñes et p̄ncipaliū venaz floe. Et si matie fo-
rēt i alio quis mēbro p̄tēte aut fluxibiles vñ fluēt⁹ ad il-
lud nota nobilitatē aut vtilitatē mēbriz colligātiā ei⁹ ad
p̄ncipale: nora ēt dispōnes toti⁹ corpis ne euacuas ma-
teriā p loca icōueniētia. Et tene mēti Amphorismū. ij.
p̄me p̄ticule. q̄ ducere oz. Quid exvētosis cū scarificatio-
ne dicēdū breuissie explicare possū q̄ si vētose natib⁹ iux-
ta Amic. sniaz. c. de vētōs q̄dāmō flie vene cōis eq̄pol-
lent vel i euacuādo similāt et p isto et p alijs vide ibidē
Amic. iter alia tñ q̄ dicta sunt p̄mit⁹ ē ordo attēdēd⁹ fm
corpis diuersitatē et remedioꝝ opatiōes q̄z q̄dā alia p̄-
cedere dñt. Si igif tēpatū corp⁹ nec ianitu nec hu. hēat
euacuationē egētes. ¶ Regam⁹ ipm tēpato regie vt futura
peste p calm et hu. cū leui declinatiōe a tēperie ad frigi-
dū et siccū. Et ita alia corpa nō egētia euacuationē cū al-
terātib⁹ p̄seruāda sūt. Et si euacuationib⁹ egeāt corpa te-
neat⁹ ordo si egeat floa vt vitef quātū possibile ē i aere
extreme qlitat⁹ valde debilitās v̄tutē. Attēdať ēt ordo

ut pcedat lenificatio v̄tris et si et pedit vt sequat̄ i die
ij. vel. iij. a floia. et ita euacuatiōes i farmaco pcedūt di-
gestiua nisi p multā materiā p minorādo esset añ diges-
tione furia masie. Exhibitiō ē tiriace aut metridati
sequat̄ debitas euacuationes et supfluitatū eductiones
Et ita de odorib⁹ et alijs localibus dicendū est.

De cura febris pestilentie.



Pedito regie p̄seruatiuo ad curatimū ve-
niendū qđ filr in duo ptiri debemus nō na-
turaliū. s. cōtēplationē et medicinaliū cōsi-
derationē debitā. Primū rōne inspectur⁹
p̄dicta cōprehēdere poteris habitis et ex
locis alijs canon. dietādī et rectificādī aerē
q̄ etiā sup regie acutaz sunt tacti. ¶ Pro sc̄do dicēdū qđ
l3 in oī patiente febrē pestilētiālē sit cōiter putrefactio
sit etiā pluries abundātia humoz vñ egeam⁹ solutione
v̄tris aut flobothomia tamē regimē est spāliter diuer-
sificandū fm fe. pesti. quā cōtingit aliqñ esse effimera.
aliqñ flegmaticā. aliqñ colericā. aliqñ sanguineā vt for-
te qđ nūc distincto effimera sit ceteris paribus peior q̄
quātā diuersitatē recipiat et p̄ma q̄rti vide et cuius libz
eaz iā p̄misi curā nō de illa dicturus nisi put supposito
suppetit. Habitis igit̄ curis fm vnūquēqz modū ei⁹ ge-
neralia premittant̄ de lenificatione ventris. Et atten-
datur interiorib⁹ cordialib⁹ et exterioribus: et attendat̄
valde anhelitus cū inspiratione sup res frigidās de qui-
bus dictū est. ¶ Si nō fuerit sanguinea feb. querat̄ ex-
tractio sanguinis attēta repletionē si fuerit circa epar
aut cor spāliter et minuat̄ vena hec vel illa fm cano. i di-
ctione p̄missa tactos lenificatione p̄missa. deinde le-
nire possumus ventrē et cū hoc mūdificare sanguinez a
colericis supfluitatibus cū decoctione fructuū descriptio-
ne Mes. Aut dyaprunis Nicholai siue scamonea. Ap-
plicemus deinde cordialia exterius et interi⁹ et attēdas

mus infriagationi ⁊ eticcationi ⁊ dare possum⁹ in po-
tu. post dictas euacuationes hoc. ℞. trociscos de cāpho-
ra. ʒ. iij. sirupi acetositatis citri aq̄ rosa. ana. ʒ. j. Item
in isto casu conuenit iulep de acetosa. Item iulep rosarū
et potes tribuere ista iulep cuz modico camphore trite
et cū tritis margaritis que omnia ex prehabitis collige
et ex regimine feb. sanguinis cum putredine. ¶ Si nō
febris esset colerica pestilēs in casu interpollata licz vt
plurimū continua recipit diuersitatem plurimam sūm q̄
pura vel nō pura: vel sūm diuersitatē specierum colere q̄
oia cōprehendi pnt ex p̄habitis ⁊ filr regimina spālia
quantū ad res nō naturales ⁊ medicinales magis i p̄-
senti succictissime dicent̄ esse p euacuationez ⁊ altera-
tionē ⁊ confortationē. ¶ Quantū ad primū vel pestilen-
tia colerica fe. siue antrace vel bubone vl̄ cū altero isto-
rum vel cū ambobus. Itē vel est cū sputo sanguinis et
est pessima vel non. Si fuerit sine aliquo istoz ⁊ flobor-
thomandū fuerit et canon de flobothomia tactis ostē-
dentibus flobothomandū esse et superantibus opposi-
tas medicationes elige venā et partē in flobothomādo
sūm regulas nuperrime tactas. ¶ Deinde si non fluxerit
venter aut remisse stantibus etiā medicationibus ⁊ cō-
sentiente virtute euacua peccantē materiā ⁊ furientes
et venenosam cuz reubarbaro aut infusione mirabola.
citrinoz cum decoctione lupuli aut viol. Aut si vis. ℞.
sirupi viol. cassie aut manne ana. ʒ. j. ʒ. dissoluatur in. ʒ.
vj. aque endiuie siluestris: deinde. ℞. reubarbari. ʒ. j. ʒ.
spice gra. iij. infundant̄ ista in. ʒ. vj. vini odoriferi et cū
cassia bene colata miscentur. valet etiā in hoc casu dia-
prunis Nicholai reubarbaratū ⁊ non scomoneatus qd̄
exhibe cuz aqua acedule aut aqua dicte endiuie aut suc-
co aquoso pomorū dulciū aromaticoz vel granatorum
muzorū. Vel. ℞. reubarbari. ʒ. ij. spice gra. iij. infunde
in. ʒ. vj. vini dicti. Deinde infunde totū i vini granatoz
muzorū. ʒ. iij. ⁊ cola ⁊ sufficienter exprime. dein i potu
tribue. Vel infunde pmo in aqua violarū. aut endiuie

dicte ⁊ cū zuccharo iulepiza vel cū iulep ro. fac corpus
vnū ⁊ da in potu. Et ita vbi patiēs nō posset nullo mō
cape medicinā fac aliū modū vt electuariū de succo ci-
tonioꝝ aut amariliū piroꝝ pomoz aut cerasoz ⁊ filiūz
addēdo cordialia tñ: potes etiā recipe spicā ro. ru. filue
stres ⁊ reubar. hoc totū ad modū electuarij ꝑficias. Itē
potes zuccha. ro. facere solutiū siue in solone augere
cū reubar. aut mirabol. citri. Vel ē ex dictis potes face-
re pilas. R. mirabol. citri reubar. añ. 3. ij. spice. 3. j. te-
re subtilr ⁊ infūde vino arōatico decoctiōis passularū.
3. ij. Deide post leuē desiccationē ꝑficianr pilas. Quaz
dos a. 3. iij. vsq; ad. 3. j. si tñ liquidā medicinā capere
pōt meli⁹ est. Deide vtēre iulep frigidis ⁊ ea q̄ tacta sūt.
Et si potatur⁹ vinū lipharet ꝑtinue cū aq̄ endiuie filue
str⁹ meli⁹ eēt aut cū aq̄ vio. ⁊ aliquñ stāte vehemēti incē-
dio cū aq̄ nenufar. ¶ Quid aut sit de acetos dicēdū sat⁹
ꝑstare pōt. ¶ Si nō febricitāti ꝑtingeret antrax siue bu-
bo ricuberet necessitas flobothōie diligēter attēde i q̄
pte sit antrax siue bubo. Et ꝑmo si antrax vl' bubo sint in
pte dextra ⁊ fuerit cā exēpli in iguine dextro vt cōiectu-
res epar misisse hāc materiā tūc d3 eē intētio tua diuer-
tere materiā ab epate flobothomādo. cā exēpli saphe-
naz vl' venā exteriorē clauicule q̄ est ram⁹ sciaticæ. Et si
ꝑstaret tibi in supiorib⁹ vl' in toto eē repletionē tūc tibi
ꝑstāte potissimū materiā corruptā fuisse circa epar flo-
bothomab venā cōezvt aspiciētē sup ⁊ ifra. Si nō ꝑsta-
ret sanguinē ifectū circa epar ⁊ sup⁹ nō eēt incōueniēs
l3 videat extraneū fil' flobothōare vtrāq; venā ⁊ ita de-
bite euacuarem⁹ nec traherem⁹ materiā ad locū incōue-
nientē vbi si facerem⁹ hāz aliquā solā vt iferiorē ad ep-
traheret matia a supiorib⁹ ⁊ eꝑ: faciēdo tñ supiorē im-
pedirem⁹ aliqlit epar ne ad loca ꝑhabitā matiaz trans-
mitteret. Si nō ex ꝑtigēti eēt bubo vl' antrax i sinistro
inguie vt ꝑstaret ifectionē circa ep ꝑueniētī eēt flob-
thomare basilicā dextre ptis ne epar mittēs materiā si-
nistre ptī eādē cōicaret cordi: ⁊ si velles āplius deriuat

re debes flobothomare cōem. Deinde si adhuc appeat repletio posses flobothomare saphenā aut sciaticaz vt dictū est. ¶ Si aut forēt ātrax seu glādula sub asella de xtra ⁊ fuerit idigētia flobothōie de basilica eiusdē pris flobothomādū ē. Deide si p̄stiterit circa cor eē materiā melācolicā furiosā calidaz vel vaporosā nō incōueniret facere flobothomiā de basilica sinistra. Et si velles magis suare tenorē ⁊ tut⁹ eēt meli⁹ flobothōare ī manu ramū basilice aut vene cōis. Si nō p̄staret tibi splenē matiaz cōicare ī īguine sinistro si pte sinistra sit antrax vl' bubo p̄silr tēta euacuare a splene p eādē ptē. Et si ī toto eēt repletio nō incōueniret flobothomādo euacuare basilicā dextrā. ¶ Si nō appeat signū in emūcto rijs tūc stāte repletiōe toti⁹ ex p̄habit⁹ operari poteris. Si nō eēt hec pestilēs feb. cū sputo sanguis si appet repletio flobothōa dextrā ⁊ pone in potu boliarmeni triti vt alcohōl. 3. j. cū. 3. j. f. sirupī acetositat⁹ citri. et. 3. ij. aq̄ ro. aut endiuie aut buglose. Itē ābelet ēt sup bolū armēnuz īfusuz aceto aut aq̄ ro. Aut. R. boli armēi. 3. ij. fre sigillate. 3. j. cāphore. 3. j. smaragdi iacicti añ. 3. j. tere vt alcohōl ⁊ īfude siru. acetositat⁹ citri vt scis. Itē vtat electuarijs ⁊ iulep p̄dictis nō omittētia bolūarmēnuz: l3 ētvalde pueniat cāphora corall⁹ ⁊ sandalī ⁊ acetosella ⁊ alia plura de q̄b⁹ dictū est. Euitē tñ anhelit⁹ taliter patiētis. ¶ Dietā nō q̄liter suare dz sat⁹ cōcipe pōt. Si nō fuerit flegmatica fe. distigui ēt posset fm dictos modos in flematica fe. succigendo īgīf fmonē ex p̄habit⁹ itelligēdū euacuatiū ī isto casu pōit eē vt exhibeam⁹ agaricū cū māna aut cassia siue trociscos dādo fm cōez dosim cū aq̄ buglose ⁊ melise. Vel ēt facere possum⁹ pilulas approp̄atas ad hoc. R. trociscos de agarico turbith boni añ. 3. ij. cinamomi. 3. j. salisgēme. 3. j. tere oīa deinde. R. ābre musci. añ. 3. j. q̄ misce cū p̄dictis ⁊ cum melle ro. fiant pil⁹e quarū dosis sit a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. j. f. ¶ Potes ēt dare de turbith ⁊ de dict⁹ trocisc⁹ cū māna. vt. R. cassie aut māne. 3. j. f. turbith. trocisc⁹ de agarico

añ. 3. ij. f. 3. in 3. 3. f. salisgēme. g. j. ifūde i aq buglose de
inde cola ⁊ expme ⁊ cū dca cassia totū dulcoret cū zucca
ro. Et potes exhibere turbith ⁊ dictos trociscos cū ele
ctuario de succo ro. Et potes recipe diafinicon ⁊ exclu
dere scamoneā et addere duplū trocisc⁹ de agarico post
euacuationē vtes sirupo ⁊ iulep cordialib⁹ q̄ ex p̄habitz
potes colligere. ¶ Si nō se. eēt melācolica eodē mō in
tēde euacuatōi. Et si incubuerit necessitas flobothōie
opare fm cañ. p̄bitos: euacua ēt hu. melācolicos cū eis
q̄ tracta sūt i regie q̄rtane addēdo si nō fuerit liq̄da me
dicina aq buglose. Itē mēti tene p̄fect. quā pōit Mes.
caplo de lapide stellato ⁊ ex cōfectione de lapide lazuli
ex iuētōie sua quā cōmēdat idē. Et potes dicte cōfect.
puluerē cōficere cū zucca. i aq buglose ⁊ facere electua
riū cui⁹ dos pōit eē fm quātitatē zucchari ⁊ p vice rñ
deat. 3. j. spērū. Itē potes facere fieri p̄fect. solidā i mor
sellis p̄portionādo puluerē zucca. vt scis. Itē potes ex
puluerē haz rerū cū iulep viol. cōficere pillas q̄rū dos
sit a. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. f. ¶ Si nō pestilēs se. pēderet a ver
mib⁹: tūc trāsi ad euacuādū xmes fm cañ. xvj. in. et ap
plica cordialia ⁊ alia p̄fortātia mineras x̄tutū. Et eodē
mō si p̄p̄t alicui⁹ mēbz putrefactionē ⁊ corruptiōez et
herpetē cruris v̄l filis ptis p̄tingat se. pestil. tēta abūce
re corruptiōez illā cū dict⁹ loco suo ⁊ tēta matiaz trabe
re a p̄ncipalib⁹ ⁊ p̄forta cor ⁊ alias x̄tutū mīeras. Pro
inde sis caut⁹ i h̄ntib⁹ crura p̄ter naturā ne facias icaute
stricturas ne materie ad sup̄iora putrefcē ⁊ venenosate
pluries corrūpāt mēbz p̄ncipale. Et iō in pedagric⁹ ⁊
filibus nō debem⁹ applicare caustica et restrictiua nisi
p̄mo euacuem⁹ corp⁹ totū ⁊ postea regam⁹ ne sup̄fluita
tes malo regie a te traducant⁹ ad locū aliū cui⁹ sit i lesio
ne h̄nda alia suspectio. ¶ Perq̄rendū ēt i peste ne solite
euacuatōes malarū materie minuant⁹ aut totalr au
ferant⁹ sicut menstrual aut emorroydal fluxio aut siles
imo clausi aut diminute facti nouis fiāt aut augeant⁹: ⁊
hoc sit a pestilētia p̄seruatiū ⁊ regis ei⁹ succicta oñsio

a qua nos p̄seruet ⁊ liberet si i illā stringat icidere oīpo
tens deus q̄ solus lāguores sanat ⁊ phibet p̄ infinita se
cula benedictus Amen.

¶ De variola.



Portet inuariolis regimē i p̄senti caplo in
clusum in duo diuidi p̄ncipalr in regimē. s.
uariolarū ⁊ i regimē morbilloy. Variolaz
aut regimē diuersitatē capit rōne etatū ⁊ ra
tiōe cōplexionū naturalū. Et tertio pōt res
cipere distictionē i regimē p̄seruatiū ⁊ i regimē cura
tiū. Variolaz actualit̄ existētū regimē p̄seruatiū. de
q̄ in p̄senti est fmo itelligi pōt regimē adhibēdū ebulli
tioni sanguis aut humor alteri parati ad factionē va
riolarū ⁊ morbilloy. Itē itelligi pōt regimē p̄seruatiū
aliq̄rū determinatā p̄tiū q̄ custodiēde sūt ne variol ledā
tur ⁊ morbill ⁊ h̄ nūerabunt caplo suo ⁊ c. ¶ Accedo igit̄
ad p̄mū distiguēdo etates q̄ variolā aut morbillant i
etate lactētū corpus nec alijs cibis nec potib⁹ cōit̄ vtē
tiū q̄ lacte ⁊ in etate septēnū vsq̄ i etate in q̄ flobotho
mia in eo nō cōcedit̄ l̄z v̄tōsatīōes cōius cōcedant̄ ⁊ i
etate p̄uēctiorē in q̄ euacuatiōes p̄ flobothōiaz ⁊ farina
ciā cōcedi p̄nt. ¶ A p̄ma igit̄ i choādūz in q̄ supponatur
ebullitio sanguis p̄ma ad variolas ⁊ morbillos: i tali em̄
lactenti puero aerē moderare possum⁹ regēdo nutricē
⁊ rectificādo lac. Inchoem⁹ q̄ ab aere quē eligam⁹ aliq̄
liter declinātē ad siccū ⁊ in actiūis tēperatū. Et si p̄sta
ret flāmā eē valde magnā ⁊ eēt estiuū t̄ps paululū decli
net ad frigidūz ne frigiditate ei⁹ p̄stipent̄ pori. Et p̄ h̄q̄
cōphēder⁹ sūpta ex pulsu ⁊ alijs ex suo loco sumēdis v̄e
turū eē sudorē. Sit aer tēperat⁹ ac parūp hyeme decli
nās ad calidū. Sit aer camere mūd⁹ aut pauci luis nec
ex toto obscur⁹ teneat̄ ēt lactēs i cunabulo seu lecto me
die plume āpliori vt tactū ē hyeme q̄ estate: ⁊ ita medio
mō coopiat̄ ⁊ sic circa carnē hēant̄ rubea findon estate
aut hyeme rube⁹ pānus si sit de scarlata est meli⁹. ¶ Ja
ceat ēt patiēs capite eleuato debite: nutrit̄ ēt stet i aere
cōsili. Lōplonē tñ ei⁹ tēta: ⁊ ceta alia req̄revt replonē.

¶ iij

¶ Dico de cibo et potu: lac igitur dandum lactanti quam decli-
nas ad frigidum et siccu[m] itetioe. prohibitiōis putrefactiōis
¶ Si igitur lactes haberet nutrice[m] valde calidā cōueniēs
esset inuenire nutrice[m] frigidā s[ecundu]m naturā vel corrigere
lac suū vt v[er]at[ur] pane de pura simila pauci fermēti nō
saliti aut paucissimi salis spōgioso t[ame]n et ad digerēdū le-
uissimo. **¶** Venio ad carnes quaz comestione minoret
cōueniūt et interdū carnes pulloz que tamen corrigā[ur]
et i[n] pulloz vētrib[us] ponā[ur] folia acetoselle aut g[ra]na gra-
natoz aut capoli vitis. pira aut poma nō valde matura
aut citonia v[el] amarilia aut ponā[ur] agresta i[n] brodio dū
coq[ui]t pull[us] aut vinū g[ra]nati aut modicu[m] aceti vel filium.
¶ Itē carnes pdiconū aut lepusculoz aut lactetiū cap-
toz aut capolorū. **¶** Itē gelatine et sulcide pueniūt. Itē
cōuenire p[ossu]nt pisciculi pui petrini cōditi cū aliq[ua] acetos-
forū. lac case[us] et filia vitē. **¶** Ex leguminib[us] comedant[ur]
lētes excorticate. p[er]fusa agresta aut filii acetoso. Aut eli-
xent[ur] cū cortice suo abiecta p[ri]ma aq[ua] vt recedāt p[ar]tes ca-
lide subriles. Dein acetosari p[ossu]nt. Itē cōuenire p[ossu]nt pani-
cū et miliū coctū i[n] brodio pulli correcti vt scis. **¶** Ex porib[us]
aut cōuenire p[ossu]nt iulep ro. cū medietate sui vini g[ra]natoz
acetosoz aut succi aracy vel filium. Aut si pur vult bibe-
re vinū eligat acre valde paucifex adhuc liphatū. Et so-
bria sit nutritrix talis in cibo et potu quātū fieri p[ossu]nt salua
t[ame]n g[ra]natione lactis. **¶** Si q[ui]s t[ame]n i[n] estiuo t[em]pe pect[us] et mā-
millā lactātis alteraret et epar suū saltē cuz aq[ua] endiuie
cōueniret. **¶** Expedito regie cibi et pot[us] dicendū de iani-
tione et replone et p[ri]mo i[n] lactate q[ua]nt[um] minozatio suctio-
nis lactis vt mēti t[ame]n teneat[ur] etas. **¶** Itē purgent[ur] et debi-
te supfluitates nutrice[m] cū clisterijs et suppositozijs. Que-
rat[ur] et si ventri pueri nō obediat eductio fecū cū suppo-
sitorio facto ex zuccharo penidiay aut ex modico sepi.
Et si vis cōtere modicum stercoris muris et miscere se-
po aut zuccharo p[er] suppositoquio cōueniret. **¶** De somno
et vigilia vlt[er]ius dicēdū l[et] lactes nō possit i[n] somno et
vigilia debite regi ex toto: q[ua]nt[um] t[ame]n si possum[us] q[uo]d nō sta-
tim post lactationez dormiat imo differat dormitio per

vna hora post. Et quare etiam in dormiendo debitus situs
 ¶ Nutricem etiam regamus in somno et vigilia et si non repu-
 gnaret aliquid dimittere somnum diurnum v3 q2 pluries pro-
 pter vagitus pueri nutrit de nocte dormire non potest: tunc
 enim somnum diurnum concedere expedit. ¶ Venio ad motum
 et quietem et clarum est lactet a cunabulo remouendum esse
 nisi incubuerit necessitas mutandi aut aliquid simile tale. Si
 temus etiam quantum fieri potest commotionem cunabuli saltem
 forte et immediate post lactationem maxime quod nutrit facit
 ut placeat lacteti aut ipsum ad dormitionem ducat. Ad
 accidetia autem ex parte pueri et ex parte nutricis. Dia igitur
 tur deliciofa et temperati gaudij et omnia prohibentia vagitus
 et puocantia iram prohibenda sunt. Et taliter regamus nutri-
 tricem. Est enim intentio non calefacere sed ifrigidare lac et si
 militer est intentio prohibere calefactionem sanguis lactetis
 ¶ Nutrix etiam utatur motu infra exercitium et ad excus-
 sionem superfluitatum nec ducat ad flammam et lactis calefas-
 ctionem. Nec lactet puer famelica valde existente sed sa-
 turata potius nec etiam postquam mota est. ¶ De coitu vero
 nutricis quid dicendum patet nam absolute est prohiben-
 dus saluo quod si multum appeteret et esset coniectura mate-
 riam spermaticam esse valde multam forte non inconueni-
 ret concedere coitum: tamen illo celebrato deberet salire aper-
 tis coris ut efflueret sperma et prohibeatur impregna-
 tio quod est turpe et malum dictum et facto peius: quia le-
 ditur deus omnipotens. ¶ Expedito regimine non na-
 turalium ad medicinalia venio saltem respectu nutrien-
 tis. Expedit igitur medicum aspicere signa nutricis quod si
 viderit necessariam esse flobothomia flobothomet bas-
 filicam aut communem venam ducens quantum non repugnet
 multiplicationi debiti lactis premissa ante tenitionem ve-
 tris cum manna aut cassia et aqua endiuie si fuerit tem-
 pus estiuum: aut hyeme cum aqua zucchari et brodio pulli
 vel simili. Et si apparuerit calidior debito et colericior
 non est malum exhibere sirupum endiuie aut sirupum aceto-
 sum simplicem orizacharum. Deinde exhibere sibi de
 dyaprunis non scamoneatis Nicholai. Non esset inco-

ueniens etiā exhibere electuariū de succo ro. Mes. aut
diamāne Mes. l. qdlibet sit scamoneatū exhibēdovsq;
ad. 3. iij. diamāne cū aq̄ endiuie aut aq̄ ordeī vʹ nenuk.
vel exhibe cū. 3. j. māne aut cassie. Et postea fac vti siru-
po endiuie aut ro. aut vio. aut nenufarʹ s̄m quātitatē s̄ā
me. ¶ Si nō patiēs ebullitiōē sit in etate in qua possz
fieri vētosatio ventozent nates cū aliquali scarificatio-
ne: deinde pulpe spatularū. Si nō in etate esset in qua
possz fieri flobothomia possumʹ flobothomare basilicā
p̄mo dextraz. deinde eadē die cephalicā eiusdē pris ma-
xime si appareat sanguis ebulliens supiora petēs. tertio
in die scda si times materiā h̄e ratū ad oculos ⁊ potis-
simū si intēdis minozare materiāz defluxā ad faciē nō
secuturo fluxu sanguinis nariūz nec te potēte puocare
flobothomē qd est valde isolitū vene leporis nasi. de
qua vide. iij. j. caplo de flobothomia. De cōi tñ more ē
dimittere flobothomiā istaz: colaturā tñ dare potes pu-
ta stante necessitate p̄habita. Et p̄missis euacuatōibʹ
vniuersalibʹ ⁊ linitōibʹ vētris p̄supposito ē regie non
naturalii rerū p̄habito. Post nō flobothomiā aut debi-
taz vētosatiōē pueniūt inlep infrigidātia ⁊ aliqlit in-
grossantia sāguinē sic inlep ro. inlep de plātagie de ace-
tosella agresta ⁊ de gnatis acetos aut musis. Itē sirupi
p̄tacti rob. aut de succo granatoz aut acetositatʹ citri ⁊
multa rob de qbus ante facta ē mētio. Et s̄lr multa ele-
ctuarīa q̄ p te vide. ¶ Et si potes ante aptiōē variola-
rum euacuare cū mūdificantibʹ sāguinē q̄ tacta sūt est
bonū: quādā tñ descriptionē sirupi alcori cōmēdat Aui-
cenna q̄ nō est domesticus in cura variolarū. j. iij. ¶ Ex-
pedito tēpore regiminis ebullitiōis que forte cōple-
bit in die secūdo ab initio feb. ita q̄ die tertio remitte-
vel cū ea nō remissa incipient apparere variole aut ve-
stigia sua ita q̄ cōstabit tibi materiāz iam pelli ad exte-
riora ⁊ tunc est ponendū regimē p̄mo variolis adhibē-
duz. secūdo ad p̄seruanduz p̄tacta mēbra. ¶ Pro p̄mo
intentio est vt materiā mala extrahat debite. Secūdo

vt expellatur per sudorē aut insensibiliter aut tertio vt
 variole maturentur et vt sensibiliter aut insensibiliter creantur
¶ Pro primo est naturalium regimen rerum permittendum:
 aerem igitur moderemur vt aliquantulum tendat ad calidum
 saltem hyeme. Estate vero ad temperatum saluo si vide-
 res ex magna flamma valde debilitare patientem et vt tan-
 git Auicenna valde denigrari linguam. Nam tunc caue ti-
 bi a calefactione: et caue ne teneas patientem valde coop-
 tum pannis scarlatinis: caue tamen ne aeris frigiditas
 inducat materiam in interiora. Secundo est ponendum regi-
 men ex parte ciborum et potuum a pane principium faciendo
 qui debet esse bene fermentatus levis et spongiosus in quo
 impastata sint semina feniculi et endiuie trita. de com-
 muni tamen more est exhibere simplicem panem alijs circum-
 stantijs moderatum. **¶** Carnibus si uti debeat utatur ipsis
 aut ipsarum brodio sed melius omittere. Carnes sint
 pullos galline cum quibus sit coctum modicum radi-
 cis feniculi et endiuie stante adhuc vehemēti flamma.
 Et in isto casu pro ferculo conuenit valde ptisana orde-
 in brodio tacto aut panata in eodem. **¶** Vinum autem non
 conuenit adhuc sed aqua decoctionis ficuum siccarum.
¶ De lente non dico quia non est multum in usu et de illa
 aqua cum modico zucchini aut aque feniculi aut aqua en-
 diuie sine eis partes fiet iulep de quo cum dicta aqua suma-
 tur in potu. **¶** Ex Auicenna autem capiam descriptionem istam
 loco allegato cum dicit. Et de illis que sunt vehemētis
 iuuamenti ad faciendum aperire variolas est vt sumat
 ficuum pinguium caricarum siccarum supple et bene ma-
 turarum. .3. vii. lentius excoctarum lacte draganti se-
 minum feniculi ana. .3. iij. coque in lib. .f. aque vsque consum-
 mantur quasi due partes et coles et des in potu. Expellit enim
 caliditatem a partibus cordis et prohibet pulsum cor-
 dis. **¶** Simus tamen cauti quod non statim apparentis
 bus variolis et semper valde calida et valde aperitiua
 exhibeamus. **¶** Si igitur faciamus aquam extractis
 nam poterimus facere ficus albas siccas quattuor aut

v). et bullire ordeū secū aut radicū endiuie. Propterea
considerare debem⁹ se. et flāmā tūc existentē vt nec ex toto
calesaciēdo inflāmē⁹ sed moderate operemur vt scis.
Et fm qd remitte⁹ flāmarū incubuerit necessitas aperiē
di fiat et sufficiēter extracta materia pueniūt aperiē
tia vias et ductus vt natura intraneas materias p loca
expulsionū expellere possit. ¶ Quid nō de flobothōia di
cendū explicare possuz et si nō eēt facta vsq ad hoc tps
et esset magna repletio sanguis necessaria esset flobor
thomia ppter duo. Primū vt natura reddere⁹ potēs op
pressa ppter multā materiā ad debite expellādū ad exte
riora. ¶ Scdm ppter qd necessaria est qz dato qd natura
esset potēs expellere materiā esset tāta vl posset tāta ex
pelli qd corrūperet mēbra ad q expelleret nec sequere⁹
nocumētū p flobothomiā retractiōis materie tāta ipsa
exiēte imo adhuc variol cōpletis stāte ista repletiōe cō
ueniret flobothōia et ita in ope faciet citū iuuamētū ma
nifestūq et consecutū. Si nō nō eēt multa materia nō
deberem⁹ facere flobothomiā saltiz copiosaz ingressuz
male materie timēdo. ¶ De v̄tōsatione dicēdū qd si ap
paret egredi materiā multā quā putas nō posse bñ re
gi a v̄tute v̄tōsatio cū scarificatiōe pueniret facta cir
ca nates aut pulpas spatularū vt nocte videris ampli⁹
abundare materiā in supiorib⁹ et inferiorib⁹. Unde in
volendo imēdiat⁹ educere a supiorib⁹ partib⁹ sunt sca
rificāde spatule: volēdo nō ab vtroq qñ equali ducere
scarificatio natū cōueniret isto tpe. in die p̄ma appa
ritionis defensanda sūt mēbra quedā. Et p̄mo oculi du
cēdo frequēter smaragdū circa oculū. ¶ Itē inspiciat
smaragdū nec stet in magno lumie nec ispiciat rem ru
beaz aut valde luminosaz. Itē si fieri pōt frice⁹ collum
trahēdo deorsuz et scalpe⁹ caput etiā trahēdo deorsuz.
Itē fricent⁹ tempora trahēdo ab anteriori pte ad poste
riorē. ¶ Itē post cibū et potū capiat gna gnati muzi vl
coriādra correctā vl codegnata cū zuccharo sine spēb⁹
vel infundat modicū panis in agresta vel fili. ¶ Oculis

autē imponat modicū aque ro. in estate frigidavt est: et in hyeme remissi frigoris. Et valet aq̄ ro. cōfortādo oculum ne recipiat et sua frigiditate expellēdo. Item valet aq̄ coriādrī aut mirti aut sumac: et iste est mod⁹ iponēdi vt cotū vel mūdūz pānum iponaf aq̄ ro. et gutte due vel tres instillent lachrymali domestico et paulatiue voluat patiens vt aq̄ ro. totū cōprehēdat oculū in toto tñ forāmie siue pupilla. ¶ Itē mēti tene qñ pueniāt in defēdendo oculos stiptiora et frigidiora et qñ min⁹ p quo dīcendū est pmissis euacuatōib⁹ vniuersalib⁹ dū est ebullitio in matia vlt de illa fluxerit ad oculū frigida et satis stiptica puenire. Frigida em̄ ad remittēdū caliditatez pductā ex fumis a matia subleuat⁹ cōueniūt et stiptica vt cōfortet et ocul⁹ ne recipiat materiā et hoc maxie cōtinet veritatē nisi in oculis nō fuissz ante paulatine cōgesta materia. Nā dato opposito q̄ oculi paulatine cōgessissent multā matiaz dato et q̄ oculis nih il fluxisset frigida et notabl⁹ stiptica nō puenirēt timēdo incuniationē materie stāte q̄ oculos cōgessisse materiā multaz pz qd est dictū. Un poterim⁹ exhibere illud defensiuū. ¶ Primo p q̄libz et vbi eēt flāma magna. R. sinaragdi p se tritivy alcoholy g. ij. margaritaz mūdatarū tritarū gra. j. f. cāphore g. j. aq̄ ro. 3. ij. f. ponatur in ampulla. Et bñ coopto orificio cōcutiant pluries et guttatiz vt tactū est inducant oculo. ¶ Vel cape litargiri. i. spume argēti vt exponit symon lz ille terminus litargiriū sit cōis ad spumā auri argēti stagni et plūbi. Litargiri igit g. iij. terevt alcoholy et suas aquā decoctōis sumac p pte q̄rta et tres ptes aq̄ ro. Si nō eēt in oculis cōgesta materia et nōdū fluxisset aliqd aq̄ sola ro. aut plātaginis pueniret: aut endiuie siluestris aut memite aut aq̄ decoctōis coriādrī mediocrif ficci. ¶ Si nō fluxisset aliqd de materia et aliqd essz fluxurū tūc frigida faciētia repcussuz et stiptica faciētia remissum seu iuuatā vtutē vt faciat cōuenire et matie in circūferētia oculi q̄ circa corpulentia totā. ¶ Duz nō ex toto fluxisset materia frigida et sti

prica nō cōuenirēt tñ educta mat̃ia fluxa insensibiliter
vt in declinatione cōpleta rarificatis ⁊ laxatis oculis
et ita dimulsi ⁊ clarificati spiritib⁹ ⁊ humorib⁹ frigida
ad aliquā alterādū cōuenirent magis tamē stiptica
ad iuuandū ⁊ cōfortandū. ¶ Nares ē custodire possu-
mus cōstante nobis naturā nō tētaturam fluxū sangui-
nis nariū cū odoratiōe aq̃ ro. cāphore ⁊ siliū frigido
rū vt trita cāphora ḡna. ij. in aq̃ ro. liniant nares interi-
us vt scis. Aut sumat antimonij. ʒ. j. triti subtiliter ⁊ i-
ponat aq̃ ro. aut plātaginis aut silis ⁊ intingan nares
vt dictū est. ¶ Defendim⁹ etiā aures inungēdo oleo ro.
decoctionis mirti vel oleo citoniorū vel siliū. ¶ Defen-
dim⁹ etiā guttur gargarizando diamorō cū aq̃ frigida
aut aq̃ ro. aut lac caprinū aut asininū cuz aq̃ ro. Aut
gargarizando agrestā cū aq̃ zuccharata aut vino gra-
natorū muzorū aut acetosorū. Itē defendim⁹ os cū collu-
tione phabitoꝝ statim immediate. ¶ Itē infundēdo penidi-
as in aq̃ ro. vel agresta vel succo arācij dul. cōfert. Itē
collutio cū iulep ro. valet. Itē defendim⁹ stomach⁹ ⁊ me-
ri fugendo aquā ro. vel ordeī cū iulep ro. addendo aquā
endiuiē ⁊ ita q̃dāmo defendere possum⁹ intestina supe-
riora vel si nō adsit beneficiū vētris dat cassiē i dosi p-
portionata etati patiētis cū aq̃ granatoꝝ muzorū vel cū
vino citoniorū addita aq̃ endiuiē siluestris. ¶ Inferiora
defendi pnt cū clisteri tali. R. ordeī ros. ru. iuiubaz añ
ʒ. ʒ. coquētur in aq̃ fluuiali: deinde colent: postea. R.
zucchari ros. olei ro. añ. ʒ. ij. deinde colent ⁊ clisteri siue
alio imponat. ¶ Premissis hoꝝ mēbroꝝ defensionib⁹ si
p̃terierit dies sc̃da aut tertia nec appareat tibi variolas
bñ egredi pōt facere decoctionē ex radi. fenī. cū ficub⁹
aut tuc. R. aq̃ decoctionis ficuū ʒ. lib. j. aq̃ feniculi. ʒ. iij.
aq̃ buglose aq̃ endiuiē añ. ʒ. j. misce ⁊ de ista aq̃ patien-
ti tribue siue exhibe in potu. ¶ Et extrahantur variolae
non semper vno medicamine intendendo sed oportet
diuersificare medicinā fm etates ⁊ cōplones ⁊ mat̃ias
variolarū ⁊ ita fm maiore flāmā aut minore vt inde tās

gebam vt si materia fuerit grossior terrestrior aut visco
 sior attēdamus subtiliationi aptioni ⁊ incisioni. Et ita
 si fuerit subtilior queramus tūc extractionē ⁊ ita cōue
 nit decoctio ficuū citrinaꝝ cū radi. endiuie siluestris. Et
 in tpe quo querim⁹ extractionē materie vitem⁹ inūctio
 nem partiū interiorꝝ cū oleo aut emplastro vel sili ne ī
 pediat exit⁹ materieꝝ vel icludant materie q̄ exiuerāt
 vel exire parabant. Vitef ē aer frigid⁹ vt est tactū in
 uoluaf scarleto paties aut sindone rubea. ¶ Demora
 etiā qđ dixi ex mēte Auic. pensandā esse flāmā et adusti
 onem comprehensas non alleviari extractione variola
 rum et visione nigredinis lingue. In isto q̄ casu mode
 rate inuoluatur pannis ⁊ in aere debito teneat. ¶ Po
 tum in dando ad extrahendum variolas pensemus vt
 demus aquam ordeī cum decoctione paucarum ficuū.
 ¶ Item poterimus exhibere iulep tale. R. aque endi
 uie. 3. iij. aq̄ feniculi. 3. j. zucchari al. infusi in aqua deco
 ctionis ficuum. 3. iij. fiet iulep longum. ¶ Itē menti te
 neat gradatio diete vt tempore flammę et ebullitionis
 sit magis tenuis cōpleta extractione vt ptransito septi
 mo ab initio apertionis et precedente maturatione de
 bet esse dieta grossior et mediocris tēpore intermedio
 et non obstante alio procedat continue ingrossando vt
 euentis et ficcatis variolis conueniat grossior. ¶ Si
 autem preterirent. viij. et iam mature vel siccate sint va
 riole maxime in facie et pectore. Nam variole pedū pl⁹
 differūt maturationē et ideo egent maiori cooptura tē
 premus aperire has ne sanies manēs rodat carnē cum
 acubus de auro ppter nobiles auro existēte temperato
 et pformi corporibus post apturā ⁊ debitam saniei ex
 pressionē sugātur cū coto mudo. Et ita cōuenienter fiat
 in alijs materijs. Et si propt̄ multam saniem ⁊ putres
 factionē eaz sit egēs salsatione eaz tūc. R. sal. 3. j. cro
 ci. 3. f. fiet decoctio in. 3. vij. aque ad cōsumptionē tertie
 partis. deinde infundatur cotū dicte aque ⁊ tāgantur di
 cte variole locoꝝ non valde dolētium. ¶ Si tamē aqua

decoctionis croci ⁊ salis fuerit ro. magis cōmēdat Auicenna: in frigidat enim ⁊ exiccat et sua aromaticitate cōfortat mēbra. ¶ Itē ex Auicēna hanc aquā describere possum⁹. R. folioꝝ tamarisci lentii primo infusarū aq̃ frigide. ro. ru. siluestriū sādaloꝝ ru. añ. ʒ. iij. coquētur de inde colentur quarta pte psumpta. Deinde i colatura liquētur. ʒ. ij. salis et grana. iij. cāfore. postea habeat cōtū vt est tactū. vñ recipiat pānus lineus et dicte aque i fūdat debite cōstrict⁹ vt remaneat debiti liquoris. deinde extēdat fm quātitatē loci quē intēdit exiccare ⁊ hoc remediū cōmendat Auicēna p maturādo velociter et faciēdo exiccare ⁊ faciēdo cadere pelles variolaz. ¶ Et tempore hyemali sumant folia ⁊ cortices tamarisci ⁊ apponant prunis incēb et fumo dictoꝝ fumigēt pann⁹ deinde apponant loco cui⁹ exiccationē q̃ris. ¶ Similiter si queris magnā exiccationē variolaz cōmēdat Auicēna fumigationē ex mirto et folijs eius fiendā cū panno vt est dictū. ¶ Vel si esset tēpus hyemale frigidū ⁊ mltē plume possēs fumigare modo isto. R. myrti et folioꝝ eius ro. ru. gallaz añ. ʒ. j. corticū thuris nucis cipissi añ. ʒ. j. cōtūdat et hoꝝ medietas apponant igni vñ prunis ignitis vt est tactū fumigādo ēt mō illo. Itē docet Auic. remediū exiccationis vt aspgat loc⁹ reb⁹ exiccātib⁹. vnde ita describere possum⁹ ex Auic. R. farine risi milij fabaz ordei et lupuloꝝ añ. ʒ. ʒ. aspgat lect⁹ ista farina subtilissima ⁊ valebit multū ad exiccādū. Vñ sint liteamina rare texture ⁊ sub ipis supra culcitra ponant dicta farina Puluis ēt litargiri ⁊ antimonij subtilissim⁹ vt alcohol sp̃m inieci⁹ lecto cōfert exiccādo. Et qñ icipiūt variolae exiccari tūc pñt cape p̃habitas medicīas exiccātes ⁊ cōmiscere aq̃ ro. Deīn intigere filositates pēne anatis vel galline et linire exiccādas pres. Usuale tñ est vt est tactū cū acu frāgere variolas ⁊ cū coto cōtinue exiccare. ¶ Remedia tñ Auic. bona sunt si opus est forti ⁊ citata exiccatione. ¶ Si vñ ex variolis cōtingerēt vlcera i alijs p̃tibus ab oculis tūc cōmēdat Auic. vnguētū albū

descriptione Mes. et sic si ne aceto. R. vnguenti al. 3. j. la-
 uet cu aq ro. et misceat eidem aq ro. 3. f. rasure radicu can-
 ne ras. radicu salic an. 3. j. cafore 3. iij. subtilissime trite.
 dein cu pena lini vlcera loco vnguenti dei albi cu aq ro.
 misce litargiri subtilissime pluerisati 3. j. cafore gna iij.
 ut dictu e lini vlcera. Hoc ei exiccabit vlc' et valebit ad
 vniendum cicatrizandu. Et si cruste i naso eent aut aure su-
 mat butiru lotu i aqua ro. aut piguedo gallie reces no
 salita simili lota liniat cruste loca crustaz. Aut suma-
 tur oleu ro. solu vl. R. olei. ro. 3. j. f. butiri adipis galline
 an. 3. f. lauet ambo i aqua ro. decoctionis. 3. f. litargiri
 et cu cera sic lota fiat vnguentu molle vl primo fiat vngue-
 tu ita liquatu isudat dicte aq dein fiat linitio ut e ta-
 ctu. Aut sumat pinguedo aguille cu oleo ro. et fiat inun-
 ctio ut e dictu. ¶ Comedat etia Auicena vnguentum ru.
 i delendo vestigia variolaz. Et p isto vz etia vnguentu al.
 de cerusa qd ponat i. v. can. xj. et xxiij. descriptione. Ves-
 stigia vo variolaz delentur pmo sumedo aqua oz. et deco-
 ctione furfur. ¶ Itē ex Auic. possum' pficere tale medi-
 camē. R. radicu canaz. 3. iij. abiect' corticib'. se. melois
 cu cortice crete aut terre ex q fiut olle. an. 3. f. amigda.
 dul. et amaraz. an. 3. f. pistet quodlibet p se dein coquet i
 lb. ij. aq ad psumptione medietat'. ¶ Deinde. R. ij. albu-
 mina ouoz recetiū. litargiri sarcocolle an. 3. ij. zuccari
 tabarzet amili an. 3. f. misceat inuicē dein cu isto liniat
 facies. Et post exiccatione potes lanare facie cu aq oz.
 et iterato cu tali linire. ¶ Itē pficere possum' hoc vngm
 R. olei lilioz al. olei philticoz adipis asini olei ro. an.
 3. f. cere al. 3. iij. cu isto vnguento qn vadit dormitu patis-
 ens vngat et postea lauet cu aq oz. et lupinoz et pauci fur-
 furis vel si est intētio exiccare et pelle exteriorē qdāmo
 remouere pt fieri hoc medicamē. R. spume maris. 3. j.
 lapidis pipis dicit Betilis nō ē oppositu. hoc tñ videte
 itelligere possum' lapillu diu seruatu i gnis pipis q exic-
 cat' ē vntē pipis et sui. 3. iij. costi armoniaci an. 3. f. bau-
 rach. 3. j. osiū vituli antiqz et adusto. 3. ij. se. rafani pul-

uerizati rafani et iccati aristologie ro. lupioꝝ añ. 3. j. cō
terāt oīa subtilissīe. Deīn. R. adip[asini]v[er]l[is] demesticioꝝ
vt gallie. 3. j. f. olī ro. 3. j. f. cere al. 3. vj. f. vngm[m] molle ex
q[ui] liniāt mēbra vt est tactū. v3 ē ad istud vngm[m] citrū et
vngm[m] al. q[ui] ponūt a Nicholao: et eligat vngm[m] al. sū aceto
niū forte q̄rerem? p̄sūptionē sanie et icitionē p̄tiū visco
saz. ¶ Si nō post vestigia variolaz appareret mal[us] co
lor et plūbe? tūc debite itrisec? mūdificato corpe debes
adhibere q[ui] multiplicāt sanguinē claz et spūs et trahunt
ad exteriora sicut aq[ua] ciceꝝ ru. et oua sorbilia recētia et
vinū odoriferū subtile satis ad dulce declinās. ¶ Itē aq[ua]
carnis de bonis capponib[us] et poulaistre marcialis. Itē
testiculi aīaliū nō coeūtū. Itē caro fasianoz et p̄diconū
sternaz et coturnicū. Itē lactētū vituloz et cap̄toꝝ et val
de iuuenū castratoꝝ. Itē auicē i rubis degētes pigues
Itē sic? sicce nā generāt sanguinē subtilē vt tāgīt Auic.
et expellūt ad cutē et p̄p̄ illud faciūt pediclos vt. vii. iiii
tāgīt i mafia ista. Itē docz ibidē vt p̄tinuis dieb[us] bibat i
ieiuno colorād[us] vinū p̄dictū et lac cap̄nū. Et si foret būa
nū meli[us] eēt. et hoc p̄uenit dū resūpt[ur] eget corpus. Et si
egeret aliō mūdificatiōe et p̄fortatione iteriori p̄mēdat
Auic. minozē triserā et kebulos p̄ditos q̄z desc̄ptionem
tāgīt Mes. Itē p̄ mūdificādo. s. interi[us] et apiēdo vias et
educēdo sup̄fluitates et faciēdo bonū colorē valde valet
agaric[us] correct[us] vt tactū fuit. Ad dilatādū ē sanguinē
et sp̄gēdū p̄uenit brodiū debite pigui cappōis aut filī i
q[ui] sit posit[us] aliqd cināi cū zucca. aut gar. aut croci. Vel
si vis isto mō describere. R. cināi. 3. j. gar. 3. j. croci. 3. f.
zuccari. 3. j. subtilissime trit[is] misce et. iiii. cocleari ipone
brodio Alia multa tāgunf ibidē q[ui] inde collige. Quid ē
fiēdū sit si nascāt variolē i oclō et si fiat vlc[us] illi ex. iij. iij
loco p̄p̄o vide. ¶ Si nō p̄tigat flux[us] vētris habe menti
regimē sup̄ tactū. Pro isto tñ docz Auic. exhibere len
tes p̄libus elixationib[us] coctas. ¶ Itē p̄ueniūt gnata su
mach et filia. et ista faciāt p̄regie variolaz. ¶ In cura nō
morbiloz habe p̄siles itetiōes et p̄te regis nō naturalū

vt cū ebullitio sit maior tēdat regimē ad maiorē infrigida-
 tionē. Itē sit dieta magis tenuis et ita i alijs obserua-
 dū est. Tpe ē q̄ q̄rim' extractionē corū nō vtamur ita ca-
 lidis vt i variolis: nō coopiam' et ita patiētē. De floia
 dicat vt ē tactū et vtrobiq; de puocatione flux' sanguis
 nariū alibi tactū. Aut si eēt mulier etat' debite de puo-
 catione mēstruoz et emorroydaz i masco. Ista sufficiāt
 p regie variolaz.

¶ De febre cū apostemate.

Conratio haz fe. Istud ca. est ca. cure apostēa-
 tū et marie interiorū qz ad apostēata intriseca
 cōit sequūt fe. effimere. An q̄rto Afforismo.
 afforismo. liiij. in bubonib' oēs fe. male exce-
 pte effimereq; regimen harū fe. pmo distiguēdū est fm
 apostēata aut extriseca sint vel intriseca. et fm mafias
 apostēatū vt fe. frequētes. apostēata fe. qdā sūt effime-
 re vt est tactū: et p. j. iij. et pmo de differētia fe. qdā sūt pu-
 tride vt iplicuit Auic. in ca. de fe. apostematū et de signis
 apostematū dū dicebat i pnti ca. Cura haz fe. ē curatio
 fe. acute. Quedā sunt ethice fm qd est euidēs et ē trahe-
 re possum' ab Auic. in ca. de cibatiōe febricitantiū fe.
 ethicarū. iō regimen isto mō distinctū fe. distiguere et etiā
 Canon tñ pncipal' sit circa distictionē regis apostema-
 tū qbus pēdet ista fe. vel pepēdit vel causata est iō pnci-
 palis et pmaria cura est apostematū. scdo fe. et iplicat
 ca. dicto. ¶ Regimē aut effimere tactū est. j. iij. ca. j. de
 fe. effimera et apostemate vbi tūgit gñā fe. q ex apostēa-
 te ptingūt. Et lz sit tactū supi' succinctissime tñ replico
 qz res q inuamētū pbet oz vt iterēt multotiēs. Primo
 de crisi qd distiguet i nō naturalū regimen et medicinale
 magis. Iō nō oz cibari reglarit nisi cōpleta declinatiōe
 ¶ Regimē nō scdm erit intēdēdo apostēati et fe. pueniēt
 Prio liniēdo vtrē vt est tactū cū māna aut cassia. Dein
 si fuerit flegmō et fuerit abūdātia sanguis aut peccabit
 hūoz cū sanguie et a floia ichoare debem' post lenitionē
 Et si fuerit: bubo exēpli causa in inguine dextro et sit ma-
 teria in fluxu potes flobothomare de basilica sinistrayl

si materia nō esset multa valde nec multi flutus posses
flobothomare venā cōem in brachio. Et si intēder^s pl⁹
diuertere flobothoma venarū pportionē in manu etiā
pueniētior. ¶ Si velles adhuc plus diuertere pueniret
flobothōia cephalice. ¶ Post istas euacuatiōes vniuer
sales attēde cure apostemat^s quā cape ex locis suis sū
me in cañ. gñales ex. iij. j. caplo de cura apostematis.
¶ Nota tñ h⁹ q⁹ ex cā se. effimere ex apostemate pueniūt
z necessaria sūt eis infrigidātia z hūectātia z ēplāstra
īfrigidata cū niue sup mēbrū apostematū ita vt noceāt
apostemati z faciāt ipsuz crudū imo īfrigidē via inter
ipm z cor īfrigidatiōe penetrāte in pfundū. Sīl^r si ap
plicat^s repcussiuū stante apostemate extioze maxie cir
cumcirca locū apostematū est applicandū repcussiuū z
repellat materiā z viā stringat p quā transiret ad locū.
¶ Si nō q⁹ram⁹ trāsmittuz facere p aliq⁹lī^r stiptica con
fortantia ptez applicem⁹ apostemati ptis z circa illud
vt vigorez trāsmittēdo materiā. ¶ Effimere regie succi
cto ad regimē putride veniēdū succicte ēt diuidēdo ip
suz in rerū nō nat aliū regimē z medicinaliū zc. ¶ Quā
tū ad p⁹mū q⁹ Amic. spālī^r de herispila infiori facit mē
tionē fm istaz: statuā regimē nō naturaliū. P⁹rio aeris
q⁹ declinet ad frigidū z hū. ex artificio iaz supius tacto
z ī frigido sit ex frigidis arōatic^s. Itē scōdo colligant^r ci
bi ex regie se. acutaz: tñ fiat mag^s subtiliatio regis vñ
pueniret ptisana valde liqda in decoctione pulli macri
vl^r meli⁹ in matia decoctiōis panata ēt z alia q⁹ tu colli
gere potes ī cibatiōe febricitatiū. ¶ Demora ēt fuan
duz regimē si fuerit exacerbario. ¶ Item in potu capiat
aquā ordeī aut aquā zuccharatā. Demora ēt distigue
re regimē fm tpa se. z apostematū. vinū nō ex toto vite
tur z ēt cōp⁹rehēdere potes. iij. j. de cura apostematū
nisi fuerit magna debilitas vtutis: z tūc sit vinū pauci
ferū valde vel multū limphatū. ¶ De inanitiōe z reple
tiōe qd dicēdū satis pstat. Nā inanitiōes z repletiōes z
euacuatiōes pueniūt. ¶ De sōno z vigilia qd dicēdū pz

j. iij. de regie acutarū. Itē mot' corpore' & aiales vident' fm possibile vt etiā tāgīt. iij. j. de cura apostemat'. Aistē ē introit' bal. pot' aq frigide hec sumit' ibidē. & hor' cause sūt note. ¶ Venio ad scdm vt medicinaliū regimē. Et pmo si vter fuerit stiptic' leniat' cū clisteri: & si non fuerit mag' exiccatio fecū melior erit medicīa laxatiua p os sumēda vt mūdet stōachū &c. Deide si appeat necessitas flobothomie fiat ex vena pportioata q ex p'habit' collige. Et si p' flobothomiā fuerit p'stipatio vtr' iterato vt ē dictū leni vtrē postea si videat' adhuc abū dare masia mīora cū appropat' de qb' dcm ē locis suis vñ cōphēdendavide euacuātia flegmat' aut colere &c. ¶ Deide digere ē fm appropata digestiua hūori peccāti q ē locis suis collige. Habe tñ mēti vt distiguas danda p os fm pncipia aposteat' & alia tpa. Curas tñ apostematū spālia interior'. s. quia fm spālia mēbra apostemata vide i locis pprijs. iij. cañ. distict' ē medicaminū fm tpa apostematū iteriozpendētū i noticia ex cañ. generalib' cōphēde. iij. j. ca. de cura apostemat' & illo. s. occultoz ē apostematū. Q: tñ in p'senti ca. Auiē. tāgīt curā herisipile exterior' ultra regimē nō naturaliū tate: veniēdo ad regimē fm pmissa lenitiōe vtris in herisipila docet Auiē. flobothōare. iij. iij. itelligēdo peccare sanguiez & colerā eidē esse cōmixtā & tñ ante cām aīcedētē herisipile fore p'pinquā cuti exteriori q vocat' ymē. Et omittēdo alios itellect' supponam' eā int' duas cutes qz in interiorē sensitiuā & exteriorē tactā. Tñ ex Auiē. supponam' materiā colericā aīcedentē ita remotā a venis vt p flobothomiā nō sit ducibilis i venas et quo reddimur cauti tantāz efficere flobothomiā exīte herisipila exteriori vt non trahatur materia in venas. ¶ Et ideo si colera fuerit extra venas p'pinquū tñ venis cauēdo tactū eius in venas inanitas cauti sum' in flobothomādo. Aut si nō trāseat colera in venas cauendo ne intrinsecē mēbro & multū ledat. Et credo ita de flobothomiā dicēduz in herisipila sicut p parte in variol.

istā sniaz ego pfirmo lra Auiē. iij. iij. in cura herisipile
ad primū dū dicit: Et si idiget ffoia quadā nō multū cō
fert nisi qñ materia est intra duas cutes. ¶ Si aut pro
funda fuerit tūc eius iuuamētū minora et fortasse at
trahit et c. ¶ Et sit flobothomia nō alio cooperāte ex ba
filica dextra in brachio aut manu fm indicatiōes p̄pas
deiñ leni ventē et minora do materiā cū diaprunis non
scamoneato. aut decoctione fructuū Oref. horz dos ex
phabitis habes. ¶ Deiñ tribue digestiuū si intrisec⁹ ap
paruerit peccare matia qd collige ex p̄dictis i cura ter
tiane pure. Localib⁹ et post flōmiā et vlez euacuationē
vtendū. Et canō sumit ex Auiē. allegato loco qd medici
na applicāda in p̄ncipio dz esse magis stiptica q̄ frigida
da in statu nō magis frigida q̄ stiptica quē canon inde
aptū siue intelligo supponēdo illud in q̄libet tpe siue in
cuiuslibet tēpus herisipile aliq̄ parte cōueniūt frigida
p̄mo i p̄ncipio p̄pt̄ repcutere materiā. Postea i augmē
to et cū matia sit adhuc in fluxu. Itē i statu et declinati
one cauēdo ne ex nimia flāma colere fiat vlceraio mē
bri nec timem⁹ magnū nocumētū ex icuniatione matie
p̄pter ip̄ius subtilitatē. ¶ In p̄ncipio xō qñ materia est
in fluxu et qñ nihil notabile fluxit oz stipticitatē eē mul
tā vt vigozādo mēbrū sit cā trāsmiſſionis et stricture via
rum p̄ q̄s matia fluxura est. ¶ In statu xō et declinatiōe
cū sit materia tota fluxa et sit intētio extrahēdi materiā
p̄ pte nō pueniūt stiptica nisi forte remisse. Et iō l3 in
tēſiozā frā pueniāt i p̄ncipio herisipile q̄ i statu vlt̄ decli
natiōe qz tñ stiptica q̄ pueniūt i p̄ncipio itēſiozā sunt re
spectu stipticoz pueniētū i statu et declinatiōe dz qd frā q̄
cōueniūt i p̄ncipio excedūt frā saltē status respectu pue
niētū i alijs apostematib⁹. Quātū ad b̄ tpa ḡ icōpatue
dicēdū est medicia i p̄ncipio herisipile eē magis stiptica
frā. In statu aut opposito mō. Pro isto dicebat Auiē. iij.
1. Et oz vt sit ifrigidatio ei⁹ i p̄ncipio fortis stipticitatis
adeo vt forſitā augmētē ei⁹ stipticitas sup̄ ip̄ius frig⁹
Circa statū xō sit ei⁹ frig⁹ vehēmēt⁹ stipticitat⁹. Sit tñ

canon i ifrigidādo vt fortificet mēbrū. In pñti tñ docet
 Auic. appzoximare succū lactucay ꝛc. vt. ꝛ. succi lactu
 cay succi spuiue succi portulace añ. ꝛ. ꝛ. sanich oz. aut di
 co pultis oz. ꝛ. ꝛ. vl' et misceāf dicti succi cuz oleo onfan
 cino. i. oliuay imaturay aut olo ro. Itē cōuēit epithia
 tio ptis ꝛ circa ptes cū aq ro. aut aq plātagis aut aq de
 coctiōis sumach aut aq endie aut lactuce vl' ꝛ. aq ro. ꝛ.
 iij. sandal. ru. ꝛ. iij. Silr valeret epithia factū ex aq sub
 limatiōis cucurbite aut aq ro. aut plātagis silr ꝛ aq ne
 nuk ꝛ fili. ¶ Itē potes facere ēplastrū ex faria oz. ꝛ olo
 ro. ꝛ aq nenuk. ꝛ fili. In pcessu tñ vide medicamina. iij
 iij. domestica satꝛ ꝛ tene mēti nō solū exteri' applicāda
 fore frā imo et iteri' cōedēdo ꝛ bibēdo vt exhibēdo la
 ctucas ꝛ bibēdo aquā endiuie vel cū illa liphādo potū.
 et ista sufficiāt de pñti cura. ¶ De emitriteo



Ecessariū est in emitriteo regimē qd in pre
 senti caplotangif circa emitriteū qd diuidi
 potest fm emitritei materiā licz cōiori opo
 nione sit emitriteus se. cōposita ex flegma
 tica cōtinua ꝛ tertia iterpolata vl' etiā vt
 tangit Auic. possunt applicari due cōtinue vna de fle
 gmate alia de colera aut due interpolate. ¶ Regimē tñ
 tactū p Auic. est respectu puri ꝛ veri emitritei q solito
 more distingā in regie non naturalū ꝛ medicinalium.
 ¶ Pro pmo inchoās ab aere quē eligamus tēperatum
 in actiuis ꝛ passiuis maxime materieb' fleca ꝛ colica
 exñtib' sub equalib' quātitatib' aut meli' dicēdo flaca
 masia tñ indicādo de calefactione ꝛ exiccatione quā
 tū colerica de inifrigidatione ꝛ humectatione indicat.
 Et cū istarū indicationū vna aliā superuenerit fm fri
 giditatē mūdificetur aer. mūdificetur etiā fm tempus
 anni frigidior estate competens ꝛc. Et nullo tēpore ta
 men aeris extremas qualitates applicemus. Ouenti ta
 men teneamus flegmaticam quia continua est multum
 indicare curam et pendet a materia difficilis digesti
 onis et resolutionis, aerem tamen eligamus clarum

et minime vaporosus et minoris lucis quam tempore necessita-
tis sanitatis maioris tamen quam in tertiana sola egente colere
resolutione ampliori alijs ceteris paribus. Et sit locus ha-
bitationis aliquantulum a terra distans cuius fenestre sint
versus orientem aut septentrionem: et ita sit debite euenta-
tus quem si propter frigiditatem et humiditatem corrigere oportet
aut caliditatem et siccitatem adhibeant fumigationes et as-
persiones aquarum odoriferarum suis proportionate temporibus de-
quibus antea dicebatur. ¶ Expedito aere venio ad cibum et po-
tum et primo inchoemus a cibo et a pane qui sit conditio-
natus conditionibus tacti fermenti et salis ut panis sanorum cor-
porum nec ita modicum humis ut est competens colica pura nec
etiam sit ita remotus a furfure nec ita furfuraceus ut sanorum
rum sit scilicet aut tertius a coctione. Sit et temperate coctus de quo
non concedat multum. Et sit panis forme cois. Alios vero mo-
dos panisviter et cibaria de pasta facta: z aldis tamen uti potest
¶ Expedito pane ad carnes veniendus et quia emitriteus
plures est longius a principio convenit dieta grossior quia non
solum plimum est replenalis maxime a principio dieta tenuis
conveniret. Hys igitur ambobus concurrerit indicatio potest
tiori attendendum est quod propter repletionem potentior reple-
tio a principio subtiliorem dietam potestis in ulteriori tempore igros-
sare non timendo nocumtum ex intentione magna morbi aut
propinquitate status et crisis. Queiet igitur in brodio pulli pana-
ta vel ptisana ordeii. Deinde facta mioratione poteris vtri-
usque extremitatibus pullos vel pullas cum similibus ferculis nec in-
conveniret addere ptisane modicum zuccari aut salis superam-
te flegmate aspergere ptisanam aliquanto triti pipis aut ci-
nami. Et solum quod usus statum post repletionem mioratam magis
intederet se. dietam debes exhibere minus grossam. Deinde si-
nito statum declinatione veniente poteris securius dare de
pullo. Item aviculis puis et similibus. Item usus sine declina-
tionis poteris et magis augere dietam siue igrossare. ¶ Car-
nes igitur solum distincta tempora convenientes erunt cois vsuales
ut pullos captorum lacteriorum capolorum et lepusculorum. Eo-
niam et oua maxime in declinatione et alia que per te vide maxime

et tunc pnti consuetudine dietadi. vitet pisces. Si tñ pati
 ens pur vellet accipe de eisdē corrigāt cū leui salic aut
 aspsione anisoꝝ aut feniculoꝝ ⁊ poti⁹ assi q̄ elixi come
 dant. ¶ Vitent lac lacticinea ⁊ caseus. ¶ Itē ex olerib⁹
 cōuenire pnt decoctio leuis caulii post minorationē re
 pletionis aut feniculi aut petrosilij. ¶ Itē i declinatiōe
 ista securi⁹ pcedēda sūt sparagi ⁊ cōditi cappares. Itē
 auicule p̄dite vel infuse aceto decoctiōis saluie aut ro
 rismarini ⁊ aliquāti pipis. ¶ Libaria nō diuersa vitent
 fm possibile. ¶ Et granis nō puenit decoctio ciceꝝ ru.
 marie i declinatiōe. alia gna vel filia vel scia omittant
 ¶ Nūc de potu dicēdū intelligēdo fruct⁹ cōueniētes et
 nociuos ex regie flegmatice ⁊ tertiane. Et sicut de cibo
 dictū est ita intelligāt de potu q̄ stāte replone multa si
 cut plerūq; est dz ēt subtiliari pot⁹ vt exhibeat aq̄ ordeī
 dñante flate cū zuccaro ru. pauci zuccari ⁊ nō multe de
 coctionis oz. aut sit aq̄ zuccharata solū pp̄ abhorrētes
 aquā ordeī. Aut si ex toto req̄reret vinū sit paucifex siue
 aq̄ suz sapore albū qd̄ videt cōcedere Bal. in fe. i libel
 lo de vinis dictū est aut si coloratū voluerit sit s̄solū vt
 sic dicā vel gariū liphatū vel nō liphatū fm vini potē
 tiā ⁊ sic de ciboz vino dictū est ita dicēdū est de potu au
 gmentādo. Post euacuationē siue miorationez replonis
 cronicitate emittitei vt tñ pcedamus subtiliādo cibuz
 et potū. Post istā horā vsq; ad statū ⁊ crisim si habuerit
 ¶ In declinatiōe nō vt est clarū cōuenit dieta grossior
 et aliquātulū vini albi subtilis aromatici in sapore me
 diū etate ad antiquū tendente. Et marie cōuenit in fine
 declinatiōis ⁊ in pualescētia ⁊ hora q̄ intēdim⁹ refectio
 nem virtut⁹ ⁊ viarū aptiones. hore nō potus q̄ sint ex p̄
 habit⁹ collige. Expedi⁹ cibis ⁊ potibus ad inanitionē
 et repletionez veniendū. Inanitio nō siue supfluitas p
 suas effluxiones eductio q̄renda est in die bis ⁊ nō ex
 pellēte vtute iuuēt clisteri aut suppositoꝝ aut ex dict⁹
 in scdo pncipali. Deñ replonē vitet ⁊ surgat a mēsa vt
 est canō diuulgat⁹ tertia. j. de regie ei⁹ qd̄ comedit ⁊ bi

bitur siue a comestione et potu reliquis famis aut potus adhuc in stomacho remanentibus. Quibus etiam horis cibationem et potum vitare debeat et quibus non ex praetactis colligenda est. Nunc de motu et quiete dicendum est et constat patientem non debere exercitari nisi in declinatione particulari exacerbationis vel inquiete interpollationis et magis in declinatione vniuersali conuenire. ¶ De fricatione corporis que motui supponitur ex praehabitis collige quod conuenit: minor tamen esse debet ea que in pura continua flegmatica vel interpollata adhibenda est et maior quam in colerica pura vel non pura conueniret saltem continua flegmatica dominante. ¶ Nunc de somno et vigilia dicendum et quibus horis sit dormiendum et quibus non. satis constare potest ex praehabitis canonibus. ¶ De quantitate somni dicendum maiorem debere esse somnum quam in pura flegmatica. minorem vero quam in cura colerica continua vel interpollata alijs omnibus paribus illis duntaxat excepto in quibus comparatio vertenda est. ¶ Nunc de accidentibus anime est dicendum quod omnia excedentia excessiua vitentur maxime tamen retractiua caloris ut timor et tristitia etc. Baudium tamen intensius satis et leuis ductio usus iras magis conueniunt quam in colerica continua vel interpollata: remissiora tamen quam in flegmatica pura. ¶ Quid de anero accidentibus anime sit tenendum explico ut coitu. Nam satis constat in talibus febribus coitum vitari debere nisi adesset rarissima contingetia nimie repletionis vasorum ex spermatica materia maxime praecedentibus euacuationibus et materierum digestionibus. ¶ Expedito non naturalium regimine venio ad medicinalium regimen pro quo expediendo cum febris ista composita sit materialis consequitur nos habere intentionem quia materiae coniuncte etiam antecedentes ad benignum pluries reduci non possunt ad digerendum materiam et euacuandum. ¶ Et quia ut praetactum est in febre non sunt coiter tamen materiae propriae antecedentes vel coniuncte sed communes de quibus sepius dictum est earum euacuatio est premittenda non faciendo propriam euacuationem nisi in

casibus cōmuniter assignatis quādo materia est multa iuxta Amphorismum. xxi. particule. ij. inchoatib' morbis vel furiosa iuxta amphorismum. 3. j. xxiij. digesta medicari. Aut. xxiij. in acutis passionibus: aut quia foret in ductib' aut ⁊ educationi pp̄inqua. Simplicē ergo minorationē cōis materie p̄mittemus. ¶ Secūdo proprie materie lz etiā per idem cōpositū medicamen aliquādo utrāq; minorationē adimplere possum'. ¶ Tercio ad digestiua veniemus. ¶ Et quarto ad pp̄ia euacuātia fortiora. ¶ Quinto ad cōfectiōes vt alia vigorātia virtutē ⁊ aperiētia vias ⁊ subtiliātia materias sique remanserint. ¶ Sexto ad vnctiones ⁊ epithimata ⁊ sacculos venienduz sique horū fuerint oportuna. ¶ Pro p̄mo p̄mit tam lenitiua ⁊ amplius dominante flegmatice poterit esse hoc. R. lulēp ⁊ puto esse lupullū lz quidā dicāt esse mercurialem. Gentilis nō dicit esse lacticineū quoddā. D. f. fiat decoctio in lib. j. aque ad consumptionē mediētatis. Deinde. R. mellis ros. nō valde antiqui. 3. ij. ⁊ misce in. 3. v. dicte decoctionis post colaturaz ⁊ in potu tribue. ¶ Vel. R. cassie. 3. j. f. et dissoluatur in. 3. v. aque melise. Vel si oportuerit minorare magis minoratione propria adde diafiniconis. 3. j. f. aut electuarij indi maioris. 3. iiij. v. potes addere trociscos de agarico superius tacto. 3. iiij. vel addas agarici parati vt dictū est. 8. ¶ Si nō fuerit colera flegmate dñantior lenire poterimus isto modo. ⁊ aliqliter diuertere materias amplius R. aque ordeī zuccharate. 3. v. sirupī violatī. 3. ij. māne 3. j. denf in potu mixta inuicē vel exhibeas māna vt est tactum cum. 3. j. f. mellis violatī. Et si vis adhuc magis proprie minorare adde diamanne. 3. iiij. ¶ Si autem fuerint humores quasi pares docet Auicē. pauciferare et minorare. vt. R. aque decoctiōis lulēp ⁊ tamarindorū. 3. iiij. mellis ros. colatī māne sirupī viol. añ. 3. vj. misce ⁊ in potu tribue. Vel inde potes dicte decoctionis immittere māne. 3. j. diafiniconis. ⁊ diamāne ana. 3. j. ⁊ in potu tribue. ¶ Item tene menti si fuerit expediens

facere clisteria vt est tactū fac. ¶ Itē si stante vētre leni
cōprehēdas materiā in stomacho vomitū educibilē tūc
fm species eius exhibe vomitū vt si fuerit colerica trīs
buas sirupū acetosum simplicē. 3. j. cū aqua tepida. 3. iij.
℞. 7 si flegmatica fuerit potes exhibere oximel simplex
in aqua decoctionis rafani. Vel inde potes exhibere
in colerico dū aliquāliter q̄ris ppriā educationē sirupū
acetosū cū decoctione agarici sicut in flegmatico oximel
cū decoctione ipsius agarici. ¶ Premissa autē le-
nitione 7 tali minozatiōe ad digestiua trāsēdūz vnde
dñante magis colera. ℞. sirupi acetosi simplicis. 3. j. mel-
lis ro. 3. f. aq̄ feniculi aq̄ endiuie. aq̄ zucchari añ. 3. j. mi-
sce 7 in potu tribue. Si nō magis dñans fuerit flegma
℞. oximell' ro. 3. f. aque feniculi 7 endiuie aq̄ zucchari
ana. 3. j. misce 7 in potu tribue. ¶ Et sumpto sirupo totiēs
vt appareat digestio potes euacuare dādo de pilis ag-
gregatiuis Def. 3. j. 7 potes acuere easdē cū electua-
rio de succo ro. aut dū queris plus colere educationem
potes addere diagridij gra. j. vel. ij. tuti? tñ est electua-
riū de succo ro. ¶ Itē addere possum' pilas de turbitij
descriptiōe Def. dñante satis flegmate. ¶ Itē conue-
niunt pilæ quas describit Auiç. in littera. Et lz littera
fit. pilæ sic bonæ ad hanc egritudinē 7 oēs cronicas et
fe. ledentes viscera 7 pprie qñ materia flegmatica est
magis vincēs. ℞. aloes masticis mirabolanozū citri-
noz reubarbari succi eupatozū succi absinthij ro. rub.
ana ptes equales: cā exēpli. 3. iij. croci. 3. j. f. fiāt pilæ
cū aqua endiuie 7 fit dos. 3. ij. cū sirupo acetoso cū pilis
lulis cōstrictiuis. ¶ Docet et alias cōficere maxie ppter
digestionē vel post 7 eius lra habet ita. Descriptio bo-
na cōueniēs ppe digestionem. ℞. aloes masticis succi
absinthij ro. omniū equaliter: qz gra exēpli dosiz habi-
tam croci. 3. f. formētur pilæ cū aqua endiuie. Quarū
dosiz sit. 3. ij. cū sirupo acetoso vt si volum' pmittamus
sirupū acetosum vt pparantur: deinde exhibeātur pilæ
¶ Et post euacuationē replicem' sirupos aperientes et

subtiliātes materias ⁊ confortantes mēbra vt est siru-
 pus acetosus diarodon quē describit Mes. ¶ Itē cōue-
 nit fortior existens ⁊ soluēs sirupus acetosus de succis
 herbarū cū aromatib⁹ descriptiōe eiusdē. Vel etiā po-
 tes describere iulep: vt. R. aque buglose. 3. ij. aque endi-
 uie aque ros. ana. 3. j. aque feniculi aq̄ eupatorij aq̄ ab-
 sinthij ana. 3. j. f. aromatizenf cū sandal ru. ⁊ cinami añ
 3. ij. Deinde. R. aceti. 3. j. ⁊ cum. 3. vj. zuchhari fiat iulep
 de quo sumat in potu. 3. iij. pro vice. Post vō assumptio-
 nem sirupī vel iulep iam etiā digesta materia potes re-
 sumere solutiū qđ est tactū. ¶ Alterius de confectiōe
 dicendū. post vō euacuationes cōuenire poterit diarod-
 on vel stante magna abundātia colere poterunt cōmi-
 sceri species triūsandaloz cū spēb⁹ diarodon. 3. j. spērū
 triūsandaloz. 3. iij. fragmētoz sinaragdi saphiri gra-
 nate iacincti: margaritarū ana gra. ij. subtilissime terā-
 tur ⁊ cum aqua absinthij ⁊ buglose ⁊ ro. fiat cōfectio so-
 lida. ¶ Aut si foret flegma abūdāt⁹ et quererēs cordis
 pfortationē ⁊ cerebri posset etiā vti cōfectiōe ista. R.
 specierū electuarij de gēmis descriptiōe Mes. spērū
 triūsandaloz ana. 3. j. cū dictis aquis ⁊ zucharo albo
 fiat cōfectio solida vel in modū electuarij de qua sumat
 pro vice. 3. ij. ¶ Itē post dictas euacuatiōes pueniūt tro-
 cisci quos tangit Auicē. caplo p̄habito vt de absinthio
 ⁊ ro. qui requirant. v. cañ. tractatu de trocisc. quosdam
 tamē ita describit Auicē. ¶ Trociscos leues ad emitri-
 teum ad aperiendū. s. ⁊ alterādū ⁊ aliquāliter euacuan-
 dum. R. ro. radicū liquif. ana. 3. iij. tereniabin siue mā-
 ne. 3. iij. spice succi absinthij spodij ana. 3. ij. fiant ex eis
 trocisci quoz dosis sit. 3. j. aut. 3. iij. ¶ Secundo tangit
 Auicē. trociscos magis alteratiuos: dum dicit: alij ad in-
 flāmationez. R. ro. 3. vj. seminis acetose gūmi ara. ana
 3. iij. amili. 3. iij. berberis spodij seminis portulace añ
 3. ij. draganti croci renbar. spice ana. 3. j. camphore. 3. j.
 sufficiēter igif. v. fiant trocisci. ¶ Tertio describit alios
 aliquāliter cōstrictiuos fluxus vētris si fuerit ita dicēs.

Alij boni habētibus hanc feb. et pprie quādo cōquerit
cū hoc de solutiōe vētris. ℞. spice aromaticæ xiloaloes
siue ligni aloes croci berberis succi eius ana. 3. iij. reu-
barba. 3. iij. spodiū ros. cum suis capitibus succi lacce
gummi torrefacti carabe ana. 3. v. seminis acetose tor-
refacti. 3. vi. crete romane cuius loco pone terre sigilla-
te. 3. vi. media dosim ⁊ fac trociscos et hys bene tritis
cum vino citoniorum quorum quilibet sit. 3. j. ⁊ vnū pro
vice tribue. ¶ Si queris cōstrictiōez ventris cum mīna
citoniorū sine spēbus. 3. j. ⁊ 3. ij. aque ferrate. ¶ Ultimo
describit hos trociscos magis aperiētes et aliquialiter
soluētes dicēs. Descriptio alia bona. ℞. ro. ru. 3. vi. ber-
beris gūmi arabici se. acetose ana. 3. iij. succi eupatoriū
spodiū amili se. portulace granoꝝ cucumer⁹ quia seminū
aū. 3. ij. seminis endiuie se. cuscute aū. 3. j. f. succi liquir.
3. j. lacce et reubar. ana. 3. j. f. aggregent ista scz subtilis
sine trita ⁊ fiant trocisci cuꝝ sirupo endiuie. ¶ Tene ta-
men mēti q̃ quia tales trocisci non sunt in vsu cōmuni
ideo loco eoz vtere p̃habitis cōfectionib⁹ vel ex preba-
bit⁹ trociscis puluerizat⁹ cū zuccharo ⁊ aquis tact⁹ fac
electuariū molle aut cōfectionē solidā ⁊ vtere vt dictū
est alijs cōfectionibus. ¶ Et pro vltimo dicendū est ip-
sam satis patere per antedicta ideo nō replico vlteri⁹.
p̃senti materie finē impono ⁊ aliarū cōpositionū regi-
mini. ¶ Et dictis etiā colli gere possumus vt si egritudo
fuerit colerica cōtinua ⁊ flegmatica iterpollata vtriq̃
attendemus: magis tamē continue potissimūz domina-
te colera. Et si ambe fuerint continue aut interpollate
debes habere regimen mediūz. Attende tamen magis
vni q̃ alteri fm infestationem eius et dominiūz humo-
ris. ¶ Eodem modo si complicent⁹ tertiana ⁊ quartana.
Similiter si complicetur feb. humoralis ⁊ ethica vtriq̃
attendendū erit ⁊ diuidemus eodē modo regimen in re-
gimine non naturalium rerum ⁊ medicinalium habendū
etiam medicinas penes vtrūq̃ et diuidendo similiter
regimen fm lenitiōē ⁊ digestionem et euacuationem

et regimen accidentium de quibus dictum est supra. Et
 dei gratia dictis finem impono. Et sibi sit laus et gloria
 a quo principium pendet et finis qui sit benedictus. Amen.
 ¶ Deo gratias.

¶ Explete sunt recepte super prima quarti canon. Auicen.
 secundum illustratorem artium et medicine singularissimum mo-
 narcham magistrum Marsiliu de sancta Sophia Pata-
 vinum. Impresse Lugduni per artis impressorie Fran-
 ciscum Fradin: expensis venerabilis viri Bartholomei
 Trot mercatoris: complete. viij. mensis aprilis. Millesimo
 quingentesimo septimo.

¶ Registrum cartharum.

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z et ȝ. Omnes
 sunt quaterni Excepta epistola cum tabula loco suo posi-
 ta: que est duernus.

